

Flexon Protect ST 2893-312/3


- Pastovitá konzistence – roztíratelný/stříkatelný
- Velmi dobrá přilnavost (Ocel, zinek, hliník, plasty kromě PE, PP, PTFE)
- Přelakovatelný (doporučení do 2hodin)
- Bez silikonu
- UV odolný
- **Oproti Flexon Protect je hustší**



Aplikační tryska pro Flexon Protect

2893-314

- Pro tvorbu tyčových švů
- Také pro ploché housenky
- Stále více se objevuje u koncernu VW



Antilox Protect 2893-908

- Ochranný svařovací sprej, zabraňuje rozstříku svařování
- Bez silikonu – vhodný pro lakovny
- Pro svařování v ochranné atmosféře
- Pro Ocel, Hliník, Nerez



Automatická nabíječka Telwin T-Charge EVO 12 7771-6-12

- 6 / 12V automatické nabíjení akumulátoru, údržba a testy
- Vhodné pro všechny typy baterií
- Nabídka programů
- Pulstronic
- Impulsní postup pro opravu síranových baterií
- Testovací funkce pro rotační elektromotor vozidla
- baterie
- Funkce napájení při výměně baterie
- studená funkce pro vysokovýkonné nabíjení v mrazech
- Uživatelsky příjemný LCD displej
- Poskytuje všechny ochranné funkce
- Ochrana proti přetížení, zkratu a přepólování
- Připojovací kabel s nabíjecími svorkami a oky



Run-Tap Montážní pasta 2894-459

- Pro montáž run-flat pneu a pneu s nízkým profilem
- Nevysychá v kbelíku
- Balení 5kg
- Vysoká těsnící a mazací schopnost
- Po aplikaci je transparentní
- Speciálně navržena pro nejtěžší montáže

