



Vybavení dílny

Dílenský vozík

► č. zboží. 7715-909-1



► č. zboží. 7715-908-1



01

Dílenský vozík

k dostání v modré nebo černé

► Popis produktu

- rozměry: 1.010 mm výška x 716 mm šířka x 495 mm hloubka
- váha prázdná: 65,5 kg
- Materiál: 1,2 mm tlustý plech
- horní vrstva odolná proti úderům a poškrábání
- 5 malých a 2 velké zásuvky
- Ochrana proti převržení

č. zboží

7715-909-1	černá
7715-908-1	modrý



- uzamykatelné zásuvky
- rukojeti odolné proti olejům
- nová technologie zavírání zásuvek
- antistatická podložka



- držák pro manipulační přísavky / čelní skla
- držáky papírových rolí
- výměnná pogumovaná chránička hran



- boční přihrádka na dózy
- dvě řiditelná kolečka
- snadno ovladatelná gumová kolečka s brzdou



Zásuvky Rozměry (vnitřní)

Malé zásuvky:
šířka cca 563 mm x hloubka 393 mm x výška 60 mm

velké zásuvky:
šířka cca 563 mm x hloubka 393 mm x výška 140 mm

Nosnost
Malé zásuvky, max.: 40 kg
Velké zásuvky, max.: 45 kg

Sada očkoplochých klíčů

22 částí

► č. zboží 7715-940-1



Sada šroubováků

14 částí

► č. zboží 7715-940-4



Sada nástrčných klíčů 1/2

35 částí


► č. zboží 7715-940-9



Sada dvojitých očkoplochých klíčů pro os. vozy

SW 6-23mm, 9 částí

► č. zboží 7715-940-2



Sada kleští a kladivo

8 částí

► č. zboží 7715-940-5



Sada nástrčných klíčů 1/4

71 částí


► č. zboží 7715-940-7



Sada dvojitých očkoplochých klíčů pro nákladní vozy

SW 6-32, 12 částí

► č. zboží 7715-940-21



Sada dvojitých plochých klíčů

13 částí

► č. zboží 7715-940-3



Sada nástrčných klíčů 3/8

61 částí

► č. zboží 7715-940-8



Sada torxových šroubováků

11 částí

► č. zboží 7715-940-6





01

Čistící emulze na ruce
Aquano Soft

- č. zboží. 2897-500-23
- obsah: 1 litr
- bal.: 6

► Popis produktu

- neobsahuje žádné třecí prostředky
- pro prach a lehkou nečistotu
- Viskozita mýdla
- hodnota pH: 7
- dermatologicky testováno
- obzvláště příjemné k pokožce
- vysoce kvalitní přísady
- zvýšená hydratace pokožky
- obzvláště vhodné pro citlivou pokožku
- vhodné pro časté mytí rukou



01

02

Pěnové mýdlo
Aquano Foam

- č. zboží. 2897-500-25
- obsah: 1 litr
- bal.: 6

► Popis produktu

- Jemné na pokožce díky cukrovým tenzidům a glycerinu
- vhodný k čištění rukou a těla
- jemná bublinková krémová pěna
- osvěžující vůně
- pH neutrální
- bez silikonu



02

03

Čistící prostředek na ruce
Aquano Clean

- č. zboží. 2897-500-24
- obsah: 1 litr
- bal.: 6

► Popis produktu

- Třecí činidlo: polyuretany (PU)
- pro prach, nečistoty, oleje, tuky, brzdový prach, jiné lehké až střední znečištění
- Viskózní médium pastovité
- hodnota ph: 6-6.5
- Čistění pórů a udržitelná ochrana pokožky
- adekvátní obnovení pokožky
- bez silikonu
- vhodné pro alergiky
- dermatologicky testováno



03

01

Prostředek k čištění rukou s moučkou ze skořepin vlašských ořechů

Aquano Peel

- č. zboží. 2897-500-21
- obsah: 1 litr
- bal.: 6

► Popis produktu

- Třídící činidlo: mouka z vlašských ořechů
- pro prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach
- jiné lehké až střední znečištění
- Viskózní médium pastovité
- Hodnota pH: 4,8 - 5,5
- také vhodná pro citlivou pleť
- bez mikroplastů
- dermatologicky testován a vhodný pro alergiky
- bez silikonu
- Vůně: oranžová / citronová tráva
- dermatologicky testováno - ECO obal



01

02

Čisticí prostředek na ruce

Aquano Clean

- č. zboží. 2897-500-24
- obsah: 1 litr
- bal.: 6

► Popis produktu

- Třecí činidlo: polyuretany (PU)
- pro prach, nečistoty, oleje, tuky, brzdový prach, jiné lehké až střední znečištění
- Viskózní médium pastovité
- hodnota ph: 6-6.5
- Čistění pórů a udržitelná ochrana pokožky
- adekvátní obnovení pokožky
- bez silikonu
- vhodné pro alergiky
- dermatologicky testováno



02

03

Aquano dezinfekční gel

- č. zboží. 2897-500-20
- obsah: 1 litr
- bal.: 6

► Popis produktu

- dezinfekční účinek
- bez konzervačních látek a vonných látek
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- DGHM / VAH uvedeno



03

04

Péče o pokožku

Aquano Lotion

- č. zboží. 2897-500-22
- obsah: 1 litr
- bal.: 6

► Popis produktu

- podporuje regeneraci poškozených oblastí pokožky
- vhodné pro celé tělo
- s přírodními oleji a vitamínem E
- nemastná
- pH neutrální
- lehce parfémovaná
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergiky



04

01

Plastový dávkovací systém pro Aquano
pro 1 litrové lahve

► č. zboží 2897-500-27

► Popis produktu

- Š 108 x V 312 x H 100 mm
- pro lahve o objemu 1 litr
- ruční ovládání



01

01

Plastový dávkovač pro Aquano Touchless
pro 1 litrové lahve

► č. zboží 2897-500-26

► Popis produktu

- Š 108 x V 312 x H 100 mm
- pro láhve o objemu 1 litr
- elektronické ovládání
- Včetně vysokoenergetických baterií VARTA 4x



02



03

Extrémní ochrana rukou
ochrana pokožky Aquano Protect Plus

► č. zboží. 2897-500-825

► obsah: 250 ml

► bal.: 1

► Popis produktu

- pro silně lepivé, nevodnaté pracovní látky, jako např. oleje, laky, bitumen, lepidla, pryskyřice, PU pěny atd.
- rychle se vstřebává
- nemastí
- neutrální pH
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergiky



03

01

Ochrana rukou

Aquano Protect

- č. zboží. 2897-500-2
- obsah: 2 litry
- bal.: 1

- č. zboží. 2897-500-225
- obsah: 250 ml
- bal.: 1

► Popis produktu

- chrání pokožku při zacházení s látkami s obsahem vody či bez obsahu vody jako např. chladicí mazadla, zředěné kyseliny, louhy, oleje, tuky, dehet, laky, lepidla atd.
- rychle se vstřebává
- nemastí
- pH neutrální
- neobsahuje silikon
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergiky



01

02

Čistící prostředek na ruce

Aquano Clean

- č. zboží. 2897-500-1
- obsah: 2 litry
- bal.: 1

- č. zboží. 2897-500-125
- obsah: 250 ml
- bal.: 1

► Popis produktu

- čistící stupeň: 4 z 8
- abrazivum: polyuretan (PU)
- na prach, špínu, oleje, mastnotu, brzdový prach a jiné lehké až střední znečištění
- hloubkové čištění a trvalá ochrana pokožky
- středně pastovitá viskozita
- hodnota pH: 6 – 6,5
- dermatologicky testováno
- dostatečný hydratační účinek
- bez silikonu
- vhodné pro alergiky



02

03

Pasta k mytí rukou s kukuřičnou moučkou

Aquano Corn

- č. zboží. 2897-500-12
- obsah: 2 litry
- bal.: 1

► Popis produktu

- Čistící stupeň 5 z 8
- Čistící látka: kukuřičná mouka pro prach, nečistoty, oleje, tuky, brzdový prach, jiné lehce až středně znečištěné ruce
- Viskozita média: pastovitá
- Hodnota pH: 7 dermatologicky testováno pro středně těžké až těžké znečištění
- dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
- Neucpává žádné odtoky
- ekologicky odbouratelná bez zbytků
- bez silikonu



03

04

Prostředek k čištění rukou s moučkou ze skořepin vlašských ořechů

Aquano Peel

- č. zboží. 2897-500-10
- obsah: 2 litry
- bal.: 1

► Popis produktu

- čistící stupeň: 6 z 8
- abrazivum: moučka ze skořápek vlašských ořechů
- na prach, špínu, oleje, mastnotu, brzdový prach a jiné lehké až střední znečištění
- středně pastovitá viskozita
- hodnota pH: 4,8 – 5,5
- dermatologicky testováno – značka ECO
- vhodné také pro citlivou pokožku
- bez mikroplastů
- šetrný k životnímu prostředí
- dobrý hydratační účinek
- dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
- neucpává odtok
- bez silikonu
- barva: světle hnědá
- vůně: pomeranč / citronová tráva



04

01

Speciální čisticí prostředek na ruce

Aquano Spezial

- č. zboží. 2897-500-42
- obsah: 2 litry
- bal.: 1

- č. zboží. 2897-500-4
- obsah: 250 ml
- bal.: 1

► Popis produktu

- čistící stupeň: 7 z 8
- abrazivum: polyuretan (PU) a rozpouštědlo
- na prach, špínu, oleje, mastnotu, brzdový prach, laky a jiné lehké, střední až silné znečištění
- středně pastovitá viskozita
- dermatologicky testováno
- jemný k pokožce
- hloubkové čištění
- lehce hydratační
- bez konzervačních prostředků a aromatických látek
- bez silikonu
- Aquano Spezial nesmí přijít do kontaktu s plastovými povrchy, protože by mohlo dojít k jejich poškození



01

02

Speciální prostředek k čištění rukou s granulátem ze skořápek vlašských ořechů

- č. zboží. 2897-500-11
- obsah: 2 litry
- bal.: 1

► Popis produktu

- Čistící stupeň 8 z 8
- Čistič: granulát ze skořápek vlašských ořechů
- Umývá prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, laky, lehké, středně těžké až těžké znečištění.
- Viskozita : pastovitá
- Hodnota pH: 7
- dermatologicky testovaná vhodná pro alergiky
- vhodné pro různé dávkovací systémy
- obsahuje environmentálně šetrné a jemné esterové oleje
- přírodní brusivo nezanášá odtoky
- bez silikonu
- Barva: tmavě béžová
- Hustota: cca 1,05 g / cm³ (20 ° C)

Nové



02

03

Aquano dezinfekční gel

- č. zboží. 2897-500-13
- obsah: 2 litry
- bal.: 1

► Popis produktu

- redukuje otisky prstů na předmětech
- působí dezinfekčně
- bez konzervačních prostředků a aromatických látek
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- schválenou Německou společností pro hygienu a mikrobiologii a Spolkem pro aplikovanou hygienu

Nové



03

04

Péče o pokožku

Aquano Lotion

- č. zboží. 2897-500-325
- obsah: 250 ml
- bal.: 1

- č. zboží. 2897-500-3
- obsah: 2 litry
- bal.: 1

► Popis produktu

- podporuje regeneraci narušených částí pokožky
- vhodný na celé tělo
- s přírodními oleji a vitaminem E
- bez hydratace
- pH neutrální
- jemně parfemovaný
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- vhodný pro alergiky



04

01

Sada na ochranu pokožky Aquano

7dílná

► č. zboží 2897-500-001

► Popis výrobku

- sada pro optimální péči o pokožku
- dermatologicky testované výrobky
- výrobky vhodné pro alergie

- Obsah:

- 1x ochrana pokožky Aquano Protect 2 litry (č. položky 2897-500-2)
- 1x čistič na ruce Aquano Clean 2 litry (č. položky 2897-500-1)
- 1x ošetřující emulze Aquano Lotion 2 litry (č. položky 2897-500-3)
- 1x plán ochrany pokožky (č. položky 2897-500-7)
- 3x systémový dávkovač (č. položky 2897-500-6)



01

02

dávkořač na systémové lahve

pro 2l měkké lahve

► č. zboží 2897-500-6

► Popis výrobku

- s předem namontovanou jednorázovou pumpičkou pro dávkování produktů na ochranu pokožky
- z umělé hmoty
- Rozsah dodávky:
- 1 x dávkovač daného systému
- 4 x hmoždinky 6mm, šrouby z ušlechtilé oceli a podložky
- 1 x klíč
- 1 x otočná hlavice
- 1 x dávkovací část
- 1 x nářod k montáži a použití



02

03

kartáček na ruce

druh štětín: tvrdé

► č. zboží 2897-500-9

► Popis výrobku

- Délka štětín: 17 mm
- barva: černá
- Rozměry (V x D x Š): 38 mm x 48 mm x 118 mm
- Max. teplota čištění: +121° C
- Produkt odpovídá regulaci EU č. 10/2011 o kontaktu s potravinami: ANO



03

CARE



01

Care Protect

Neviditelná ochrana rukou

- č. zboží. 2897-240-1
- obsah: 1 litr pleťové vody
- bal.: 1

► Popis produktu

- rozprostře se na pokožce jako neviditelná ochranná rukavice
- chrání pokožku při zacházení s různými látkami jako např. chladicí mazadla, zředěné kyseliny, louhy, oleje, tuky, dehet, bitumen atd.
- neobsahuje silikon
- ph neutrální k pokožce
- dermatologicky testováno
- nemastí



01

02

Care Soft

Čistící emulze na ruce

- č. zboží. 2897-240-3
- obsah: 1 litr
- bal.: 1

► Popis produktu

- čistící stupeň: 1 z 8
- bez abraziva
- na prach a lehké znečištění
- mýdlová viskozita
- hodnota pH: 7
- dermatologicky testováno
- obzvlášť jemný k pokožce
- kvalitní složení
- zesílená hydratace pokožky
- obzvlášť vhodný pro citlivou pokožku
- vhodný na časté umývání



02

03

Mycí pasta

odstraňuje nečistoty jako oleje, mastnoty atd.

- č. zboží. 2897-240-8
- obsah: 10 kg nádoba Jumbo
- bal.: 1

► Popis produktu

- čistící stupeň: 2 z 8
- abrazivum: dřevitá moučka
- na prach, lehké oleje, lehkou mastnotu a jiné lehké až střední znečištění
- pastovitá viskozita
- hodnota pH: 5,6 – 5,8
- dermatologicky testováno
- bez silikonu
- bez alkálií



03

01

Care Clean

Čistící prostředek na ruce

- č. zboží. 2897-240-010
- obsah: 1 litr
- bal.: 10

- č. zboží. 2897-240
- obsah: 3 l vědro
- bal.: 1

► Popis produktu

- čistící stupeň: 3 z 8
- abrazivum: polyuretan (PU)
- na prach, špínu, oleje, mastnotu, brzdový prach a jiné lehké až střední znečištění
- lehce pastovitá viskozita
- hodnota pH: 7
- dermatologicky testováno
- čistí do hloubky
- trvalý ochranný účinek
- hydratace

01



02

Care Lotion

Péče o pokožku

- č. zboží. 2897-240-2
- obsah: 1 litr
- bal.: 1

► Popis produktu

- mírně zvlhčující pečující emulze, která se snadno rozetře na pokožce a velmi rychle se vstřebává
- podporuje regeneraci narušených částí pokožky
- bez silikonu
- pH neutrální k pokožce
- dermatologicky testováno

02



03

Dávkovač Care

pro 1l láhev

- č. zboží 2897-240-6

► Popis výrobku

- Dávkovač pro litrové lahve Care
- vhodný pro položky 2897-240-3, 2897-240-1 a 2897-240-2

Vhodný k:



03



04

Dávkovač Care

pro Care-Soft 1l

- č. zboží 2897-240-4

► Popis výrobku

- dávkovač pro litrové lahve Care 1 (2897-240-3)

Vhodný k:



04



01

Dávkořač Care

pro 3l kbelík Care Clean

► ř. zboží 2897-240-7

► Popis výrobku

- Dávkořač pro třílitrové nádoby Care Clean
- vhodný pro ř. položky 2897-240

Vhodný k:



01

02

Care nástěnný držák & dávkořač

pro 3l nádobu

► ř. zboží 2897-240-10

► Popis výrobku

- Nástěnný držák s integrovaným dávkořačem pro třílitrové nádoby Care Clean 3
- vhodné pro artikl 2897-240.



02

03


Care nástěnný držák

pro 1l lahve

► ř. zboží 2897-240-5

► Popis výrobku

- Nástěnný držák pro litrové lahve Care. Vhodné pro artikly 2897-240-1, 2897-240-3 a 2897-240-2



03

04

držák na zeď Care Kombi

pro kompletní systém

► ř. zboží 2897-240-15

► Popis výrobku

- pro Care Protect a Care Lotion (litrové lahve)
- pro Care Clean (třílitrové nádoby)



04

01

Rukavice „FLEX PRO“

- **Popis produktu**
- šedý nosný materiál ze speciálního strečového úpletu
 - s úpletovou manžetou
 - vysoká odolnost proti skluzu
 - bez silikonu
 - EN 420, EN 388 CAT 2
 - výkonnost 4121
 - oblasti použití:
 - karosářské práce
 - zpracování kovů
 - automobilový průmysl a užitková vozidla
 - střední mechanické zatížení, které vyžaduje dobrý úchop za sucha a dobrou mechanickou odolnost v některých odvětvích stavebního průmyslu



č. zboží	Provedení
7798-017-8	Velikost 8
7798-017-9	Velikost 9
7798-017-10	Velikost 10
7798-017-11	Velikost 11

02

Speciální rukavice „Flex-Pro“ Plus

- **Popis produktu**
- nopky v oblasti dlaní
 - skvěle sedí
 - vyrobeno podle EN420, EN388 CAT2
 - použití především v následujících oblastech:
 - lehké až středně těžké montážní práce
 - montáž pneumatik
 - karosářské práce
 - servisní práce



č. zboží	Provedení
7797-021-8	Velikost 8
7797-021-9	Velikost 9
7797-021-10	Velikost 10
7797-021-11	Velikost 11

03

Nyl.latex rukavice „MECHANIK“

- **Popis výrobku**
- výborný hmat při práci v suchém i mokřem prostředí
 - speciální povrchový profil z napěněné černé latexové vrstvy
 - velmi dobrá hmatová citlivost
 - velmi dobře sedí
 - bežešvá podšívka z nylonového úpletu příjemná na dotyk
 - dobrá mechanická zatížitelnost
 - normy EN / hodnoty výkonnosti:
 - EN 388
 - kategorie II
 - výkonnost 3121
 - oblasti použití:
 - automobilový průmysl
 - zemědělství / lesnictví
 - kovozpracující průmysl / zpracování plechů
 - montážní průmysl / doprava / obalový průmysl
 - úklidový průmysl / likvidace odpadu



č. zboží	Provedení
7798-004-8	Velikost 8
7798-004-9	Velikost 9
7798-004-10	Velikost 10
7798-004-11	Velikost 11

04

Nitrilové ochranné rukavice „BLUE“

- **Popis výrobku**
- dvojitý povlak (spodní: nitrilový nitrid)
 - horní: nitril nitrid částečně pokrytý dlaní a špičkami prstů
 - nejvyšší obratnost
 - pletená část vodu odpudivá
 - dokonalá nepropustnost oleje
 - EN normy 420/388 jmenovitý výkon 4121



č. zboží	Provedení
7798-006-8	Velikost 8
7798-006-9	Velikost 9
7798-006-10	Velikost 10
7798-006-11	Velikost 11

01

Nylonové montážní rukavice „SKIN“

► Popis výrobku

- dokonalý komfort
- velmi dobrá obratnost
- lze ovládat touch screen
- s pletenou manžetou
- modrý, černý PU povlak na dlani a prstech
- Nylonová tkanina s pletením 18 GAUGE



č. zboží	Provedení
7798-002-8	Velikost 8
7798-002-9	Velikost 9
7798-002-10	Velikost 10
7798-002-11	Velikost 11



02

PU ochranné rukavice „TOP“

► Popis výrobku

- PU úprava na dlani a konečcích prstů
 - nylonové rukavice
 - bežešvé
 - velmi komfortní nošení
 - vysoká flexibilita a citlivost hmatu
 - odolné proti skluzu a otěru
 - velmi dobře sedí
- OBLASTI POUŽITÍ:
- automobilový průmysl
 - montážní průmysl
 - doprava / obalový průmysl
 - zemědělství / lesnictví
 - kovozpracující průmysl / zpracování plechů
 - úklidový průmysl / likvidace odpadu
 - normy EN / hodnoty výkonnosti:
 - EN 388
 - kat. II
 - výkonnost 4131



č. zboží	Provedení
7798-001-8	Velikost 8
7798-001-9	Velikost 9
7798-001-10	Velikost 10
7798-001-11	Velikost 11

03

Rukavice montážní vnitřní s nopky

► Popis výrobku

- nylon/bavlna
 - hadicová pletenina
 - na jedné straně nopky z PVC
 - dobrý hmat
 - prodyšné
 - velmi dobře sedí
 - pratelné
- OBLASTI POUŽITÍ:
- automobilový průmysl
 - montážní průmysl / doprava
 - obalový průmysl
 - zemědělství / lesnictví
 - úklidový průmysl / likvidace odpadu
 - normy EN / hodnoty výkonnosti:
 - EN 388
 - kategorie 2
 - výkonnost 4141



č. zboží	Provedení
7798-003-8	Velikost 8
7798-003-9	Velikost 9
7798-003-10	Velikost 10
7798-003-11	Velikost 11

01

Ochranné rukavice „CUT PRO“

► **Popis výrobku**

- maximální stupeň ochrany proti proříznutí 5
- úpletové rukavice ze speciálního vlákna
- barva: šedá
- bez silikonu
- v oblasti dlaní a konečků prstů potažené černým nitrilem
- s úpletovou manžetou
- maximální komfort při nošení
- maximální obratnost prstů

- **OBLAST POUŽITÍ:**

- manipulaci s ostrými obrobky a nástroji
- opracování a zpracování kovových dílů, plastových profilů, hliníku
- vyrobené podle EN388 CAT2 & EN407
- ochranné hodnoty 4542
- kontaktní teplo 1



č. zboží	Provedení
7798-022-8	Velikost 8
7798-022-9	Velikost 9
7798-022-10	Velikost 10
7798-022-11	Velikost 11

02

Ochranné rukavice PU „CUT“

► **Popis výrobku**

- PU úprava na dlani a konečcích prstů
- flexibilní
- výborná hmatová citlivost
- vysoká odolnost proti otěru
- dobrá ochrana proti proříznutí (stupeň 3) díky vlákně Dyneema®
- mechanická zatížitelnost

- **OBLASTI POUŽITÍ:**

- automobilový průmysl
- kovoprůmysl
- sklářský průmysl
- obaly
- normy EN / hodnoty výkonnosti:
- EN 388
- výkonnost 4343



č. zboží	Provedení
7798-005-8	Velikost 8
7798-005-9	Velikost 9
7798-005-10	Velikost 10
7798-005-11	Velikost 11

03

rukavice Anti-Shock

Svrchní materiál: Syntetická kůže a elastan

► **Popis produktu**

- perfektní tvar a bezpečný úchop
- příjemný pocit při nošení a na kůži
- nejvyšší ochrana
- pro činnosti spojené se silnými vibracemi a otřesy při práci s příklepovými vrtačkami, pneumatickými nástroji a vrtačkami, s těžkým nářadím apod.
- polstrovaná flexibilní žlutá elastanová zadní strana
- gelové vložky o tloušťce 3 mm zesílené syntetickou kůží Clarino® absorbují rázy
- špičky prstů s extra velkými protiskluzovými prvky ze silikonu
- ochrana kotníků
- podšívka z prodyšné syntetické kůže Clarino®
- Normy: EN 388 CAT II



č. zboží	Provedení
7797-030-9	Velikost M
7797-030-10	Velikost L
7797-030-11	Velikost XL

04

Páska na ochranu rukou

bezlepidlová náplast

► **č. zboží 7695-50-45**

► **Popis produktu**

- rozměry: délka 4,50 m, šířka 50 mm
- samolepicí ochranný obvaz
- ideální pro zranění rukou a prstů
- odolný proti vodě a materiálu
- elastický a lze utrhnout



01

Ochranné rukavice „Elektro“

► Popis produktu

- izolující rukavice z červeného přírodního latexu
- chrání proti napětí až 1000 voltů
- KATEGORIE CE: III nevratné škody
- odpovídají normám: EN 60903-2003, CEI 903-2002
- kategorie AZCv
- délka: 41 cm
- tloušťka: 1 mm
- nezávadnost: odpovídají evropským normám
- hmatová citlivost: třída 0



01

č. zboží	Provedení
7797-020-9	Velikost 9
7797-020-10	Velikost 10

03

Ochranné rukavice „CHEMIE“

► Popis výrobku

- Ochranné rukavice
- nitril
- Délka 32 cm
- velur
- balené v párech v sáčcích
- pro kontakt s potravinami



03

č. zboží	Provedení
7797-009-8	Velikost 8
7797-009-9	Velikost 9
7797-009-10	Velikost 10

02

Butylové ochranné rukavice „Chemie“

► Popis produktu

- vysoká nepropustnost vodních par, plynů a toxických chemikálií
- vysoká odolnost proti polárním sloučeninám jako estery, ketony, aldehydy, aminy, nasycené solné roztoky a kyseliny a louhy
- EN 374 a EN 388



02

č. zboží	Provedení
7797-028-10	Velikost 10

04

PVC ochranné rukavice „CHEMIE“

► Popis produktu

- univerzální, lehká ochrana proti chemikáliím a kapalinám, např. proti celé řadě louhů, tuků, kyselin, olejů atd.
- 100% nepropustné
- bežešvá a dvojité máčená
- stabilní hmat díky kosočtvercovému profilu
- antibakteriální
- bavlněná tkanina na vnitřní straně
- bez silikonu
- délka: 32 cm
- normy EN/hodnoty výkonnosti:
- EN 388 + EN 374
- kat. II/kat. III
- hodnoty výkonnosti: 4121

- OBLASTI POUŽITÍ:
- automobilový průmysl
- zemědělství/lesní hospodářství/zahradnictví
- ochrana proti chladu/vlhku
- úklidový průmysl/likvidace odpadu



04

č. zboží	Provedení
7798-010-10	Velikost 10



01

Nitrilové ochranné rukavice žluté

► Popis výrobku

- lehké montážní rukavice částečně potažené nitrilem
- dobrý hmat za sucha
- bavlněná pletenina s úpletovou manžetou
- evropská kvalita

- OBLASTI POUŽITÍ:

- automobilový průmysl
- montážní průmysl / doprava / obalový průmysl
- zemědělství / lesnictví
- kovozpracující průmysl / zpracování plechů
- úklidový průmysl / likvidace odpadu
- informace výrobce:
- norma EN 388
- kat. 2
- výkonnost 4121



č. zboží	Provedení
7798-007-8	Velikost 8
7798-007-9	Velikost 9
7798-007-10	Velikost 10
7798-007-11	Velikost 11

02

Latexová rukavice „Winter“

► Popis produktu

- dlaň s úpravou PVC
- prsty s latexovou úpravou
- zimní podšívka
- ochrana proti proříznutí 2
- zářivá oranžová
- vodotěsné, vodotěsnost až 30 minut
- výkonová hodnota 3221
- DIN EN 511



č. zboží	Provedení
7797-025-11	Velikost 11



01

Jednorázové rukavice „LATEX“ bez pudru

► Popis výrobku

- latex
- bez pudru
- nesterilní
- kategorie: T. 1 – 3, AQL 1.5
- vyrobeno podle EN 455
- 100 ks v boxu
-
- oblasti použití:
- drobné montážní a kontrolní činnosti
- lakování a leštění
- třídění drobných součástí
- čištění a údržba strojů
- laboratorní práce
- zpracování potravin



č. zboží	Provedení
7798-015-8	Velikost M
7798-015-9	Velikost L
7798-015-10	Velikost XL

02

Jednorázové rukavice „NITRIL“ bez pudru

► Popis výrobku

- nitril
- bez pudru, nesterilní
- vyrobeno podle EN 455
- 100 ks v boxu



č. zboží	Provedení
7798-016-8	Velikost M
7798-016-9	Velikost L
7798-016-10	Velikost XL

01

Jednorázové rukavice „Nitril“ černé

► Popis produktu

- bez silikonu, pudru a latexu
- tloušťka materiálu: 0,08mm
- 100 ks v boxu
- velmi dobře sedí
- dobrá hmatová citlivost
- chrání před chemikáliemi, velmi lehkými kyselinami a louhy



01

č. zboží	Provedení
7797-029-8	Velikost M
7797-029-9	Velikost L
7797-029-10	Velikost XL



02

Nitrilové jednorázové rukavice, bez silikonu

► Popis produktu

- Nitrilové jednorázové rukavice
- 50 ks box
- Premium Quality
- Barva: modrá
- bez pudru
- Délka: cca 30 cm
- Tloušťka: 0,2 mm
- vydrží dvakrát tolik než konvenční nitrilové jednorázové rukavice
- extrémně odolné
- chemická ochrana
- vynikající chemická odolnost a odolnost proti průrazu
- více odolné proti propíchnutí a ořezu než latex nebo vinyl
- schváleno do potravinářského průmyslu
- bez latexu
- bez silikonu
- zvláště bezpečné a odolné proti roztržení
- bezpečné uchopení mírně zdrsňným povrchem
- Kategorie III EN 388 Level 3.0.0.1. EN 374-3 J.K.L. AQL 0,65



02

č. zboží	Provedení
7797-031-8	Velikost M
7797-031-9	Velikost L
7797-031-10	Velikost XL
7797-031-11	Velikost XXL
7797-031-12	Velikost XXXL

03

Jednorázové rukavice „GRIP“

► Popis výrobku

- nesterilní
- zatočený okraj
- bez pudru
- Výstupky pro extra přilnavost na mokřem a suchém povrchu
- výborný střih
- zvláště robustní
- pro kontakt s potravinami
- lze nosit oboustranně
- AQL 1.5
- Barva: oranžová
- Tloušťka: cca 0,26 mm (prsty), cca 0,15 mm (dlaň)
- Množství v balení: 100 kusů



03

č. zboží	Provedení
7798-019-8	Velikost M
7798-019-9	Velikost L
7798-019-10	Velikost XL
7798-019-11	Velikost XXL

01

Ochranné svářečské rukavice

- **Popis výrobku**
- 5prstá svářečská rukavice
 - kombinace plné kůže/štípenky
 - manžeta
 - Délka: 35 cm
 - Certifikace
 - EN 388, EN 12477, TÜV/GS



01

č. zboží	Provedení
7798-012-10	Vel. 10

02

Pracovní rukavice z hovězí usně

- **Popis výrobku**
- celokožené rukavice z hovězí usně
 - ochrana kloubů
 - pogumovaná manžeta
 - vyztužená dlaň
 - testováno institutem TÜV Rheinland
- OBLASTI POUŽITÍ:
- automobilový průmysl
 - montážní průmysl / doprava / obalový průmysl
 - zemědělství / lesnictví
 - kovozpracující průmysl / zpracování plechů
 - ocelářství / loděnice / lodní průmysl
 - normy EN / hodnoty výkonnosti:
 - EN 420 + EN 388
 - kat. II
 - výkonnost 3123



02

č. zboží	Provedení
7798-013-10	Velikost 10

03

pracovní rukavice „hovězí štípenka“

- **Popis výrobku**
- Rukavice ze štípenkové usně
 - tloušťka usně: 1,0 mm
 - zdvojené švy
 - vyztužená dlaň
 - bílý hřbet a manžeta z plachtoviny
 - normy EN / hodnoty výkonnosti
 - EN 388
 - kategorie 2
 - výkonnost 2131
- OBLASTI POUŽITÍ:
- pokrývači
 - zemědělství / lesnictví
 - kovozpracující průmysl / zpracování plechů
 - ocelářství / loděnice / lodní průmysl



03

č. zboží	Provedení
7798-014-10	Velikost 10

04

rukavice pro mechaniku „NAPA“

- **Popis výrobku**
- velmi poddajná a odolná useň napa
 - prodyšný textilní hřbet
 - bez podšívky pro co nejlepší jemnocit
 - suchý zip na zápěstí
 - perfektně sedí a drží díky suchému zipu na zápěstí
 - jen omezeně vhodné do vlhkého prostředí
 - pro střední až těžké mechanické zatížení
 - dobrá odolnost vůči otěru a proříznutí
 - vyrobené podle EN 420, EN 388 CAT 2
 - hodnoty bezpečnosti: 2111
- oblasti použití:
- zpracování kovů
 - výroba karosérií
 - doprava
 - stavebnictví



04

č. zboží	Provedení
7798-023-8	Velikost 8
7798-023-9	Velikost 9
7798-023-10	Velikost 10
7798-023-11	Velikost 11

01

Ochranné brýle Pro-Vision

s bezpečnostním sklem

► č. zboží 4695-006-500

► Popis produktu

- Brýle se sportovním designem chrání díky netříštivému vrstvenému sklu vaše oči při práci



01

02

Ochranné brýle s postranicemi Astrospec

Sklička z polykarbonátu

► č. zboží. 7794-002-0

► č. zboží. 7794-002-01

► náhradní sklo

► Popis produktu

- vnitřní strana zůstává trvale nezamížená
- vnější strana je extrémně odolná proti poškrábání
- Obroučky s měkkými součástmi pro zvýšení komfortu při nošení
- dobrá nastavitelnost díky čtyřstupňovému prodloužení obrouček
- velmi snadná výměna sklíček
- nejvyšší ochrana proti UV záření ze 100%



02

03

Ochranné brýle s postranicemi X-one

vrstva odolná proti poškrábání

► č. zboží 7794-001-0

► Popis produktu

- potažené vrstvou proti poškrábání
- velmi lehké brýle (28g)
- sportovní design
- Nejvyšší ochrana před UV zářením (100%)
- univerzálně sedí i přes jednoduché obroučky



03

07

Ochranné brýle Vision Protect

vrstva odolná proti poškrábání

► č.zboží 7794-005-0



07

01

Panoramatické brýle „Monza“

se širokým pryžovým pásem a čirým polykarbonátovým objektivem

► č. zboží 7794-006-0

► Popis produktu

- s nepřímou ventilací
- extrémně velké zorné pole
- také vhodný pro nositele dioptrických brýlí
- vysoký komfort nošení
- nastavitelná čelenka
- výměnná zornice
- Neomezené boční vnímání
- Normy: Kategorie II EN 166 BT N



04

05

Nylonové ochranné brýle

s bezpečnostním sklem

► č. zboží 4695-006-433



05

06

Panoramatické ochranné brýle

Číré skličko z PC, 100% ochrana před UV zářením

► č. zboží. 7794-003-0

► č. zboží. 7794-003-01

► náhradní sklo

► Popis produktu

- ergonomicky tvarované uzavřené brýle
- vnější strana je extrémně odolná proti poškrábání
- vnitřní strana zůstává trvale nezamížená
- Základní konstrukce: transparentní šedá
- Páska: Uvex, 25 mm
- nejvyšší ochrana proti UV záření (100%)
- neomezené vnímání po stranách



06

Nové

Nové



01

Automatická ochranná helma PRO

Karbonový vzhled

► č. zboží 4695-007-100

► Popis produktu

- Kazeta proti oslnění: 1/1/1/2
- Ochranné stupně DIN 4/5-8 a 9-13
- Vhodné pro WIG od 5 ampér
- Režim broušení
- velké výhledové pole 53 x 100mm
- čtyři na sobě nezávislá čidla
- bezestupňová regulace
- Zásobení proudem ze solární buňky & vyměnitelné podpůrné baterie
- Standardní předsazený kryt 90 x 110mm
- Vyměnitelný náhradní předsazený kryt art. č. 4695-007-110

02

výměnný zorník 90x110mm

pro (4695-007-100)

► č. zboží 4695-007-110



02



01



03

Ruční ochranný štít

► Popis produktu

- bez předsazeného krytu
- čiré a zelené předsazené kryty vyměnitelné

č. zboží

Provedení

4695-006-440	Štít (bez skla)
4695-006-442	Sklo čiré
4695-006-446	Předsazený kryt zelený



03

04

Ochranné svářečské brýle sklápěcí

► Popis produktu

- tyto brýle se sklápěcím předním dílem zajišťují bezpečný výhled během sváření

č. zboží

Provedení

4695-006-461	náhradní skla netříštivá
4695-006-465	Náhradní skla atermická



04

05

Ochranný štít

► Popis produktu

- Polypropylenová hlavová část
- extrémně vysoká rázová houževnatost a chemická odolnost

Obj.č.

Provedení

7936-000-000	Štít
7907-002-000	Uchycení na hlavu



05

01

Dávkořač řpuntů do uří

řerný, řrázdný

► Art.-Nr. 7695-006-500

► Popis produktu

- s montážním materiálem
- bez obsahu
- vhodné pro 7695-006-501 a 7695-006-502



02

02

řpunty do uří

sáček 300 řparů

► ř. zboží 7695-006-501

► Popis produktu

- vyrobené z měkkého PU
- volně ve velkém polybagu
- kuřelovitý tvar
- vysoký komfort noření
- stálý
- znovuobnovující se tvar
- vynikající hodnoty izolace
- EN 352-2
- SNR 34 dB (A)
- H 33 db (A)
- M 31 db (A)
- L 28 db (A)

03

řpunty do uří

dóza 50 řparů

► ř. zboží 7695-006-502



01



03

04

zátky do uří

100 řarů

► ř. zboží 7695-006-600

► Popis produktu

- bez pásky
- hygienicky balené po řparech



04

05

Ochrana sluchu

do 25dB

► ř. zboží 7126-003-000

► Popis produktu

- velmi lehké a pohodlné
- Hlavový oblouk ze speciální umělé hmoty
- velmi měkké uřní polřtářky
- příjemně přiléhají
- Hodnota SNR 25 dB




05

06

řřmenový řránič sluchu

► Popis produktu

- řikovní ochrana sluchu na obrouřce je ideální pro rychlé pouřítí ve větřině hlučných situacích
- oválné polřtářky zajiřřují lepší fixaci na sluchovodech



06



01

Dílenská svítlna LED SL550

včetně nabíjecího kabelu USB

► č. zboží 7982-70-10

► Popis výrobku

- Dodatečné svítidlo na hlavici lampy
- Robustní plastový kryt odolný proti stříkající vodě s pogumovanou povrchovou úpravou otočen o 5 °
- 5-polohovatelná rukojeť pro flexibilní vyrovnání
- Magnet na spodní straně rukojeti
- Hlavní světlo s dvěma světelnými funkcemi (50% | 100% světelný výkon)
- pevně instalovaná Li-Ion baterie 3,7V | 2600mA)
- Nabíjení pomocí micro USB zásuvky
- Indikátor nabíjení pomocí 3 zelených LED
- Indikátor zbytkové kapacity pomocí 3 zelených LED
- Zapnutí rukojeti
- Zásuvka na spodní rukojeti
- Celková délka: 34 cm
- Délka LED svítidla: 12 cm
- Včetně USB nabíjecího kabelu - bez nabíječky



01



02

Dílenská svítlna LED UL200

včetně USB kabelu

► č. zboží 7982-70-40

► Popis výrobku

- Přídavné světlo na hlavě lampy
- robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě
- 180 ° rotační, v 7 stupních uzamykatelná rukojeť lampy pro flexibilní přizpůsobení světla
- Přidržující magnet na spodní straně rukojeti a na zadní straně lampy
- pevně nainstalovaná baterie Li-Ion (3.7V | 2600mA)
- Nabíjení prostřednictvím zásuvky micro USB
- Indikátor nabíjení pomocí 1 zelené / červené LED
- Nabíjecí zásuvka na zadní straně lampy
- 360 ° sklopný a otočný přidržený hák
- Včetně USB nabíjecího kabelu - bez nabíječky



02



03

Dílenská svítlna LED ML220

včetně USB kabelu

► č. zboží 7982-70-30

• Popis výrobku

- Robustní plastové pouzdro s pogumovanou povrchovou úpravou
- Otočný o 340 °, nastavitelný ve dvanácti stupních držáku lampy pro flexibilní přizpůsobení světla
- silný přidržovací magnet na spodní straně držáku lampy
- zasouvateľný otočný háček 360 ° na horní straně pouzdra
- integrovaná spona na opasek na zadní straně pouzdra
- Svítidlo se dvěma světelnými funkcemi (100% / 50% světelný výkon)
- pevně nainstalovaná Li-Ion baterie (3.7V / 1550mAh)
- Nabíjení přes napájecí adaptér USB (110V-240V) nebo USB adaptér do auta (12-24V)
- Indikátor nabíjení pomocí barevné LED na zadní straně lampy



03



01

LED Profi dílenská svítilna WL 440

včetně USB nabíjecího kabelu

► č. zboží 7982-70-50

► Popis výrobku

- Otočná rukojeť o 180 °
- Rukojeť lampy polohovatelná v osmi stupních
- robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě
- pogumovaná povrchová rukojeť
- moderní LED technologie
- Účinné trvání světla: Hlavní světlo: až 6 h - Dodatečné světlo: přibližně 9 h
- Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
-
- Možnosti montáže svítidla:
 - 2x vyklápěcí otočné háčky o 360 °
 - 2x zadržovací magnety na zadní straně
 - 1x magnet ve spodní části
-
- včetně nabíjecího kabelu Micro USB 1,5m (volitelně prostřednictvím nabíječky USB nebo nabíjecího adaptéru do auta, není součástí balení)
- Hmotnost: 340 g
- Rozměry: 266 x 48 x 32 mm



01

02

LED Profi-Inspekční svítilna NF500R

včetně nabíjecího USB kabelu

► č. zboží 7982-70-60

► Popis výrobku

- robustní plastové pouzdro
- pogumovaná povrchová rukojeť
- moderní LED technologie
- Účinné trvání světla: Hlavní světlo: přibližně 2,5 h - Dodatečné světlo: přibližně 5 h
- Doba nabíjení: přibližně 3,5 h
- Možnosti montáže svítidla:
 - 360 ° otočný háček na horní straně
 - Magnet na zadní straně
- včetně nabíjecího kabelu Micro USB 1,5m (volitelně prostřednictvím nabíječky USB nebo nabíjecího adaptéru do auta, není součástí balení)
- Hmotnost: 190 g
- Rozměry: 280 x 40 x 27 mm



02

03

LED Aku svítilna s lehkou konstrukcí BL1000

včetně adaptéru a 1A nabíjecího kabelu

► č. zboží 7982-70-70

► Popis výrobku

- pogumovaná ochranná hrana
- Otočná rukojeť
- moderní LED technologie
- Životnost baterie: 9 h
- Doba nabíjení: přibližně 3,5 h
-
- Možnosti montáže svítidla:
 - Otvor pro stativ v nožní části
-
- Včetně síťového adaptéru 1A, nabíjecího kabelu a magnetu
- Hmotnost: 720g
- Rozměry: 209 x 190 x 73 mm



03

04

Dílenská svítilna LED PL120

včetně USB kabelu

► č. zboží 7982-70-20

► Popis výrobku

- malé dodatečné světlo na hlavici lampy
- robustní plastový obal odolný proti stříkající vodě
- pogumovaný povrch rukojeti
- pevně instalovaná baterie Li-Ion (3.7V / 750mAh)
- Nabíjení pomocí napájecího zdroje AC / DC (110V-240V) nebo adaptéru do auta (12-24V)
- Indikátor nabíjení pomocí barevných diod LED
- Celková délka: 17 cm
- Délka LED svítidla: 3 cm
- Včetně USB nabíjecího kabelu - bez nabíječky



04

01

Čelovka

osvítí celou pracovní plochu

► č. zboží 7981-70-7

► Popis produktu

- výkonná akku baterie čelovky s dlouhou dobou svícení
- malá a lehká (120g)
- ergonomický design
- jednoduchá obsluha (i v rukavicích)
- osvětlení celého pracovního prostoru
- voděodolná, černá
- tkaný pásek, vyrobeno dle EU-designu patent č. 2635946



01

04

LED Čelovka HL260S

včetně USB nabíjecího kabelu

► č. zboží 7982-70-90

► Popis produktu

- Funkce senzoru a tlačítka
- Ovládání gestem
- nastavitelný hlavový popruh
- 2 úrovně osvětlení
- 260 lumenů
- 110 luxů
- nárazuvzdorná
- odolná stříkající vodě
- pogumované povrchy
- Rozměry: 78,5 x 48 x 42 mm
- Hmotnost: 110 g
- Doba svícení: až 5,5 hodiny
- Doba nabíjení: 2,5 hodiny



04

Nové

02

Svítilna LED s extrémně vysokou svítivostí

Spotlight, dva háčky, tři magnety a flexibilní hlavice svítilny

► č. zboží 7981-70-32

► Popis produktu

- tři instalované magnety
- dva zasouvací háčky
- ergonomické madlo
- flexibilní hlavice otočná až o 180°
-
- Světelný zdroj: 7 x SMD LEDs / Spot: Vysoce výkonná LED
- Intenzita světla: 250 Lux@0.5m / Spot: 500 Lux@0.5m
- Světelný tok: 120 Lm / Spot: 50 Lm
- Doba trvání provozu: 4 hod. / Spot: 4 hod.
- Doba nabíjení: 4 hod.
- Jmenovité napětí: 100-240 V / 50-60 Hz
- Napájení: 3,7 V / 1800 mAh Li-ion
- Krytí IP: IP20
- Hmotnost netto: 245g
- Teplotní odolnost: -10°C až +40°C
- Rozměry: 270 x 62 x 41 mm
- Zástrčka a kabel USB jsou součástí dodávky!



02

03

LED-Akku svítilna 3v1

flexibilní inspekční svítilna, pracovní svítilna a kapesní baterka v jednom

► č. zboží 7981-70-33

► Popis produktu

- 3 v 1 : inspekční svítilna, pracovní světlo, kapesní svítilna v jednom. Ultra tenký a kompaktní design se dvěma stupni svítivosti (50 nebo 100%). Svítilna obsahuje integrovaný hák a magnet pro uchycení na jakémkoliv místě. Rozměry: 242x41x30mm



03

Nové

01

dílenská svítlna COB LED „Uniform“

Uniform, 190 x 63 x 38 mm

► č. zboží 7981-70-46

► Popis produktu

- kapesní akumulátorová LED svítlna
- flexibilní hlavice
- silný magnet a háček
-
- Rozměry: V 190 x Š 63 x H 38 mm
- 2stupňové zapínání: 1. stupeň: 100 lumenů, 2. stupeň: 200 lumenů
- praktický držák na opasek, integrované závěsné háčky s otočnou patkou,
- vč. silného magnetu
- voděodolné provedení (IP65)
- Žárovky: 2,4-W-COB-LED
- Doba svícení: 3 až 6 hod. podle nastaveného stupně
- Akumulátor: 3,7 V / 2200 mAh Li-ion
- Doba nabíjení: 4 hod.
- Rozsah teplot: -10° až +40 °C, hmotnost: 280g
- Zástrčka a kabel USB jsou součástí dodávky!



01

02

Dílenské světlo LED COB

Mini form, 117 x 59 x 13 mm

► č. zboží 7981-70-36

► Popis produktu

- akumulátorová LED svítlna v kapesním provedení
- otočná hlavice
- silný magnet a háček
- dvoustupňový přepínač
-
- Rozměry: V 117 x Š 59 x H 13 mm
- 2stupňové zapínání: 1. stupeň: 55 lumenů, 2. stupeň: 110 lumenů
- praktický držák na opasek, integrované závěsné háčky
- Doba svícení: 2,5 hod. až 5 hod.
- Akumulátor: 3,7 V / 1000 mAh Li-Ion
- Doba nabíjení: 2,5 hod.
- Rozsah teplot: -10° až +40 °C
- Hmotnost: 112 g IP20
- Zástrčka a kabel USB jsou součástí dodávky!



02



03

LED Profi Tužková svítlna PL20

obsahuje 2 x AAA Mikro Baterie

► č. zboží 7982-70-80

► Popis produktu

- moderní LED technologie
- Včetně 2x AAA baterií, popruh na zápěstí a spony na opasek
- Hmotnost: 64 g (včetně baterií)
- Rozměry: 142 x 16 mm



03

04


Inspekční LED svítlna

ke kontrole brzdového obložení

► č. zboží 3721-503

► Popis produktu

- extra zesílený klips (odolný proti ulomení)
- Hliníkový kryt
- Žárovky: 5 mm LED
- Délka: 125 mm / ø hlavice 12 mm
- včetně baterií (2x AAA, Micro)
- konstantní svítivost
- zapínání klipem



04

05

Bezpečnostní baterka z pevnostního polykarbonátu

Atex, 200 lumen

► č. zboží 7981-70-11

► Popis produktu

- vodotěsná konstrukce
- vyrobená z téměř nerozbitného polykarbonátového skla
- bezpečné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- Nárazuvzdorný polykarbonátový kryt
- Teplotní odolnost do 135 °C
- Provozní doba: až 50 hodin
- Zdroj světla: LED s vysokým výkonem
- Intenzita světla: 200 lumenů (dvě úrovně jasu)
- Rozsah osvětlení: 172 m
- Třída ochrany: Ex ia IIC T4 Ga
- Napájení: 4 baterie AA
- IP stupeň krytí: IP67
- Čistá hmotnost: 214 g
- Rozměry: 170 x 50 x 30 mm
- Hmotnost: 0,21 kg



05

01


Pracovní osvětlení pro opravu důlků

vč. nožky s přísavkou

► č. zboží 8714-610

► Popis produktu

- flexibilní použití
- díky odnímatelnému flexibilnímu rameni použitelné i jako ruční svítlna
- nožka s přísavkou šetrnou k lakům s průměrem 120 mm
- flexibilní rameno dlouhé 300 mm s křížovou rukojetí
- Díky hranolovému ochrannému sklu šetří zrak
- 220/240 voltů s automatickým vypínáním
- 50/60 Hz
- 900 lumenů
- 210 mm délka zářivky
- Šířka: 38,5 mm
- Délka: 65 mm
- zářivka 11 wattů
- Přívodní kabel 5m



03

dílenská pracovní LED svítlna s napájením z baterie a ze sítě

Akku- und Netzbetrieb

extrémně robustní a vodotěsné provedení

► č. zboží 7981-70-61

► Popis produktu

- napájení baterií, nebo kabelem
- Robustní kryt
- vestavěná rukojeť
- Polohovací držák s otvorem pro zavěšení
- funkce stmívání
- indikátor stavu baterie
- Výdrž baterie: 1-14h.
- Doba nabíjení: 2h.
- Délka kabelu: 5m
- Provozní napětí: 100-240V AC - 50/60Hz
- Specifikace dle IP67, IK07
- Váha: 2,2kg
- Intenzita světla
- 5000 Lux @ 0,5m



04

Trojnožka

Nastavitelná výška od 1,1 do 2,5 m

► č. zboží 7981-70-56





01

Jednosměrná ruční svítlna

8 wattů

► č. zboží 7981-66

► Popis produktu

- 8 wattů, 220-240 voltů
- s šestihranným nástavcem
- otočný hák
- Odolná proti UV záření, olejům a benzínu
- 220-230 voltů, 50-60 Hz



01

02

Ruční tyčová LED svítlna

s robustním otočným hákem

► č. zboží 7981-70-66

► Popis produktu

- 9 SMD LED, nejnovější LED technologie
- svítivost: 300 lumenů
- intenzita osvětlení: 400 Lux na 0,5m
- testováno podle IP40, ochrana proti vniknutí cizího tělesa o velikosti 1mm a větší; sonda objektu (kulička o velikosti 1 mm) nesmí proniknout vůbec
- 5 m kabel
- hmotnost: 650 g
- rozměry: 26x40x340mm



02

03

LED svítlna pro osvětlení prostoru motoru

Bonnet Light, Scangrip

► č. zboží 7981-70-80

► Popis produktu

- velmi dobrá svítivost (1000 Lumen)
- jasné příjemné klidné světlo
- robustní a vodotěsné provedení, IP65
- dva stupně svícení (50 nebo 100 %)
- magnetický elektronický spínač
- úzké a kompaktní provedení
- extrémně lehká, pouze 1000 g včetně držáku
- chrání lak díky měkkému krytu
- nastavitelný teleskopický držák (1,2 m až 1,7 m)
- průměr pouze 25 mm
- doba svícení při napájení z baterií je jedna hodina

- Světelný zdroj: 48 SMD-LED
- Světelnost: 1000/2000 Lux@0,5 m (stupeň 1/2)
- Světelný tok: 500/1000 Lumen (stupeň 1/2)
- Úhel osvětlení: 75°
- Odolné proti prachu a stříkající vodě podle IP54
- Životnost LED je minimálně ?100 000 hodin
- Doba trvání provozu: 3/1,5 hodiny (stupeň 1/2)



03

01

Organické pojivo vhodné pro olej a chemikálie

Oil-Catcher Premium

- č. zboží. 7874-150-1
- obsah: 1 litr
- bal.: 1

- č. zboží. 7874-150
- obsah: 50 litrů
- bal.: 1

► Popis produktu

- Rychle absorbuje oleje, chemikálie, pohonné hmoty, barvy a další.
- Báze: přírodní vlákna
- Hodnota pH: 3,8
- vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- za všech podmínek použitelné pro opakované použití až do konečného nasycení netoxické pro člověka, zvířata a životní prostředí
- může být použit na jakýkoliv povrch
- úsporný, snadná manipulace
- vhodný při likvidaci znečištění půdy, nebo podzemních vod
- velmi šetrný k životnímu prostředí

02

Lapač olejových zbytků

Oil-Catcher Outdoor

- č. zboží. 7874-40
- obsah: 40 Liter
- bal.: 1

► Popis produktu


- absorbent oleje, jenž byl vyvinut speciálně pro venkovní oblast
- má tak vysokou vlastní hmotnost, že se již netvoří žádné závěje
- zrnitost: 0,125 - 4,0 mm



01

02





01

Bio Star Extrem

Univerzální dílenský čistič

- č. zboží. 2897-270-5
- obsah: 5 litry
- bal.: 1

- č. zboží. 2897-270-30
- obsah: 30 litry
- bal.: 1

► Popis produktu

- Vysoce aktivní čisticí koncentrát
- k odstraňování olejů, tuků, sazí a silného znečištění všeho druhu
- na podlahy hal a dílen, do umývárny i dílenských prostor, na obklady i dlažbu, držáky, stropy, vrata a plachty
- Nevyžaduje označení, řada Protect
- Neobsahuje AOX a rozpouštědla
- Neobsahuje NTA
- Biologicky odbouratelné
- Hodnota pH 11,2
- Směšovací poměr 1:5 až 1:30
- Emulgující, hloubkové účinky
- Citrusová vůně
- Vhodné do ručních, vysokotlakých i strojních přístrojů

Nové



01

02

Dílenský čistič

Bio-Star

- č. zboží. 2897-250-30
- obsah: 30 litrů
- bal.: 1

- č. zboží. 2897-250-5
- obsah: 5 litrů
- bal.: 1

► Popis produktu

- vysoce aktivní koncentrát pro studené a vysokotlaké čištění
- vhodné k čištění silně znečištěných podlah hal, obkladaček a dlaždic
- odstraňuje mazací olej, tuky, saze, pigmenty, pryskyřici _x0007_a dehet
- směšovací poměr pro vysokotlaký čistič: 1:3 až 1:5
- směšovací poměr pro ruční zpracování: 1:1 až 1:5
- hodnota pH: 13,2 (alkalický)
- bez AOX

03

Odstraňovač skvrn od oleje

Oel-Ex

- č. zboží. 2897-341
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- účinný pomocník proti olejovým skvrnám a starým olejovým skvrnám
- odstraňuje olejové skvrny ze všech nasákavých i nenasákavých podkladů, jako např. kamene, přírodního kamene a betonu, hlíny a pemzy, mazaniny, kabřince a keramiky
- lze použít i na koberce a textilní podlahové krytiny
- barva: bílá
- Důležité: Neaplikujte na živici, asfalt a _x0007_ břídlíci!



02



03

01 Baterie v úpravě Normfest Power, nejmenší objednatelné množství: 40 kusů			02 Baterie v úpravě Normfest Power, nejmenší objednatelné množství: 40 kusů		
č. zboží	Označení	napětí	č. zboží	Označení	napětí
3722-71	Mignon AA	1,5 voltů	3722-72	Micro AAA	1,5 voltů




01




02

03
Baterie High Energy

č. zboží	napětí	Provedení	obrázek
3722-01	1,5 Volt	Mono D	1
3722-02	1,5 Volt	Baby C	2
3722-03	1,5 Volt	Mignon AA	3
3722-04	1,5 Volt	Micro AAA	4
3722-05	9,0 Volt	Block E	5



03/1



03/2



03/3



03/4



03/5

č. zboží	napětí	Provedení	obrázek
3722-24	12 Volt	A 23, MN 21	1
3722-29	1,5 Volt	LR 1, 4001	2



04/1



04/2

05
Dobíjecí baterie

č. zboží	Provedení	obrázek
3722-40	800 mAh Micro AAA	1
3722-41	2100 mAh Mignon AA	2



05/1



05/2

06
Knoflíkové baterie



06

č. zboží	Označení	napětí
3722-42		3 volty
3722-20	CR 2025	3 Volt
3722-21	CR 2032	3 Volt
3722-22	625 A, LR 9	1,5 Volt
3722-23	CR 2016	3 Volt
3722-25	CR 1620	3 Volt
3722-27	CR 1220	3 Volt

č. zboží	Označení	napětí
3722-26	CR 1616	3 Volt
3722-27	CR 1220	3 Volt
3722-30	CR 1632	3 Volt
3722-31	V13 GA, LR 44	1,5 Volt
3722-32	CR 2450	3 Volt
3722-33	CR 1/3 N	3 Volt

07
Sortiment knoflíkových baterií

► č. zboží 1957-580

Obsah: 75 částí
10x CR1220 3V (výr. č. 3722-27)
10x CR1616 3V (výr. č. 3722-26)
10x CR1620 3V (výr. č. 3722-25)
10x CR1632 3V (výr. č. 3722-30)
10x CR2016 3V (výr. č. 3722-23)
10x CR2025 3V (výr. č. 3722-20)
10x CR2032 3V (výr. č. 3722-21)
5x LR1 1,5V (4001) (výr. č. 3722-29)



07



01

Role čistícího papíru

2vrstvé, 1 000 útržků

- č. zboží. 7875-502
- 22 x 36 cm s ražbou, plně lepené

- č. zboží. 7875-503
- 36 x 38 cm s ražbou, částečně lepené

► Popis produktu

- Barva: modrá
- nejmenší objednatelné množství: 2

02

Role čistícího papíru

3vrstvé, 1 000 útržků

- č. zboží. 7875-504
- 38 x 36 cm

► Popis produktu

- Počet vrstev: 3
- Útržky: 1000/role
- Velikost listu: 38 x 36 cm
- Ø role: 29cm
- Délka role: 350m
- Barva: modrá
- s ražbou, kompletně lepeno
- Balení: 2 ks



01



02

03

Netkaná textilie, 2 role v balení

500 útržků, 38x30 cm

- č. zboží. 7875-505
- 38x30 cm

► Popis produktu

- neobsahuje vlákna
- vhodné pro mokré i suché použití
- biologicky odbouratelný
- složení: 55% dřevité materiály - 45% Polyester (bez pojiv)
- barva: tyrkysová
- odolnost proti vlivu rozpouštědel
- vysoká absorpční schopnost
- role má 500 útržků
- výška útržku: 38 cm
- šířka útržku: 30 cm
- Dvě role v balení



03

04

Role čistících utěrek

performované, 400 útržků

- č. zboží. 7875-5
- 29 x 39 cm

► Popis produktu

- velmi vysoká savost
- vysoký podíl bavlny
- lze ždímat
- odolné proti roztržení
- odolné proti většině rozpouštědel
- 2 role v balení
- 400 utěrek v roli
- 29 x 38 cm
- perforace ke snadnému odtržení
- textilní utěrky (70 % bavlna, 15 % syntetická vlákna, 15 % PP)



04

01

Role vlákninových utěrek

performované, 400 útržků

- č. zboží. 7875-500
- 29 x 38 cm

► Popis produktu

- barva: bílá
- extrémně silně savý
- velice odolný proti vlhkosti, přetržení a oděru
- lze prát a ždímat
- odolný proti rozpouštědlům
- bez silikonu
- vhodný pro potraviny
- perforovaný
- 400 útržků
- délka role: 152m



01

02

Role buničiny

2- vrstvý, 750 útržků

- č. zboží. 7875-1
- 27 x 40 cm, nejmenší objednatelné množství: 2

► Popis produktu

- Délka role: 255 m
- barva: bílá
- vysoká savost
- 2vrstvé provedení
- Rozměry: 23,5 x 34 cm



02

03

Dílenské pytle na odpad

120 litrů

- č. zboží. 7875-908
- barva: modrá

► Popis produktu

- Role po 100 kusech
- 60 µm



03

04


Chromový nástěnný držák

max. šířka role 75 cm

- č. zboží 7875-901

► Popis produktu

- na 3 kompaktní role, max. šířka role 75 cm
- Ochranné povlaky, kompaktní role a sáčky na odpad
- V x Š x H: 70 x 76 x 24 cm



04

05

Držák na čistící papír

max. šíře role 40cm

- č. zboží 7875-3



05

06

Chromovaný držák na čistící papír

max. šíře role 40cm

- č. zboží 7875-2



06

08

01

Ochranné povlaky na sedadlo

- č. zboží. 7875-902
- role po 500 kusů

- č. zboží. 7875-904
- role po 100 kusů

► Popis produktu

- Rozměry: 82 cm x 130 cm
- Tloušťka: 13my
- Role po 500 kusech
- perforované
- připuštěno také pro sedadla s bočními airbagy



01

02

Potahy sedadel

z umělé kůže

- č. zboží 7875-920-000

► Popis produktu

- připuštěno pro sedadla s funkcí airbagu
- Z umělé kůže
- možné prát na 40°C
- Není vhodný pro světlá kožená sedadla!



02

03

Antistatický ochranný potah sedadla

- č. zboží. 7875-905
- role à 250 kusů

► Popis produktu

- Rozměry: 840 x 1400mm
- permanentně antistatický
- Role po 250 kusech
- připuštěno pro Daimler



03

04

Kompaktní role 5 v 1

- č. zboží. 7875-911
- Role 250 sad

► Popis produktu

- Ochranný povlak PE bílý 840 x 1.400 mm
- Rozhožka PE bílá protiskluzová 550 x 590 mm
- Ochrana volantu PE modrá 490 x 150 mm
- s vyseknutími, s ochranou řadicí páky a ruční brzdy



04

05

Ochrana volantu pro LKW

- č. zboží 7410-003-019

► Popis produktu

- PE fólie s gumičkou
- Průměr: 55 cm
- Balení: 250 kusů
- Síla: 20 μ
- Barva: bílá




05

01

Jednorázové rohožky

- č. zboží. 7875-510
- role à 500 kusů

- Popis produktu
- Barva: bílá
- 70 g/m₂



01

02

Rohožky Duo Mat

Jednorázové, perforované

- č. zboží. 7875-511
- 500 ks v kartonu

- Popis produktu
- nepropouští tekutiny ani olej
- vysoká odolnost proti roztržení díky nalaminované, antistatické fólii
- 38 x 50 mm
- Papír: 70 g šedivá



02

03

Ochranný potah volantu - role

- č. zboží. 7875-900
- Ochranný potah volantu - role
- č. zboží. 7875-900-01
- úchop pro ochranný potah volantu

- Popis produktu
- Délka: 300 m
- Šířka: 14 cm
- Ø vnitřního jádra: 3,8 cm



03

04

Chránič blatníku

z polyesteru

- č. zboží 7875-921-8

- Popis produktu
- s magnetem
- 100 cm x 65 cm
- se dvěma kapsami na nářadí



04

05

Chránič blatníku

z umělé kůže

- č. zboží 7875-921-9

- Popis produktu
- s magnetem
- 100 cm x 65 cm



05

06

Ochranná deka proti vysokým teplotám

- č. zboží 4982-001

- Popis produktu
- odolná proti jiskrám a strusce
- Materiál: Skleněno-filamentová tkanina (odolná proti plamenům, nehořlavá)
- Váha: 3,5 kg
- Rozměry: 160 x 230 cm s upevňovacími pásy
- Tloušťka: 0,5 mm
- Odolné proti horku: do 750°C
- Tažnost: 3 %



06

07

Ochranná deka proti vysokým teplotám

- č. zboží 4982-000

- Popis produktu
- Rozměry: 229 x 188,5 mm
- Odolné proti horku: do 700°C
- Maximální teplota záření: do 1.000°C
- odolné proti odření a zlomení



07



01

Elektronická multifunkční nabíječka na baterie

Telwin Doctor Charge 50

► č. zboží 7771-12-30

► Popis produktu

- Automatické nabíjení a udržovací nabíjení „Pulse Tronic“
- odpovídá charakteristice proudu a napětí (charakteristika IUoU)
- Test baterie například ke stanovení napětí na svorkách nebo startovacího výkonu (CCA) včetně kontroly funkčnosti vlastního alternátoru
- obnova a oživení i hluboce vybitých baterií
- ochrana palubní elektroniky při výměně baterie, diagnostika a režim Showroom
- startovací pomůcka
- účinný nabíjecí proud: 45 A konvenční nabíjecí proud (podle nařízení EU): 40A
- Délka napájecího kabelu: 1,5m
- Délka nabíjecího kabelu: 3m



01



02

Startbooster s multifunkčním testerem

Startzilla 3024 12/24V značky Telwin

► č. zboží 7771-30-24

► Popis produktu

- 12 V Startbooster a multifunkční tester alternátorů
- Kompaktní a lehký
- S funkcí power banky
- Silné světlo LED červené a bílé
- Displej LCD se snadnou obsluhou
- Disponuje veškerými ochrannými funkcemi
- Dodáváme se startovacím kabelem a napájecím zařízením
- Funkce start ICE ke spolehlivému nastartování vozidel 12/24 V v extrémně chladném počasí -20 °C
- Startovací napětí 12/24 V
- Max. startovací proud 1500 A
- Výstupní napětí USB 5 V
- Výstupní napětí USB 2,1 A
- Výstupní napětí DC 12/16 a 19 V
- Výkonná lithiová baterie 30 000 mAh
- Rozměry 28x10x18 cm
- Hmotnost 3,3 kg



02

Nové

01

Udržovací nabíječka baterie 12/24 V
Doctor Charge 130 230V značky Telwin

► č. zboží 7771-12-130

► Popis produktu

- automatické nabíjení a nabíjení baterií
- Oprava silně vybitých baterií
- Regulovaný zdroj napětí při výměně baterií, diagnostických kontrol nebo u předváděcích vozidel
- Startování vozidel
- Test baterie



01

02

Automatická nabíječka
T-Charge 12 EVO značky Telwin

► č. zboží 7771-6-12

► Popis produktu

- 6/12V automatické nabíjení akumulátoru, údržbové nabíjení a testovací zařízení vhodné pro všechny typy baterií
- Odpovídající nabíjecí programy Pulstronic Pulse, metoda pro opravu sulfátových baterií,
- Testovací funkce pro rotační elektromotor vozidla a baterie
- Funkce napájení pro napájení (udrží napětí) při výměně baterie
- Studená funkce pro vysokokapacitní nabíjení v mínus stupních
- Uživatelsky příjemný LCD displej všechny ochranné funkce
- Ochrana proti přetížení, zkratu a přepólování
- Připojovací kabel s nabíjecími svorkami a dírkami



02

03

Nabíjecí kleště

č. zboží

Provedení

7771-16-200	červená 200 A osobní auta
7771-16-201	černá 200 A osobní auta
7771-35-600	červená 600 A nákladní vozy
7771-35-601	černá 600 A nákladní vozy



03


04

Ochrana přepětí

► č. zboží 4982-500

► Popis produktu

- pro nákladní i osobní vozy
- potlačuje špičky napětí
- LED displej připojení
- nedochází k odpojení baterie během sváření
- nedochází k novému naprogramování rádia, hodin atd.
- významná úspora času



04

05

Startovací kable

č. zboží

Ø / mm²

délka:

obrázek

7771-16	16	3,0 m	2
7771-35	35	4,5 m	1
7771-50	50	5,0 m	2



05.1



05.2

01

Start Booster - pomoc při startování osobních a nákladních automobilů

► č. zboží 7771-12-24

► Popis produktu

- vč. nabíječky 12-220 V (4.0 A)
- VČETNĚ ochrany pólů
- Napětí: 12 V nebo 24 V, volba napětí pomocí zástrčky
- Vrcholový výkon (SAE) 12 V/24 V: 7.000 Amp/3.500 Amp
- Startovací výkon (SAE) 12 V/24 V: 2.300 Amp/1.150 Amp
- Napětí nabíječky: 230 V
- Nabíjení: 12 V 4 A
- Životnost baterie*: 500 cyklů (*při 50% vytížení)
- Délka kabelu: 182 cm
- Průměr měděného kabelu: 50 mm²
- Počet zabudovaných speciálních akumulátorů 500 A: 2
- plně izolovaná svorka
- před vrcholy napětí chrání pojistky 2x 500 A
- odolné a nárazuvzdorné tělo z ABS
- flexibilní kabel s plně izolovanými, masivními měděnými kleštěmi
- s LED kontrolkou nabití



01

02

02

Start Booster

Start Booster - pomoc při startování osobních automobilů

► č. zboží 7771-12

► Popis produktu

- Vč. nabíječky 12-220 V (1,5 A)
- BEZ ochrany pólů
- Špičkový výkon: 2200 Amp
- Startovací výkon: 700 Amp
- Kapacita: 12 V 22 Ah
- Gelová baterie
- Měděný kabel: Ø 28 mm²
- Kompletně izolované svorky
- ochrana proti napěťovým špičkám
- Délka kabelu: 182 cm
- Hmotnost: 8,3 kg

03

Kabelový buben

s robustní obloukovou konstrukcí

► č. zboží 7771-100

► Popis produktu

- Materiál: Umělá hmota
- Ø bubnu: 285 mm
- Délka kabelu: 40 m
- Průřez kabelu: 3G x 1,5 mm²
- s integrovaným termosplávacím
- Oblast využití: pro trvalé využití ve venkovních prostorách
- chráněný před stříkající vodou
- testován dle EN 61242



03

04

Navíječ vzduchové hadice

► č. zboží 8699-7

► Popis produktu

- nárazuvzdorné tělo z umělé hmoty odolné vůči UV záření
- Hadice na stlačený vzduch je konstruována pro tlak do 15 barů
- Délka hadice na stlačený vzduch: 10 m
- Ø hadice na stlačený vzduch: 8 mm
- Délka připojovací hadice: 2 m
- otočný nástěnný držák z masivní oceli
- vč. armatur na vysokotlaký vzduch NW 7,2
- není vhodný pro trvalé využití v lakovací kabině



04

05

Zvedák převodovky

Nosnost: 300 kg

► č. zboží 7714-300

► Popis produktu

- jednoduché umístění
- ovládání nohou
- vysoká bezpečnost
- všestranné a rozsáhlé
- vysoká stabilita
- Výška zdvihu: min. 1,23 m, max. 2,07 m



05

01
Lepicí páska na obalové materiály
66 mm x 50 mm

- č. zboží. 4985-049
- Barva: hnědá

- č. zboží. 4985-050
- Barva: transparentní



02
Lepicí páska na obalové materiály
Výstražná páska „Pozor sklo“

- č. zboží 4985-052


- Popis produktu
- k zalepování a označování
- pro křehké náklady
- 66 mm x 50 mm



03
Odvíječka obalového pásu
s brzdou

- č. zboží 4985-051


- Popis produktu
- pro role do 50 mm nebo 75 mm x 66 m



04
Bezpečnostní nůž
Kvalita Martor

- č. zboží. 8715-57-604

- č. zboží. 8715-57-605
- Náhradní ostří 10 ks



07
Náhradní listy do pily
pro pilu na karoserie (8696-1-60), volitelně k dostání

- č. zboží. 8696-112-551
- jemné - 32 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5

- č. zboží. 8696-112-552
- hrubé - 24 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5

08
Náhradní listy do pily-SIG
jen pro pily Wieländer a Schill

- č. zboží. 8696-112-554
- 24 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5

- č. zboží. 8696-112-555
- 32 zubů, nejmenší objednatelné množství: 5

09
Náhradní listy do pily
pro pilu na karoserie (8696-1-60), volitelně k dostání

- č. zboží. 8696-113-71
- Plechy do 2 mm (32 zubů), nejmenší objednatelné množství: 5


- č. zboží. 8696-113-72
- Ocel/hliník do 5 mm (24 zubů), nejmenší objednatelné množství: 5

05
Řezací odlamovací nůž
vč. náhradního břitů

č. zboží	
8715-57-600	Řezací nůž
8715-57-601	Náhradní čepele 10 ks.

06
Řezací odlamovací nůž
materiál: ocelový plech
délka: 13 cm, šířka: 1 cm
šířka žiletky: 0,9 cm
č. zboží

8715-57-602	Řezací nůž
8715-57-603	Náhradní čepele 10 ks.



01

Plochý štětec

- č. zboží. 4693-1
- 1,0"
- č. zboží. 4693-15
- 1,5"
- č. zboží. 4693-2
- 2,0"



01

02

kulatý štětec s plastovou objímkou

- č. zboží. 4693-02
- velikost 2, Ø 1,5 cm
- č. zboží. 4693-04
- velikost 4, Ø 2,0 cm
- č. zboží. 4693-06
- velikost 6, Ø 2,5 cm
- č. zboží. 4693-08
- velikost 8, Ø 3,0 cm
- č. zboží. 4693-010
- velikost 10, Ø 3,5 cm



02

03

Štětec

pro těsnící hmoty na karoserie, 1,0"

- č. zboží 4693-251-1



03

04

Štětec na vodu k pájení

Rukojeť z pozinkovaného plechu

- č. zboží 4693-500
- Popis produktu
- světlé štětiny
- Ø svazek: 15 mm
- Délka: 140 mm
- Výška: 25 mm



04

05

Štětec na opravy

Velikost 8

- č. zboží 4693-311-5



05



07

Plochý štětec

s úhlem, 1,5"

- č. zboží 4693-450-15



07

08

Štětec

pro montážní pastu pneu

- č. zboží 4693-080-0



08

09


Váleček na barvu

obsah: 5 rolí

- č. zboží 4693-999
- Popis produktu
- perfektní, hladký povrch základového nátěru díky mako pórům
- Šířka: cca 10cm
- Průměr: cca 3 cm



09



01

Kartáč na brzdové třmeny

Ocelový drát hladký 0,35,
obzvláště tvrdý štětec

- č. zboží. 8715-55-26
- na klasická sedla
- č. zboží. 8715-55-27
- pro hliníková sedla



01

02

Ocelový drátěný kartáč

- č. zboží. 4697-3
- 3 řadý
- č. zboží. 4697-4
- 4 řadý
- č. zboží. 4697-5
- 5 řadý



02

03

Olejníčka

bílá/transparentní, dvojnásob
působící mosazná pumpa, 0,2
litry

- č. zboží 7713-000
- Popis produktu
- Stříkací trubka, hliník, zahnutá



03

04

Sada nálevek

odolný proti olejům, kyselinám a palivu

- č. zboží 2891-500-1
- Popis produktu
- odolný proti olejům, kyselinám a palivu
- mnohostranné možnosti použití
- s lamelou pro uchopení
- Ø 50-75-100-120 mm



04

05

Nálevka se sítkem

odolný proti olejům, kyselinám a palivu

- č. zboží 2891-500-5
- Popis produktu
- s dvoustupňovým prodlouženým výtokem, oddělitelným
- vysoký okraj proti přetékání ochrání před cákáním
- vyměnitelné jemné síto z mosazi
- odolný proti olejům, kyselinám a palivu



05

06

Odměrné nádoby

odolné oleji a kyselině

- č. zboží. 2891-300-1
- 1 litr
- č. zboží. 2891-300-2
- 2 litry
- č. zboží. 2891-300-5
- 5 litrů



06

07

Odměrné nádoby

odolné oleji a kyselině

- č. zboží. 2891-400-05
- 0,5 litrů, barva: oranžová
- č. zboží. 2891-400-1
- 1 litr
- č. zboží. 2891-400-2
- 2 litry
- č. zboží. 2891-400-3
- 3 litry
- č. zboží. 2891-400-5
- 5 litrů



07

08

Nálevky

pro nádoby s náústkem

- č. zboží. 2891-400-050
- 0,5 litru
- č. zboží. 2891-400-10
- 1 litr
- č. zboží. 2891-400-20
- 2 litry
- č. zboží. 2891-400-30
- 3 litry



08

01

Modul středního dílu

Zásuvkový modul 3násobný, uzamykatelný

► č. zboží 7101-002-005

► Popis produktu

- Nosnost jedné zásuvky 8 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



03

Středový modul

Modul na plechovky, jednoduchý

► č. zboží 7101-002-001

► Popis produktu

- s policí na dózy, 6násobná
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



02

Vaničky s 10 dělicími plechy

Středový modul

► č. zboží 7101-002-009

► Popis produktu

- univerzální vany vč. 10 variabilních rozdělovacích plechů
- šířka police 87 mm
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



04

Rohový podlahový modul

rohový modul se záslepkou soklu a univerzální policí

► č. zboží 7101-004-002

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 623 x H 623 mm
- RAL 7035 světle šedá



05

Středový modul

univerzální police dvojité

► č. zboží 7101-002-000

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



07


Univerzální rohový modul

Středový modul

► č. zboží 7101-004-001

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 623 x H 623 mm
- RAL 7035 světle šedá



06

Středový modul

Police s děrovanou deskou

► č. zboží 7101-002-003

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



08

Středový modul

univerzální police jednoduchá

► č. zboží 7101-002-007

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá





01

Koncový modul

s univerzální policí

► č. zboží 7101-003-000

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



02

Modul vaniček

Podlahový modul

► č. zboží 7101-001-004

► Popis produktu

- univerzální vany vč. 10 variabilních rozdělovacích plechů
- šířka police 87 mm
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



03

Koncový modul

s univerzální policí

► č. zboží 7101-004-000

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



04

s policí na plechovky, 6 přihrádek

Koncový modul

► č. zboží 7101-003-001

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



01

Policový modul

Univerzální modul, 3krát šikmý

► č. zboží 7101-001-005

► Popis produktu

- Nosnost police 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



02

Podlahový modul

s čelem soklu bez univerzální police

► č. zboží 7101-001-006

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



03

Podlahový modul

Se záslepkou soklu a univerzální policí ve výšce 369 mm

► č. zboží 7101-001-007

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



04

Podlahový modul

Se záslepkou soklu a univerzální policí ve výšce 450 mm

► č. zboží 7101-001-008

► Popis produktu

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



05

Zásuvkový modul 6násobný, uzamykatelný

Modul středního dílu

► č. zboží 7101-002-010

► Popis produktu

- Nosnost jedné zásuvky 8 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



07

Šikmý výsypný modul

Koncový modul

► č. zboží 7101-003-004



06

Univerzální modul, 3krát šikmý

Středový modul

► č. zboží 7101-002-012

► Popis produktu

- Nosnost police 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



08

Univerzální modul, 2krát šikmý

Koncový modul

► č. zboží 7101-003-005



01

Skříň na autožárovky modulární
uzamykatelná

► č. zboží 7101-002-008

► Popis produktu

- pěnová vložka pro uchovávání 56 autožárovek
- dvě police s rastrem 68 mm, výškově nastavitelné
- uzamykatelná dvířka z plexiskla
- stabilní a kvalitní ocelová konstrukce
- modulární konstrukce s téměř neomezenými možnostmi rozšíření
- rychlá a snadná montáž
- individuální plánování
- optimální přehled a kontrola zásob
- snadný a rychlý přístup ke zboží
- přehledné a prostorově úsporné uskladnění autožárovek, DIN a normovaných dílů, sprejů, kartuší, upevňovacího materiálu, dílenských potřeb a mnoha dalších výrobků



02

Skříň modulární
uzamykatelná skříň

► č. zboží 7101-001-002

► Popis produktu

- tři police s rastrem 68 mm, výškově nastavitelné
- uzamykatelná kovová dvířka
- stabilní a kvalitní ocelová konstrukce
- modulární konstrukce s téměř neomezenými možnostmi rozšíření
- rychlá a snadná montáž
- individuální plánování
- optimální přehled a kontrola zásob
- snadný a rychlý přístup ke zboží
- přehledné a prostorově úsporné uskladnění autožárovek, DIN a normovaných dílů, sprejů, kartuší, upevňovacího materiálu, dílenských potřeb a mnoha dalších výrobků



03

Koncový modul
s děrovanou deskou

► č. zboží 7101-003-002

► Popis produktu

- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- Barva RAL 7035 světle šedá



04

Děrovaná stěna
včetně upevnění

► č. zboží 7101-005-002

► Popis produktu

- Rozměry: V 896 x 336 mm
- Barva RAL 7035 světle šedá



05

Reklamní cedule
Koncový modul

► č. zboží 7101-005-000



06

Regálová spojka
vč. sady k upevnění

► č. zboží 7101-005-003



07

Set k ukotvení na zeď

► č. zboží 7101-005-004



08


Modul s tyčovými závit
2 díly

► č. zboží 7101-005-001



01
Drážkový zavěšovací panel


č. zboží	rozměr	pro skladovací krabice Vel. 3	pro skladovací krabice Vel. 4
	délka x výška		
7100-001-1	500 x 450 mm	9 x	16 x
7100-001-2	450 x 1000 mm	12 x	32 x
7100-001-3	1000 x 450 mm	18 x	36 x



01

02
Děrovaná stěna
včetně upevnění

- č. zboží 7101-005-002
- Popis produktu
 - Rozměry: V 896 x 336 mm
 - Barva RAL 7035 světle šedá



02

03
Držák cívek kabelů

- č. zboží 7100-002-02
- Popis produktu
 - Držení cívky do vzdálenosti os 17 mm
 - Barva: barva hliníku
 - Šířka: max. 78/Ø 170 mm



03

04
Držák na benzínové a smrt'ovací hadice


- č. zboží 7100-002-03
- Popis produktu
 - Rozměry: (ŠxH): 490 mm x 243 mm
 - Barva: světle šedivá



04

05
Odvíječka smirkového plátna
nevybavená


- č. zboží 7100-002-07



05

06
Panel hadicových spon
nevybavený


- č. zboží 7100-000



06

01
Držák
přímý

č. zboží	Provedení
7100-000-304	150 mm



02
Spona na nářadí
malá

č. zboží	Provedení
7100-000-305	19 mm



03
Držák
zahnutý


č. zboží	Provedení
7100-000-301	50 mm
7100-000-302	100 mm
7100-000-3	150 mm
7100-000-303	200 mm



04
držák kulatých pohárků
3-komorové

► č. zboží 7100-000-6

- Popis produktu
- šířka: 300mm
 - Ø 70mm
 - barva: hliník



05
Popisovací lišta samolepící

č. zboží	Provedení
7100-000-5	430 mm
7100-000-7	940 mm

7100-000-7	940 mm
------------	--------



06
Magnetické etikety
Šířka: 30 mm, délka: 80 mm

► č. zboží 1961-004-021



07
Role magnetické pásky
Délka: 10,0 m, tloušťka: 0,65 mm

č. zboží	Šířka
1961-004-201	20 mm
1961-004-251	25 mm



08
pásky se suchým zipem
samolepící, 10 m X 20 mm

► č. zboží 3985-80



09
Lištový držák pro plechovky a lahve
nevybavený

► č. zboží 7100-002-01

- Popis produktu
- Rozměry (VxŠxH): 50 mm x 500 mm x 80 mm
 - 2 oválné otvory 22/31 x 57 mm
 - 3 kulaté otvory 51 mm
 - 2 oválné otvory 20/27 x 46 mm
 - 1 kulatý otvor 31 mm



01
Skladové boxy velikost 1
Délka: 500/450 mm, šířka: 300 mm, výška: 180 mm

č. zboží	Barva
1962-1-1	modrý
1962-2-1	šedý



03
Skladové boxy velikost 3
Šířka: 140 mm, výška: 130 mm

č. zboží	Barva
1962-1-3	modrý
1962-2-3	šedý



02
Skladové boxy velikost 2
Délka: 350/300 mm, šířka: 200 mm, výška: 150 mm

č. zboží	Barva
1962-2-2	šedý
1962-1-2	modrý



04
Skladové boxy velikost 4
vhodná pro desku s žebrováním, délka: 160/140 mm, šířka: 95 mm, výška: 75 mm

č. zboží	Barva
1962-1-4	modrý
1962-2-4	šedý



05
Skladové boxy
Šířka: 188 mm, výška: 80 mm

č. zboží	Provedení
1961-945-291	Etikety s ochrannou fólií
1961-945-30	7násobná
1961-945-31	5násobná
1961-945-36	9násobná
1961-945-34	Přepážka



06
Skladové boxy
Šířka: 94 mm, výška: 80 mm

č. zboží	Provedení
1961-945-33	5-dílný
1961-945-32	7-dílný
1961-945-37	9-dílný
1961-945-35	Dělicí přepážka
1961-945-29	Štítky s ochrannou fólií



07
Box na díly
Šířka: 90 mm, výška: 50 mm, délka: 270 mm

č. zboží	Provedení
1961-0	Box na díly
1961-01	Dělicí přepážka
1961-02	Štítky

