





Speciální nářadí



Motor

Seřízení motoru / ozubené řemeny	381–384
Zapalovací a žhavicí svíčka	385–389
Hlava válců	390
Ventily/písty	391–392
Palivové systémy / vstřikování	392–399
Chladicí systém / hadicové spojení	400–403
Diagnostika	404–407
Výfukový systém / lambda sonda	408–409



Převodovka

Spojka	409
--------	-----



Olejový servis

410–415



Servis brzd

415–423



Podvozek

Stahovák pružin / tlumič	424–434
Ložisko kola / náboj kola	434–444
Silentblok	445–446
Kloubové hřídele	446–449
Kola / pneumatiky	450–451



Elektrický systém / servis baterií

Elektrická zkouška	452
Servis baterií	452–453
Kontakty / konektory / vypichovák kabelů	453–455
Alternátor / rádia	456–457



Karoserie / vnitřní vybavení

Oprava karoserie	458–465
Autoskla / rameno stěrače	466
Volant	467



Užitková motorová vozidla (UV)

Motor	467–470
Olejový servis	470–471
Servis brzd	471–473
Podvozek	473–480
Elektrický systém / servis baterií	480–481
Karoserie / vnitřní vybavení	481





Univerzální stahovák pružin 4903

... a všechno sedí. Bezpečně!

- Krátká doba přizpůsobení díky jednoduché manipulaci
- Komfortní, bezpečná obsluha jednou osobou
- Jasný tok práce („žádná babračka“)
- Top manipulace díky 90° sklápění
- Umožněna strojní manipulace bez rázů (např. akumulátorový šroubovák nebo pneumatický ráčnový šroubovák)
- Vhodné prakticky pro každý tvar pružiny nebo provedení pružiny
- Samotné přídavné nebo přivařené díly zpravidla nezpůsobují omezení
- Vhodné pro téměř každý tvar čelní desky (mimo jiné možnost upnutí s otočením o 180°)
- Vhodné pro všechny případy použití v dílně díky možnosti mobilního a stacionárního využití zařízení
- Pevné uložení pružiny a zejména montáž bez zatížení dodávají pocit bezpečí
- V 90 % všech případů lze oproti běžným konkurenčním výrobkům dosáhnout časové úspory cca 20 minut na vozidlo u defektních tlumičů
- Úspora času při kompletní demontáži pružicí jednotky (McPherson) cca 10 minut



5 kroků k úspěchu

Zajištění pružicí jednotky 	Výklopný  Nastavení v kolmé poloze, ovládání ve vodorovné poloze	Optimální pracovní výška cca 1,30 m 	Ovládání  Volitelné s přepínací ráčnou, akumulátorový šroubovák nebo pneumatický ráčnový šroubovák	Bez zátěže! Demontovat 
---	--	---	---	--


www.hazet.de Další informace: 	HAZET Youtube kanál Video s návodem 4903 	HAZET Youtube kanál Video s návodem 4903/4 W 203 
--	---	---



Úspora času při použití univerzálních stahováků pružin HAZET oproti běžným aplikacím

Potřebné pracovní kroky výměny tlumičů	HAZET 4903/4	Úspora času oproti konkurenci
Upnutí	Nekomplikovaná obsluha	👍
Ovládání	Srovnatelné nebo v porovnání s aku šroubovákem výrazně rychlejší	👍
Uvolnění	Není nutné	👍
Vynětí	Srovnatelné	✓
Ovládání	Není nutné	👍
Uvolnění	Srovnatelné	✓
Vyjmutí nohy	Srovnatelné	✓
Upnutí druhého tlumiče pérování	Značná úspora: snazší / jednodušší / méně komplikované	👍
Ovládání	Srovnatelné nebo v porovnání s aku šroubovákem výrazně rychlejší	👍
Uvolnění	Není nutné	👍
Vynětí	Srovnatelné	✓
Ovládání	Není nutné	👍
Uvolnění	Srovnatelné	✓
Vyjmutí nohy	Srovnatelné	✓

- Univerzální použití pro téměř všechny pružicí/tlumičí jednotky
- Nový způsob uchycení a koncept montáže
- Vysoká bezpečnost
- Možnost dokumentace díky měřítku
- Bezpečnost investice díky použití stávajících komponentů SYSTEM 4900 [1]



Patentováno

 **Made in Germany**





Sady nářadí HAZET na kompaktní ložiskovou jednotku náboje kola

Rozmanitost se systémem!

- Pro demontáž a montáž ložiskových jednotek nábojů kol v zabudovaném stavu na vozidlech **skupiny VOLKSWAGEN (VW, AUDI, SEAT, ŠKODA)**
- Zajišťuje bezpečnost a efektivitu
- Vhodné pro všechny běžné rozměry ložisek náboje kola
- Lze použít se závitovým vřetenem 4930-1 a vřetenovou maticí 4930-2
- Výhodná základní sada pro $\varnothing 72$ mm ložiska kol
- Perfektní doplňkové sady pro $\varnothing 62$ mm a $\varnothing 66$ mm
- Program vhodně doplňuje speciální sada pro $\varnothing 85$ mm jednotky



Návrh použití:



Tip pro sestavy

od profesionálů pro profesionály:

- | | | |
|---------------|---------------------------|------------------------|
| 4934-2572/12 | – základní sada | ($\varnothing 72$ mm) |
| + 4934-2562/6 | – doplňková sada | ($\varnothing 62$ mm) |
| + 4934-6605/3 | – montážní opěrné kroužky | ($\varnothing 66$ mm) |

= perfektní vybavení

**Lze objednat jednotlivé díly –
obratte se na svého
partnera HAZET!**

Speciální nářadí HAZET – specialista pro opravdové specialisty



Dobré nápady –
chytře realizované
firmou HAZET



Speciální nářadí

Motor – Seřízení motoru / ozubené řemeny



Motor

Seřízení motoru / ozubené řemeny

220 Univerzální podpěra motoru

Made in Germany

Pro příčně uložené motory

- Použití: Podepření motoru při práci na silentblocích motoru, ozubeném řemenu, vodní pumpě nebo napínací kladce
- Použitelné téměř u všech vozidel
- Po odstranění držáku motoru zůstává motor za pomoci podpěry motoru během opravářských prací v motorovém prostoru (úspora času a vysoká bezpečnost)
- Montáž podpěry motoru pod vozidlem umožňuje optimální přístup při provádění údržby (motor zespodu zajištěn podpěrou motoru) Optimální práce v motorovém prostoru (shora)
- Žádné překážky od konstrukčních dílů při opravách je hlavní výhodou proti práci s mostem pro přidržení motoru nebo jeřábem (oba jsou umístěny nad motorem a mohou být překážkou při opravách motoru)
- Upozornění ohledně použití hrazd pro zvedání motorů:
 - U novějších vozidel jsou blatníky často sešikmené nebo jsou vyrobeny z plastu. Proto jsou hrazdy pro zvedání motorů na rozdíl od univerzální podpěry motoru HAZET často nevhodné a nelze je namontovat bez rizika poškození
- Flexibilní nastavení opěrného bodu díky kulovému uložení gumové podpěry
- Variabilní délka: 620 – 900 mm
- Včetně 2 montážních držáků
- Celozinkovaná pro optimální ochranu povrchu
- Manuální ovládání pomocí kolíkových rukojetí, resp. křídlových šroubů
- Maximální nosnost: 250 kg



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
220-1	191758	730,-



1789 N Stahovák řemenic

Made in Germany



- Použití: Stahování řemenic osobních automobilů, SUV a transportérů
- Varianta pro řemenice se závitovými otvory, manipulace s:
 - 1 nosník, krátký pro řemenice 43 až 120 mm Ø
 - 1 nosník, dlouhý pro řemenice 95 až 210 mm Ø
 - 3 výměnné tlačné díly jako prodloužení vřetene
- Varianta pro řemenice bez závitových otvorů (pro uchycení zezadu), manipulace s:
 - 1 nosník, krátký pro řemenice 23 až 100 mm Ø
 - 1 nosník, dlouhý pro řemenice 85 až 195 mm Ø
 - Stahovací háky pro těsné prostory pro upínací hloubku do 68 mm, resp. prodloužení do 88 mm
- Varianta se 2 ozubenými háky (sáhnou pro stáhnutí do drážek řemenice, když není možné uchycení zezadu), manipulace s:
 - 1 nosník, krátký pro řemenice 80 až 140 mm Ø
 - 1 nosník, dlouhý pro řemenice 135 až 235 mm Ø



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1789 N-1	158621	334,40

2540 Přidržovák ozubené řemenice

Made in Germany



- Použití: Montáž a demontáž ozubených řemenic na vačkovém hřídeli, klikovém hřídeli a vstřikovacím čerpadle
- Držák s výměnnými čepi
- U VW Lupo · Polo · New Beetle · Golf · Caddy · Bora · Touran · Sharan · Transporter
- AUDI A2 · A3 · A4 · A6 · TT
- ŠKODA Fabia · Octavia · Superb
- Rozteč čepů: 100 mm a 46 mm
- Šířka otvoru 33 mm
- Rukojeť s povrchem naneseným namáčením
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2540-1	722	110407	122,90




2587 Klíč pro dvouděrové matice ozubených řemenů

Made in Germany

• Pro profesionální opravy motoru

- Použití: Nastavení ozubeného řemenu u napínací kladky
- AUDI A3 1,9 TDi · A4 1,6 · 1,6 I diesel
- SEAT Toledo 1,6 · 1,8 · 2,0 · 1,8 16V · 2,0 16V
- VW Golf 1,9 SDi · TDi · Golf · Jetta · Passat 1,6 I diesel · Passat 1,6 · Passat 2,0 · Polo 1,9 SDi · TDi
- ŠKODA 1,6 – 1,9 I diesel
- Zakřivený
- Rozstup mezi čepy 18 mm, Ø čepu 2,9 mm



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2587	140	017140	16,05

Made in Germany

• Pro profesionální opravy motoru

- Použití: Nastavení ozubeného řemene na napínací kladce
- AUDI A2 1,2 TDi · A3 1,9 TDi · A4 1,9 TDi · A4 2,0 a 2,0 FSi · A4 4-válc. · A6 2,0
- SEAT Alhambra 1,9 TDi · Ibiza 1,9 TDi · León 1,9 TDi
- VW Golf 1,9 TDi · Golf Plus 2,0 I (4-válc.) · Lupo 3-válc. diesel · Passat 2,0 16V · Passat TDi · Polo 1,4 TDi · Polo 1,9 TDi · Polo 3-válc. diesel · 4-válc. čerpadlo – tryska · Sharan 1,9 TDi
- ŠKODA Octavia 1,9 TDi
- Rozstup mezi čepy 18 mm, Ø čepu 3 mm
- Povrch: matně chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2587-1	250	053476	30,45

Made in Germany

• Pro profesionální opravy motoru

- Použití: Nastavení ozubeného řemene na napínací kladce
- VW Golf 3 · 4 · 5 · 6 1,9 TDi · 2,0 TDi · benzínový
- Beetle 2,0 I benzínový
- Transporter T5 4-válc. diesel
- AUDI A3, ŠKODA Octavia
- Rozstup mezi čepy 18 mm, Ø čepu 3 mm
- Zahnutí v úhlu 15°
- Povrch: matně chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2587-2	258	072439	30,45

3087 Poháněcí nářadí pro napínací kladky

Made in Germany

• Odpadnutí ovládání napínacích kladek nevhodnými pomůckami jako např. šroubováky, které při smeknutí vedou k poškození řemenu

- Použití: Zjednodušené napnutí ozubeného řemenu přes napínací kladku
- ALFA ROMEO: 145, 146, 147, 156, 159, 166 · Brera · Giulietta · GT · Mito · Spider
- FIAT: 500L · 500X · Brava · Bravo · Croma · Doblo · Ducato · Freemont · Grande Punto · Idea · Marea · Multipla · Punto · Sedici · Stilo
- LANCIA: Delta · Kappa · Kappa SW · Lybra · Lybra SW · Musa · Thesis
- OPEL: Astra H · Astra J · Cascada · Combo · Insignia · Signum · Vectra C · Zafira B
- SAAB: 9-3 · 9-5
- SUZUKI: SX4 motor 1,9 DDiS
- Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET
- Povrch: zinkováno



YouTube Clip

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
3087-1	206759	38,50





Použití výrobku

Nářadí pro nastavení motoru
hazet.de → Servis → Poradce pro použití
 → Nářadí pro nastavení motoru
 ◀ Pro smartphony s aplikací QR Reader

2588 Nářadí pro seřizování motorů AUDI · VW · SEAT · ŠKODA

• Pro profesionální opravy motoru

- Použití: Pro výměnu ozubeného řemene a další opravy na motoru
- Snadno srozumitelný návod včetně přečíslování na čísla originálního nářadí
- Jednotlivé díly volitelně k dodání
- Benzínové motory:
 1,4 · 1,6 · 1,8 · 1,8 T · 2,0 16V
 AUDI 80 · A2 · A3 · S3 · A4 · A6 · TT
 SEAT Arosa · Ibiza · Córdoba · León · Toledo · Inca · Alhambra
 ŠKODA Felicia · Octavia · Fabia
- VW Lupo · Polo · Caddy · Golf · Bora · New Beetle · Passat · Sharan · Touran
- Dieselové motory:
 motory čerpadlo-tryska 1,2 · 1,4 · 1,9 · 2,0 TDi
 AUDI 80 · A2 · A3 · A4 · A6 · Cabriolet
 SEAT Ibiza · Córdoba · León · Toledo · Inca · Arosa · Alhambra · Altea
 ŠKODA Felicia · Octavia · Fabia
- VW Lupo · Polo · Caddy · Golf · Bora · New Beetle · Passat · Sharan · Touran · Transporter 1,7 · 1,9 D / TD / SDi / TDi
- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent






Speciální nářadí

Motor – Seřízení motoru / ozubené řemeny



2588 Nářadí pro seřizování motorů AUDI · VW · SEAT · ŠKODA



YouTube Clip



HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
2588/19	355x235x65	19	127771	388,90
• Aretace vačkových hřídelí				
2588-4	–	–	110391	55,15
2587	–	–	017140	16,05
2587-1	–	–	053476	30,45
2587-2	–	–	072439	30,45
• Zarážka klikové hřídele				
• Zajištění klikové hřídele				
• Pro např. VW 1,6 I a 2,0 I Common-Rail dieselový motor				
2588-1	–	–	087730	88,85
• Blokovací destička				
• Zajištění napínací kladky				
2588-2	–	–	087747	10,90
• Vymezovací kolík				
• Zajištění kol vačkové hřídele				
• Pro např. VW 1,6 I a 2,0 I Common-Rail dieselový motor				
2588-3	–	–	087754	18,25
• Nastavovací nářadí				
2588-9	–	–	137565	63,10

• Pro profesionální opravy motoru



- Doplněk pro sadu 2588/19
- **Benzinové motory:** 1,2 6V a 12V 3válcový motor, VW Polo a Fox · ŠKODA Fabia · SEAT Ibiza · Córdoba
- **1,4–1,6 FSI motory:** AUDI A3 · ŠKODA Octavia · VW Polo · Golf · Touran · Tiguan · EOS · Passat
- **Dieselové motory:** VW a koncernová vozidla 4válcové dieselové motory čerpadlo-tryska r.v. 2005 →
- Vložka z měkké pěny



YouTube Clip

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
2588/9	9	144181	350,80
• Fixační čep			
2588-15	–	144204	41,05
• Zarážka klikové hřídele			
• Pro 4válcové dieselové motory čerpadlo-tryska r.v. 2005 a VW 2,0 I Common-Rail dieselový motor			
• Zarážka klikové hřídele			
• Aretace oválných rozvodových kol klikové hřídele, např. při výměně ozubeného řemene nebo jiných opravách motoru			
2588-110	–	143283	65,–
• Nářadí pro měření horní úvratě – použití ve spojení s malým číselníkovým úchylkoměrem 2155-65			
3688-10	–	137527	110,60

2588 Sada nářadí pro výměnu ozubených řemenů

Made in Germany




• Použitím této sady nářadí se postaráte o to, že při výměně ozubeného řemene nebo opravách motoru budou všechny aretované díly zajištěny ve správné poloze

- Použití: Pro výměnu ozubených řemenů, např. u motorů VW čerpadlo-tryska
- AUDI A2 · A4 · A3 · A6 · VW Passat · Golf · Bora · Beetle · Sharan · Lupo · Touran · SEAT Alhambra · Arosa · Altea · Toledo · León · ŠKODA Octavia · Fabia · Superb · Roomster · FORD Galaxy

Obsah:

zarážka klik. hřídele 2588-1
zajišťovací deska 2588-2
vymezovací kolík 2588-3



2588-1



2588-2



2588-3

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
2588/3	3	087761	110,90
• Zarážka klikové hřídele			
• Zajištění klikové hřídele			
• Pro např. VW 1,6 I a 2,0 I Common-Rail dieselový motor			
2588-1	–	087730	88,85
• Blokovací destička			
• Zajištění napínací kladky			
2588-2	–	087747	10,90
• Vymezovací kolík			
• Zajištění kol vačkové hřídele			
• Pro např. VW 1,6 I a 2,0 I Common-Rail dieselový motor			
2588-3	–	087754	18,25

2588 Aretace vačkových hřídelí

Made in Germany



• Použití: Zajištění kola vačkové hřídele při výměně rozvodového řemene

• Oprava motoru u motorů 1,4–1,6 16 V

AUDI A2

SEAT Arosa · Ibiza · León · Toledo · Córdoba 1,6 16V · León 1,4 16V

ŠKODA Fabia a Octavia 1,4 16V

VW Bora 1,4 a 1,6 · Caddy 1,4 16V · Caddy · Golf 1,4 a 1,6 · Golf ·

Bora 1,4 16V · Golf · Bora 1,6 16V · Lupo · Lupo · Polo 1,4 16V · Lupo ·

Polo 1,6 16V · New Beetle 1,4 · Polo · Polo Classic · Variant



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
2588-4	110391	55,15



2588 Nářadí pro seřizování motorů AUDI · VW · SEAT · ŠKODA

- Použití: Kontrola a nastavení časování motoru
- Snadno srozumitelný návod včetně přečíslování na čísla originálního nářadí
- Jednotlivé díly volitelně k dodání
- VW 1,2 TFSi benzínové motory
- AUDI A1 · A3
- SEAT Altea/XL · Ibiza · León
- ŠKODA Fabia 2 · Octavia 2 · Roomster · Yeti
- VW Caddy · Golf · Golf Plus · Jetta · Polo · Touran
- Motorcode: CBZA · CBZB · CBZC
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



1/9				
-----	--	--	--	--



HAZET No.	d x š mm		EAN-No. 4000896+	€
2588-1/4	172x114	4	180325	86,10

2788 Přestavovač vačkových hřídelů TORX® nástrčná hlavice s otvorem

Made in Germany

- Práce na vačkových hřídeli, rozvodovém řetězu nebo přestavovači vačkových hřídelů



- Použití: Šroubení na přestavovači vačkových hřídelů
- MERCEDES-BENZ:
třída C typ 203 · 204 · 205 · CLK 209
třída E typ 211 · 212 · třída E Coupé typ 207
SLK typ 171 · 172
třída G typ 463 · Sprinter typ 906
- Benzínové motory:
M133 · 157 · 176 · 177 · 270 · 271 · 271.8 · 271.9 · 272 · 273 · 274 · 276 · 278
- S rýhováním
- Povrch:
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	l1 mm	l2 mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
2788-T 100 H	60	100	22,15	206650	29,15




3488 Nářadí pro seřizování motorů FORD

- Použití: Pro výměnu ozubeného řemene a další opravy na motoru
- Snadno srozumitelný návod včetně přečíslování na čísla originálního nářadí
- **Benzínové motory:**
motory se 2 nahofe uloženými vačkovými hřídelemi (Zetec / Duratec)
1,25 · 1,4 · 1,6 · 1,7 · 1,8 · 2,0 16V
FORD Fiesta · Escort · Focus · Focus C-Max · Puma · Fusion · Mondeo · Cougar r.v. 1998 → 2001
- **Dieselové motory:**
1,8 D / TD / TDCi / TDdi: 2,0 / 2,4 TDdi · 1,4 / 1,6 TDCi
FORD Fiesta · Escort · Orion · Courier · Focus · Focus C-Max · Mondeo r.v. 1988 → 2003 · Fusion · Transit
- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



1/3				
-----	--	--	--	--



YouTube Clip

HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
3488/17	355x235x65	17	127795	230,-
3488-5	–	–	137060	63,20

- Pro výměnu ozubeného řemene a další opravy na motoru
- **Doplňková sada**
- Pro FORD 1,25–1,4 a 1,6–16V benzín: Fiesta · Fusion · Focus · C-Max
1,6 Ti-VCT benzín: Focus · C-Max
1,4–1,6 TDCi diesel: Fiesta · Fusion · Focus · C-Max
2,0 TDCi diesel: Focus · Mondeo · C-Max · S-Max · Galaxy
- Aretuje vačkovou hřídel/vačkové hřídele při výměně ozubeného řemene
- Nastavení časování / nastavení motoru / napínák rozvodového řetězu
- Vložka z měkké pěny



YouTube Clip

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
3488/8	8	155873	191,70
3488-15	–	155910	41,55



Speciální nářadí

Motor – Zapalovací a žhavicí svíčka



Zapalovací a žhavicí svíčka

1849 Kleště na kabelové koncovky zapalovacích svíček

Made in Germany

• Speciálně pro tepelně izolované konektory

- Použití: Stahování a nasazování konektorů zapalovacích svíček
- Přídavný břit
- Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849	195	007080	40,50

Made in Germany

• Bezpečná manipulace díky vyfrézovanému vnitřnímu profilu úchopných pouzder

- Použití: Stahování a nasazování rovných konektorů zapalovacích svíček
- Vhodné zejména pro MERCEDES-BENZ
- Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849-1	200	128037	41,35

Made in Germany

• Dlouhé provedení pro větší bezpečnou vzdálenost od horkého agregátu

- Použití: Stahování a nasazování rovných konektorů zapalovacích svíček
- Zejména pro nízko uložené konektory zapalovacích svíček např. na motorech AUDI V6 resp. V8 JAGUAR 12-válc.
- Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849-2	290	007103	47,65

Made in Germany

• Speciálně pro tepelně izolované konektory

- Použití: Stahování a nasazování konektorů zapalovacích svíček
- Dlouhé provedení
- Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849-3	265	055098	47,65

1849 Stahovák kabelových koncovek zapalovacích svíček

Made in Germany

• Trubkový díl je prořiznutý, tím je zabezpečeno optimální vedení kabelu bez poškození

- Použití: Stahování a nasazování kabelových koncovek zapalovacích svíček, u motorů, zahřátých na provozní teplotu
- Pro motor 2,8-2,9 l VR6 VW Golf, Passat, Vento, Corrado, T5 2,0 l, Lupo 4-válc. motor r. v. 1999 →, AUDI A4, A6 s motory 2,6 a 2,8 l V6



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849-6	253	007110	38,85

Made in Germany

• Použití i na motoru s provozní teplotou

- Použití: Stahování a nasazování konektorů zapalovacích svíček
- Pro VW Golf 4 · 5 · 6 – 1,6 l · Polo 5 – 1,2 l r. v. 2009 →, Bora r. v. 1999 → a Touran r. v. 2004 → s 1,6 l · 4-válc. vstříkavacím motorem s vahadlem s kladkou, New Beetle r. v. 1999 → s 2,0 l · 4-válc. vstříkavacím motorem a 2-ventil. 4-válc. vstříkavacím motorem s vahadlem s kladkou
- AUDI A3 r. v. 2004 → s 2-ventil. 4-válc. vstříkavacím motorem
- SEAT · SKODA · SMART For Two (typ 450)
- T-rukojeť z plastu



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849-9	275	110476	48,95

2131 Kartáč na zapalovací svíčky

Made in Germany

• Vlnité speciální mosazné drátěné štětiny

- Použití: Čištění elektrod a kontaktů zapalovacích svíček
- 3řadý
- Výška drátu 15 mm
- Dřevěné tělo



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2131	150	012541	3,60

1849 Stahovák cívek zapalování

Made in Germany

- Použití: Demontáž a montáž cívek zapalování s výkonovým koncovým stupněm
- U VW Polo · Fox 1,2 l · Golf 1,4 · 1,6 l · Golf Plus 1,4 l r. v. 2005 → · Caddy 1,4 l · Bora 1,4 · 1,6 l · Beetle 1,4 l (benzín r. v. 2003 →) · Scirocco 1,4 l r. v. 2009 → · Lupo 4-válc. s přímým vstříkáváním r. v. 1999 → · Passat B7 1,4 l TSI · Touran 1,6 l · Phaeton · Transporter T4 · SKODA Fabia
- T-rukojeť z plastu
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849-7	135	110353	41,95



1849 Stahovák cívek zapalování

Made in Germany

- Použití: Demontáž a montáž cívek zapalování s výkonovým koncovým stupněm
- U VW Golf · Bora · Eos 3,2 l r. v. 2006 → · Passat · Sharan · Touareg 6-válc. r. v. 2003 → · Transporter T5 3,2 l 6-válc. vstříkací r. v. 2004 →
- AUDI TT 3,2 l r. v. 1999 → 2007 · A3 3,2 l r. v. 2004 → · Passat B7 3,6 l FSI
- T-rukojeť z plastu
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849-8	133	110360	37,50

Made in Germany

- Použití: Demontáž / montáž cívek zapalování s výkonovým koncovým stupněm
- VW s přímým vstříkáváním 2,0: Golf r. v. 2004 → · Touran r. v. 2004 → · Passat r. v. 2006 → · Eos r. v. 2006 → · Polo r. v. 2002 → 4-válc. 5V · Scirocco r. v. 2009 → 1,8 a 2,0 l · Tiguan r. v. 2006 → 1,8 a 2,0 l · Phaeton r. v. 2003 → 8-válc. Passat B7 1,8–2,0 l TSI
- AUDI s přímým vstříkáváním: A3 r. v. 2004 → 2,0 · A4 r. v. 2002 → 2,0 · A5 r. v. 2008 → 3,2 a 4,2 l · A6 r. v. 2005 → 3,2 · A8 r. v. 2003 → 3,2–4,2 a 5,2 l, TT r. v. 2007 → 1,8 a 2,0 l · R8 r. v. 2008 → 4,2 l Q5 r. v. 2008 → 2,0 a 3,2 l · Q7 r. v. 2007 → 3,6 a 4,2 l
- T-rukojeť z plastu
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849-10	102	132201	36,35

1849 Stahovák kolíkové zapalovací cívk

Made in Germany

- Rychlé a bezpečné stažení kolíkových zapalovacích cívek

- Použití: Demontáž kolíkových zapalovacích cívek na motorech 1,0 l / 1,0 l TSI / TFSI · 1,2 l TSI · 1,4 l TSI / TFSI · 2,0 l GTI
- Typy vozidel: VW Up r. v. → 2011 · Polo r. v. → 2012 · Golf r. v. → 2013 · Beetle r. v. → 2014 · Caddy r. v. → 2015 · Passat r. v. → 2014 · Tiguan r. v. → 2015 · Touran r. v. → 2015 · Sharan r. v. → 2015
- AUDI A1 r. v. → 2012 · A3 r. v. → 2013
- SEAT Mii r. v. → 2011 · Ibiza r. v. → 2013 · León r. v. → 2013
- ŠKODA Citigo r. v. → 2011 · Fabia r. v. → 2014 · Octavia r. v. → 2013
- T-rukojeť z plastu



YouTube Clip



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1849-12	156	204342	61,65

Přehled klíčů na zapalovací a žhavicí svíčky


HAZET No.	mm	"	l mm	□
4760-2 (G)	8	—	142	10 3/8
2530 (G)	10	—	140	10 3/8
4766-2	14	—	64	10 3/8
4766-3	14	—	154	10 3/8
880 A MgT	16	5/8	64	10 3/8
880 A MgT-1	16	5/8	64	10 3/8
880 A KF	16	5/8	64	10 3/8
900 A MgT	16	5/8	71	12 1/2
900 A KF	16	5/8	71	12 1/2
4766	16	5/8	97	10 3/8
4766-1	16	5/8	270	10 3/8
4767 A KF	16	5/8	480	12 1/2
880 MgT-18	18	—	62	10 3/8
880 MgT	20,8	13/16	64	10 3/8
880 KF	20,8	13/16	64	10 3/8
900 Lg-20,8	20,8	13/16	85	12 1/2
900 TZ-20,8	20,8	13/16	85	12 1/2
900 MgT	20,8	13/16	68	12 1/2
900 KF	20,8	13/16	71	12 1/2
2505-2	20,8	13/16	137,5–197,5	10 3/8

(G) = žhavicí svíčka

880 MGT Nástrčná hlavice na zapalovací svíčky

Made in Germany

- Použití: Výměna zapalovacích svíček
- S permanentním magnetem
- Dlouhé provedení
- Americké rozměry
- Povrch: chromováno, leštěno
- DIN 3124, ISO 2725-1




HAZET No.	S mm	S" mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
880 Mg T	20,8	13/16	64	27,4	22,5	9	040872	20,15
880 A Mg T	16	5/8	64	21,6	21,6	9	040247	20,15

Made in Germany

- S permanentním magnetem



- Použití: Pro výměnu zapalovacích svíček
- Vnější šestihran 17 mm
- Např. pro motocykly HONDA · YAMAHA · SUZUKI · KAWASAKI atd.
- Dlouhé provedení
- Povrch: chromováno, leštěno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
880 Mg T-18	18	62	23,5	22,8	9,6	040889	20,15



Speciální nářadí

Motor – Zapalovací a žhavicí svíčka




880 AMGT Nástrčná hlavice na zapalovací svíčky

Made in Germany

- Vnější vodící kroužek 23,6 mm pro hluboko uložené zapalovací svíčky

- Použití: Pro výměnu zapalovacích svíček
- S permanentním magnetem
- Dlouhé provedení
- Americké rozměry
- Povrch: chromováno, leštěno
- DIN 3124, ISO 2725-1




HAZET No.	S mm	S''	l mm	d1 mm	d2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
880 A Mg T-1	16	5/8	64	21,9	21	9	040254	20,15

880 KF Nástrčná hlavice na zapalovací svíčky

Made in Germany

- Korunová pružina zmenšuje riziko poškození izolátoru

- Použití: Demontáž a montáž zapalovacích svíček (s 20,8 mm = 13/16")
- Korunová pružina jako přídržný mechanismus
- Dlouhé provedení
- Americké rozměry
- Povrch: chromováno, leštěno
- DIN 3124, ISO 2725-1




HAZET No.	S mm	S''	l mm	d1 mm	d2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
880 KF	20,8	13/16	64	27,4	25	10	040674	15,90
880 A KF	16	5/8	64	21,6	21,6	10	040131	15,90

900 MGT Nástrčná hlavice na zapalovací svíčky



Made in Germany

- Pro výměnu zapalovacích svíček
- Permanentní magnet
- Americké rozměry
- Povrch: chromováno, leštěno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	S''	l mm	d1 mm	d2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
900 Mg T	20,8	13/16	68	27,4	23,5	9	044023	20,15
900 A Mg T	16	5/8	71	22,5	22,5	8,5	043491	20,15

Informace – korunková pružina



- Korozivzdorná a odolná proti teplu
- Maximální volnost keramického izolátoru
- 6 pružících prvků – bezpečná opora zapalovacích svíček
- Tlumení příčných pohybů

900 KF Nástrčná hlavice na zapalovací svíčky

Made in Germany

- Pro výměnu zapalovacích svíček
- Korunová pružina jako přídržný mechanismus
- Korunová pružina zmenšuje riziko poškození izolátoru
- Americké rozměry
- Povrch: chromováno, leštěno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	S''	l mm	d1 mm	d2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
900 KF	20,8	13/16	71	27,4	25	10	043859	15,90
900 A KF	16	5/8	71	22,5	22,5	10	043408	15,90

2505 Klíč na zapalovací svíčky

Made in Germany

- Nastavitelná délka od 137,5 na 157,5 a 197,5 mm

- Pro zapalovací svíčky s velikostí klíče 20,8 / 13/16"
- Přídržná guma
- Americké rozměry
- Pohon s kuličkovou drážkou
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1





HAZET No.	S mm	S''	l mm	d1 mm	d2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
2505-2	20,8	13/16	197,5	29	16	7	016266	38,80

4766 Klíč na zapalovací svíčky

Made in Germany

- Krátké provedení

- Použití: Demontáž a montáž zapalovacích svíček (C svíček) (s 16 mm = 5/8")
- Např. u motocyklů, BMW C1 · KAWASAKI · YAMAHA · HONDA · SUZUKI · DUCATI · MERCEDES-BENZ osob. voz. např. třída A (typ 168 · 169) · třída B (typ 245) · SMART (typ 451)
- Korunová pružina pro držení zapalovací svíčky
- Americké rozměry
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
- Pohon s kuličkovou drážkou
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	S''	l mm	d1 mm	d2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
4766	16	5/8	97	21,4	18	10	049295	37,05




4766 Klíč na zapalovací svíčky



Made in Germany

• Korunová pružina pro držení zapalovací svíčky

- Použití: Demontáž a montáž zapalovacích svíček (16 mm, resp. 5/8")
- Např. u VW · AUDI · SEAT · ŠKODA · RENAULT · FIAT · FORD · OPEL · BMW · NISSAN · HONDA · MAZDA · MITSUBISHI · KIA · Volvo
- Úhel vychýlení ±50°
- Americké rozměry
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
- Pohon s kuličkovou drážkou
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



YouTube Clip




HAZET No.	S mm	S"	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
4766-1	16	5/8	270	21,4	18	10	048991	41,35

Made in Germany

• Profil dvojitého 6hranu umožňuje ovládání zapalovacích svíček 6hranem a dvojitým 6hranem

- Použití: Demontáž a montáž zapalovacích svíček (s 14 mm)
- Korunová pružina pro bezpečné držení zapalovací svíčky
- U BMW E90 N 54 motor 335 i Lim. r. v. 2006 → řada 1 (F20) 118i · RENAULT Modus · Twingo · Clio · Kangoo s motorem 1,2 l 16 V · PEUGEOT 207 · 307 a také CITROËN C4 s motorem 1,4 a 1,6 l 16 V · C5 s motorem 2,0 l HPi · MERCEDES-BENZ motor M 156 · motor M 276 · NISSAN Micra · Note · MINI 1,2 – 1,4 l 4-válc. r. v. 2007 → FORD 1,0 EcoBoost motor · ALFA 1,8 TBI motor · KIA · PORSCHE 911 GT3 r. v. 2014 → 2,9 l · 3 l · 4 l · AUDI 3 l TFSI · VW 3 l TSI
- Pohon s kuličkovou drážkou
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
4766-2	14	64	18	17,3	10	087655	25,45


Made in Germany

• Profil dvojitého 6hranu umožňuje ovládání 14 mm zapalovacích svíček 6hranem a dvojitým 6hranem

- Použití: Pro 14mm zapalovací svíčky, např. BMW a MERCEDES-BENZ
- Korunková pružina pro bezpečnou stabilitu a bezproblémové nasazení a montáž zapalovací svíčky
- Úhel vychýlení ±56°
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
- Pohon s kuličkovou drážkou
- DIN 3124, ISO 2725-1



4766 Klíč na zapalovací svíčky



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
4766-3	14	154	19,1	18	10	199976	51,90



4767 AKF Klíč na zapalovací svíčky

Made in Germany

• Pružina v kloubu



- Použití: Demontáž a montáž zapalovacích svíček (s 16mm = 5/8")
- Korunová pružina pro držení zapalovací svíčky
- Dlouhé provedení
- Americké rozměry
- Pohon s kuličkovou drážkou
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1




HAZET No.	S mm	S"	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
4767 A KF	16	5/8	480	25,5	23	10	049028	87,50

2530 Nástrčný klíč pro žhavicí svíčky

Made in Germany

• Kuličkové upnutí pro upevnění žhavicí svíčky



- Použití: Demontáž a montáž žhavicích svíček (s 10 mm)
- VW · AUDI dieselový motor s přímým vstřikováním TDI a MERCEDES-BENZ CDI · SMART
- Úhel vychýlení ±45°
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
- Pohon s kuličkovou drážkou
- Samoobslužné balení
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
2530	10	140	15	18	9	016341	47,55



Speciální nářadí

Motor – Zapalovací a žhavicí svíčka



4760 Klíč na žhavicí svíčky

Made in Germany

• Kuličkové upnutí pro upevnění žhavicí svíčky

- Použití: Demontáž a montáž žhavicích svíček (s 8 mm)
- Např. u dieselových motorů **MERCEDES-BENZ · SMART · VW · FIAT a OPEL**
- Úhel vychýlení $\pm 45^\circ$
- **Americké rozměry**
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejít rušivých hran
- Pohon s kuličkovou drážkou
- Samoobslužné balení
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4760-2	8	142	11,8	18	118670	41,35

4760 Kleště na kabelovou koncovku žhavicí svíčky

Made in Germany

• Profil kleští speciálně optimalizovaný pro konektory

- Použití: Pro stahování a nasazování konektorů žhavicích svíček na dieselových motorech např. **MERCEDES-BENZ, VW, AUDI, SEAT, ŠKODA a BMW**
- Zahnuté provedení pro použití také u těžko přístupných konektorů žhavicích svíček
- **Výřez zamezuje poškození kabelu**
- Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4760-5	089130	51,90

4760 Sada vytahováků žhavicích svíček


Made in Germany

• Vyrážení utržených žhavicích svíček s 8–10 mm

- Několik hodin úspory času díky odpadnutí demontáže hlavy válců
- Poškozené závity budou **prořezány** resp. **obnoveny/přepřacovány** (viz také 4760-M8 až -M10)
- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



4760 Sada vytahováků žhavicích svíček




HAZET No.	d x š x v mm	€	EAN-No. 4000896+
4760/6	355x235x65	316,50	191642

4760 Sada pro opravu žhavicích svíček

Made in Germany

• Oprava závitů bez demontáže hlavy válců

- Ve spojení se sadou vytahováků žhavicích svíček 4760/6
- SmartCase (1/9) 165-S
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



YouTube Clip

HAZET No.	d x š x v mm	€	EAN-No. 4000896+
-----------	--------------	---	------------------

- Vytržené závity M8x1 budou předělány na závit M10x1
- 1 spirálový vrták 6,8 mm s distančním pouzdrém
- 1 závitník M 8 x 1
- 1 závitník M 10 x 1
- 1 spirálový vrták 9 mm
- 5 závitových vložek M 8 x 1

4760-M 8x1/9	185x153x52	9	191536	286,90
--------------	------------	---	--------	--------

- Vytržené závity M10x1 budou předělány na závit M12x1
- 1 spirálový vrták 9 mm s distančním pouzdrém
- 1 závitník M 10 x 1
- 1 závitník M 12 x 1
- 1 spirálový vrták 11 mm
- 5 závitových vložek M 10 x 1

4760-M 10x1/9	185x153x52	9	191529	316,50
---------------	------------	---	--------	--------

4760 Demontážní / montážní pomocný nástroj

• Zabráni se pádu a tím poškození žhavicích nebo zapalovacích svíček při demontáži/montáži

- Použití: Pomocný nástroj k bezpečnému přidržení žhavicích nebo zapalovacích svíček zvláště za stísněných prostorových poměrů
- Celogumové provedení
- Délka 230 mm umožňuje pečlivé vyšroubování a zašroubování



HAZET No.	l mm	€	EAN-No. 4000896+
4760-11	230	16,45	222346



Hlava válců



Povrchová úprava TiN

TiN

Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?

- Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvy
- Optimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnách
- Vyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnost
- Perfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvy
- Vyšší utahovací moment
- Optimální ochrana proti korozi

Nástrčné hlavice s TiN úpravou



986 SL Nástrčná hlavice

Made in Germany

- Extra dlouhé provedení
- S rýhováním
- Povrch:
- DIN 7422, DIN 3124, ISO 2725-1




HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
986 SL- 8	8	102	140	23	232345	14,35
986 SL-10	10	102	140	23	232321	14,35

990 Nástrčná hlavice

Made in Germany

- Použití: Šroubení hlavy válců (šrouby XZN)
- Krátké provedení
- S rýhováním
- Povrch:
- DIN 3124, ISO 2725-1



990 Nástrčná hlavice




HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
990-10	15	53	23	047253	18,35
990 Lg-9	62	100	23	103140	19,85
990 Lg-14	62	100	23	065240	26,90
990 S Lg-10	82	120	23	047369	26,60
990 S Lg-12	102	140	23	047376	29,-
2751	100	140	23	017508	30,40

991 Nástrčná hlavice

Made in Germany

- Použití: Pro šrouby hlav válců u FIAT 2,0 motorů
- Krátké provedení
- S rýhováním
- Povrch:
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
991-12	25	63	23	047413	23,05

992 LG Nástrčná hlavice TORX®

Made in Germany

- Použití: Šroubení hlavy válců (pro vnitřní TORX® šrouby T 55)
- Dlouhé provedení
- S rýhováním
- Povrch:
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
992 S Lg-T 55	102	138	23	11,22	047642	33,30
992 Lg-T 55	57	96	23,3	11,22	057337	28,50
992 Lg-T 70	67	105	24,6	15,54	047611	41,25

2579 Nástrčná hlavice pro hlavu válce

Made in Germany

- Použití: Manipulace se šrouby hlavy válců Polydrive na VW motorech (VW, AUDI, SEAT, ŠKODA) a motorech FORD 1,0 EcoBoost
- Extra dlouhé provedení
- S rýhováním
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
2579-9	130	168	23	086931	22,40



Speciální nářadí

Motor – Ventily/písty



Ventily/písty

794 Upínací pás na pístní kroužky

Made in Germany

- S upínacím klíčem
- Plynulé nastavení
- Vysokopevnostní pružinová pásová ocel
- Pojistná pružina zabrání nechtěnému vyskočení



HAZET No.	h mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
794-01	50	40–75	031597	22,50
794-1	80	60–125	031610	37,70
794-2	80	90–175	031641	43,75

794 U Kleština na pístní kroužek

Made in Germany

- Použití: Napínání pístních kroužků u vodou a vzduchem chlazených motorů
- Napínací pás (32 mm široký), odepínací
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	h mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
794 U-3	332	32	70–100	031672	120,70

790 Kleště na pístní kroužky

Made in Germany

- Použití: Snímání a nasazování pístních kroužků
- Povrch: leštěný zinek



HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
790-1	220	50–100	031412	36,85
790-1 a	240	65–110	031429	39,40

Made in Germany

- Držák hranolů

- Použití: Bezpečné uchopení různých typů pístních kroužků
- Povrch: niklováno, kleštiny držáku mořeny



790 Kleště na pístní kroužky



HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
790-3	220	60–120	031450	51,55

795 Zabušovačka sedla ventilu

Made in Germany

- S přísavkou



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
795-1	20	031771	7,10
795-2	25	031788	7,10
795-3	30	031795	7,15
795-4	37	031801	7,95

792 Přípravky pro stlačování pružin ventilů

Made in Germany

- Použití: Upínání ventilových pružin
- Po 1 páru rovných a zahnutých čelistí, 792-1 s rovnou čelistí · sb 75-225 se zahnutou čelistí · sb 45-195
- Povrch: leštěný zinek



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
792-1	290	031481	91,90

791 Kleště na těsnicí kroužek ventilového dřívku

Made in Germany

- Tvrzené čelisti, příčné ozubení

- Použití: Stahování těsnění ventilových dřívků u 2ventilových motorů
- U FORD · OPEL · NISSAN atd.
- Povrch: niklováno, čelisti mořeny



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
791-5	250	031467	63,15



791 Kleště na těsnicí kroužek ventilového dřívku

Made in Germany

• Tvrzené čelisti, příčné ozubení, povrstvené ponořením



- Použití: Bezvadné stažení hluboko uložených těsnění ventilových dřívků (víceventilové motory) díky mimořádně dlouhým čelistem
- Např. u AUDI · FORD · OPEL
- Rovná
- Povrch: niklováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
791-8	270	061068	83,30

2991 Kleště na těsnicí kroužek ventilového dřívku

Made in Germany

• Funkční část s povrchem naneseným smáčením k zamezení poškození ventilového rozvodu



- Použití: Stahování těsnění ventilového dřívku speciálně na BMW víceventilových motorech, OPEL, FORD, SEAT, ŠKODA a VW/AUDI
- Tvrzené čelisti, podélné ozubení



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2991	250	018352	82,50

Palivové systémy / vstřikování

615 S Dvojitý očkový klíč

Made in Germany



• Možná práce v zabudovaném stavu



- Použití: Bezpečné ovládání šroubení regulační tyče (uvolnění, nastavení, utažení) při demontáži a montáži tlakové dózy se snímačem polohy pro ovladač plnicího tlaku na turbodmychadle
- Zahnutý dvojitý očkový klíč (dvojitý 6hran), bočně rýhovaný (s 10 mm)
- Použitelný v kombinaci s nástrčnou hlavici HAZET 2561-10
- Pro 2,0 l motory Common Rail (4válcový dieselový motor)
- VW Golf r.v. 2009 → · Golf Plus r.v. 2009 → · Eos r.v. 2006 → · Jetta r.v. 2006 → · Passat r.v. 2006 → · Passat CC r.v. 2009 → · Beetle r.v. 2011 → · Scirocco r.v. 2009 → · Tiguan r.v. 2008 → · Transporter r.v. 2010 →
- AUDI A3 r.v. 2004 → TT r.v. 2008 → 2014
- SEAT Altea r.v. 2006 → · León r.v. 2006 → 2012 · Toledo r.v. 2006 → 2009
- ŠKODA Octavia r.v. 2006 → 2013 · Superb r.v. 2009 → 2015 · Yeti r.v. 2009 →



YouTube Clip



HAZET No.	l mm	a ₁ mm	a ₂ mm	b ₁ mm	b ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
615-S 10x12	147	7,5	7,5	18	20	203505	18,05


2168-2 Nářadí k povolování palivového filtru

Made in Germany

• Bezproblémové použití i ve stísněných podmínkách



- Použití: Manipulace s krytem palivového filtru u motorů FORD Duratorq 2,2 TDCI
- Délka: 130 mm
- Vnější Ø: 160 mm
- FORD Transit Custom r. v. 04/2012 → · Tourneo Custom r. v. 04/2012 → · Transit r. v. 08/2013 →



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2168-2	160	226870	10,30

2561 Nástrčná hlavice pro turbodmychadla · dvojitý 6hran

Made in Germany

• Možná práce v zabudovaném stavu



- Použití: Bezpečné ovládání šroubení regulační tyče (uvolnění, nastavení, utažení) při demontáži a montáži tlakové dózy se snímačem polohy pro ovladač plnicího tlaku na turbodmychadle
- Nástrčná hlavice (dvojitý 6hran), bočně rýhovaný
- Použitelná v kombinaci s dvojitým očko-plochým klíčem HAZET 615-S10x12
- Pro 2,0 l motory Common Rail (4válcový dieselový motor)
- VW Golf r.v. 2009 → · Golf Plus r.v. 2009 → · Eos r.v. 2006 → · Jetta r.v. 2006 → · Passat r.v. 2006 → · Passat CC r.v. 2009 → · Beetle r.v. 2011 → · Scirocco r.v. 2009 → · Tiguan r.v. 2008 → · Transporter r.v. 2010 →
- AUDI A3 r.v. 2004 → TT r.v. 2008 → 2014
- SEAT Altea r.v. 2006 → · León r.v. 2006 → 2012 · Toledo r.v. 2006 → 2009
- ŠKODA Octavia r.v. 2006 → 2013 · Superb r.v. 2009 → 2015 · Yeti r.v. 2009 →
- DIN 3124, ISO 2725-1





Speciální nářadí

Motor – Palivové systémy / vstřikování



2561 Nástrčná hlavice pro turbodmychadla · dvojitý 6hran



YouTube Clip



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
2561-10	10	57	15	15	40	203512	25,65

2527-8 Nástrčná hlavice s kulovou hlavou

Made in Germany

- Použití: Snímač klepání u motoru V6 (s 8 mm)
- Extra dlouhé provedení
- S kulovou hlavou
- S rýhováním
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
2527-8	8	200	238	23	016310	27,45

4550 Klíč pro vstřikovací potrubí

Made in Germany

- Nástrčná hlavice otevřený dvojitý 6hran



- Použití: Ovládání šroubení u vstřikovacího vedení
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
- Modely FIAT · CITROËN · PEUGEOT · RENAULT a IVECO s motory Common-Rail - Rovněž šroubení vstřikovacích vedení např. na BMW · MERCEDES-BENZ · VW - Ovládání snímače teploty spalin na dieselových motorech VAG od Euronorm 6 - Dlouhé provedení ☐ Pohon 12,5 = 1/2"						
4550-5	14	119	27	22,9	149582	30,85
- Pro dieselové motory BMW a 2,5 TD motory OPEL ☐ Pohon 10 = 3/8"						
4550	17	115	–	–	021680	62,35
- MERCEDES-BENZ 100 · 130 · 314 · 360 · 360h · 352A · 346/355 · 401 · 402 · 403 · 407h · 615 · 616 · 617 - Dlouhé provedení ☐ Pohon 12,5 = 1/2"						
4550-1	17	120	–	–	021697	62,30
- MERCEDES-BENZ M 352 · A · 346/355 · A · 401 · 402/422 · LA · 403 · 407h, a také pro vodící trubku olejové měrky M 314 - Dlouhé provedení ☐ Pohon 12,5 = 1/2"						
4550-2	19	119	–	–	021734	63,60


4555 Nářadí na vstřikovací trysky

Made in Germany

- Zvlášť podsoustružený kvůli převlečení vývodů pro přepad



- Použití: Pro vstřikovací trysky (s 27 mm) u dieselových motorů VW, AUDI, MERCEDES-BENZ, OPEL, FORD, PEUGEOT, Volvo, TOYOTA, MAZDA, NISSAN, MITSUBISHI, DAIHATSU
- Dlouhé provedení
- S rýhováním
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
4555 N	27	85	37,1	29,8	27,5	021840	42,10

Made in Germany

- Použití: Vstřikovací trysky (s 27 mm) u BMW s dieselovými motory M21 = E30 = 324TD · E28 = 524TD · E34 = 524TD M51 = E36 = 325TD · E34 = 525TDS, FORD Diesel LINCOLN Continental (USA), LINCOLN Mark 7 · VILISC
- Dlouhé provedení
- S rýhováním
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
4555-1	27	85	37,1	29,8	27,5	021802	55,75

4556 Nářadí pro držák výtlačného ventilu

Made in Germany

- Použití: Vymontování a namontování držáku tlakového ventilu u vstřikovacího čerpadla MRSF-ERE
- Tisícíhraná nástrčná hlavice
- Pro dieselová osobní vozidla MERCEDES-BENZ, transportéry 601, 602, 603, 605, 606, 615, 616, 617
- 33 zubů
- Dlouhé provedení
- S rýhováním
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
4556	17,9x20	55,5	24	23	15,5	021864	45,55

4560 Klíč pro vstřikovací potrubí

Made in Germany

- Použití: Montáž a demontáž vstřikovacích potrubí (s 17 mm)
- Na např. VW, AUDI dieselových motorech: 1,6 l 4-válc., 2,0 l 5-válc., 2,4 l 6-válc.
- Hodí se i pro ovládání snímače teploty spalin na dieselových motorech VAG (VW · AUDI · SEAT · ŠKODA) do normy Euro 5
- Povrch: chromováno



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4560	17x17	221	021918	39,80



4561 Nářadí pro vstřikovací čerpadla

Made in Germany

- Použití: Manipulace s upevňovacími šrouby (s 13 mm) u vstřikovacího čerpadla, při výměně ozubeného řemene resp. při nastavení počátku vstřiku
- Jednostranný očkový klíč
- Na 1,6 l 4-válc. -diesel **AUDI, VW** Golf, Jetta, Caddy, Passat, **CITROËN**
- Povrch: chromováno



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4561	13	165	021925	20,15

4561 Klíč pro turbodmychadla

Made in Germany

- Jednostranný očkový klíč k manipulaci se šroubením turbodmychadla
- Problém: velmi speciální šrouby, které se nedají s normálním běžným nářadím dosáhnout. **Řešení:** manipulace speciálně s dolními šrouby u filtru částic na turbodmychadle je nyní s tímto zvlášť zahnutým očkovým klíčem možná
- Pro: **AUDI** A4 (B5 · B6 · B7 · B8) · A6 (C5 · C6 · C8) **VW** Passat (3B · 3BG · B6) s motorem 1,9 l a 2,0 l čerpadlo-tryska a filtrem částic
- Také pro přidržení šroubů na rozbočovací výfukové trubce **VW/AUDI** s 12 mm
- Povrch: chromováno



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4561-12	12	165	190485	22,35

4501 Kleště pro benzinové vedení

Made in Germany

- Snadné ovládání rychlouzávěrů
- Použití: Používá se při výměně palivového filtru nebo opravách motoru
- Např. pro **MERCEDES-BENZ · VW-AUDI · FIAT · OPEL · CITROËN**
- Motory **Volvo** D13 · D16 · **MAN** D3876 LF · D1556 LF · D2676 LF a také **SCANIA**
- Zemědělské stroje **CLAAS** s motorem **MAN**
- Vedení AdBlue a také vstřikovací tryska AdBlue
- Přímé provedení
- Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)




HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4501-2	235	203499	47,65

4501 Kleště pro benzinové vedení

Made in Germany

- Použití: Manipulace s rychlouzávěry s lehkým tlakem na palivové vedení a rovněž plnění nádrže
- Na **FIAT/ALFA/LANCIA** vozidlech s 1,3 l – 1,9 l – 2,4 l dieselem, **CHRYSLER · RENAULT**
- OPEL** (diesel): Vectra C/Signum 1,9 l diesel · Astra H 1,3 l a 1,9 l · Corsa C / Combo / Meriva 1,3 l
- OPEL** (benzín): Corsa C · Astra G · Vectra C
- Plastová rukojeť




HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4501-1	155	058624	24,70

4590 Kleště na sevření hadic

Sevření flexibilních hadic


- Bezpečná aretace svíracím kroužkem
- Vysoce kvalitní plast



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4590-1	150	021932	20,45
4590-2	180	021949	30,05
4590-3	253	055753	35,05

4590 Sada svíracích kleští

Sevření flexibilních hadic



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4590/3	3	058266	56,55



Speciální nářadí

Motor – Palivové systémy / vstřikování



4591 Stop sada u potrubí

• Uzavírání potrubí a zamezení vytékání kapalin

- Použití: Uzavírání vedení v oblasti zařízení brzd, klimatizace, servořízení a palivového zařízení, které nelze zajistit svěrnými kleštěmi
- Uzávěr ve velikostech 6,3 mm (¼") · 8 mm (⅜") · 10 mm (⅝") a také pro dvojitý uzávěr (např. přípojky Banjo) ve velikosti 10 mm (⅝")



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4591/4	219650	21,15

2584-1 Nástrčná hlavice pro sací potrubí

• Made in Germany

- Použití: Šrouby na sacím potrubí
- Extra dlouhé provedení
- S rýhováním
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+	€
2584-1	6	210	248	017058	24,40

4797 Vytahovák vstřikovačů

• Made in Germany

- Použití: Demontáž pevně usazených vstřikovačů Common-Rail bez demontáže hlavy válců



4797-1



YouTube Clip



4797-2

4797-3

4797-9

4797 Vytahovák vstřikovačů

HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
- Např. pro MERCEDES-BENZ motory CDI 611 · 612 · 613 atd. - Speciálně přizpůsobené pro použití v úzkém prostoru podmíněném víkem hlavy válců				
4797/2	460	2	121205	236,90
Rázový vytahovací přístroj - M 16 x 1,5 - Rázová hmotnost: 1,8 kg				
4797-1	460	–	121175	114,70
Hák na vstřikovače - M 16 x 1,5				
4797-2	130	–	121182	137,90
Vnější adaptér s vnitřním závitem M16 x 1,5 na M 27 x 1 - Demontáž vstřikovačů Bosch s vnějším závitem M 27 x 1 - Ve spojení s rázovým vytahovákem 4797-1 Způsob funkce: Vnější adaptér se používá, když z konstrukčních nebo prostorových důvodů nelze použít vytahovací hák. Upozornění: Po demontáži vstřikovače pomocí vnějšího adaptéru se musí vstřikovač vyměnit za nový				
4797-3	50	–	121199	30,15
Hák na piezo vstřikovače - Demontáž piezovstřikovačů na motorech MERCEDES-BENZ OM 651 - Optimální uchycení vstřikovače díky vyladěnému provedení háku na vstřikovače MERCEDES-BENZ: třída A typ 176 · třída B typ 246 · třída C typ 204, 205 třída E typ 212 · třída S typ 221, 222 · třída V typ 639, 447 CLA typ 117 · GLA typ X156 · GLK typ X204 CLS typ 218 · ML typ 166 · SLK/SLC typ 172 · GLC typ X253 - Manipulace s rázovým vytahovákem HAZET 4797-1 - Vnitřní závit: M16 x 1,5 mm				
4797-9	54,5	–	206667	60,95

4797 Sada pro opravu závitů u upevňovacích šroubů vstřikovačů

• Made in Germany

- Pro motory MERCEDES-BENZ CDI se zlomenými pružnými šrouby M 6 x 1 z hlavy válců bez demontáže ventilového víka vyvrtáním
- Enormní úspora nákladů a času, protože odpadá oprava hlavy válců, demontáž vstřikovačů a víka ventilů
- Poškozené závitů budou předělány na M8 x 1

Obsah:

- 1 spirálový vrták 6 mm s distančním pouzdrem
- 1 závitový vrták M8 x 1
- 1 vrtací pouzdro
- 1 spirálový vrták 7 mm s distančním pouzdrem a vodicí trubkou
- 1 zakrucovací hlavice
- 5 závitových vložek M6 x 1
- SmartCase (1/9) 165-S
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny.
- Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



YouTube Clip




1/9				
-----	--	--	--	--




HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
4797/10	185x153x52	10	191505	305,90
Závitové vložky · 5 kusů M 6 x 1 pro 4797/10				
4797-M 6 x 1/5	–	5	192441	47,90

4798 Univerzální sada nástrojů na vytahování vstřikovačů

- Umožňuje demontáž vstřikovačů bez odstranění elektrických konektorů nebo hlavy vstřikovačů
- Výhoda: bez předchozí závady vstřikovače je možná opětná montáž bez nové kalibrace
- Použití: Vytahování dieselových vstřikovačů značek Bosch, Delphi, Siemens, Denso pomocí rázového kladiva
- Univerzální sada
- Obsah pro demontáž podle tvaru a prostoru:
 - 1 speciální kleště pro uchopení v drážce pro uchycení vstřikovače
 - 2 rukojeti s kloubovým adaptérem pro současně vytahování a protáčení vstřikovače. Rukojeti lze volitelně připevnit na vnitřním nebo vnějším závitu přípojky pro přívod paliva
 - 1 speciální adaptér Bosch pro bezpečné uchopení vstřikovačů a zaručené rovnoměrné přenášení síly
- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



YouTube Clip




4798 Univerzální sada nástrojů na vstřikovače Denso

- Umožňuje demontáž vstřikovačů bez odstranění elektrických konektorů nebo hlavy vstřikovačů
- Použití: Pro vstřikovače Denso: 23670 → 30080 · MB416600 → MB40A · 5870 → 13H50B · 11L 12182 · 23670 → 26011 · 23670 → 0R050 · 10J 06798
- Zabudované např. na vozech: **TOYOTA · NISSAN · MAZDA · OPEL · VAUXHALL · LEXUS**
- Stahovací systém uchopuje bezpečně přes přípojku napájení a přepadu
- Včetně 5 adaptérů na vstřikovače a rázového kladiva
- Je možná snadná demontáž vstřikovače pomocí rázového kladiva
- Rychlé přifazení párů ramen díky dodanému návodu
- Plastová skříňka
- 2komponentní měkká pěnová vložka



YouTube Clip



HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
4798-6/8	355x235x65	8	210763	479,30

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4798-7/14	14	210756	555,-





Speciální nářadí

Motor – Palivové systémy / vstřikování



4798 Nástrčná hlavice na vstřikovače Siemens s 25 mm

- Přesně vyladěná na elektrickou jednotku vstřikovače    125 1/2
- Použití: Demontáž elektrických konektorů na vstřikovačích Siemens
- Ve spojení s např. HAZET 4798-5/25 a 916 HP



HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+	€
4798-15	25	210640	75,60

4798 Nástrčná hlavice na vstřikovače Siemens s 27 mm

- Přesně vyladěná na elektrickou jednotku vstřikovače    125 1/2
- Použití: Demontáž elektrických konektorů na vstřikovačích Siemens
- Ve spojení s např. HAZET 4798-5/25 a 916 HP



HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+	€
4798-16	27	210657	75,60

4798 Nástrčná hlavice na vstřikovače Bosch s 28 mm

- Přesně vyladěná na elektrickou jednotku vstřikovače   125 1/2
- Použití: Demontáž elektrických konektorů na vstřikovačích Bosch
- Ve spojení s např. HAZET 4798-5/25 a 916 HP



HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+	€
4798-17	28	210664	75,60



4798 Nástrčná hlavice na vstřikovače Bosch s 29 mm

- Přesně vyladěná na elektrickou jednotku vstřikovače    125 1/2
- Použití: Demontáž elektrických konektorů na vstřikovačích Bosch
- Ve spojení s např. HAZET 4798-5/25 a 916 HP



YouTube Clip



HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+	€
4798-13	29	210527	75,60

4798 Nástrčná hlavice na vstřikovače Bosch s 30 mm

- Přesně vyladěná na elektrickou jednotku vstřikovače    125 1/2
- Použití: Demontáž elektrických konektorů na vstřikovačích Bosch
- Ve spojení s např. HAZET 4798-5/25 a 916 HP



YouTube Clip



HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+	€
4798-14	30	210633	75,60

4798 Speciální nástrčná hlavice pro šroubení magnetického ventilu

- Čelní otvor v profilu klíče umožňuje přístup k závitovému prstenci   
- Použití: Demontáž šroubení magnetického ventilu na vstřikovačích Bosch
- Pohon s vnějším šestihranem s 19 mm
- Ve spojení s např. HAZET 4798-5/25 a 916 HP



YouTube Clip

HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+	€
4798-18	10	210695	39,60

Univerzální sada nástrojů pro demontáž vstřikovačů · mechanická s adaptérem Bosch


• Enormní časová úspora, neboť se nemusí vymontovat ani hlava válců, ani motor



- Použití: Demontáž velmi pevně usazených vstřikovačů
- Usnadnění uvolnění vstřikovačů, které lze kvůli silnému zkoksování, resp. rzi vytáhnout pouze s enormním vynaložením síly
- Podpěrný můstek Heavy Duty lze individuálně přizpůsobit nabídce místa a možnostem podepření na hlavě válců
- Tažné vřetenno M18 a tlačné ložisko zaručují vysoké tažné síly
- Dodání včetně spojovacího adaptéru pro vstřikovače s magnetickými ventily Bosch
- Demontáž vstřikovačů Siemens, Denso a Delphi s pomocí volitelně dostupného příslušenství
- Lze volitelně rozšířit hydraulickým válcem, např. HAZET č. 4798-9/6 nebo 4798-20
- Plastová skříňka
- 2komponentní měkká pěnová vložka



YouTube Clip



HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
4798-5/25	490x410x120	25	210688	886,-

4798 Sada adaptérů vstřikovačů RENAULT

• Zajišťuje rovnou dosedací plochu pro nástroje na vstřikovače k provedení optimálního procesu demontáže vstřikovačů



- Použití: Pro motory RENAULT 2,0 dCi M9R s piezoelektrickými vstřikovači
- Rozšiřující sada se speciálními podpěrnými traverzami a tažným vřetenem
- Použití s HAZET 4798-5/25



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4798-12/13	13	210701	141,-

4798 Adaptérová deska RENAULT

• Boční montáž desky na motor zajišťuje rovnou dosedací plochu pro HAZET 4798-5/25



• Použití: Pro RENAULT · OPEL · NISSAN 2,2 → 2,5 dCi / kód motoru G9T, G9U



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4798-22	210510	100,40

4798 Sada adaptérů vstřikovačů Siemens

• Umožňuje dílčí rozebrání vstřikovače a tím přímé spojení s tažným vřetenem



- Použití: Pro demontáž vstřikovačů Siemens M 25 x 1 a M 14 x 1
- Použití s HAZET 4798-5/25



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4798-21/2	2	210770	80,15

4798 Sada adaptérů vstřikovačů Denso

• Umožňuje dílčí rozebrání vstřikovače a tím přímé spojení s tažným vřetenem



- Použití: Pro demontáž vstřikovačů Denso M 25 x 0,75 a M 25 x 0,5
- Použití s HAZET 4798-5/25



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4798-10/3	3	210725	145,60



Speciální nářadí

Motor – Palivové systémy / vstřikování



4798 Mechanický hydraulický válec 12 tun

• Ekonomicky výhodné, neboť není potřeba hydraulické čerpadlo



- Velmi malá konstrukční výška pouhých 45 mm
- Vřetenové matice M 10 · M 12 · M 14 · M 16 · M 18 obsažené v sadě
- Protiskluzová rukojeť
- Hliníkový válec s nízkou hmotností
- Zdvih: 8 mm
- Střížný kolík na vřetenovém pohonu chrání před přetížením
- Použití s univerzální sadou nástrojů pro demontáž vstřikovačů HAZET 4798-5/25.
- Ovládání očko-plochým klíčem, např. HAZET 600N-19
- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



4798 Nástroj pro demontáž vstřikovačů MERCEDES-BENZ · Bosch / Delphi

• Enormní časová úspora, neboť se k demontáži vstřikovačů nemusí vymontovat motor



- Použití: Usnadnění uvolnění velmi pevně usazených vstřikovačů 12 tunovým hydraulickým válcem
- Pro **MERCEDES-BENZ** 2,1 I · 2,2 I · 3,0 I V6 (CDI 2,1 I · 2,2 I Delphi · CDI 3,0 I V6 Bosch) · Vito · CLK · Sprinter · Viano a rovněž M · GL · C · GLK · E · CLS · S · R · třída G · **CHRYSLER** 3,0 I V6
- Ovládání hydraulického válce např. pomocí HAZET 600N-19
- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



YouTube Clip



HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
4798-9/6	355x235x65	9	210732	712,-

HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
4798-8/8	355x235x65	8	210749	1016,-

4798 Hydraulický válec 20 tun

- Použití: Pro velmi pevně usazené vstřikovače
- Pracovní tlak: 700 barů
- Hmotnost: 3,04 kg
- Zdvih: 8 mm
- Rozměry: 100x60 mm
- Ve spojení s hydraulickou nožní pumpou, např. HAZET 4932N-100 a HAZET 4798-5/25



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4798-20	210718	527,-

Chladicí systém / hadicové spojení

798 Kleště na hadicové spony

Made in Germany

- Použití: Jednoduché hadicové spony např. u mycích strojů
- **Otočné čelisti** – pro stísněné prostorové podmínky
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798	206	40	031832	40,15

Made in Germany

• Aretace, nastavitelné rozevření

- Použití: Jednoduché hadicové spony
- **Otočné čelisti** – pro stísněné prostorové podmínky
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-1	285	45	031900	76,55

798 Kleště na hadicové spony Clic

Made in Germany

- Použití: Opětovně použitelné hadicové spony typu CLIC na vedeních paliva
- Např. u VW · AUDI · OPEL · PEUGEOT a ALFA
- Odjistištění a uzavření spony otočením kleští o 180°
- Pevné čelisti, zahnuté o 90°



YouTube Clip



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-2	175	20	051397	54,95

798 Kleště na hadicové spony

Made in Germany

- Použití: Manipulace s opakovaně použitelnými hadicovými sponami typu Clic
- AUDI · VW · OPEL · PEUGEOT · SMART a MERCEDES-BENZ
- Odjistištění a uzavření otočením kleští o 180°
- **Otočné čelisti** – pro stísněné prostorové podmínky
- Povrch: niklováno



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-3	206	35	102433	55,95

Made in Germany

- Použití: Samoupínací pružné upínací spony
- **Otočné čelisti** – pro stísněné prostorové podmínky



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-4	205	35	031948	56,15

Made in Germany

- Použití: Pro pružné upínací spony např. na VW, AUDI a OPEL
- **Otočné čelisti** – pro stísněné prostorové podmínky




HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-5	210	6–40	031955	44,60

798 Hadicové spony, kleště

Made in Germany

- Použití: Pro pružné upínací spony 12 a 15 mm široké, 13 – 22 mm Ø
- **Otočné bezpečnostní čelisti**





Speciální nářadí

Motor – Chladicí systém / hadicové spojení



798 Kleště na hadicové spony



YouTube Clip



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-6	235	39	031962	92,40

Made in Germany

- Práce bez vynaložení velké síly také na velkých pružných sponách díky samonastavitelnému kloubu



- Použití: Pro samoupínací pružné spony 12 a 15 mm široké
- Aretace
- Samonastavitelný kloub
- Otočné bezpečnostní čelisti
- Rukojeť s povrchovou úpravou máčením



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-8	290	45	076697	103,70

Made in Germany

- Aretace



- Použití: Zejména pro pružné upínací spony o šířce 12 a 15 mm, např. u systému chlazení a vytápění
- Otočné čelisti, zahnuté v úhlu 110° – pro stísněné prostorové podmínky
- Rukojeť s povrchovou úpravou máčením



YouTube Clip

HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-9	250	60	072163	79,30

798 Kleště na hadicové spony

Made in Germany

- Aretace



- Použití: Pro spony pružinových pásů – zejména pro pružné upínací spony o šířce 12 mm a 15 mm, např. u vozidel OPEL, VW, FORD, RENAULT, FIAT, PEUGEOT, CITROËN, PORSCHE, ALFA-ROME, MERCEDES-BENZ, SMART
- Nastavitelné rozevření
- Pevné čelisti



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-10	320	90	031917	146,90

Made in Germany

- Aretace



- Použití: Samoupínací pružné upínací spony
- Nastavitelné rozevření
- Rukojeť s povrchovou úpravou máčením



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-12	320	80	031931	161,70

Made in Germany

- Použití i ve stísněných prostorách, u kterých nelze na objímku dosáhnout přímo



- Použití: Manipulace s pružnými svorkami, jejichž tři konce leží přímo na hadici, např. na hadicích pro odvětrání nádrže a benzinových hadicích na VW, AUDI, SEAT a ŠKODA
- Otočné čelisti – pro stísněné prostorové podmínky



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-13	192	27	155248	65,30



798 Kleště na hadicové spony

Made in Germany

- Použití: Manipulace s pružinovými pásovými sponami, jejichž tři konce jsou přímo u hadice
- Např. u benzínových hadic a hadic pro odvětrání nádrže u VW · AUDI · SEAT · ŠKODA
- Povrch: niklováno



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-14	177	8–20	109128	52,55

Made in Germany

- Díky lanovodu (610 mm) lze používat i ve velmi úzkém prostoru, který nedovoluje přímé použití kleští



- Použití: Manipulace se samonapínacími pružnými upínacími sponami a sponami k úspoře místa sb Ø 7–60 mm, např. v oblasti chladicích a topných systémů

- Snadné ovládání díky automatické vícenásobné aretaci

- Posuvné vedení s integrovanou napínací pružinou a nastavitelnou oboustrannou deskou

- Rukojeť s povrchovou úpravou máčením



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-15 A	875	7–60	097258	151,60

- Lankové táhlo · kompletní

Lankové táhlo · opláštění · 2 stavěcí šrouby · pružina pro 798-15 A

798-0151 A	–	–	097753	39,20
------------	---	---	--------	-------

- Lankové táhlo pro 798-15 A a B

798-0152 A	–	–	097760	14,50
------------	---	---	--------	-------

- Posuvné vedení pro 798-15 A a B

798-0153 A	–	–	097784	21,60
------------	---	---	--------	-------

798 Kleště na hadicové spony

Made in Germany

- Vhodné zejména ve velmi stísněném prostoru, kde není možné přímé použití kleští



- Použití: Ovládání samoupínacích pružinových a prostorově úsporných svorek v oblasti chladicího a topného systému

- Pláštěm opláštěné, polopružné bowdenové táhlo

- Bowdenové táhlo umožňuje práci bez vedení rukou

- Posuvné vedení s integrovanou napínací pružinou a nastavitelnou oboustrannou deskou

- Snadné ovládání díky automatické vícenásobné aretaci

- Rukojeť s povrchovou úpravou máčením



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-15 B	875	7–60	117727	170,20
• Flexibilní hadice pro 798-15 B				
798-0150 B	–	–	142439	47,90
• Lankové táhlo pro 798-15 A a B				
798-0152 A	–	–	097760	14,50
• Posuvné vedení pro 798-15 A a B				
798-0153 A	–	–	097784	21,60

Made in Germany

- Zesílené bowdenové táhlo a posuvné vedení



- Použití: Speciální spona s paralelně ležícím koncem spony

např. u hrdla chladiče plnicího vzduchu u VW Passat nebo T5

- Bowdenové táhlo lze používat i ve stísněných prostorech

- Vícenásobná aretace a ovládání jednou rukou

- Uvolnění aretačního zařízení pomocí tlačné páčky v oblasti úchopu

- Rukojeť s povrchovou úpravou máčením



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-16	875	3–50	149032	157,70
• Lankové táhlo pro 798-16				
798-0162	–	–	149056	10,35
• Posuvné vedení pro 798-16				
798-0163	–	–	149063	48,60



Speciální nářadí


Motor – Chladicí systém / hadicové spojení



798 Kleště na hadicové spony

Made in Germany

- Použití: Manipulace se samoupínacími **prostorově úspornými sponami** na hadicích chlazení a u palivových hadic v celém prostoru vozidla, zejména u **VW, AUDI, SEAT, ŠKODA**
- Otočné čelisti** – pro stísněné prostorové podmínky



HAZET No.	l mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
798-17	210	40	186068	47,10

798 Sada kleští na hadicové spony

Made in Germany

- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent

1/3				
-----	--	--	--	--



HAZET No.	d x š mm	l mm	3	EAN-No. 4000896+	€
798					
798-3 • 798-13 • 798-17					
163-425/3	342x172	342	3	202614	149,-

4562 Ovládací nástroj svorky Henn

Made in Germany

- Přesazení rukojeti o 90° umožňuje ovládání i na obtížně přístupných svorkách Henn**



4562-2

4562-2

4562 Ovládací nástroj svorky Henn

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• Svorky Henn s 2 manipulačními otvory u západkové pružiny			
• Šířka: 20 mm (ve funkčním rozsahu)			
4562-1	100	222353	31,75
• Svorky Henn s 1 manipulačním otvorem u západkové pružiny			
• Šířka: 20 mm (ve funkčním rozsahu)			
4562-2	99	235476	31,75

4801 Podtlaková plnička chladicí směsi

Made in Germany

- Použitelný ve spojení se samostatnými nebo univerzálními adaptéry programu HAZET testerů chladicích systémů 4800, jakož i se setem kuželů 4801-2/3**

- Použití: Vakuová zkouška těsnosti chladicího systému před plněním
- Plnění bez tvorby bublinek
- Rychlospojkový systém
- Odpadá dodatečné odvzdušnění
- Lze použít téměř u všech typů vozidel
- Včetně pokynů pro používání



YouTube Clip

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4801-1	148806	203,20

4801 Sada kónusů pro expanzní nádobu chladiče

Made in Germany

- Univerzální sada k nasazení na nádobu chladiče / expanzní nádobu**

- Použití ve spojení s podtlakovou plničkou chladičů HAZET 4801-1
- Vytvořený podtlak drží vhodný gumový kužel v chladiči, resp. v otvoru vyrovnávací nádrže chlazení

3dílná sada, obsah:

3 pryžové kužely s funkčním Ø 17–31 / 24–39 / 34–50 mm



YouTube Clip

HAZET No.	3	EAN-No. 4000896+	€
4801-2/3	3	152407	86,55



Diagnostika



Použití výrobku

Přiřazení adaptérů pro chladiče

hazet.de → Servis → Poradce pro použití
→ Přiřazení adaptérů pro chladiče 4800

◀ Pro smartphony s aplikací QR Reader

4800 Tester chladicího systému

Made in Germany

- Použití: Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
- Přiřazení k typům vozidel: **www.hazet.de** → **Poradce pro použití** → **Adaptér chladiče 4800**
- Plastová skříňka
- Použití u vozidel **AUDI** A2 · A3 · A4 · A5 · A6 · A7 A8 · TT · **VW** Passat · Golf 4 · 5 · Lupo (r.v. 1998 →) · Vento · Jetta · EOS · Bora · T5 · **CITROËN** C2 · C3 · C4 · C5 · C6 · C8 · Jumper · Jumpy · **FIAT** Tipo · Tempra · **MERCEDES-BENZ** typ 202 / 203 (třída C) · 124 / 210 (třída E) · 129 / 220 (třída S) · 251 (třída R) · 164 (třída M) · **NISSAN** Micra · **OPEL** Vectra C · Astra H · Zafira A · Meriva · Signum · Corsa · **PEUGEOT** · **RENAULT** Safrane · Mégane · Laguna · Twingo · Trafic · Master · **SEAT** Arosa · Córdoba · Ibiza · Toledo · León · **ŠKODA** Octavia · Fabia · Roomster

Obsah sady:

4800-1 · 4800-2

4800-4 A · 6 A · 12 A · 15 · 17



HAZET
No.



EAN-No.
4000896+

€

4800/7

7

132874

464,20

4800 Tester chladicího systému

Made in Germany

- Použití: Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
- Přiřazení k typům vozidel: **www.hazet.de** → **Poradce pro použití** → **Adaptér chladiče 4800**
- Plastová skříňka
- Obsah sady
4800-1 · 4800-2
4800-3 · 4 A · 5 A · 6 A · 7 A · 8 A · 12 A · 13 A · 17 · 22 · 23



HAZET
No.



EAN-No.
4000896+

€

4800/12

12

165483

764,-

4800 Pumpa pro natlakování chladiče

Made in Germany

- Použití: Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
- K použití s adaptéry chladiče série HAZET 4800



HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

€

• Pumpa pro natlakování chladiče

- Rychlospojka
- Funkce samotestování
- Do 2,5 baru

4800-1

022243

111,10

• Mezikus flexibilní hadice

4800-2

022274

32,05

4800 Pumpa pro natlakování chladiče a adaptéry pro chladiče

Made in Germany

- Použití: Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
- Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby (bajonetový uzávěr u 4800-3 · 10 · 11 · 16 · 22 · 23)
- Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1



HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

€

Adaptér chladiče STANDARD (s bajonetovým uzávěrem) pro:

- osobní vozidla:
 - FIAT
 - KIA
 - MERCEDES-BENZ Vito · Viano · Solaris
 - MITSUBISHI
 - PORSCHE
 - SUZUKI Vitara · Samurai
- Užitkové vozy / zemědělské stroje:
 - AMAZON Pantera
 - CASE Magnum, Quadtrac
 - CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atlas, Ceres, Arion
 - DAF 45 r. v. 05/1991 → 12/2000
 - DOOSAN kolové rýpadlo S · pásové rýpadlo DX
 - FENDT
 - KAESER Mobilair
 - LIEBHERR A308-316
 - MASSEY FERGUSON s nádrží číslo 180224M92 a 4296015M1
 - NISSAN vysokozdvizný vozík
 - PUTZMEISTER BSA 1409
 - SCANIA Vabis

4800-3

022281

26,20



4800 Pumpa pro natlakování chladiče a adaptéry pro chladiče



HAZET No.	FAN-No. 4000836+	€
Adaptér chladiče (slouží současně jako adaptér pro adaptér chladiče HAZET bez přípojovací vsuvky) pro:		
• osobní vozidla:		
– ALFA ROMEO 147 · 164 · 166 · GT · Mito		
– CITROËN Berlingo r. v. 1998 → · C1 HDi · C2 · C3 · C4 · C5 · C6 · C8 · Jumper · Jumpy · Nemo · Picasso		
– DACIA Dokker · Duster · Lodgy · Logan · Sandero		
– FERRARI Závitový uzávěr		
– FIAT 500 r. v. 2007 → · Bravo · Doblo · Ducato · Fiorino · Grande Punto · Idea · Linea · Multipla · Panda · Punto · Qubo · Scudo · Seicento · Stilo · Tempra · Tipo · Ulysse		
– FORD Ka r. v. 2009 →		
– LANCIA Delta · Musa · Phedra · Thesis · Ypsilon		
– LAND ROVER Defender TD5 · Freelander 2,0 DI		
– MASERATI Závitový uzávěr		
– MERCEDES-BENZ Citan		
– MINI Mini r. v. 2007 →		
– MITSUBISHI Carisma D r. v. → 2003 · Space Star D		
– NISSAN Interstar · Kubistar · Micra · Primastar · Quashqai		
– OPEL Combo D · Crossland X · Grandland X · Movano · Zafira Life		
– PEUGEOT 206 · 207 · 307 r. v. 2004 → · 308 · 406 · 807 r. v. 2004 → · Expert · Partner		
– RENAULT Avantime · Espace · Master · Mégane · Laguna · Trafic · Twingo		
– Volvo 850 · 960 · C 70 r. v. → 2007 · S 40 r. v. → 2003 · S 60 r. v. → 2007 · S 80 r. v. → 2007 · V 40 r. v. → 2003 · V 70 r. v. → 2007 · XC 90 r. v. → 2007		
• Užitkové vozy / zemědělské stroje:		
– CASE CVX · Maxxum · Optum · Puma CS, SBS, LBS		
– CLAAS Arion · Axion		
– DEUTZ Motory 3,6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V a 4V · Genset 250kVA		
– FENDT Vario r. v. 2000 → · kombajn řady L		
– FIAT M100 · 115 · 135 · 165		
– HATZ 4H50tc		
– IVECO Eco Daily s modrým uzávěrem		
– NEW HOLLAND T6 · T7, T7 Elite Pack · TVT		
4800-4 A	156504	37,75
Adaptér chladiče pro		
• osobní vozidla:		
– AUDI		
– PORSCHE 986 · 987 · 996 · 997 · Cayman · Carrera GT		
– SMART For Two · Roadster		
– VW Golf 2 · Transporter T3		
• Užitkové vozy / zemědělské stroje:		
– COMPAIR Mobil kompresor s vyrovnávací nádrží VW		
– FENDT Farmer 300 r. v. 1988 → · typ 500 · typ 700 · Vario r. v. 1988 →		
– LINDE vysokozdvizný vozík		
– RENAULT Midlum r. v. 01/2000 → 12/2013		
– PUTZMEISTER BSA 1407D · BSA 2110 HP-D		
– Volvo FE r. v. 05/2006 → · FL r. v. 03/2000 →		
4800-5 A	161843	41,55
Adaptér chladiče pro		
• VW Passat · T4 · Lupo r.v. 1998 →		
SEAT Arosa · Córdoba · Ibiza r.v. 1999 →		
SEAT Vario a León r.v. → 1998		
ŠKODA Octavia r.v. → 1998		
4800-6 A	161850	55,35
Adaptér chladiče pro		
• osobní vozidla:		
– CHEVROLET		
– DAEWOO/CHEVROLET		
– FORD Ka · Focus r. v. → 2007 · Fusion · Mondeo		
– OPEL Agila · Zafira A		
• Užitkové vozy / zemědělské stroje:		
– MAN Tga · L 2000		
4800-7 A	161867	49,55
Adaptér chladiče pro		
• BMW řada 3 → r.v. 2008 · řada 5 → r.v. 2003 · řada 7 → r.v. 2001 · X3 → r.v. 2010 · X5 → r.v. 2013		
4800-8 A	161874	59,35
Adaptér chladiče pro		
• BMW řada 3 r. v. → 2000 · Z1 · Z3 · Z4 r. v. → 2013		
ROVER Range-Rover		
4800-9 A	161881	67,90



4800 Adaptér pro chladiče

Made in Germany

- Použití: Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
- Rozšíření sortimentu pro stávající tester chladicího systému HAZET 4800**
- Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby
- Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Adaptér chladiče (s bajonetovým uzávěrem) pro		
• RENAULT		
4800-10	022250	31,35
Adaptér chladiče (s bajonetovým uzávěrem) pro		
• SMART For Four • FORD • KIA		
• Japonská vozidla		
4800-11	022267	33,75
Adaptér chladiče pro		
• AUDI A1 (r. v. 2010 →) · A2 · A3 · A4 · A5 r. v. 2007 → · A6 · A8 · TT · Q5 · Q7 · R8		
• VW Passat B5 · Eos · Bora · T5 · LT · Golf 4 · 5 · 6 · 7 · Vento · Jetta		
• SEAT Toledo · León		
• ŠKODA Octavia · Fabia r. v. 1998 → · Roomster · Superb		
• PORSCHE Cayenne · Panamera		
• MULTICAR M27		
4800-12 A	161898	85,80
Adaptér chladiče pro		
• VW Sharan		
• FORD Galaxy		
• SEAT Alhambra		
4800-13 A	161904	73,25
Adaptér chladiče pro		
• MERCEDES-BENZ typ 168 · 169 (třída A) · 245 (třída B) · CDI · 220 · 129		
4800-14	079018	73,55
Adaptér chladiče pro		
• MERCEDES-BENZ typ 202 / 203 (třída C) · typ 204 (třída C)		
typ 124 / 210 / 211 (třída E) · typ 129 / 220 (třída S) · typ 164 (třída M) · typ 251 (třída R)		
Sprinter r. v. 2018 →		
4800-15	079025	92,60
Adaptér chladiče (s bajonetovým uzávěrem) pro		
• osobní vozidla:		
– MINI r. v. 2001 →		
– MERCEDES-BENZ SLK · CLK · Sprinter r. v. 1999 → typ 170 · 208 · 611 a také W124 r. v. 1984 → 1993		
• Užitkové vozy / zemědělské stroje:		
– DEUTZ Motory KHD1015 · D2008 · D2009 · TD2,9 L4 · TCD3,6 · BFM1013 · BFM2012 · TCD2013 2V · BFM1015 · TCD2015 V8 · V6 · M · TCD 12,0 a 16,0		
4800-16	098507	39,30
Adaptér chladiče pro		
• OPEL Vectra C · Astra H · Astra J · Astra K · Meriva · Signum · Corsa D · Insignia		
• JOHN DEERE		
– Traktory řada 5 · řada 6 · řada 7 · řada 8 · řada 9		
– Polní sekačka řada 8000 · řada 9000		
– Samopojízdný polní postřikovač R4040 · R4050 · R4140 · 4150		
– Řádkovač W170		
– Stroj na sklizení bavlny CP690		
– Bager 160DLC		
– Buldozer 700J		
– Kolový nakladač WL53 · WL56		
• HITACHI bagr ZAXIS 6		
• HAGIE STS 10 · 12 · 14 · 16		
4800-17	109661	73,70

4800 Adaptér pro chladiče

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Adaptér chladiče pro		
• MERCEDES-BENZ Sprinter r.v. 2006 → · Viano r.v. 2003 →		
4800-18	128815	82,10
Adaptér chladiče pro		
• VW Crafter · MAN TGE		
4800-19	128822	93,20
Adaptér chladiče pro		
• MAZDA 3		
Volvo C30 · S40 r.v. 2004 → · V50		
Volvo užitk. voz. Dumper s kloubovým řízením		
FORD Focus r.v. 2008 → · Fiesta r.v. 2008 → · C-Max		
Galaxy r.v. 2006 → · Kuga a S-Max		
4800-21 A	162185	104,50
Adaptér chladiče (s bajonetovým uzávěrem) pro		
• CITROËN C1		
• DAIHATSU Cuore L201 · L501 · Move L601		
• MAZDA 121 · Demio		
• MITSUBISHI Grandis r.v. 2004 → · L400 · Pajero Pinin / Sport · Space-Gear · -Runner · -Wagon		
• PEUGEOT 107 r.v. 2006 →		
• ROVER 600		
• SUBARU B9 Tribeca · Justy		
• SUZUKI Alto		
• TOYOTA Aygo r.v. 2006 → · Celica · Corolla · Rav 4 · Starlet · Yaris		
4800-22	144266	64,95
Adaptér chladiče (s bajonetovým uzávěrem) pro		
• DAIHATSU Standard		
• HONDA Accord · Civic · Legend		
• HYUNDAI · ISUZU nákl. voz. · KIA		
• MAZDA 323 · 626 r.v. → 2002 · 6 · MX5 · Premacy r.v. 2000 → · RX8		
• MITSUBISHI Carisma · Eclipse · Galant · Lancer · Outlander · Pajero · Sigma · Spacewagon D r.v. 2003 →		
• MITSUBISHI užitk. voz. Fuso Canter		
• NISSAN 350Z · Almera · Maxima · Micra r.v. → 2004 · Terrano 2 · X-Trail · vidlicový vozík		
• TOYOTA Avensis · Carina E		
• SUZUKI Baleno · Wagon-R		
• SUBARU Forester · Impreza · Legacy · Outback		
• OPEL Agila 1,0 a 1,2 l a		
• SMART Forfour		
• YALE GDP/ GLP 16-30		
4800-23	144273	70,40
Adaptér chladiče pro		
• Pro BMW: řada 1 (E87/F20) · řada 2 (F22) · řada 3 (F30) · řada 3 GT (F34) · řada 4 (F32/F33) · řada 5 r. v. 6/2003 → (E60/F12) · řada 5 GT (F07) · řada 6 r. v. 2004 → (E63/F12) · řada 7 (E65/F01) · X1 (E84) · X3 r. v. 2010 → (F25) · X4 r. v. 2013 → (F26) · X5 r. v. 2013 → (F15) · X6 (E71) · Z4 r. v. 2013 → (E89)		
4800-24	203864	72,70

4800 Univerzální adaptér

Made in Germany

- Použití: Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
• Pro otvory chladiče o Ø 20–41 mm		
• 3stupňové hrubé nastavení plus jemné nastavení		
4800-30	078202	152,40



Speciální nářadí

Motor – Diagnostika



4800 Univerzální adaptér

HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

€

- Speciálně pro japonské automobily $\varnothing$ 18–24 mm
- Všechny aktuální modely **MAZDA**
- Upevnění upínacími svorkami

4800-31

078196

98,40

4795 Tester ztráty tlaku ve válci

Made in Germany

- Jednoduché použití, okamžitý výsledek zkoušky

- Použití: Diagnostika závad motoru např. na sacích a výfukových ventilech, pístech / pístních kroužcích a hlavě válců / těsnění hlavy válců



HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

€

4795-1

083770

214,20

- Adaptér pro motocykly
- Závit M 12 x 1,25 (vnější závit)

4795-11

083787

21,-

- Adaptér pro motocykly a dieselové motory
- Závit M 10 x 1 (vnější závit)

4795-12

083794

22,-

- Adaptér pro dieselové motory
- Závit M 24 x 2 (vnější závit)

4795-13

083800

32,60

- Adaptér pro VW dieselové motory včetně 4795-11
- Čep $\varnothing$ 7 mm

4795-14

083817

58,35

- Adaptér pro víceventilové motory
- Závit M 14 x 1,25
- Délka 165 mm

4795-15

104345

35,30

- Adaptér pro víceventilové motory
- Závit zapalovacích svíček M12 x 1,25 (14 mm zapalovací svíčky)

4795-16

215140

37,30

4810 C Optický refraktometr

Made in Germany

- (Refraktometr) – také pro G12++, G13, G48, G64, AdBlue

- Použití: Měření obsahu na ochranu proti mrazu v chladicí vodě, vhodné také pro chladicí kapaliny G11, G12++, G12 EVO, G13, GG40, G48 a G64

- Překontrolování kvality provozního prostředku AdBlue, kontrola hustoty kyseliny baterie (stav nabití baterie)

- Optický tester (refraktometr) s integrovaným osvětlením (LED) v záklopce

- Včetně odběrové pipety a návodu k použití

Popis stupnice:

A – stav nabití

B – obsah AdBlue


C – obsah nemrznoucí směsi

D – obsah nemrznoucí směsi do ostřikovačů

5 – světlá/tmavá linie pro odečítání stupnice



4810 C Optický refraktometr



HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

€

4810 C

186402

148,20

4800 Zkoušečka těsnosti hlavy válců

Made in Germany

- Pro adaptér chladiče HAZET 4800

- Použití: Bezpečné rozeznání poškození hlav válců, netěsností mezi spalovacím prostorem a chladicím systémem u vodou chlazených spalovacích motorů **plyn, nafta, benzin**

- Vč. reakční kapaliny



HAZET
No.

EAN-No.
4000896+

€

4800-41

058891

136,60

- Reakční kapalina (250 ml)
- Pro tester netěsnosti hlavy válců HAZET 4800-41

4800-041

108985

64,35

4793 Zkoušečka těsnosti hlavy válců

Made in Germany

- Použití: Rozeznání poškození těsnění hlavy válce, netěsností mezi spalovací komorou a chladicím systémem
- Pro vodou chlazené spalovací motory (plyn, nafta a benzin)
- Kovová schránka (modrá HAZET)
- 2komponentní měkká pěnová vložka



HAZET
No.

$d \times š \times v$
mm



EAN-No.
4000896+

€

4793/3

320 x 128 x 58

3

076192

239,10

- Tester

4793-1

–

–

076185

164,40

- Reakční kapalina (250 ml)

4793-2

–

–

076208

24,10

- Vyplachovací kapalina (250 ml) pro čištění testeru 4793-1

4793-3

–

–

076215

15,75



Výfukový systém / lambda sonda

4684 Výfukové systémy

- Hák 40 mm, 9° zahnutí
- Použití: **Montáž a demontáž přídržovacích gumiček na výfukových systémech**, např. pro vozidla **FORD** Fiesta, Orion, Escort, **BMW** atd.
- T-rukojeť z plastu
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4684-1	209	022199	19,-

Made in Germany

- Hák 17 mm, půlkruhový, v úhlu 20°
- Použití: **Montáž a demontáž přídržných gumových vložek u výfukových systémů** např. pro **VW · AUDI · MERCEDES-BENZ · OPEL**, japonská vozidla atd.
- T-rukojeť z plastu
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4684-2	209	022205	19,-

4682 Řetězový řezák trubek

- Jednoduché nastavení pomocí křídlového šroubu během řezání
- Použití: **Oddělování např. výfukových trubek** zejména z **oceli V2A** do tloušťky stěny 2,5 mm a Ø 75 mm
- Větších průměrů řezání lze dosáhnout prodloužením pomocí řetězu 4682-01
- Malé vynaložení síly, zafixováno **technikou uchopení**
- Povrch: niklováno



HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
4682	255	15–75	022168	159,40
• Náhradní řetěz pro 4682				
4682-01	–	–	022175	78,75
• Sada náhradních dílů · 9-dílná pro opravu řezného řetězu 4682-01 Pro 4682				
4682-01/9	–	–	057214	14,95

4682 Řetězový řezák trubek

- Jednoduché nastavení pomocí křídlového šroubu během řezání
- Použití: **Oddělení trubek** z pozinkované nebo nerezové (V2A) oceli, mědi, PVC a hliníku až do tloušťky stěny 6 mm a Ø 115 mm
- 15 řezacích koleček z legované oceli
- Povrch: niklováno




HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
4682-1	315	20–115	149384	168,30
• Náhradní řetěz pro 4682-1				
4682-03	–	–	149421	116,90

850 LG-GE Nástrčná hlavice TORX®

Made in Germany

- Použití: Manipulace se šroubením olejových van u motoru a automatických převodovek. Vymontování chladiče AGR, ventilu AGR, víka ventilu atd. u **MERCEDES-BENZ** m. j. u motoru OM 651
- Demontáž držáku převodovky odpadá, úspora času: cca 20 minut
- Podstatně lepší dosažitelnost šroubení u ventilu a chladiče AGR umožňuje další úsporu času cca 15 minut
- Nástrčná hlavice a prodloužení jsou pevně spojeny
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
- Povrch: chromováno, leštěno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
850 Lg-GE 10	150	12	13,5	9,42	223572	35,50





Speciální nářadí

Převodovka



4680 Nástavec pro lambda sondy

Made in Germany

- Pro lambda sondy u vozidel **NISSAN** · **FORD** · **VOLKSWAGEN** · **SEAT** · **ŠKODA** atd.
- Optimální přenos síly na 6hran. profil lambda sondy
- Dlouhé provedení
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4680-1	22	92	30,4	25	165605	37,30

Made in Germany

- Použití: Pro lambda sondy (s 22 mm) na **MERCEDES-BENZ**
- Dlouhé provedení
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4680-2	22	110	36	30	022090	63,-

Made in Germany

- Volitelně □ pohon 12,5 = 1/2" nebo ● 32 mm

- Použití: Pro lambda sondy (s22 mm) na **VW**, **AUDI**
- Dlouhé provedení
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4680-3	22	110	41	34,4	022106	70,35

Made in Germany

- Použití: Montáž a demontáž lambda sondy (s 22 mm)
- Např. u **FORD** · **BMW** · **OPEL** · **VW** · **AUDI** · **SEAT** a **ŠKODA**
- Dvojitý □ pohon 12,5 = 1/2" nebo manipulace pomocí 6hranu s 30 mm
- Samoobslužné balení
- Povrch: fosfátováno, olejováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	EAN-No. 4000896+	€
4680-5	22	057870	91,50

Jednotlivé a náhradní díly od strany 482 po stranu 490



YouTube Clip

Převodovka

2174 Přípravek pro vystředění spojky

• Vystředění spojkového kotouče přes pilotní ložisko odpadá

- Použití: Přesná fixace a ustavení spojkového kotouče k přitlačné desce spojky
- Snadná a rychlá montáž
- Také pro vozidla bez vodicího ložiska
- Pro osobní vozidla a lehká užitková vozidla
- Se 2 upínacími kužely:
velikost 1 = 15–21 mm Ø
velikost 2 = 21–28 mm Ø
- Plast s kovovým upínacím šroubem





HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
2174	013609	90,65

880 GZ Kloubová nástrčná hlavice · dvojitý šestihran

Made in Germany

- Použití: Ovládání šroubení převodovky (šrouby s dvojitým 6hr.) na vozidlech **AUDI** r. v. 2008 → např. A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
- S kuličkovou pojistkou
- Povrch: chromováno, leštěno
- DIN 3124, ISO 2725-1



YouTube Clip


HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
880 G-Z 16	45,8	22	19	10	203734	37,05
880 G-Z 18	46,8	24,5	19	11	203529	37,05

2756 Nástrčná hlavice

Made in Germany

- Délka čepele hlavice šroubováku **TORX** je přesně přizpůsobená prostorovým podmínkám, což umožňuje přímý přístup ke šroubení a hlavice není opřená o přírubu kloubové hřídele

- Použití: K ovládání šroubení kloubové hřídele na převodovce **MERCEDES-BENZ** GLC (X253) od r. v. 2015, GLC Coupé (C253) od r. v. 2016 s 4Matic
- S kuličkovou pojistkou
- Povrch:
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2756-T 60	65	103	24,6	13,25	204243	25,85

Nezávazně doporučená ceníková cena bez DPH – Platí do 31.12.2021



Olejoý servis

Přehled klíčů na olejoý filtry

HAZET No.	Provedení hrany/drážky	Olejoý filtr Ø mm	Klíč na olejoý filtry Ø mm	Hloubka upnutí klíče mm	Celková výška v mm	Nástrčný otvor		Strana
						Ø mm	□	
2168-46	6hr.	46	59	15	29,5	—	7	469
2169	14hr.	74,4	82	30	52	27	7	410
2169-1	15hr.	92	102	19	48	27	8	410
2169-5	18hr.	135	148	41	57	24	8	470
2169-6	16hr.	86,7	97	44,5	55,5	24	8	411
2169-7	14hr.	64	76	23	43	24	8	411
2169-8 A	15hr.	74	90	—	38	—	8	412
2169-9	15hr.	105	119	36	52	24	8	470
2169-10	14hr.	74,4	82	20	42	27	7	410
2169-11	14hr.	84	97	30,5	48,5	24	8	411
2169-32	6hr.	32	43	18	30	—	7	411
2169-36	6hr.	36	49,5	15,2	29,5	—	7	411
2169-66	6 drážek	66	76	23,5	43,5	24	8	411
2169-76	6 drážek	76	85	21	42	24	8	411
2169-76 B	6 drážek	76	85	21	42	24	8	412
2169-76 K	6 drážek	76	85	14,5	34	24	8	411
2169-86	9 drážek	86	97	24,5	44	24	8	411





Použití výrobku

Olejoý servis
hazet.de → Servis → Poradce pro použití
→ Olejoý servis
◀ Pro smartphony s aplikací QR Reader

2169 Klíč na olejoý filtry

Made in Germany

- Použití: Manipulace s olejoým filtry a víky krytu olejoýho filtru
- 14hran s 74,4 mm
- □ Pohon 10 = 3/8", resp. vnější šestihran 27 mm




360°




2169 Klíč na olejoý filtry

Made in Germany

- Volitelně □ pohon 12,5 = 1/2", resp. vnější šestihran 27 mm



- Použití: Manipulace s olejoými filtry (filtry KNECHT a MAHLE) 15hran s 92 mm
- Např. pro VW · AUDI Passat 1,9 TDi · 2,8 l · CHRYSLER 300 M · PORSCHE · OPEL · RENAULT · FORD Focus 1,8 Di od 08/1999 · 1,8 TDi od 10/1998 · Maverick 2,7 TD · Mondeo 2,5 l · MITSUBISHI · NISSAN · ALFA-ROMEO · HONDA · Volvo atd. MAN (UV) F 2000



HAZET No.	mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2169-1	27	102	013357	23,90

Made in Germany

- Kované provedení



- Použití: Montáž a demontáž olejoýých filtrů a vík tělesa olejoýho filtru při výměně olejoý vložky
- Povrch: chromováno



HAZET No.	mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
Pro filtry MANN a KNECHT · OPEL filtry Longlife např. pro OA MERCEDES-BENZ s motorem 2,2 l CDI · M 102 · M 103 · M 104 · M 110 · M 111 · M 119 · M 120 · M 613 · Sprinter 2,2 l Turbo r. v. 2006 → dieselový motor OM 651 AUDI A4 2,0 r. v. 2002 → A4 4-válc. benzínový r. v. 12/2007 → BMW OA · BMW motocykl · Modely K = K 75-1100 LT · Model řada F a K VW Passat 1,9 TDi čerpadlo tryska · Passat B7 1,4 · 1,8 · 2,0 l TSI · Golf Plus 2,0 r. v. 2005 → Golf 6 1,6 l a 1,2 / 1,4 / 1,8 / 2,0 l TSI · Golf 7 1,2 - 1,4 l TFSI · Polo 5 1,2 l - 1,4 l TSI · Tiguan r. v. 2007 → 1,4 l TSI (110 kW) 2,0 l TSI a také FORD · OPEL · PORSCHE · PEUGEOT · CITROËN · RENAULT · NISSAN · TOYOTA · MAZDA atd.				
2169	27	82	013340	18,85
• Manipulace s víkem skříně olejoýho filtru při výměně vložky olejoýho filtru u vozidla MAZDA 3 s motorem 2,0 l a 6 s motorem 1,8 - 2,0 - 2,3 l • Nízká konstrukční výška: 14hran natočený až k profilu				
2169-10	27	82	108831	18,70




Speciální nářadí

Oleřový servis



2169 Klíč na olejové filtry



YouTube Clip

HAZET
No.



EAN-No.
4000896+



• Šestihran s 32 mm

OPEL Astra · Corsa · 1,9 I CDTi · Astra 2,0 CDTi
VW Passat · Golf 6 s 1,6 a 2,0 CR-TDi · Passat B7 1,6 · 2,0 diesel · Golf 7
2,0 benzínový · Polo 5 1,2 I-1,4 I TDi · Polo 1,2 I benzínový r. v. 2005 → ·
Transporter T5 1,9 I diesel r. v. 2004 → · Touran TDi · Tiguan r. v. 2007 →
1,4 I (90/118 kW) 2,0 I dieselové motory · AUDI A6 3,2 I TSI · V6 r. v. 2004 → ·
A4 diesel r. v. 12/2007 →
BMW 530d M57 r. v. 2008 →
Pro mořovinové filtry Ad-Blue® MAN např. TGX


2169-32 32 43 082346 24,60

• Šestihran s 36 mm


např. pro MERCEDES-BENZ motor 116 MB · 100 D Transporter · Actros MP 1 ·
MP 2 · BMW M 52 6-válc.: řada 3 · řada 5 · M 60-8-válc.: řada 5 · řada 7 · řada
8 · M 73-12-válc.: řada 7 · řada 8 · řada 1 (E87): 118d · 120d · řada 1 (F20)
118i · OPEL Vectra B DI 16 V · Insignia · VW Lupo 1,2 TDi · Polo 5 1,2 I · Golf
6 1,4 I SRE/TSI · Touareg TDi · T5 2,5 D · Passat B7 3,6 I FSI · AUDI 6-válc.
benzínový od 12/2007
Pro palivový filtr MAN např. TGA

2169-36 36 50 086566 26,20

Made in Germany



- Použití: Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových plastových filtrů
- □ Pohon 12,5 = 1/2", resp. vnější šestihran 24 mm



HAZET
No.



EAN-No.
4000896+



• 16hran s 86 mm

• Např. pro BMW 316i Limousine Touring · 316ti Compact · 318Ci Cabrio · Coupé · 318i Limousine Touring · Compact r.v. 2001 → · řada 1 (E87): 116i · 118i · 120i · 130i

• Volvo V40 · V70 · S40 · S60 · S70 · S80

2169-6 24 97 100293 24,30

• Manipulace s olejovými filtry

14hran. s 64 mm u
TOYOTA Yaris · Corolla · MR2 r. v. → 1999 · Starlet · Celica · Avensis
NISSAN Micra · Almera
MAZDA 323 · 626 · MX-5 · Xedo
MERCEDES-BENZ třída A (typ 177), třída B (typ 247) s OM 608 motor
SMART ForFour (typ 454) motor 134 · 135 · SMART Fortwo (typ 451) motor 132 · a také
SUBARU · SUZUKI · DAIHATSU
Vhodné i pro YAMAHA Super Ténéré XT1200 z · YZF-R1 r. v. 2007 → · YZF-R6 r. v. 2006 → · FZ1-S r. v. 2006 → · FZ1-N r. v. 2006 → · FZ6-S r. v. 2007 → · FZ6-N r. v. 2007 →
BMW G310R a G310GS

2169-7 24 77 100224 31,-

• 14hran s 84 mm


Manipulace s tělesem olejového filtru z plastu např. u MERCEDES-BENZ V6 diesel motorů OM642 apod. pro 164 · 203 · 204 · X204 · 210 · 212 · 639

• Pro manipulaci s víkem tělesa palivového filtru u MERCEDES-BENZ typ 213 s OM 654


2169-11 24 97 118847 33,90

2169 Klíč na olejové filtry

Made in Germany



- Použití: Manipulace s olejovým filtrem Purflux
- □ 12,5 = 1/2", resp. vnější šestihran 24 mm



HAZET
No.



EAN-No.
4000896+



• s 66mm drážkový profil (6 drážek)

- RENAULT Clio · Twingo (také manipulace s víkem tělesa olejového filtru) · Kangoo,
- FIAT Punto · Stilo · Brava · Bravo s 1,2 I,
- LANCIA Y 1,2 I,
- MAZDA 323 · 626 · MX 3 · Xedos,
- MITSUBISHI Colt · Carisma · Space Star,
- NISSAN Micra · Primera · Serena,
- TOYOTA Yaris · Starlet · MR 2 · Corolla · Carina · Avensis

2169-66 24 76 100217 23,-

• s 76mm drážkový profil (6 drážek)

- Např. pro AUDI A3 · A4 · A6 · CITROËN C5 · Xantia · DACIA · FIAT Brava · Bravo · Punto · Tipo · FORD Fiesta · Escort · MERCEDES-BENZ OA a Sprinter · např. Citan 1,5 I Diesel · PEUGEOT 106 · 206 · 306 · 406 · RENAULT Clio · Kangoo · Mégane · Laguna · Rapid · HONDA Accord · Civic · Prelude · CRX · OPEL Astra G/F · Corsa A/B · Calibra · Zafira · Frontera · SUZUKI Grand Vitara 1,9D r. v. 2009 VW Golf 3 a 4 · Polo · Passat · Sharan · SEAT Alhambra · Toledo · León · Córdoba · ŠKODA Octavia

pro palivový filtr

např. pro RENAULT Espace · Laguna · R19 · Volvo S 40 a V 40 r. v. → 1999

2169-76 24 85 100309 23,70

Obzvlášť pro BMW motocykly

- s 76 mm drážkový profil (6 drážek) s nízkou výškou
- Pro BMW motocykly, nové modelové řady R1200 GS · R1200 R · R1200 RT · R1200 ST · r.v. 2004 → 2012
- SMART 453

2169-76 K 24 85 158188 26,05

• s 86mm drážkový profil (9 drážek)

- Např. pro ALFA 145 · 146 · 156 1,9 JTD · 156 2,4 JTD · VW Golf 3 · Sharan · Vento · Passat s TDi motorem · Lupo · Polo 1,7 SDi · AUDI A4 · A6 s TDi motorem 85 KW/115 PS · FIAT Bravo a Brava 1,9 JTD · RENAULT Clio · R 19 s 1,4 – 1,7 a 1,8 I · Mégane 1,4 a 2,0 I · Rapid s 1,9 D · Laguna · Safrane a Espace 3 s 2,1 D · SEAT Alhambra · 1,9 TDi · Arosa 1,7 SDi · SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS

pro palivový filtr

např. MERCEDES-BENZ Vito · Sprinter · třída A (typ 168) · třída C (typ 202) · třída E (typ 210)


2169-86 24 97 100323 23,40





2169 Klíč na olejové filtry

Made in Germany




- Použití: Manipulace s olejovým filtrem Purflux
- 12,5 = 1/2", resp. vnější šestihran $\varnothing$ 24 mm
- s 76mm drážkový profil (6 drážek)
- Bezpečný, nevodivý ochranný nátěr proti nebezpečí zkratu: U některých RENAULT, např. motor K9K se olejový filtr nachází velmi blízko v oblasti alternátoru příp. startéru
- Nápadná nanesená barva snižuje nebezpečí možného zapomenutí klíče v prostoru motoru po použití
- Pro např. AUDI · CITROËN · DACIA · FIAT · FORD · MERCEDES-BENZ · NISSAN · PEUGEOT · RENAULT · HONDA · OPEL · SUZUKI · VW · SEAT · ŠKODA



HAZET No.	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
2169-76 B	85,6	230259	25,70

Made in Germany




- Použití: Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových filtrů
- Pohon 12,5 = 1/2"
- 15hran s 74 mm
- Ovládání u olejových filtrů u modelů FORD např. motory EcoBoost apod. B-Max · C-Max 2 · Fiesta 5-6-7 · Focus 2-3 · Fusion · Galaxy · Mondeo 4-5 · Tourneo · Transit, Ka+ · Kuga 2 · S-Max
- MAZDA 2 (DL, DJ) 1,5D · 3 (BK, BL) 2,0 (BM, BN) 1,5D · 2,2D (BP) 1,8D · 5 (CW) 1,8-2,0 · 6 (GG) 1,8-2,0 (GY, GH) 1,8-2,0-2,5 (GJ, GL) 2,2D · CX-3 (DK) 1,5D-1,8D · CX-5 (KE, GH, KF) 2,2D · CX-7 (ER) 2,3D-2,5D · MX-5 (NC) 1,8-2,0



HAZET No.	$\varnothing$ mm	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
2169-8 A	24	105	232956	19,30

2169 Sada klíčů na olejové filtry

Made in Germany



- Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových plastových filtrů
- Rychlá obsluha, jistá, čistá a odborná práce
- Utahovací momentu doporučeného výrobcem vozidla lze bezpečně dosáhnout např. pomocí momentových klíčů HAZET 6110-1 CT (10 = 3/8") a HAZET 6121-1 CT (12,5 = 1/2")
- Pozor:** Dodržte hodnoty utahovacího momentu stanovené výrobcem vozidla
- Sada klíčů na olejové filtry, obsah: 2169 · 2169-1 · 2169-6 2169-36 · 2169-76 · 2169-86



HAZET No.	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
2169/6	6	120628	118,70

2170 Univerzální pásový klíč

Made in Germany



- Zejména pro olejové filtry, generátor a jiná kulatá šroubení
- Tkaninová páska z bavlny, potažená pryží, výška 19,6 mm
- Neklouzavé
- Povrch: chromováno



HAZET No.	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
2170	80-180	013371	51,80

2171 Klíč na olejové filtry

- Nastavitelný otočným knoflíkem nebo 6hranem 13 mm



- Použití: Manipulace s olejovými filtry i ve stísněných prostorech
- Ocelový pás (12x1 mm), vyměnitelný



HAZET No.	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
2171-5	65-105	013449	47,95
2171-6	105-145	013456	55,60

2171 Řetěz na olejový filtr

Made in Germany



- Ovládání i ve stísněných prostorách

- Použití: Manipulace s olejovými filtry a ostatními kartušemi na osobních automobilech a užitkových vozidlech
- S upínacím řetězem



YouTube Clip

HAZET No.	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
2171-8	50-150	013463	79,25

2172 Klíč na olejové filtry

Made in Germany



- Pro těžko přístupné filtry
- Levotočivé a pravotočivé působení
- Univerzální použití
- Pohon 10 = 3/8" resp. $\bullet$ 19 mm
- Kované provedení
- Povrch: zinkováno





Speciální nářadí

Oleřový servis



2172 Klíč na olejové filtry



10 3/8"

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2172	65-115	013470	73,55

2527-5 Nástrčná hlavice s kulovou hlavou

Made in Germany

- Použití: Šrouby olejové vany (s 5 mm) u VW, AUDI, SEAT, ŠKODA
- DIN 3124, ISO 2725-1

10 3/8"



HAZET No.	S mm	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+	€
2527-5	5	200	227	016303	24,95

2528 Kloubové nástrčné klíče pro olejové vany

Made in Germany

- Použití: Šroubový spoj olejové vany (s 10 mm)
- S otočným kolíkem
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejítí rušivých hran
- Pohon s kuličkovou drážkou
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1

10 3/8"

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2528-10	10	250	016327	46,60

2567 Nástrčná hlavice pro olejový servis

Made in Germany

- Použití: Výměna oleje v převodovce (šroub XZN s vedením čepu)
- AUDI A2 · A3 · A4 · A6 · TT, VW Passat B5 · Golf 4 · LT · T4 · T5
- ŠKODA Fabia · Octavia · Superb
- PORSCHE Boxster manuální převodovka
- FORD Galaxy 1,9 TDi s 6rychlostní převodovkou
- S rýhováním
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1

12 1/2"



YouTube Clip

HAZET No.	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+	€
2567-16	22	60	016419	33,45

2528 Speciální bit pro šroub pro vypouštění oleje VAG

Made in Germany

- Demontáž a montáž plastového šroubu pro vypouštění oleje se speciálním profilem u plastových olejových van

6.3 1/4"

• AUDI SEAT ŠKODA VW

r. v. 2013 → s benzinovými motory 1,2 · 1,4 · 1,8 · 2,0 I TFSI

AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · Q5

VW Golf 7

SEAT León · atd. s dieselovými motory 1,6 a 2,0 I



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2528-1	35	201372	19,45

2760 Klíč pro servis olejů

Made in Germany

- Pro plnicí šroub oleje převodovky M 8
- Povrch: chromováno



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• Vnitřní šestihran 14 mm vnější šestihran 17 mm				
2760	14x17	237	017638	40,70
• Vnitřní šestihran 14 mm Vnější šestihran 13 mm				
2760-2	13x14	287	017652	47,55





3420 Speciální vložka pro plastový šroub vypouštění oleje na FORD

Made in Germany

- Přesně vyladěná na plastový vypouštěcí šroub oleje
- Zabránění poškození použitím např. nevhodných uvolňovacích nástrojů

• Použití: Manipulace s plastovým šroubem vypouštění oleje u CITROËN · FORD · OPEL VAUXHALL · PEUGEOT · TOYOTA

Pro např.

- CITROËN C4 · C5 · Spacetourer · Jumpy · DS4 · DS5 s motorem 2,0 Blue HDi r. v. 09/2013 →
- FORD Mondeo · S-Max · Kuga · Galaxy · Focus · C-Max s motorem 2,0 TDCi r. v. 09/2014 →
- FORD (USA) Edge s motorem 2,0 TDCi r. v. 08/2015 →
- FORD (Austrálie) Kuga · Escape · Mondeo s motorem 2,0 TDCi r. v. 09/2014 →
- OPEL Grandland X 2,0 D r. v. 11/2017 →
- VAUXHALL Grandland X 2,0 D r. v. 10/2017 →
- PEUGEOT 308 · 508 · 3008 · 5008 · Expert · Traveller s motorem 2,0 Blue HDi r. v. 11/2013 →
- TOYOTA Proace Verso · Bus · Skříň · Valník s motorem 2,0 D r. v. 02/2016 →



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
3420-1	32	224159	7,10

3702 Nástrčná hlavice pro olejový servis

Made in Germany

- Pro plnicí a vypouštěcí šrouby převodovky, diferenciálu a olejové vany
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
3702	8	36	018918	22,25
3702-1	10	36	018925	22,25

3703 Klíč pro servis oleje

Made in Germany

- Pro plnicí a vypouštěcí šrouby olejové vany, převodovky a diferenciálu na různých francouzských OA
- Vnější čtyřhran 8 a 10 mm
- Povrch: chromováno



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
3703	8x10	233	018932	24,70

4618 Klíč pro servis oleje

Made in Germany

- Pro plnicí a vypouštěcí šrouby olejové vany, převodovky a diferenciálu např. u značky FORD
- S různými čtyřhrany 8,7 · 9,5 · 10,5 · 11,5 · 13 · 6,8 · 15,2 · 16,5 · 19,7
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4618	218	021994	47,95

198-10 Plnicí trychtýř motorového oleje

Made in Germany

- Výměnný adaptér z hliníku

- Snadná montáž na motor vozidla
- Zaručuje u některých motorů potřebné pomalé, kontrolované plnění motorového oleje – časová úspora: během vytékání oleje lze provádět jiné práce
- Výměnné adaptéry z hliníku pro mnoho běžných modelů vozidel
- Flexibilní použití díky zásuvnému systému
- S volitelným úhlovým spojovacím kusem 198-12 vhodné i pro obtížně dostupné plnicí otvory oleje
- Speciální trychtýř z robustního plastu





Speciální nářadí

Oleřový servis / Servis brzd




198-10 Plnicí trychtř motorového oleje

HAZET No.			EAN-No. 4000896+	€
Pro koncernová vozidla VW platformy MQB				
• Nutné při malém průměru nalévacího hrdla oleje				
• AUDI A3 (8V) · VW Golf 7 · SEAT León (5F) · ŠKODA Octavia 3				
• 2dílná sada, obsah, speciální trychtř 198-9 · adaptér k plnění oleje 197-7				
• Made in Germany				
198-9/2	1	–	186396	103,90
• Bajonetový uzávěr, univerzálně použitelný např. na AUDI · VW · SEAT · ŠKODA · MERCEDES-BENZ atd.				
• 2dílná sada, obsah, speciální trychtř 198-9 · adaptér k plnění oleje 197-10				
• Made in Germany				
198-10/2	1	2	187218	123,70
• Adaptér k plnění oleje pro plnicí trychtř motorového oleje 198-9, použitelný u koncernových vozidel VW platformy MQB				
AUDI A3 (8V)				
VW Golf 7				
SEAT León (5F)				
ŠKODA Octavia 3				
• Made in Germany				
198-7	–	–	187256	42,35
• Speciální trychtř z robustního plastu				
• Možná kombinace s adaptéry plnění oleje (198-7 · 10 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19)				
a rovněž ve spojení s úhlovým spojovacím kusem 198-12 (adaptér a úhlový spojovací díl k dostání volitelně)				
• Made in Germany				
198-9	1	–	187249	81,20
• Adaptér s bajonetovým uzávěrem pro plnicí trychtř motorového oleje 198-9, univerzálně použitelný mimo jiné u automobilů AUDI, VW, SEAT, ŠKODA, MERCEDES-BENZ, BMW atd.				
• Made in Germany				
198-10	–	–	187263	73,85
• Úhlový spojovací díl pro obtížně dostupné plnicí otvory oleje				
• Made in Germany				
198-12	–	–	206766	100,40
• Adaptér k plnění oleje pro plnicí trychtř motorového oleje 198-9, použitelný u motorů:				
OPEL, RENAULT: G9Q-T-U				
NISSAN, OPEL, FIAT, RENAULT: R9M				
MERCEDES-BENZ: třída C typ 205, GLC typ 253 s OM 626, Vito typ 447 s OM 622				
DACIA: H5F · K7M · K4M · D4F · K7J · K4M · H4B · D4F				
• Made in Germany				
198-13	–	–	206773	66,60
• Adaptér k plnění oleje pro plnicí trychtř motorového oleje 198-9, použitelný u MERCEDES-BENZ motoru				
M270: třída A typ 176 · třída B typ 246				
M271: třída C typ 203, 209, 204 · třída E typ 211, 212, 207 · SLK typ 171, 172 · Sprinter typ 906				
• Made in Germany				
198-16	–	–	206803	69,95
• Adaptér k plnění oleje pro plnicí trychtř motorového oleje 198-9, použitelný u MERCEDES-BENZ motoru				
OM 654: třída A, typ 177 · třída B, typ 247 · třída C, typ 205 · třída E, typ 213 · třída V, typ 447				
M 282: třída A, typ 177 · třída B, typ 247				
• Made in Germany				
198-17	–	–	206827	51,40
• Adaptér k plnění oleje pro plnicí trychtř motorového oleje 198-9, použitelný u MERCEDES-BENZ motoru				
OM 607: typ: 415 Citan, 176 třída A, 246 třída B, 117 CLA, X156 GLA · RENAULT motor K9K				
• Made in Germany				
198-18	–	–	219179	59,20
• Adaptér k plnění oleje pro plnicí trychtř motorového oleje 198-9, použitelný u motorů 1,5 TSI VW koncernu				
AUDI A1 r. v. 11/2018 → A3 r. v. 05/2017 → Q2 r. v. 11/2018 → Q3 r. v. 09/2018 →				
SEAT Arona r. v. 11/2017 → Ibiza r. v. 08/2017 → León 3 r. v. 09/2018 → Tarraco r. v. 10/2018 → Ateca r. v. 10/2018 →				
ŠKODA Karoq 07/2017 → Octavia 3 r. v. 08/2017 → Suber 3 r. v. 10/2018 →				
VW Arteon r. v. 11/2018 → Golf 7 r. v. 03/2017 → Golf Sportsvan 10/2017 → Polo 6 r. v. 09/2017 → T-Roc r. v. 11/2017 →				
Passat B8 r. v. 10/2018 → Touran 2 r. v. 10/2018 →				
• Made in Germany				
198-19	–	–	226993	36,25

Servis brzd

163 Univerzální sada na brzdy



751 K HS-3

8801 K · O · 10 3/8
7

2784 · O · 10 3/8
7

751 K HS-4

986 · O · 10 1/2
9

2901 G · O · 10 3/8
7

748 LGB

986 LG · O · 10 1/2
9 · 11

4968-2

748 Lg b-3 · 748 Lg b-4

810 U-PH · PH 3

2584-8 · O · 10 3/8
8

4968-6


HAZET No.	d x š mm		EAN-No. 4000896+	€
163-548/14	342x172	14	224197	204,50

2584-8 Nástrčná hlavice pro brzdové třmeny

Made in Germany



- Použití: Manipulace se šrouby brzdových třmenů na zadní nápravě (s 8 mm) u AUDI TT od 2007, A4 od 2001, A6 od 2005, A8 od 2003
- Pro kontrolované utažení šroubů používejte momentový klíč s nástrčným otvorem 10 = 3/8", např. HAZET 6110-1 CT
- S pevnou čepelí (s 8 mm) pro šrouby s vnitřním šestihranem
- DIN 3124, ISO 2725-1




HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
2584-8	8	6,6	24	149438	14,60

2784 Nástrčná hlavice pro brzdové třmeny

Made in Germany



- Použití: Manipulace s vodícím čepem s 7 mm na zadním brzdovém třmenu u MERCEDES-BENZ typ 204 (třída C)
- Pro kontrolované utažení šroubů používejte momentový klíč s nástrčným otvorem 10 = 3/8", např. HAZET 6110-1 CT
- S pevnou čepelí (s 7 mm) pro šrouby s vnitřním šestihranem
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
2784-1	7	6,6	24	148530	14,60



2901 G Kloubový nástavec brzdového třmenu

Made in Germany

- Použití: Pro šroubení brzdového třmenu vzadu (s 7 mm) na BMW řada 3, 5 a 8 · VW Golf 7 r. v. 2013 → · AUDI A3 r. v. 2013 → · ŠKODA Octavia r. v. 2013 → a rovněž OPEL
- S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejítí rušivých hran
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2901 G-7	7	50	051816	27,05

Přířazovací tabulka pro klíč na odvzdušnění brzd HAZET č. 4968

	S mm				
	7				
BMW	7				
CITROËN		8	9		
DAIHATSU		8			
FIAT	7	8			
FORD	7	8	9	10	11
HONDA		8		10	
MAZDA		8			
MERCEDES-BENZ			9		11
MITSUBISHI				10	11
NISSAN				10	11
OPEL			9		
PEUGEOT	7	8	9	10	11
RENAULT	7	8	9		11

4968 Sada klíčů na odvzdušnění brzd

Made in Germany



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4968 • ●			
7 • 8 • 9 • 10 • 11			
4968/5	5	086535	94,10

4968 Klíč na odvzdušnění brzd

Made in Germany

• Oboustranný šestihran, stejné velikosti klíče



- Použití: Odvzdušnění brzd bez demontáže kol
- obnovení válců kolových brzd, hlavních brzdových válců a přípojek vedení
- Zahnuté a zakřivené
- Povrch: chromováno



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4968- 7	7	190	085705	19,50
4968- 8	8	208	085699	19,50
4968- 9	9	208	085682	19,50
4968-10	10	236	085712	19,50
4968-11	11	236	085729	19,50

4963 Brzdy

Made in Germany

• V přední funkční části tlačný otočný díl s povrchem z tvrdokovu



- Použití: Demontáž a montáž misky pružiny a přidržovací pružiny brzdového obložení u bubnových brzd
- Např. u VW · SEAT · ŠKODA · OPEL a RENAULT s bubnovou brzdou vzadu
- Plastová rukojeť
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4963-1	237	050383	71,45

4964 Montážní nástroj na tažné pružiny

Made in Germany

• Tažný hák s T-rukojetí



- Použití: Demontáž a montáž tažných pružin čelistí ruční brzdy (kotoučová brzda vzadu)
- Např. u MERCEDES-BENZ OA a také Sprinter
- VW Crafter r.v. 2006 → 2016 a LT 1996 → 2006
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4964-1	162	055708	18,80



Speciální nářadí

Servis brzd



2191 Sada dvojité lemovací

Made in Germany


- Pro kovové trubky a vedení s tloušťkou stěny 0,7 až 1,0 mm
Ø vedení 4,75–10 mm

Použití: Vytváření otevřených (F) nebo dvojitých (E) lemů podle DIN 74234, normálních 90° a 180° lemů
Pro lemy na tažených a válcovaných trubkách

Vyměnitelná upínací čelist se závěsy

Pozor: Pro plastem potažená brzdová potrubí použijte HAZET 2193/4 K

- Speciální litina
- Kovová schránka (modrá HAZET)
- 2komponentní měkká pěnová vložka



2191



2191-1



2191-2



2191-3



2191

2191-4 • 2191-5
2191-6 • 2191-8
2191-9 • 2191-10



2191-90

HAZET No.	$d \times \text{š} \times v$ mm		EAN-No. 4000896+	€
2191/12 K	290x173x50	12	013890	572,-

2191 Základní přístroj

Made in Germany

- Uchytení upínací čelisti 2191-1



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2191	4,75–10	013784	233,50

2191 Upínací čelist

Made in Germany

- Pro uchytení v základním přístroji 2191
- Pro lemy E, F, 90° a 180°
- 4,75 až 10 mm



HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+	€
2191-1	4,75–5–6–8–9–10 mm	013791	199,40

2191 Trubková fréza

Made in Germany

- Pro trubky s vnějším Ø 4-32 mm

Použití: K odstranění otřepu z trubek



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2191-2	4–32	013814	29,95

2191 Podávací díl

Made in Germany

- Pro lemy E, F, 90° a 180°
- 4,75 až 10 mm




HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2191-3	4,75–10	013821	14,40

2191 Tlačný díl

Made in Germany


- Pro lemy E a F
- Povrch: mořeno, olejováno



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2191- 4	4,75	013838	17,50
2191- 5	5	013845	17,50
2191- 6	6	013852	17,50
2191- 8	8	013869	17,50
2191- 9	9	013876	17,50
2191-10	10	013807	17,50

Made in Germany

- Pro lemy E a 90°, 180°
- 4,75 do 10 mm
- Povrch: mořeno, olejováno



HAZET No.	Ø mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2191-90	4,75–10	($\frac{3}{16}$ "– $\frac{3}{8}$ ")	013883	14,50



2193 Sada lemovačky trubek

Made in Germany

- Použití: Speciálně pro lemy F na brzdovém potrubí potaženém plastem Ø 4,75 mm
- Kovová schránka (modrá HAZET)
- 2komponentní měkká pěnová vložka



2181 N-1



2193-1



2193-2



2193 A

HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
2193/4 K	290 x 173 x 50	4	014088	526,-

2193 Lemovačka

Made in Germany

- Speciálně pro lemy F na brzdovém potrubí potaženém plastem Ø 4,75 mm

- Lehké a praktické
- Jak pro upnutí ve svěráku, tak pro ruční použití přímo pod vozidlem



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2193 A	4,75	142538	375,10

2193 Náhradní tlačný díl

Made in Germany

- Náhradní tlačný díl s upínacím kolíkem pro lemovací přístroj 2193 A



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
2193/02	014071	42,70

2193 Ohýbací nářadí

Made in Germany

- Použití: Ohýbání brzdových trubek Ø 4,75 mm



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2193-1	4,75	014057	27,40

2193 Trubková fréza

Made in Germany

- Použití: Odhroťování trubek uvnitř a vně



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2193-2	4,75	014064	46,60

4968 Kartáč na brzdový třmen

Made in Germany

- Úzké provedení

- Použití: Odstranění tvrdého prachu z brzd, špíny na kotoučových brzdových třmenech
- Plastová rukojeť s otvorem pro zavěšení



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4968-2	225	084821	10,50

4968 Mosazný kartáč na brzdový třmen

Made in Germany

- Práce šetrná k materiálům díky měkkým mosazným štětinám

- Použití: Čištění hliníkových brzdových sedel
- Úzké provedení – pro úzké šachty brzdových sedel
- Plastová rukojeť s otvorem pro zavěšení



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4968-3	225	089147	15,-

4968 Pilník na brzdové třmeny

Made in Germany

- Jednostranné ozubení zabraňuje poškození prachové manžety na brzdovém pístu

- Použití: Odstranění tvrdého prachu z brzd, špíny a rzi na kotoučových brzdových třmenech
- Šířka 12 mm
- Hrubost pilníku: hrubý, jednostranně šikmo ozubený
- Plochá škrabka na čelní straně k odstranění hrubých zbytků nečistot
- Plastová rukojeť



HAZET No.	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+	€
4968-1	150	260	084739	39,50



Speciální nářadí

Servis brzd




4968 Pilník na brzdové třmeny

Made in Germany

• Extra úzký (šířka 10 mm), zejména vhodný pro japonská vozidla

• Použití: Odstranění tvrdého prachu z brzd, špíny a rzi na brzdových třmenech

• Plochá škrabka na čelní straně k odstranění hrubých zbytků nečistot



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4968-5	155	265	129379	39,55

Made in Germany

• Extra úzké provedení

• Použití: Odstranění tvrdého prachu z brzd, špíny a rzi u brzdových třmenů

• Hranatý pilník na brzdové třmeny

• Velmi dobrá životnost

• 10 x 10 mm

• Plastová rukojeť s otvorem pro zavěšení



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4968-6	155	265	218431	39,55

4968 Škrabka na brzdová vedení

Made in Germany

• Zahnuté provedení umožňuje práci i u těžko dostupných míst

• Použití: K odstranění nečistoty, ochrany podvozku a rzi na brzdových vedeních a k vypátrání skrytých míst koroze

• Ke kontrole povahy brzdového vedení pro hlavní prohlídku (HU)

• Použití je možné tahem nebo sunutím

• Vyměnitelné břity

• Pro brzdová vedení

• Ø 4,75 mm

• 2komponentní rukojeť



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4968-12	245	219964	35,80
• Náhradní čepel pro škrabku na brzdová vedení 4968-12			
4968-012	–	229871	16,45

2582 Nastavovací páka brzd

Made in Germany

• Použití: Nastavení brzdových čelistí na bubnové brzdy s nastavením excentrem

• Nastavení ruční brzdy s nastavením excentrem

• Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2582	304	017027	24,40

2730 Nástroj na přídržné pružiny čelistí ruční brzdy

Made in Germany

• Použití: Přídržné pružiny na čelistech ruční brzdy (kotoučové brzdy vřadu)

• Např. u MERCEDES-BENZ OA a také Sprinter

VW LT r. v. 1996 → 2006

Crafter r. v. 2006 → 2016

• T-rukojeť z plastu



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2730	142	017423	38,60

Made in Germany

• Nářadí přizpůsobené velmi zúženému prostoru

• Použití: Manipulace s přídržnými pružinami čelistí ruční brzdy (kotoučová brzda vřadu)

• MERCEDES-BENZ třída V (Vito / Vitano) typ 638 r.v. 1996 → 2003

639 r.v. 2003 → 2014

• Nářadí umožňuje bezproblémové dosažení přídržných pružin vřadu na straně náboje, protože není možná manipulace skrz otvor v náboji kol u výše uved. typů vozidel.

• T-rukojeť z plastu



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2730-1	155	218400	27,95

4954 Tester brzdové kapaliny

• Přenosné (použitelné všude) – připojení k baterii nahrazuje stacionární stanici provozní napětí 12 V

• Zkoušečka bodu varu – vyšší přesnost měření oproti jiným zkušební metodám

• Úspora času – kapalina může u většiny vozidel zůstat v nádrži na kapalinu

• Bezpečné a šetrné k životnímu prostředí, protože nedochází ke ztrátě kapaliny

• Uznávaný výrobci vozidel

• Splňuje také požadavky TÜV Rakousko

• Pro brzdovou kapalinu DOT 3 · DOT 4 · DOT 4+ · DOT 5 · DOT 5+

• Jednoduché použití – jedno ovládací tlačítko

• Není třeba žádný výběr brzdové kapaliny

• Varování při příliš nízkém provozním napětí

• Délka kabelu: 2,2 m

• Test ve °C a °F – rozsah teplot: 320° C / 608° F

• Rychlá diagnostika – doba měření:

cca 30 sekund

• Testovací nádoba, stříkačka a

návod k obsluze obsaženy

v rozsahu dodávky

• Plastová skříňka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4954-2	229628	210,70



4956 Posuvné měřidlo brzdových kotoučů

Made in Germany
• Vyduté měřicí plochy



- Použití: Zkontrolujte tloušťku brzdových kotoučů (stupeň opotřebení brzdového kotouče)
– Dodržujte pokyny výrobce vozidla –
- Stavěcí šroub a dobíhavý nonius (Nonius $\frac{1}{10}$)
- V koženém pouzdru
- Pro OA a motocykly
- Měřicí rozsah 60 mm
- Délka měřících čelistí 75 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4956-1	073160	144,-

4956 Posuvné měřidlo brzdových kotoučů / měřič tloušťky

• Měření je možné bez demontáže kol



- Snadné měření na vozidle v rámci přímé přejímký v přítomnosti zákazníka
- Rozsah měření: 0 – 60 mm (hodí se i pro použití na užitkových vozidlech)
- Jednoduchá manipulace
- **Upozornění:** Informace k mezím opotřebení – respektujte údaje výrobce výrobců vozidel




HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4956-3	395	219032	50,45



4956 Posuvné měřidlo brzdových kotoučů

- Použití: Snadné, rychlé zjištění průměru brzdových kotoučů skrz otvory ráfků bez předchozí demontáže kol
- Měřicí rozsah 200 – 400 mm
- Univerzálně použitelná



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4956-4	222339	85,95

4968 Sada nářadí pro kontrolu brzd

• Šroubový mikrometr pro přesné stanovení tloušťky brzdového kotouče



- Použití: Kontrola bočního házení brzdového kotouče
- Přesný indikátor pro ověření boční házivosti
- Rameno s kloubem a magnetickou nohou jako zavěšení resp. pro přesné ustavení indikátoru na vozidle
- Plastová skříňka
- Vložka z měkké pěny



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4968/3	3	149179	174,-



Speciální nářadí

Servis brzd



4968 Univerzální brzdový kufřík

• Všechny důležité nástroje v přímém přístupu



- Použití: Demontáž/montáž brzd a rovněž k profesionální čistění brzd
- Plastová skříňka
- Vložka z měkké pěny



751 K HS-3

8801 K • O • $\frac{10}{16}$ 7

751 K HS-4

986 • O • $\frac{10}{16}$ 9

748 LGB
748 Lg b-3
• 748 Lg b-4

986 LG • O • $\frac{10}{16}$ 9 • 11

810 U-PH • $\frac{10}{16}$ PH 3

2584-8 • O • $\frac{10}{16}$ 8

2784 • O • $\frac{10}{16}$ 7

4968-2

2901 G • O • $\frac{10}{16}$ 7

4968-6

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4968/14 A	14	221158	218,10

4969 Pneumatická sada pro odvzdušnění brzd

• Odvzdušňovací přístroj pro odsátí brzdové kapaliny z brzdových válců kola / brzdových sedel



- Vhodné i pro zařízení ABS (pozor: **dodržujte pokyny výrobce**)
- Integrovaný Venturiho systém vytváří pomocí stlačeného vzduchu vakuum, které slouží k odvzdušnění brzdového systému
- Včetně univerzální pryžové vsuvky pro všechna vozidla
- Průhledná hadice pro odvzdušnění brzd slouží k vizuální kontrole
- Spotřeba vzduchu 180 l/min / pracovní tlak 6 až 8 barů
- Včetně spojovacího konektoru, jmenovitá světlost 7,2
- Obsah:
1 odvzdušňovač brzd (objem nádoby 0,75 l)
1 doplňovací nádoba s pevným nástavcem
1 nádoba s nastavitelným nástavcem (objem každé nádoby 1 litr)



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4969-1/3	3	149445	102,80

4968 Sada háků

- Použití: Bezpečné zavěšení demontovaných součástí, např. brzdových sedel, zabraňuje poškození brzdových hadiček, vedení atd.
- Univerzálně použitelná
- Ø háku: 7 mm
- Povrch: lakováno máčením



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4968/2 H	190	221820	12,35



Použití výrobku

Sety pro zpětné nastavení brzdových pístů
hazet.de → Servis → Poradce pro použití
→ Sety pro zpětné nastavení brzdových pístů

◀ Pro smartphony s aplikací QR Reader


4970 Sada pro zpětné ustavení brzdových pístů

Made in Germany



• S axiálním ložiskem, otočným doleva a doprava

- Použití: Pro zpětné ustavení brzdových pístů na plovoucích brzdových třmenech s blokovacím zařízením ruční brzdy nebo bez něj
- Axiální ložisko zabraňuje poškození prachovky
- Doplňkový vnější šestihran s 13 mm pro flexibilní nástavec poháněcího nářadí, např. ráčny
- Univerzální – vhodný pro všechny běžné typy vozidel
Přířazení: www.hazet.de → Poradce pro použití → Sada pro vrácení brzdových pístů
- Ovládání (otáčení) brzdového pístu se provádí přes vnější šestihran, který se nachází přímo na příslušném adaptéru. Tím je zaručen optimální přenos síly
- Plastová skříňka



YouTube Clip



4970/6



4970/9

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4970-1 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9	6	088867	229,10
4970-1 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12	9	157464	287,10



4970 Jednotlivé díly k 4970

HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
• Tlačná deska se 2 čepy pro: – FIAT · 500 · r. v. 2007→ – MERCEDES-BENZ · Citan · r. v. 2012→ – RENAULT · Kangoo · r. v. 2008→2013 · Modus · r. v. 2004→2012					
4970-7	24	32	6	052967	29,-
• Tlačná deska se 2 čepy pro: – AUDI · Dbejte na provedení brzdového třmenu – CITROËN · Dbejte na provedení brzdového třmenu – VOLKSWAGEN					
4970-8	44	55	6	052974	38,85
• Tlačná deska se 4 čepy pro: – MINI · Cooper · r. v. 2006→2016 – SAAB · Dbejte na provedení brzdového třmenu					
4970-9	22	30	5	052981	31,15
• Tlačná deska se 2 čepy pro: FORD · Transit · r. v. 2006→2013					
4970-10	20	35	6	126019	28,50
• Tlačná deska se 2 čepy pro: FIAT · Panda · r. v. 2003→2012					
4970-11	20	35	3	146581	28,65
• Tlačná deska se 2 čepy pro: FORD · S-Max · r. v. 2006→2014 · brzda zadních kol					
4970-12	20	40	5	149766	29,05

4971 Nářadí pro zpětné nastavení brzdových pístů

Made in Germany

• Rychlé a rovnoměrné vrácení bez vzpříčení

- Použití: Pro návrat brzdových pístů bez poškození (posuvné/pevné třmeny) u kotoučových brzd
- Pro běžné typy vozidel bez integrovaného zajištění ruční brzdy
- Obrana proti poškození manžet a pístů
- Vysoká přesnost a velká stabilita umožňují stálé používání
- Menší námaha díky přesným vedením



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4971-1	156245	159,50

796 Kleště na brzdové pružiny

Made in Germany

- Použití: Zavěšování a vyvážování zpětné pružiny brzdových čelistí u **nýtovaných brzdových čelistí**
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
796	215	031818	35,90

797 Kleště na brzdové pružiny

Made in Germany

• Pohyblivý dráp

- Použití: Pro **lepené a nýtované brzdové destičky** (bubnové brzdy vzadu)
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
797	317	031825	73,25

1846 B Kleště na pojistné kroužky

Made in Germany

• Dlouhé špičky zahnuté 90°

- Použití: Ovládání **nízko uložených** pojistných kroužků např. u brzdových třmenů a převodovek
- Čelisti zahnuté v úhlu 90°
- Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
1846 b-1.6	195	12-30	1,5	061457	49,90

4968 Pružné kleště na lanko ruční brzdy

Made in Germany

- Úspora času díky rychlé bezpečné práci
- Jednoduchá manipulace

- Použití: Demontáž a montáž **lanka ruční brzdy** na brzdové čelisti bubnových brzd
- Otvírací pružina a doraz
- Funkční plochy v přední oblasti tvrzené
- Povrch: špička mořená



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4968-4	227	084760	40,55

Podvozek

Stahovák pružin / tlumič




Použití výrobku
Databáze stahováků pružin
 hazet.de → Servis → Poradce pro použití
 → Databáze stahováků pružin
 ◀ Pro smartphony s aplikací QR Reader

4900 Základní přístroj bezpečnostního stahováku pružin

Made in Germany

- **Montáž a demontáž vinutých pružin při výměně tlumiče pérování**
 Použití asi u 200 různých typů vozidel
- **Použití:** Spirálová pružina při výměně tlumiče (povšimněte si přiřazovací tabulky stahováků pružin na internetu nebo v příručce nástrojů)
- **Max. dráha upnutí 309 mm**
- **Vysoké zatížení až 26000 N**
- **Vhodné pro použití rázového utahováku**, např. HAZET 9012 EL-SPC nebo 9012 MT ve spojení s nástrčnou hlavici HAZET 900 S-27 nebo 900 S Lg-27
- **Uzavřený systém – Bezúdržbový**
- **Variabilní systém díky rychle vyměnitelným párům upínacích desek**
- **Lišta pro upnutí do svěráku**
- **Značka GS – ověřená bezpečnost**
- **Válec a vodící trubka zušlechtěné**
- **Upínací desky kované a zušlechtěné**
- **Také pro pružící jednotky s tažnou dorazovou pružinou v tlumiči pérování**



YouTube Clip

HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
Základní přístroj bezpečnostního stahováku pružin			
4900-2 A	–	077267	952,-
• Sada náhradních dílů pro stahovák pružin 4900-1 A a -2 A se skládá ze 2 válcových kolíků a 1 O-kroužku			
4900-02 A/3	7	069415	14,60
• Sada náhradních dílů pro stahovák pružin 4900-1 a 4900-2 se skládá z 5 válcových kolíků a 2 O-kroužků			
4900-02/7	6	063437	33,95

4900 Sada bezpečnostních stahováků pružin

Made in Germany

• **Vhodné pro rázové utahováky**

- **Použití:** Pro montáž a demontáž spirálových pružin při výměně tlumičů
- **Uzavřený systém – Bezúdržbový!**
- **Variabilní systém díky rychle vyměnitelným párům upínacích desek**
- **Plastové vložky k ochraně lakovaných povrchů pružin.**
 Tím nehrozí nebezpečí poškození pružin vlivem koroze
- **Lišta pro upnutí do svěráku**
- **4900-2 A také pro pružící jednotky s tažnou dorazovou pružinou v tlumiči pérování**
- **Max. dráha upnutí: 309 mm**
- **Vysoké zatížení až 26000 N**
- **Značka GS – ověřená bezpečnost**
- **Válec a vodící trubka zušlechtěné**
- **Upínací desky kované a zušlechtěné**



YouTube Clip



4900-2 A/3

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
• 1 základní přístroj a 2 upínací desky 4900-11			
• Použitelné pro asi 50 různých typů vozidel			
4900-2 A/3	3	149483	1269,-
• 1 základní přístroj a 4 upínací desky (2x 4900-11 a 2x 4900-12). Použitelné u asi 100 různých typů vozidel			
4900-2 A/5	5	086054	1693,-





Speciální nářadí

Podvozek – Stahovák pružin / tlumič



4900 Upínací deska

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



4900-100



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-10	059706	177,30
• Plastová vložka pro ochranu lakovaných povrchů pružin. Nehrozí proto nebezpečí poškození pružin vlivem koroze		
4900-100	061136	20,50

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



4900-110



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-11	059713	179,10
• Plastová vložka pro ochranu lakovaných povrchů pružin. Nehrozí proto nebezpečí poškození pružin vlivem koroze		
4900-110	061143	20,50

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka




4900-120



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-12	059720	228,30
• Plastová vložka pro ochranu lakovaných povrchů pružin. Nehrozí proto nebezpečí poškození pružin vlivem koroze		
4900-120	061150	20,50

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



4900-13



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-13	059737	251,40

4900 Upínací deska

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-14 A	064649	186,80

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-15 A	121472	187,40

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-16	062164	175,60

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-17	062171	232,80

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



4900-180



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-18	100378	375,60
• Plastová vložka pro ochranu lakovaných povrchů pružin. Nehrozí proto nebezpečí poškození pružin vlivem koroze		
4900-180	074327	21,20



4900 Upínací deska

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-19	085842	244,70

4900 Upínací deska

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-25	121670	234,80

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-26	121687	243,-

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-30	100514	326,20

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-31	138036	278,30
4900-310	167715	22,05

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-22	062188	247,90

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-23	062195	279,40

Made in Germany

- (Cena za kus)
Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-24	062201	302,80
4900-243	162932	132,10



Speciální nářadí

Podvozek – Stahovák pružin / tlumič



4900 Upínací deska

Made in Germany

- (Cena za kus)
- Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-33	138043	318,20

4900 Upínací deska

Made in Germany

- (Cena za kus)
- Použití viz přiřazovací tabulka



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4900-35	121212	217,90

4900 MERCEDES-BENZ sada upínacích desek stahováku pružin

Made in Germany

- S brzdou


- Použití: Pro manipulaci se šroubovými pružinami přední nápravy u vozidel **MERCEDES-BENZ**, typ 204 (třída C), typ X 204 (třída GLK), typ 212 (třída E se standardním podvozkem) / typ 212 (třída E se sportovním podvozkem)

- (Cena za kus)
- Použití viz přiřazovací tabulka


- Použití ve spojení s bezpečným stahovákem pružin HAZET 4900-2A

- Bezpečné uchycení těchto pružicích jednotek s otočným uložením

- Použití s bezpečným stahovákem pružin HAZET 4900-2A, vhodnou upínací deskou např. 4900-17 a vhodnou středící vložkou (v závislosti na modelu vozidla. Pozor: Dodržte specifikaci výrobce vozidla)



YouTube Clip



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4900-39/11	11	167678	652,-
Středící vložka pro MERCEDES-BENZ, typ 204 (třída C)			
• Použití s bezpečným stahovákem pružin HAZET 4900-2 A, upínací deskou 4900-17, jakož i otočnou deskou s brzdou 4900-39/11			
4900-393	-	167722	89,35
Středící vložka pro MERCEDES-BENZ, typ X204 (třída GLK)			
• Použití s bezpečným stahovákem pružin HAZET 4900-2 A, upínací deskou 4900-17 a krycí vložkou 4900-120, jakož i otočnou upínací deskou s brzdou 4900-39/11			
4900-394	-	167739	99,75
Středící vložka pro MERCEDES-BENZ, typ 212 (třída E) se standardním podvozkem			
• Použití s bezpečným stahovákem pružin HAZET 4900-2 A, upínací deskou 4900-31 a krycí vložkou 4900-310, jakož i otočnou upínací deskou s brzdou 4900-39/11			
4900-395	-	167746	96,20
Středící vložka pro MERCEDES-BENZ, typ 212 (třída E) se sportovním podvozkem			
• Použití s bezpečným stahovákem pružin HAZET 4900-2 A, upínací deskou 4900-17, jakož i otočnou deskou s brzdou 4900-39/11			
4900-396	-	167753	182,40

**HAZET –
všechno sedí –
bezpečně!**



YouTube Clip





Příklady přiřazení:

Další informace a údaje pro starší roky výroby najdete také na internetu na webové stránce:
www.hazet.de → Servis → Poradce pro použití → Databáze stahováků pružin

Technické změny výrobců vozidel vyhrazeny

* = Aktuálně nejsou k dispozici žádné informace.

** = Pokyny výrobce vozidla je nutné vždy dodržovat.

Předpis BMW: Stahovák pružin ovládejte pouze pomocí ručního nářadí.



Typ	Rok výroby	Upínací desky	Plastové vložky / středící vložky	Upínací desky	Plastové vložky / středící vložky
ALFA ROMEO					
Alfa 147	2003	4900-11 (2x)	4900-11 (2x)		
Mito	2009	4900-11 (2x)	4900-11 (2x)		
AUDI					
A3	2000→	4900-11 (2x)	*	4900-10 (2x)	*
A5	2007→	4900-12 (2x)	*	*	*
BMW					
1 (E87) **: 116i / 118i / 120i / 118d / 120d	2004→	4900-22 24	4900-243	4902/6	-
3 (E46) ** 318ti Compact	2001	4900-12 (2x)			
3 (E90) **: 320i / 325i / 330i / 320d Limousine	2004→	4900-22 24	4900-243	4902/6	-
3 (E91) **: 320 / 325 / 330 / Touring	2005→	4900-22 24	4900-243	4902/6	-
3 (E92): 320 / 323 / 325 / 328 / 330 / 335	2005→	4900-22 24	4900-243		
3 (E93): 320 / 325 / 328 / 330 / 335	2006→	4900-22 24	4900-243		
5 (E60) **	2004→	4900-22 24	4900-220	*	*
5 (F10)	2010→2015	4900-35 (2x)		4900-35 (2x)	
i3 (I01) Elektro	2013→	4900-35 (2x)		4900-35 (2x)	
i8 (I12) Hybrid	2013→	4900-35 (2x)		4900-35 (2x)	
Mini Cooper	2001→	4900-11 (2x)		4900-10 11	
X3 (E83)	2006→	4900-31 33			
X5 (E70)	2006	4900-10 11	4900-100 110		
CITROËN					
C-Crosser	2007→2013	4900-11 (2x)			
C1	2005→2013	4900-11 (2x)		4900-11 (2x)	
Nemo	2008	4900-11 (2x)		4900-11 (2x)	
DACIA					
Logan 1,6i	2005→	4900-11 (2x)	*	*	*
FIAT					
500	2007→	4900-12 (2x)			
Doblò	2010	4900-11 (2x)		4900-11 (2x)	
Ducato	2006	4900-13 (2x)			
Grande Punto	2005→	4900-11 (2x)	*	4900-11 (2x)	*
Qubo	2009	4900-12 (2x)		4900-12 (2x)	
Stilo	2002	4900-11 (2x)	*	*	*
FORD					
C-Max	2006	4900-12 (2x)			



Speciální nářadí

Podvozek – Stahovák pružin / tlumič



 Typ	 Rok výroby	 Upínací desky		 Plastové vložky / středící vložky	 Upínací desky		 Plastové vložky / středící vložky
FORD							
Fiesta	2002→2005	4900-11 (2x)					
Fiesta	2005→2008	4900-11 (2x)					
Fiesta	2009→	4900-12 (2x)					
Focus	2004→2010	4900-12 (2x)			4900-10 (2x)		
Focus	2007	4900-12 (2x)					
Focus	2010→	4900-11 (2x)			4900-10 (2x)		
Fusion	2005	4900-11 (2x)					
Ka	1996→2008	4900-11 (2x)			4900-10 (2x)		
Mondeo	2000→2007	4900-12 (2x)			4900-11 (2x)		
Mondeo	2008→	4900-12 (2x)					
S-Max	2006	4900-11 (2x)					
MAZDA							
2 / DY	2003→2007	4900-11 (2x)					
6 / GY	2002→2007	4900-11 (2x)					
MERCEDES-BENZ							
Třída A, typ 169	2004→	4900-17 (2x)		*	4900-35 (2x)		*
Třída B, typ 245	2005	4900-17 (2x)			4900-35 (2x)		
Třída C, typ 203	2000→	4900-17 18		4900-180	*		*
Třída C, typ 204	2007→2015	4900-39/11 17		4900-393			
Citan, typ 415	2012→	4900-17 (2x)		4900-120 (2x)	4900-17 (2x)		4900-120
Třída E, typ 211 / typ 219	2002→	4900-19 30		*	*		*
Třída E, typ 212	2009→2016	4900-39/11 31		4900-395 310			
Třída E, typ 212 sportovní podvozek	2009→	4900-39/11 17		4900-396			
Třída GLK, typ X204	2008→2015	4900-39/11 17		4900-394 120			
Třída ML, typ 164	2005→	4900-35 (2x)		*	*		*
Třída ML, typ 166	2011→2015	4900-35 (2x)					
Třída SL, typ 231	2012→	4900-16 (2x)			4900-16 (2x)		
Vito, třída V, typ 639	2003→2014	4900-23 (2x)		4900-23 (2x)	*		*
OPEL							
Astra H	2004→2010	4900-12 (2x)		*	*		*
Astra J	2009→2012	4900-12 (2x)					
Corsa C	2000→2006	4900-11 (2x)					
Corsa D	2006	4900-11 (2x)			4900-10		
Meriva	2010→	4900-11 (2x)					
Vectra C	2002→2008	4900-12 (2x)		*	*		*
PEUGEOT							
307 SW	2002→2008	4900-11 (2x)			4900-12 (2x)		
Boxer	*	4900-13 (2x)		*	*		*
Partner	2006	4900-12 (2x)					
PORSCHE							
Boxster / Boxster S (typ 987)	2004	4900-15 A 22		*	4900-22 (2x)		*
Carrera 2 / 4 (typ 997)	2004	4900-15 A 22		*	4900-22 (2x)		*
Cayenne	2004→	4900-16 (2x)		*	4900-16 (2x)		*
Cayman	2006→	4900-15 A 22		*	4900-22 (2x)		*
RENAULT							
Clio 2	2001	4900-11 (2x)					



Typ	Rok výroby	Upínací desky		Plastové vložky / středící vložky	Upínací desky		Plastové vložky / středící vložky
RENAULT							
Clio 3 1,5 dci	2005	4900-12 (2x)		4900-120 (2x)	*		*
Espace 2	2004	4900-13 (2x)			4900-13 (2x)		
Espace 2,0 turbo	2003	4900-17 (2x)		*	*		*
Kangoo 1,5	2004	4900-15 A (2x)		*	*		*
Laguna 2,0 dci	2005→	4900-12 (2x)		*	4900-11 (2x)		*
Mégane 2 1,9dci	2003→2008	4900-12 (2x)		4900-120 (2x)	*		*
Mégane 3	2008→	4900-12 (2x)					
Modus 1,5dci	2005→	4900-12 (2x)		*	*		*
Scénic 1,5dci	2005→	4900-12 (2x)		4900-120 (2x)	*		*
Traffic	2005	4900-11 (2x)			4900-11 (2x)		
Twingo	2007→	4900-11 (2x)		*	*		*
SAAB							
93	2002	4900-12 (2x)			4900-12 (2x)		
SEAT							
Altea	2006	4900-11 (2x)					
Ibiza	2002	4900-11 (2x)		*	4900-10 (2x)		*
Ibiza	2006	4900-11 (2x)					
León	2002	4900-11 (2x)		*	4900-10 (2x)		*
ŠKODA							
Fabia	2001	4900-11 (2x)		*	*		*
Rapid	2012→	4900-11 (2x)					
Roomster	2007	4900-11 (2x)			4900-11 (2x)		
Superb	2002	4900-11 (2x)		*	*		*
Yeti	2009→2013	4900-11 (2x)					
SMART							
fortwo	2009	4900-10 (2x)					
SUZUKI							
Wagon R+	2000→2006	4900-10 (2x)		*	*		*
VOLKSWAGEN							
Amarok	2010	4900-11 (2x)					
Caddy	2006	4900-11 (2x)					
Golf 5	2003→2008	4900-11 (2x)					
Golf 6	2008→2012	4900-11 (2x)					
Lupo	2001	4900-11 (2x)					
Passat 3C	2010→	4900-11 (2x)			4900-10 (2x)		
Passat B5	1996→2005	4900-11 (2x)					
Passat B6	2005→2010	4900-11 (2x)					
Polo	2001→2009	4900-11 (2x)			4900-11 (2x)		
Polo 6R	2009→	4900-11 (2x)					
Polo 9N	2006	4900-11 (2x)					
Sharan	1995→2010	*			4900-12 (2x)		
Sharan	2010→				4900-10 (2x)		
T5 (Transporter)	2003→	4900-13 (2x)			4900-12 (2x)		
Tiguan	2008	4900-11 (2x)					
Touran	2003→	4900-11 (2x)			4900-10 (2x)		
Touran	2010→	4900-11 (2x)					



Speciální nářadí

Podvozek – Stahovák pružin / tlumičů



4902 Sada vnitřních stahováků pružin

Made in Germany

• Vnitřní vedení upínací desky zabraňuje vyklouznutí pružiny



- Použití: Demontáž a montáž závitové pružiny zadní osa **AUDI A4** se standardním podvozkem
- Výkyvná 6hran. hlava pro stejnoměrné rozdělení síly s integrovanou ochranou proti otočení
- Je možné oboustranné přidržení vřetene
- Obsluha jednou osobou
- Je zamezeno uvolnění okolních konstrukčních dílů a také časově náročným vedlejším pracím:
 - odpadá demontáž dílů náprav
 - již není nutné proměřování náprav
- Demontáž a montáž vždy za 6 minut pro stranu – úspora času a nákladů

AUDI


A4 (8K2, B8) 1,8 TFSI, r. v. 2008 → 2016 · 2,0 TDI, r. v. 2008 → 2016 · 2,0 TFSI, r. v. 2008 → 2016 · 2,7 TDI, r. v. 2007 → 2013

A4 Avant (8K5, B8) 1,8 TFSI quattro, r. v. 2008 → 2016 · 1,8 TFSI, r. v. 2008 → 2016 · 2,0 TDI quattro, r. v. 2008 → 2016 · 2,0 TFSI, r. v. 2008 → 2016 · 2,0 TFSI quattro, r. v. 2008 → 2016 · 3,0 TDI quattro, r. v. 2008 → 2012 · 3,2 FSI quattro, r. v. 2008 → 2012


A5 (8T-8F) r. v. 2007 → 2016

A6 (C7) r. v. 2011 → 2018

• Plastová skříňka



YouTube Clip



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
• Sada vnitřních stahováků pružin, obsah: 4902-4 · 28 · 29 4902-224			
• Včetně návodu k obsluze			
4902/4	4	219308	457,50
• Stahovák pružin, vnitřní			
4902-4	–	219261	224,70
• Upínací deska			
4902-28	–	219278	115,10
4902-29	–	219285	86,60
• Trubkový oboustranný klíč sw 24 mm			
4902-224	–	122660	16,50



4902 Sada vnitřních stahováků pružin

Made in Germany

• Použití: Montáž a demontáž šroubových pružin na zadní nápravě

• Optimálně upraveno pro stísněné prostory následujících vozidel

BMW

řada 1

– E87 - šikmá zád' r. v. 2003 → 2011

– E81 - šikmá zád' r. v. 2006 → 2013

– E82 - Coupé 2006 → 2014

– E88-Cabrio r. v. 2007 → 2015

– F20 · F21 r. v. 2011 → 2019

• řada 2

– F22 · F23 · F87 r. v. 2013 →

• řada 3

– E90 → stupňovitá zád' r. v. 2004 → 2012

– E91 → Touring r. v. 2004 → 2013

– E92 → Coupé r. v. 2005 → 2013

– E93 → Cabrio r. v. 2005 → 2013

– F30 · F31 · F34 · F35 · F80 r. v. 2011 → 2019

• řada 4

– F32 · F33 · F36 · F82 · F83 r. v. 2013 → 2020

• X1

– E84 r. v. 2009 → 2015

• Výkyvná 6hran. hlava pro stejnoměrné rozdělení síly s integrovanou ochranou proti otočení


• Vnitřní vedení upínací desky zabraňuje vyklouznutí pružiny

• Je možné oboustranné přidržení vřetene

• Plastová skříňka



YouTube Clip



HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
• Sada vnitřních stahováků pružin, obsah: 4902-1 · 10 · 11 · 210 · 224 4910-1				
4902/6	–	6	121694	503,–
• Stahovák pružin, vnitřní				
4902-1	–	–	122639	224,70
• Upínací deska				
4902-10	–	–	122646	93,15
4902-11	–	–	122653	64,70
• Trubkový oboustranný klíč sw 10 mm				
4902-210	–	–	122677	9,95
• Trubkový oboustranný klíč sw 24 mm				
4902-224	–	–	122660	16,50
• Přepínací ráčna				
• Výstup dvojité šestihran 21 mm				
4910-1	275	–	062133	81,40



4903 Univerzální stahovák pružin

Made in Germany

• Vyšší bezpečnost – díky montáži bez zatížení

• Univerzální použití pro téměř všechny pružicí/tlumičí jednotky
• Demontáž/montáž bez zatížení při zcela odlehčeném tlumiči

Inovativní koncept uchycení a montáže

- Sklopný do vodorovné nebo svislé pracovní polohy
HAZET doporučuje ergonomickou pracovní výšku: svislá pro nastavení, vodorovná pro manipulaci
- Je vyloučeno poškození tlumiče a horního uložení (přetížení je nemožné)
- Jednoduché aretační a fixační uchycení tlumiče pérování

Vysoká bezpečnost

- Průchozí bezpečné uchycení horního uložení
- Poškození závitu na pístnici je vyloučeno
- Trvalé zajištění pružiny během celého pracovního procesu

Bezpečnost investice – použití stávajících komponentů SYSTEM 4900


- Použití stávajícího základního přístroje 4900-2 A a všech upínacích desek ze SYSTEMu 4900
- Použití s budoucími tlumiči je zajištěno

Možnost dokumentace díky měřítku


- Znatelná úspora času v případě opakování
- S pevnou fixací není zapotřebí nové nastavení u stejného tlumiče pérování (pravý/levý)

4 kroky k úspěchu:

1. Tlumič pérování zafixovat na upínací talíř nad uchycovač a brzdy
2. Pružinu uchytit s univerzální upínací deskou
3. Upínákem manipulovat s přepínací ráčnou, Aku šroubovákem nebo pneumatickým ráčnovým šroubovákem
4. Tlumič bez zatížení demontovat a namontovat nový (potom v obráceném pořadí)



YouTube Clip



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
	• Základní nosník pro uchycení základního stahováku pružin (včetně bezpečnostního adaptéru)		
	• Perfektní základní výbava, když je základní stahovák pružin 4900-2 A již k dispozici		
4903-1	–	179824	792,–
	• Použitím upínacího talíře a univerzální upínací desky bude základní nosník 4903-1 resp. sada 4903/2 A pro plnohodnotný univerzální stahovák pružin		
	• 2dílná sada, obsah:		
	• 4903-2 univerzální upínací talíř, nastavitelný		
	• 4903-3 univerzální upínací deska, nastavitelná, včetně bezpečnostního adaptéru		
4903/2	2	180530	2820,–
	• Perfektní startovací sada pro demontáž a montáž pružicích jednotek Mc-Pherson, jestliže ještě není k dispozici základní přístroj 4900-2 A		
	• 2dílná sada, obsah:		
	• 4900-2 A základní přístroj stahováků pružin		
	• 4903-1 základní nosník		
4903/2 A	2	180547	1744,–
	• Perfektní volba, pokud je k dispozici základní přístroj stahováků pružin 4900-2 A		
	• 3dílná sada, obsah:		
	• 4903-1 základní nosník		
	• 4903-2 univerzální upínací talíř, nastavitelný		
	• 4903-3 univerzální upínací deska, nastavitelná, včetně bezpečnostního adaptéru		
4903/3	3	180554	3553,–
	• Perfektní kompletní balík		
	• 4dílný, obsah:		
	• 4900-2 A základní přístroj stahováků pružin		
	• 4903-1 základní nosník		
	• 4903-2 univerzální upínací talíř, nastavitelný		
	• 4903-3 univerzální upínací deska, nastavitelná, včetně bezpečnostního adaptéru		
4903/4	4	180561	3947,–
	• Univerzální upínací talíř, nastavitelný		
4903-2	–	179831	1415,–
	• Univerzální upínací deska, nastavitelná		
4903-3	–	179848	1418,–
	Základní přístroj bezpečnostního stahováků pružin		
	• Spirálová pružina při výměně tlumiče (povšimněte si přiřazovací tabulky stahováků pružin na internetu nebo v příručce nástrojů)		
4900-2 A	–	077267	952,–
	• Sada náhradních dílů pro univerzální stahovák pružin 4903-1 se skládá ze 2 válcových kolíků a 1 O-kroužku		
4903-01/3	–	181704	7,85
	• Brzda pro 4903-2		
4903-04	–	226351	140,50



Speciální nářadí

Podvozek – Stahovák pružin / tlumič



4910 Sada nářadí pro tlumiče pérování

Made in Germany



- Použití: Opravářské práce v oblasti pružící vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružící vzpěry, spirálových pružin
- Protidržák pístnice při montáži a demontáži pružící jednotky
- **Pozor:** Dodržte hodnoty utahovacího momentu stanovené výrobcem vozidla
- Použití např. s momentovým klíčem např. HAZET 6291-1 CT ve spojení s nástrčným očkovým klíčem 6630 d-21
- Při použití rázového utahovaku hrozí poškození opěrného ložiska a pístnice
- Sada nářadí na tlumiče, obsah:
4910-1
4910-6 · 7 · 8
4910-16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24
4910-58 · 68



HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
4910/13	355x235x65	13	061495	455,70

4910 Přepínací ráčna

Made in Germany



- Použití: Opravářské práce v oblasti pružící vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružící vzpěry, spirálových pružin
- Přepínací ráčna
- Výstup dvojitý šestihran 21 mm



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4910-1	275	062133	81,40

4910 Nástrčná hlavice · šestihran

Made in Germany



- Použití: Opravářské práce v oblasti pružící vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružící vzpěry, spirálových pružin
- Přidržení pístnice při montáži a demontáži pružící jednotky
- **Pozor:** Dodržte hodnoty utahovacího momentu stanovené výrobcem vozidla
- Pohon s 21 mm



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4910-16	16	82	062010	25,90
4910-17	17	82	062027	25,90
4910-18	18	82	062034	25,90
4910-19	19	82	062041	25,90
4910-21	21	82	062058	28,-
4910-22	22	82	062065	28,-
4910-24	24	82	062072	29,60

4910 Přidržený klíč pro pístnici

Made in Germany



- Použití: Opravářské práce v oblasti pružící vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružící vzpěry, spirálových pružin
- Pohon s kuličkovou drážkou



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• Např. u BMW řada 1 F20 · F21 r. v. 2011 → řada 2 F22 · F23 · F45 · F46 r. v. 2013 → řada 3 F30 · F31 · F34 · F35 r. v. 2011 → řada 4 F32 · F33 · F36 r. v. 2013 → X1 F48 · F49 r. v. 2015				
4910-5	5	122,5	214549	22,95
4910-6	6	122,5	062089	22,95
4910-7	7	122,5	062096	22,95
4910-8	8	122,5	062102	22,95

Made in Germany



- Použití: Opravářské práce v oblasti pružící vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružící vzpěry, spirálových pružin
- Pohon s kuličkovou drážkou



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4910-58	5x8	122,5	062119	31,85
4910-68	6x8	122,5	062126	31,85
• Pro PORSCHE Cayenne S · VW Touareg · Touran · Sharan				
4910-71	7,1x9,6	122,5	091195	31,85

Made in Germany



- Použití: Opravářské práce v oblasti pružící vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružící vzpěry, spirálových pružin
- Pohon s kuličkovou drážkou
- Pro OPEL Astra H · MERCEDES-BENZ třída C (204) · třída E (212) · třída E Coupé (207)




HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4910-T 50	122,5	120598	31,90






4915 Sada nářadí pro tlumiče pérování


- Použití: Pro opravářské práce v oblasti pružící vzpěry, např. tlumiče, ložiska pružící vzpěry, spirálových pružin
 - Přidržení pístnice při montáži a demontáži pružící jednotky
 - Pozor:** Dodržte hodnoty utahovacího momentu stanovené výrobcem vozidla – Nástavec s momentovým klíčem např. HAZET 6291-1 CT ve spojení s nástrčným očkovým klíčem 6630 d-21
- Při použití rázového utahováku může dojít k poškození opěrného ložiska a pístnice




606 • 21




4910 • 6x7x8



4910 • T 50



4910 • 16 • 17 • 18 • 19 • 21 • 22 • 24




4910 • 5x8 • 6x8 • 7,1x9,6

HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
4915/15	355x235x65	15	179213	358,30

2593 Čepový klíč na tlumiče

Made in Germany

- Použití: Manipulace se šroubením tlumiče pérování (opravy) u vozidel **VW, SEAT a AUDI** (přední náprava)
- Pohon 22 mm, b = šířka čepu
- Povrch: chromováno




HAZET No.	mm	mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
2593-4	22	14,5	5	017263	17,80

2780 Čepový klíč na tlumiče

Made in Germany

- Použití: Manipulace se šroubením tlumiče pérování (horní čepové šroubení) u **MERCEDES-BENZ** typ 203 (třída C od 2000)
- Pohon 22 mm, b = šířka čepu
- Povrch: chromováno



HAZET No.	mm	mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
2780-1	22	14,1	2,6	082858	23,65

2710 Speciální nástroj na nastavení odklonu

Made in Germany

- Speciální nástroj vyladěný na extrémně špatně přístupné šroubení tlumičů



- Použití: Šroubení tlumičů pro nastavení odklonu na vozech **MERCEDES-BENZ Sprinter, VW Crafter**
- Speciální nástroj umožňuje:
 - Ovládání i při nepříznivých prostorových poměrech na měřicí plošině
 - Potřebné přivádění síly k manipulaci se šroubením




HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
2710-21	206414	56,20

Ložisko kola / náboj kola

1779 Stahovák kulových kloubů

Made in Germany

- Použití: Vytlačení čepů kulových kloubů na spojovacích tyčích řízení, stabilizátorech atd.
- a = rozevření klíče
- Povrch: zinkováno




HAZET No.	a mm	b mm	st mm	EAN-No. 4000896+	€
1779-18	18	40	33	136001	45,90
1779-23	23	50	42	136018	55,60
1779-27	27	54	54	136025	71,30
1779-37	37	75	77	136032	109,80
1779-55	55	81,3	80	136407	170,90

1779 Univerzální stahovák kulových kloubů

Made in Germany

- Použití: Vytlačení čepů kulových kloubů (rozevření klíče 23 mm) na pákách řízení, tyčích řízení, stabilizátorech atd. u nejběžnějších značek vozidel
- Velký rozsah upnutí díky plynulému přestavení výšky a otáčení spodního dílu



HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
1779-1	23	65	135974	79,30



Speciální nářadí


Podvozek – Ložisko kola / náboj kola



1779 Univerzální stahovák kulových kloubů

Made in Germany

- Stabilní provedení a hluboká upínací drážka umožňují bezpečné univerzální použití, např. u UV lehké konstrukce
- Použití: Vytlačení čepů kulových kloubů na řídicích pákách, spojovacích tyčích řízení, stabilizátorech atd.
- Pro nejběžnější značky vozidel




HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
1779-3	32	85	135998	195,10

1779 Stahovák kulových kloubů

Made in Germany

- Použití: Vytlačení čepů kulových kloubů u řídicích pák, spojovacích tyčí, nápravových čepů, stabilizátorů atd.
- Rozsah upnutí 50–80 mm
- Hloubka vidlice 35 mm




HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
1779-22	20	50–80	141654	162,40

1790 Stahovák kulových kloubů

Made in Germany

- Použití: Vytlačení čepů kulových kloubů zejména u vozidel s nápravou s prostorově uloženými rameny např. AUDI A6 a A8, VW Passat, Golf
- Povrch: pozinkováno, pasivováno (bez Cr6)



HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
1790-4	30	65	145447	224,50


1790 Univerzální stahovák kulových kloubů

Made in Germany

- Použití: Vytlačení čepů kulových kloubů na tyčích řízení, stabilizátorech atd.
Pro FORD, BMW, Volvo, TOYOTA, OPEL, VW, AUDI, RENAULT
- Rozevření klíče 20 mm
- Rozsah upnutí (sb) 2stupňový
stupeň 1: do 30 mm
stupeň 2: do 50 mm



1790 Univerzální stahovák kulových kloubů





HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
1790-7	20	12–50	148073	129,40

1790 Stahovák kulových kloubů

Made in Germany

- S hydraulickou podpěrou

- Použití: Silu šetřící vytlačení čepů kulových kloubů a bezpečné vymontování kulových kloubů
- Povrch: zinkováno, žluté pasivováno (bez Cr6)
- Pro osobní automobily · dodávky · užitková vozidla
- Zatížení maximálně 12 tun




HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
1790-5	32	70	145461	366,90

1780 Dělicí a stahovací vidlice

Made in Germany

- Osvědčený a cenově výhodný systém

- Použití: Rychlé ovládání hlav hlavní tyče řízení a spojovací tyče řízení, hlavních pák řízení a ostatních řídicích dílů díky klínové vidlici
- Jednoduchá manipulace
- Demontáž tlumičů a jiné oddělovací práce
- Oddělovací vidlici lze použít i v nejtěsnějších prostorech
- Robustní, kované provedení



HAZET No.	l1 mm	l2 mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
1780-18	340	80	18	133345	51,95
1780-23	340	80	23	133352	55,70
1780-29	350	80	29	133376	58,15

1781 Univerzální stahovák nábojů kol

Made in Germany

- Posuvitelné a vyměnitelné stahovací háky
- S 5 stahovacími háky
- Povrch: zinkováno



HAZET No.	Max. t	sb mm	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
1781-5	10	115–225	G 3/4" x 200 mm	136049	283,60



2583 Nářadí pro ložiska kol

Made in Germany

- Pro nastavení otočné tyče
- Demontáž ložisek kol u Transportéru T4
- Dlouhé provedení
- S rýhováním
- Povrch: matně chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1




HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2583	27	140	017034	53,50

4912 Rozpínací přípravek na pouzdra ložiska kola

Made in Germany

- Použití: Rozšiřování uložení pružnic vzpěry a nosného kloubu (k oddělení pružnic vzpěry od tělesa ložiska kola)
- Pohon s kuličkovou drážkou



360°



HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
- Použití např. u vozidel VW Fox r.v. 2005 → Polo r.v. 2002 → New Beetle · Golf r.v. 1998 → 2004 · Tiguan r.v. 2008 → Eos r.v. 2006 → Passat r.v. 2006 → Touran r.v. 2003 → Caddy r.v. 2004 → T5 r.v. 2004 → - AUDI A2 r.v. 2001 → A3 r.v. 2004 → A4 r.v. 2001 → 2008 · A5 r.v. 2008 → A6 r.v. 2008 → TT r.v. 2007 → - SEAT · ŠKODA - Ø 5,5x8 mm					
4912-1	Ø 5,5x8 mm	10	48	156368	10,35
- Použití např. u RENAULT · PEUGEOT · CITROËN · VW Golf 7 · SEAT León 3 - Ø 5x7 mm					
4912-2	Ø 5x7 mm	10	49	155804	10,35
- Použití např. u BMW · MINI - Ø 6x8 mm					
4912-3	Ø 6x8 mm	10	49	217427	10,70
- Použití např. u MERCEDES-BENZ Sprinter, typ 910 s předním pohonem r. v. 2018 → - Ø 7,8x11 mm					
4912-4	Ø 7,8x11 mm	10	50	222551	11,70

4912 Sada pro nastavení odklonu

Vhodné pro VW Golf, Jetta, SEAT Toledo atd.



- Nastavení odklonu s jednou osobou
- Značné snížení potřebného času
- Stabilní 6hran. vřeteno s s 22 mm pro jednoduchou manipulaci
- Upínací šířka: 135 – 175 mm



HAZET No.	€	EAN-No. 4000896+
4912-3/2	2	166596
		168,90

4930 Sada nářadí pro ložiska kol

Made in Germany

- Sada nářadí pro ložiska kol pro mechanickou a hydraulickou manipulaci
- Hydraulický ve spojení s válcem s dutým pístem 4932-17 a závitovým vřetenem 4932-TR 20
- Plastová skříňka
- Vložka z měkké pěny, rozšiřitelná
- Sada nářadí na silentbloky, obsah: 4930-1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 7 4930-721 · 821 · 851 4930-34x40 · 39x41 · 35x42 · 37x45 4930-62 · 64 · 66 · 68 · 72 · 74 · 80 · 82 · 84



YouTube Clip



HAZET No.	€	EAN-No. 4000896+
4930-1/22	22	164776
		1261,-

4930 Závitové vřeteno

Made in Germany

- TR20x2
- Včetně axiálních ložisek
- Pohon šestšhran s 22
- Nosnost maximálně 12 tun .



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4930-1	270	080755	181,90

4930 Matice vřetena

Made in Germany

- Pohon šestšhran s 30



HAZET No.	€	EAN-No. 4000896+
4930-2		080762
		28,55



Speciální nářadí

Podvozek – Ložisko kola / náboj kola



4930 Distanční podložka

Made in Germany



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4930-3	081158	24,20
4930-4	081141	21,90
4930-5	082834	14,85

4930 Redukční kroužek

Made in Germany



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
- Pro VW Polo C a PEUGEOT 106 - Ve spojení s tělesem 4930-721		
4930-6	083633	36,10
Ve spojení s tělesem 4930-851		
4930-7	083640	40,30
Vnitřní Ø 45 mm ve spojení s 4930-8245		
4930-8	097890	13,65

4930 Středící kotouč

Made in Germany

• Vtažení nového ložiska kol na AUDI A4 · A6



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4930-9	121465	68,80

4930 Středící pouzdro

Made in Germany



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Pro vnitřní Ø ložiska 34 / 40 mm		
4930-34x40	081042	50,10
Pro vnitřní Ø ložiska 35 / 40 mm		
4930-35x40	081066	50,10
Pro vnitřní Ø ložiska 35 / 42 mm		
4930-35x42	081035	50,10
Pro vnitřní Ø ložiska 37 / 45 mm		
4930-37x45	081073	50,10

4930 Středící pouzdro



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Pro vnitřní Ø ložiska 39 / 41 mm		
4930-39x41	081028	51,90
Pro vnitřní Ø ložiska 43 / 45 mm		
4930-43x45	097739	50,10

4930 Tlačná podložka

Made in Germany



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Pro vnější Ø ložiska 62 – 64 mm		
4930-62	080854	40,90
Pro vnější Ø ložiska 64 – 66 mm		
4930-64	080939	40,90
Pro vnější Ø ložiska 66 – 68 mm		
4930-66	080946	40,90
Pro vnější Ø ložiska 68 – 70 mm		
4930-68	080953	42,65
Pro vnější Ø ložiska 72 – 74 mm		
4930-72	080960	42,70
Pro vnější Ø ložiska 74 – 76 mm		
4930-74	080977	42,70
Pro vnější Ø ložiska 80 – 82 mm		
4930-80	081004	46,15
Pro vnější Ø ložiska 82 – 84 mm		
4930-82	080991	44,55
Ve spojení s 4930-8 vnitřní Ø 45 mm		
Pro vnější Ø ložiska 82 mm		
4930-8245	097746	44,55
Pro vnější Ø ložiska 84 – 85 mm		
4930-84	081448	44,55

4932 Válec s dutým pístem

Made in Germany



• Kompaktní 17t hydraulický válec

- Provozní tlak: maximálně 700 bar
- Komfortní vrácení pružinou
- Pro závitové vřeten 4932-TR 20 a matici 4930-2
- Tažná strana se závitem: M27 x 2, alternativně možný M42 x 2 přes volitelný adaptér
- Tlačná strana se závitem: 2 1/4" – 14 UNS
- Vnitřní závit: TR 20 alternativně možný M20 přes volitelný adaptér
- Zdvih: 45 mm
- Vnější Ø: 80 mm
- Výška zajištěného válce: 206 mm / vyjetého: 251 mm
- Včetně spojky, krytky a adaptéru 4932-M 20
- Hmotnost: 5,5 kg



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4932-17	159741	1143,-



4932 Závrtové vřeteno

Made in Germany

- Závrtové vřeteno s ocelovým lanem TR 20 (pro válec s dutým pístem 4932-17 a maticí 4930-2)



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4932-TR 20	546	159765	164,10

4934 Tlačná deska

Made in Germany

- Ve spojení s válcem s dutým pístem 4932-17
- Připevnění přípravku na ochranu proti skřípnutí 4934-7
- Závit vnitřní: M 27 x 2



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
• Tlačná deska hydrauliky pro 4934-2572/12, -2562/6, -2566/6 při použití 4932-17			
4934-10	122	159932	144,80
• Tlačná deska hydrauliky pro 4934-2585/12 při použití 4932-17			
4934-8510	137	159628	150,-

4930 Pouzdro

Made in Germany

- Závit vnitřní: M 27 x 2



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
• Pouzdro Ø 72 mm pro skupinu nářadí 4930 při použití 4932-17 s 4932-TR 20 a 4930-2		
4930-721	159598	108,90
• Pouzdro Ø 82 mm pro skupinu nářadí 4930 při použití 4932-17 s 4932-TR 20 a 4930-2		
4930-821	159604	127,60
• Pouzdro Ø 85 mm pro skupinu nářadí 4930 při použití 4932-17 s 4932-TR 20 a 4930-2		
4930-851	159611	142,30

4932 Adaptér pro válec s dutým pístem 4932-17

Made in Germany



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
• Adaptér pro závrtové vřeteno se závitom M 20		
• Zvyšuje kompatibilitu válce s dutým pístem HAZET s dalšími závrtovými vřeteny a speciálním nářadím		
• Vhodné také pro použití nářadí jiných výrobců		
4932-M 20	165681	24,05

4932 Adaptér pro válec s dutým pístem 4932-17

HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
• Adaptér pro válec s dutým pístem Klann KL-0040-2500		
• Připojovací závit pro pouzdro HAZET 4930-721 · -821 · -851 a přitlačné desky 4934-10 · -8510 · -7801		
• Připojovací závit: M27 x 2		
• Vnější Ø: 80 mm		
4932-M 27x2	160037	40,70
• Adaptér pro válec s dutým pístem HAZET 4932-17		
• Adaptér s připojovacím závitom pro poháněcí nářadí firmy Klann		
• Připojovací závit: M42 x 2		
• Vnější Ø: 80 mm		
• Umožňuje použití válce s dutým pístem HAZET 4932-17 pro práci s manipulačním nářadím firmy Klann, mj. sady nářadí pro ložiska kol / silentbloky		
4932-M 42x2	183432	45,-

4932 Pneumaticko-hydraulické čerpadlo

Made in Germany

- Včetně manometru a 1,8metrové hydraulické hadice s připojovací spojkou
- Provozní tlak: maximálně 700 bar
- Závit vzduchové přípojky: 12,91 mm (1/4")
- Hydraulická přípojka: 16,41 mm (3/8") – 18 NPTF
- Velký ovládací pedál: pumpuje, drží, odpouští
- Nádrž z ocelového plechu
- Množství náplně: 1500 cm³
- Užité množství: 1000 cm³
- Rozměry: 260 x 140 x 186 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4932 N-110	187393	1492,-

4931 Sada pro stažení vnitřního kroužku ložiska

Made in Germany

- Pro vnitřní kroužky ložisek, které přiléhají přímo k náboji kola

- Použití: Stahování vnitřních kroužků ložisek při demontáži ložiska kola na náboji kola
- S vyšším stahovacím momentem vzrůstá síla upínacích kleští. Díky tomu optimální ochrana před sklouznutím z ložiskového kroužku
- I pro modely s ABS kroužkem (zejména pro pevné spojené provedení)
- Pro AUDI · BMW · FORD · MERCEDES-BENZ · PEUGEOT · RENAULT · TOYOTA · VW
- Vřeteno a pohybový závit umožňují vysoké stahovací síly
- Momentové rameno pro uchycení celé jednotky do svěráku pro optimální práci
- 4 upínací kleštiny (40 až 45 mm / 45 až 50 mm / 50 až 55 mm / 55 až 61 mm) pokrývají všechny průměry od 40 do 61 mm
- Podrobný návod k obsluze s obrázky
- Plastová skříňka
- Vložka z měkké pěny



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4931-1/8	155538	859,-



Speciální nářadí

Podvozek – Ložisko kola / náboj kola




4934 Sada nářadí pro kompaktní ložiska kol

Made in Germany

- Použití: Demontáž a montáž ložiskové jednotky nábojů kol v namontovaném stavu
- HAZET doporučuje ložiska kol NTN-SNR
- Plastová skříňka
- Vložka z měkké pěny, rozšiřitelná



YouTube Clip



4934-5/3



4934 Sada nářadí pro kompaktní ložiska kol

Made in Germany

- Použití: Demontáž a montáž ložiskové jednotky nábojů kol v namontovaném stavu
- HAZET doporučuje ložiska kol NTN-SNR



4934-6205/3



HAZET
No.



EAN-No.
4000896+

€

• Základní sada (72 mm Ø)

Předpoklad použití: závitové vřeteno 4930-1 a matice vřetene 4930-2

Použití:

typy vozidel s ložisky kol Ø 72 mm:

AUDI A1 r. v. 2011 → A2 r. v. 2000 → ŠKODA Fabia r. v. 2000 → Roomster r. v. 2006 → VW Polo r. v. 2002 → Polo (6R) · Fox r. v. 2005 → SEAT Ibiza r. v. 2002 →

• Návod s 3-D ilustracemi

• 12dílná sada, obsah:

tlačná deska 4934-10, tlačná podložka 4934-7802, tlačné čepy 4934-3 (5x), opěrný kroužek 4934-4, opěrný kroužek 4934-5, tlačná podložka 4934-6, 2 válcové šrouby

4934-2572/12	12	150410	790,-
--------------	----	--------	-------

• Jednotlivé díly (montáž)

• Opěrný kroužek 4934-5, 2 válcové šrouby

4934-5/3	3	150335	212,80
----------	---	--------	--------

HAZET
No.



EAN-No.
4000896+

€

Doplňková sada (62 mm Ø)

Použití:

typy vozidel s ložisky kol Ø 62 mm:

VW Lupo · AUDI A2 1,2 l

(Předpoklad použití: závitové vřeteno 4930-1 · vřeténová

matice 4930-2 · a sada 4934-2572/12)

• 6dílná sada, obsah:

tlačná podložka 4934-6202 · tlačná podložka 4934-6206 · opěrný kroužek 4934-6204 · opěrný kroužek 4934-6205 · 2 válcové šrouby

4934-2562/6	6	150403	494,50
-------------	---	--------	--------

• Jednotlivé díly (montáž)

• Opěrný kroužek 4934-6205, 2 válcové šrouby

4934-6205/3	3	150373	224,-
-------------	---	--------	-------





4934 Sada nářadí pro kompaktní ložiska kol

Made in Germany

- Použití: Demontáž a montáž ložiskové jednotky nábojů kol v namontovaném stavu
- HAZET doporučuje ložiska kol NTN-SNR



4934-6605/3



HAZET No.



EAN-No. 4000896+

€

Doplňková sada (66 mm Ø)

Použití:

typy vozidel s ložisky kol Ø 66 mm:

VW Polo · ŠKODA Fabia

Předpoklad použití: závitové vřeteno 4930-1, vřetenová matice 4930-2, a sada 4934-2572/12

• 6dílná sada, obsah:

tlačná podložka 4934-6202, tlačná podložka 4934-6206, opěrný kroužek 4934-6604, opěrný kroužek 4934-6605, 2 válcové šrouby

4934-2566/6	6	150427	494,50
-------------	---	--------	--------

• Jednotlivé díly (montáž)

• Opěrný kroužek 4934-6605, 2 válcové šrouby

4934-6605/3	3	150342	224,-
-------------	---	--------	-------

Made in Germany

- Použití: Demontáž a montáž ložiskové jednotky nábojů kol v namontovaném stavu
- HAZET doporučuje ložiska kol NTN-SNR
- Plastová skříňka
- Vložka z měkké pěny, rozšiřitelná



4934 Sada nářadí pro kompaktní ložiska kol



4934-8505/3



HAZET No.



EAN-No. 4000896+

€

Speciální sada (85 mm Ø)

Použití:

typy vozidel s ložisky kol Ø 85 mm:

VW T5 · T6 (přední a zadní náprava – zadní náprava jen ve spojení s 4934-8507)

a Touareg s 16palcovým podvozkem

Předpoklad pro použití: závitové vřeteno 4930-1, vřetenová matice 4930-2

• Návod s 3-D ilustracemi

• 12dílná sada, obsah:

tlačná deska 4934-8510, tlačná podložka 4934-7802, tlačná podložka 4934-8506, tlačné čepy 4934-8503 (5x) opěrný kroužek 4934-8504, opěrný kroužek 4934-8505, 2 válcové šrouby

4934-2585/12	12	150434	789,-
--------------	----	--------	-------

• Jednotlivé díly (montáž)

• Opěrný kroužek 4934-8505, 2 válcové šrouby

4934-8505/3	3	150380	209,20
-------------	---	--------	--------

4934 Adaptérový kroužek VW T5

Made in Germany



- Montáž jednotky náboje kol / kolového ložiska na **zadní nápravě VW T5 · T6**
- Doplnění sady nářadí pro kompaktní ložiska kol 4934-2585/12
- Speciálně ve spojení s tlačnou podložkou 4934-8506



HAZET No.

EAN-No. 4000896+

€

4934-8507

154913

55,35

4934 Ochrana proti skřípnutí

Made in Germany



HAZET No.

EAN-No. 4000896+

€

• Pro hydraulické ovládání speciálního nářadí HAZET 4934-10 a 4934-8510

• Sestává z montážního kroužku s plastovým pouzdem 3 upevňovacích šroubů a přídavného pouzdra

4934-7	164783	200,-
--------	--------	-------



Speciální nářadí

Podvozek – Ložisko kola / náboj kola



Příklady přiřazení:

Další informace najdete také na internetu na webové stránce
www.hazet.de → Poradce pro použití → Přiřazení ložisek kol



Technické změny výrobců vozidel vyhrazeny

 Typ	 Rok montáže ložiska	Poznámka	Pozice	 Ložisko	Sada HAZET na ložiska kol	NTN-SNR reference sada ložisek kol
AUDI						
A1	5/2010		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
A2 1.4 i/1.6 FSI/1.4 Tdi (AU24)	6/2000	S ABS	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
A2 1.2 TDi (AU24)	3/2001		Přední náprava	62 mm	4934-2562/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R154.52
SEAT						
Córdoba 4	9/2002 → 6/2005		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Córdoba 4 1.2 i/1.4 i/1.4 TDi/1.6 i/1.9 SDi/1.9 TDi	6/2005		Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R157.49
Córdoba 4 1.9 TDi 131PS (Motor ALZ,BLT)	6/2005		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Córdoba 4 2.0 i	6/2005		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Ibiza 3	9/2001 → 6/2005	Č. podvozku – 6L-6-000001	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Ibiza 3 1.2 12V/1.4 16V/1.4 TDi/1.6/1.9SDi	6/2005 → 11/2009		Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R157.49
Ibiza 3 1.9 TDi 100PS (motor ATD)	5/2004 → 11/2009		Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R157.49
Ibiza 3 1.9 TDi 130PS (motor ASZ)	6/2005 → 11/2009		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Ibiza 3 1.9 TDi Cupra 160PS (motor BPX)	6/2005 → 11/2009		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Ibiza 3 2.0i/1.8 20V	6/2005 → 11/2009		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Ibiza 4	3/2008		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
ŠKODA						
Fabia (6Y)	8/1999 → 7/2004	S posilovačem řízení	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Fabia (6Y) [CZ]	8/1999 → 7/2002	Bez posilovače řízení / plechová matice č. podvozku – 6Y-2-366084	Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R178.05
Fabia (6Y) [CZ]	7/2002 → 7/2004	Bez posilovače řízení / dvanáctihranná matice / č. podvozku 6Y-3-366085 -	Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R157.49
Fabia (6Y) [PL]	8/1999 → 9/2002	Bez posilovače řízení / plechová matice č. podvozku – 6Y-2X-028027	Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R178.05
Fabia (6Y) [PL]	9/2002 → 7/2004	Bez posilovače řízení / dvanáctihranná matice / č. podvozku 6Y-2X-028028 -	Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R157.49
Fabia Facelift (6Y)	8/2004 → 12/2007	S posilovačem řízení / s ABS / disky 14 palců	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Fabia Facelift (6Y)	8/2004 → 12/2007	Bez posilovače řízení	Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R157.49
Fabia 2 (5J)	12/2006	S ABS	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Fabia 2 Facelift	3/2010	Brzdové kotouče 256 mm	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32



 Typ	 Rok montáže ložiska	Poznámka	Pozice	 Ložisko	Sada HAZET na ložiska kol	NTN-SNR reference sada ložisek kol
ŠKODA						
Roomster	3/2006 → 3/2010	S ABS	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Roomster Facelift 1.2 i/1.4 i/1.4 TDi/1.6 i/1.9 TDi	3/2010	Brzdové kotouče 256 mm	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
VOLKSWAGEN						
Fox 1.2 i	11/2004	S ABS / brzdové kotouče 239 mm	Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R157.49
Fox 1.2 i	11/2004	Brzdové kotouče 256 mm	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Fox 1.4 i	11/2004	S ABS	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Fox 1.4 TDi	11/2004	S ABS	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Lupo 1.2 TDi	5/1999 → 7/2005		Přední náprava	62 mm	4934-2562/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R154.52
Polo 7 (9N) 1.2 i / 1.4 / 1.4FSi / 1.6	1/2002 → 10/2003	Bez posilovače řízení	Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R157.49
Polo 7 (9N) 1.2 i / 1.4 / 1.4FSi / 1.6	11/2003 → 7/2004	S posilovačem řízení	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Polo 7 (9N) 1.4 Tdi/1.9 Sdi/1.9 Tdi	11/2001 → 5/2005		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Polo 8 (9N) 1.2 i/1.4 i/1.4 FSi/1.4 16V/ 1.6	4/2005 → 7/2007	Bez posilovače řízení	Přední náprava	66 mm	4934-2566/6 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2572/12	R157.49
Polo 8 (9N) 1.2 i/1.4 i/1.4 FSi/1.4 16V/ 1.6	4/2005 → 8/2007	S posilovačem řízení	Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Polo 8 (9N) 1.4 TDi/1.9 Sdi/1.9 Tdi	4/2005 → 8/2007		Přední náprava	72 mm	4934-2572/12 & 4930-1 & 4930-2	R157.32
Touareg 1 2.5 TDi	1/2003 → 10/2003		Přední náprava	85 mm	4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2	R154.58
Touareg 1 2.5 TDi	10/2003 → 11/2006		Přední náprava	85 mm	4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2	R154.62
Touareg 1	11/2002 → 11/2006	Disky 16 palců / č. podvozku – 4 035 000	Zadní náprava	85 mm	4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2	R154.58
Touareg 1	11/2002 → 11/2006	Disky 16 palců / č. podvozku 4 035 001 –	Zadní náprava	85 mm	4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2	R154.62
Touareg 1 FL	12/2006 → 5/2010	Disky 16 palců	Zadní náprava	85 mm	4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2	R154.62
Transporter 7E/7F (T5)	9/2009		Přední náprava	85 mm	4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2	R154.62
Transporter 7E/7F (T5)	9/2009		Zadní náprava	85 mm	4934-8507 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2585/12	R154.58
Transporter 7J/7H (T5)	4/2003 → 8/2003		Přední náprava	85 mm	4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2	R154.58
Transporter 7J/7H (T5)	8/2003 → 11/2009		Přední náprava	85 mm	4934-2585/12 & 4930-1 & 4930-2	R154.62
Transporter 7J/7H (T5)	8/2003 → 11/2009		Zadní náprava	85 mm	4934-8507 & 4930-1 & 4930-2 & 4934-2585/12	R154.58



Speciální nářadí

Podvozek – Ložisko kola / náboj kola



4935 Sada stahováků nábojů kol / kloubových hřídelí

Made in Germany

- Při použití válce s dutým pístem HAZET 4932-17, který je k dostání jako volitelné příslušenství, nejsou ani extrémně zaseknuté díly problém

- Použití: Mechanické vytlačování kloubových hřídelí závitovým vřetenem HAZET 4935-44-M 20
- Vhodné pro: ALFA ROMEO · AUDI · BMW · CITROËN · FIAT · LADA · LANCIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · PEUGEOT · RENAULT · SAAB · SEAT · VW atd.



YouTube Clip



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
Sada stahováků nábojů kol / kloubových hřídelí, obsah:			
4935-40-M 12 · 4935-41-M 14			
4935-44-M 20 · 4935-45-M 14			
4935-42 · 4935-43			
4935-2/15	15	164479	678,-
Tažný čep M 12 x 1,5			
4935-40-M 12	-	166749	40,05
Tažný čep M 14 x 1,5			
4935-41-M 14	-	166732	40,05
Adaptér 2. 1/4"-14UNS			
4935-43	-	166664	95,15
Šestihranná matice M 14			
4935-45-M 14	-	165612	9,75
Adaptérová deska Ø 160 mm, pro rozestup otvorů o Ø 90 až 130 mm			
4935-42	-	166657	229,-
Závitové vřeteno 230 mm dlouhé			
4935-44-M 20	-	165629	114,60

4960 Bruska nábojů kol

- Zabraňuje účinkům koroze a zkraslení utahovacího momentu kol

- Použití: Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
- Minimální tvorba prachu díky otevřeným póram brsného materiálu a hříčkovému tvaru brsného kotouče
- Bez tvorby jisker
- 10mm kolík s 3 kontaktními plochami pro uchycení např. do (pneumatické) vrtačky



4960 Bruska nábojů kol



YouTube Clip

HAZET No.	Ø mm		EAN-No. 4000896+	€
Pro náboje OA a dodávek do Ø 200 mm např. BMW · FIAT Ducato · MERCEDES-BENZ Sprinter atd.				
Nízké opotřebení: asi 100 vozidel na kotouč				
Otáčky maximálně 1000 1/min				
3dílná sada obsah:				
1 brusný talíř, 2 brusné kotouče Ø 200 mm				
4960-200/3	200	3	143290	142,90
Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče				
2 náhradní brusné kotouče Ø 200 mm				
4960-0200/2	200	2	143306	93,45

4960 F Bruska nábojů kol

- Zabraňuje účinkům koroze a zkraslení utahovacího momentu kol

- Použití: Optimální čištění plochy zařízení vnitřní strany přírub ráfků
- 11 mm vnější šestihran s 3 stykovými plochami k uchycení např. na pneumatické, akumulátorové a rovněž síťové připojené vrtačky
- Se středovým otvorovým vedením a integrovanou bruskou k čištění centrování kol
- Nízké opotřebení: asi 100 vozidel na kotouč
- Minimální tvorba prachu díky otevřeným póram brsného materiálu a hříčkovému tvaru brsného kotouče
- Bez tvorby jisker



YouTube Clip



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
Vnější průměr do 160 mm Ø			
Pro průměr centrování kol: minimálně 51 mm			
Otáčky maximálně 500 ot./min			
2dílná sada Obsah:			
1 základní těleso			
1 brusný kotouč Ø 160 mm			
4960 F-160/2	2	218387	84,40
3 náhradní brusné kotouče Ø 160 mm			
Pro 4960 F-160/2			
Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče			
4960 F-0160/3	3	218806	115,10




4960 R Bruska nábojů kol

- Zabraňuje účinkům koroze a zkraslení utahovacího momentu kol



- Použití: Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
- 11 mm vnější šestihran s 3 stykovými plochami k uchycení např. na pneumatické, akumulátorové a rovněž síťově připojené vrtačky
- Nízké opotřebení: asi 100 vozidel na kotouč
- Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórum brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
- Bez tvorby jisker



YouTube Clip

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
• Pro náboj kol OA do 160 mm Ø			
• Vnitřní průměr: 75 mm Ø			
• Otáčky maximálně 500 ot./min			
• 4dílná sada obsah:			
1 základní těleso			
3 brusné kotouče Ø 160 mm			
4960 R-160/4	4	218820	129,40
• 3 náhradní brusné kotouče Ø 160 mm			
• Pro 4960 R-160/4			
• Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče			
4960 R-0160/3	3	218790	104,10

4960 V Bruska nábojů kol

- Zabraňuje účinkům koroze a zkraslení utahovacího momentu kol



- Použití: Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
- S □ 12,5 mm (½ palcovým) vnitřním čtyřhranným uchycením k uchycení např. na pneumatické, akumulátorové a rovněž síťově připojené rázové utahovky
- Nízké opotřebení: asi 100 vozidel na kotouč
- Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórum brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
- Bez tvorby jisker
- Rychlé a bezpečné použití brousícího nástroje díky suchému zipu a ozubení



YouTube Clip

4960 V Bruska nábojů kol



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
• Pro náboj kol OA do 160 mm Ø			
• Vnitřní průměr: 75 mm Ø			
• Otáčky maximálně 500 ot./min			
• 2dílná sada obsah:			
1 základní těleso			
1 brusný kotouč Ø 160 mm			
4960 V-160/2	2	218394	71,30
• 3 náhradní brusné kotouče Ø 160 mm			
• Pro 4960 V-160/2			
• Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče			
4960 V-0160/3	3	218813	115,10

4961 N Bruska nábojů kol

Made in Germany



- Zabraňuje účinkům koroze a zkraslení utahovacího momentu kol

- Použití: Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
- Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórum brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
- Bez tvorby jisker



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
• 6hran. uchycení pro pevné držení v přístroji			
• Speciální bruska pro optimální čištění dosedacích ploch disků (náboje kol) pro NA a dodávky se šrouby v náboji kol			
• 8hranný profil pro bezpečné a pevné uchycení brusného kotouče do základního talíře			
• Vnitřní Ø max.: 23 mm			
• Brusné kotouče Ø 56 mm			
• Made in Germany (hliníkové tělo unašeče)			
12dílná sada, obsah:			
1 hliníkové základní tělo			
5 brusných kotoučů pro střední znečištění			
6 brusných kotoučů pro silné znečištění			
4961 N-23/12	12	186754	192,50
• Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče			
• 5 náhradních brusných kotoučů pro střední znečištění, vnější Ø 56 mm, vnitřní Ø maximálně 23 mm			
4961 N-023 M/5	5	187270	56,40
• Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče			
• 5 náhradních brusných kotoučů pro silné znečištění, vnější Ø 56 mm, vnitřní Ø maximálně 23 mm			
4961 N-023 S/5	5	187287	76,40



Speciální nářadí

Podvozek – Silentblok



Silentblok

4925 Sada nářadí pro silentbloky

Made in Germany

• Pro VW, AUDI, SEAT, ŠKODA

- Použití: Vytahování a vtahování silentbloku v konzoli na příčném vodícím ramenu přední nápravy
- Práce v zabudovaném stavu
- Odpadá měření geometrie nápravy
- M 12x1,75

VW Polo 9N r.v. 2002 → 2009 · Fox r.v. 2005 →

AUDI A2 r.v. 2000 → 2005


ŠKODA Fabia r.v. 2000 → 2004

SEAT Ibiza · Altea · Córdoba

r.v. 2003 → 2005

• Sada nářadí na silentbloky, obsah:

4925-4 · 5 · 6 · 7 · 8 A



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4925-2501/5	5	159406	237,20

4925 Sada vřeten pro hydraulickou manipulaci

Made in Germany

• Pro sadu na silentbloky 4925-2504/9 a doplňkovou sadu 4925-2504/2

- Ve spojení s dutým pístovým válcem 4932-17 pro hydraulickou montáž a demontáž gumo-plastového silentbloku a gumo-kovového silentbloku na zadní nápravě VW Golf 4 · ŠKODA Octavia r. v. 1997 → · SEAT León · Toledo r. v. 2001 →

- Vřeteno M 12x1,5 zatížení maximálně 5 tun

- Sada vřeten pro hydraulické ovládání, obsah: 4925-27 · 29 (2x)



HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
4925-27/3	422	3	168002	109,90



4925 Sada nářadí pro silentbloky

Made in Germany

- Použití: Vytlačování a zatlačování pouzdra silentbloku u zadní nápravy VW Transporter T5

- TR14x2

- Sada nářadí na silentbloky, obsah:

4925-10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17

4930-721



HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
4925-2505/9	259	9	167920	370,30

Made in Germany

- Výměna silentbloků z ramena nápravy / podélného vodícího ramena, krytů ložisek kol, příčného ramena dole/uvnitř, v namontovaném stavu, a spojovací tyče a příčného ramena nahoře v demontovaném stavu

- Pro silentbloky na zadní nápravě u vozidel:

VW: Golf 5 Plus / Variant / 4Motion r.v. 2005 → 2012 · Jetta / Syncro r.v. 2006 → 2012 · Scirocco r.v. 2009 → 2012 · Beetle r.v. 2012 → · Eos r.v. 2006 → 2012 · Golf 6 · Touran · Tiguan · Passat

SEAT: Altea r.v. 2004 → 2012 · Altea XL · León r.v. 2006 → 2012 · Toledo r.v. 2005 → 2009

ŠKODA: Octavia · Superb · Yeti 2004 →

AUDI: A3 / S3 r.v. 2004 → 2012 · TT / TTS Coupé/Roadster r.v. 2007 → 2012 · Q3

- Mechanická manipulace se sadou vřetene 4929-1/3 (volitelně)

- Sada nářadí na silentbloky, obsah 4925-26 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 · 41 · 42 · 43 · 44 4930-721



YouTube Clip

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4925-2506/16	16	175246	391,70




4925 Sada nářadí pro silentbloky

Made in Germany

• Demontáž/montáž je možná přímo na vozidle



- Použití: Montáž a demontáž silentbloků na spodním příčném zavěšení přední nápravy
- **AUDI** A3 r.v. 2003 → 2012
- **SEAT** Alhambra r.v. 2010 · Altea r.v. 2004 → 2009 · León r.v. 2005 → 2012 · Toledo r.v. 2004 → 2009
- **ŠKODA** Octavia r.v. 2004 → 2010 · Superb r.v. 2008 →
- **VW** Caddy r.v. 2004 → 2010 · Eos r.v. 2006 → · Golf 5/6 r.v. 2003 → 2012 · Jetta r.v. 2005 → 2010 · Passat r.v. 2005 → 2011 · Scirocco r.v. 2008 → · Touran r.v. 2003 → 2010 · Tiguan r.v. 2007 → · Sharan r.v. 2008 →
- Vystředění silentbloku pro montáž bez poškození
- Není nutné složité nastavení na dílenském lisu
- Jednoduchá manipulace s mechanickým vřetenem HAZET 4929-1/3 (volitelně)
- Sada nářadí na silentbloky, obsah:
4925-54 · 55 · 56 · 57



YouTube Clip



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4925-2509/4	4	191116	195,10

4925 Sada nářadí pro dvojité silentbloky

Made in Germany

• Demontáž a montáž dvojitého silentbloku v nosiči agregátu



- **AUDI**: A3 · Q3, TT r. v. 2003 →
- **SEAT**: León · Altea · Alhambra r. v. 2004 →
- **ŠKODA**: Octavia · Superb, Yeti r. v. 2004 →
- **VW**: Caddy · Golf 5-6 · Jetta · Sharan · Scirocco · Eos · Touran · Tiguan r. v. 2003 →
- Manipulace se sadou vřeten HAZET 4925-67/2 (volitelně)



YouTube Clip



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4925-2510/9	9	194926	363,40

4925 Sada vřeten

Made in Germany

• Pohybový závit na vřetenu a vřetenová matice způsobují vysoký tažný a tlačný výkon s nízkou vynaloženou silou (krouticí moment)



- Použití: Manipulace se sadou nářadí na dvojité silentbloky HAZET 4925-2510/9
- **2dílná sada**:
4925-67 vřeteno TR 14 x 2 mm
4925-11 vřetenová matice s axiálním kuličkovým ložiskem



HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
4925-67/2	259	2	194940	101,60

4925 Adaptér

Made in Germany

• Adaptér pro kryt 4930-721



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4925-69	199365	14,05

4929 Sada vřeten

Made in Germany

- Manipulace se sadami pro silentbloky
4925-2504/9 · -2506/16 · -2509/4
4929-2901/4 · -2902/3 · -2903/2 · -2904/4
- Posuvný závit na vřeteni a axiální ložisko na tlačném dílu vytváří při malém vynaložení síly velkou tažnou a tlačnou sílu (utahovací moment)
- **3dílná sada**, obsah:
4929-1 vřeteno TR 12 x 1,5
4929-2 tlačná matice s axiálním ložiskem s 24
4929-3 šestihránná matice




HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
4929-1/3	225	3	156900	120,90

Kloubové hřídele

2584 Nástrčná hlavice

Made in Germany

- Použití: Kloubový hřídel šroubový spoj (s 6mm)
- Dlouhé provedení
- S rýhováním
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
2584	6	32	70	23	017041	19,90




Speciální nářadí

Podvozek – Kloubové hřídele



1847 Upínací kleště na manžety poloos

Made in Germany



- Použití: Montáž **hytrelových manžet poloos** a speciálních nerezových pásků s určenými hodnotami momentového záběru ve spojení např. s momentovým klíčem HAZET 6110-1 CT
- Pro VW · AUDI · SEAT · ŠKODA · OPEL · FORD atd.
- Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET



1847-02/2




1847-090/2



1847-090/2



1847-090/2



1847-090/2

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1847	178	050918	166,70
• Pár upínacích čelistí · pro manžetu převodovky řízení AUDI A4 · A5 · A6 · A7 · Q5 ve spojení s 1847 · pro přestrojování			
1847-02/2	–	174447	36,85
• Svěrací čelisti pár · zahnuté 90° · k montáži těžce přístupných ocelových pásů / nápravových manžet Hytrel			
• „Kývné“ uchycení umožňuje souběžné tlačení spony			
• Snadné přestavení kleští 1847 Pro 1847 · 1847/3			
1847-090/2	–	206711	55,35

1847 Svorkové kleště na spony manžet náprav

Made in Germany



- Vytvoří nízká oka

- Použití: Pro **svorky manžet náprav** osobních vozidel
- Např. u VW · AUDI · OPEL · BMW · MERCEDES-BENZ · HONDA · NISSAN · MAZDA
- Povrch: niklováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1847-1	230	007004	62,50

1847 Kleště na spony manžet

Made in Germany



- Použití: Ovládání **plynulých upínacích spon bez oček**, např. pro manžety náprav u vozidel VW, AUDI, MERCEDES-BENZ a TOYOTA



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1847-11	191	079520	62,50

1847 Kleště na pojistné kroužky

Made in Germany



- Použití: Pro vzpěrné kroužky na **venkovních pojistkách**, např. převodovky
- Čelisti zahnuté v úhlu 90°, čtverečkové hroty
- Pro vnější pojistky
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1847-2	200	007011	41,35

Made in Germany



- Použití: Pro rozpěrné kroužky na **VW, AUDI, OPEL, FORD**
- Pro stejnoběžný kloub nebo hnací hřídel
- Čelisti zahnuté v úhlu 10°, čtverečkové hroty
- Pro vnější pojistky
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1847-3	200	007028	41,35

Made in Germany



- Použití: Pro pojistné kroužky na **kloubovém hřídeli / vnějším ložisku** a převodovku u VW, AUDI, SEAT, ŠKODA, OPEL, FORD atd.
- Čelisti zahnuté v úhlu 30°
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1847-6	200	050468	41,35



1847 Kleště na pojistné kroužky

Made in Germany

- Použití: Ovládání vzpěrných kroužků / pojistných kroužků na přírubových a kloubových hřídelech u vozidel VW, např. T4
- Čelisti zahnuté v úhlu 30°
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1847-61	200	058761	41,35

1847 Sada kleští na pojistné kroužky

Made in Germany

- Snadná montáž kloubu hnacího hřídele bez poškození: Poškození ozubení kloubu a hřídele je při montáži kloubu hnacího hřídele s uvnitř ležícím pojistným kroužkem zabráněno



- Použití: Odborné, vystředěné vsazení pojistného kroužku např. při montáži kloubu na hnací hřídel
- Snadná fixace přidržovacích kleští nad pojistným kroužkem
- Při naražení kloubu sklouznou kleště automaticky dolů
- Bezpečná práce bez poškození vlnovce
- Pro hnací hřídele všech výrobců
- Ovládání kleští jednou rukou
- Nejsou potřebné žádné další pomocné nástroje

Tip pro uživatele:

- Vsaďte do kleští vhodnou poloskořepinu (průměru hřídele)
- Nasadte kleště na ozubení s předmontovaným pojistným kroužkem a upněte
- Předběžné polohování kloubu díky kónickému tvarování kleští umožňuje snadnější zavedení ozubení bez poškození
- Lze použít pro téměř všechna běžná v Evropě schválená vozidla
- SmartCase (1/3) 165-L
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



1847-12



1847-124/2



1847-121/2



1847-125/2



1847-122/2



1847-126/2



1847-123/2



1847-127/2

HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
1847-12/15	355 x 235 x 65	15	221288	372,60



YouTube Clip



1847 Jednotlivé díly

Made in Germany



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Kleště na pojistné kroužky		
1847-12	222117	96,35
Pár poloskořepin (Ø 19 mm)		
1847-121/2	221295	36,05
Pár poloskořepin (Ø 21,4 mm)		
1847-122/2	221301	36,05
Pár poloskořepin (Ø 22,3 – 23 mm)		
1847-123/2	221318	36,05
Pár poloskořepin (Ø 23,8 – 24,6 mm)		
1847-124/2	221325	36,05
Pár poloskořepin (Ø 26,2 – 26,9 mm)		
1847-125/2	221332	36,05
Pár poloskořepin (Ø 28,5 – 29,2 mm)		
1847-126/2	221349	36,05
Pár poloskořepin (Ø 30 mm)		
1847-127/2	221356	36,05

3047 Nástrčná hlavice pro rázový · strojový utahovák · dvojité šestihran

Made in Germany



- Pro manipulaci s dvojitým 6hran. šroubovým spojem kloubové hřídele s 36 mm v náboji kola

- S jen 47 mm Ø zřetelně menší vnější průměr než u běžných standardních hlavíc
- Přesné přizpůsobení danému prostoru v náboji kol
- Pro OPEL Corsa D r. v. 2006 → Adam r. v. 2012 → Mokka r. v. 2012 → CHEVROLET Trax r. v. 2013 →
- Také pro vozidla BMW · SEAT a VW
- S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
- Povrch: fosfátováno, olejováno
- DIN 3124, ISO 2725-2




HAZET No.	s mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
3047-36	36	60	47	30	25	190683	19,25

900 SZ Nástrčná hlavice pro rázový · strojový utahovák · dvojité šestihran

Made in Germany



- S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
- Povrch: fosfátováno, olejováno
- DIN 3124, ISO 2725-2



HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
Manipulace se šroubovým spojem kloubových hřídelí VW Golf od r. v. 2004, Touran od r. v. 2004, Golf Plus od r. v. 2006, Eos od r. v. 2006, Scirocco od r. v. 2009, Tiguan od r. v. 2008, AUDI A3 od r. v. 2004, TT od r. v. 2007						
900 S Z-24	44	35	30	17,5	115556	13,75
Pro matice hřídelí náprav VW Golf 4, Polo a New-Beetle, AUDI TT 1,8, ŠKODA Octavia, Superb, Fabia						
900 S Z-30	50	42	30	23,3	086573	17,50



Speciální nářadí

Podvozek – Kloubové hřídele



900 SZ

Nástrčná hlavice pro rázový · strojový utahovák · dvojitý šestihran




HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
• Manipulace se šroubovým spojem kloubové hřídele v náboji kola u vozidel VW Touareg od r. v. 2003 AUDI A4 od r. v. 2001, A6 od r. v. 2005, A8 od r. v. 2003, Q7 od r. v. 2007 900 S Z-32 50 44,5 30 22,2 115921 23,15						
• Pro matice hřídelů kol na – BMW řada 3 · 5 · 7 · Z3 · M3 · VW Polo r. v. 2001 → · SEAT Ibiza r. v. 2002 → – VW Golf Plus 1,9 TDI r. v. 2005 → · Polo 5 šroubení náboje kola na přední nápravě RENAULT Twingo 3 a SMART (453) Fortwo / Forfour r. v. 2014 → 900 S Z-36 60 50 30 25 100132 29,55						

990 LG Nástrčná hlavice

Made in Germany

- Použití: Kloubové hřídele na **VW**, **AUDI** demontáž a montáž (XZN šroub M 8)
- Dlouhé provedení
- S rýhováním
- Povrch:
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
990 Lg-8	62	100	23	047352	19,15


4935 Demontážní / montážní sada pro hnací hřídel

Made in Germany

- Použití: Oddělení kloubu hnacího hřídele a vtažení hřídele skrz náboj kola s pouze jedním nástrojem
- Oddělení kloubu hnacího hřídele od hřídele s pomocí objímek nebo vřeten ve spojení s např. **HAZET rázovým kladivem 4797-1** (není součástí dodávky)
- Vtažení hnacího hřídele skrz náboj kola u vozidel, kde lze hnací hřídel velmi obtížně vytáhnout skrz náboj kola
- Hodí se pro všechny značky vozidel
- Pro hnací hřídele s vnějším a vnitřním závitem
- Obsah (12dílná sada):
 2 vřetena (M14, M16) k tahání hnacího hřídele skrz náboj kola nebo k oddělení kloubu od hřídele u kloubů s vnitřním závitem
 2 pouzdra k podepření náboje kola
 1 matice vřetena
 7 adaptérů závitových pouzder
 – M 16x1,5 (**VAG**, **MAZDA**)
 – M 18x1,5 (**Volvo**, **SUZUKI**, **OPEL**)
 – M 20x1,5 (**MERCEDES-BENZ**, **VAG**, **MITSUBISHI**, **MAZDA**)
 – M 22x1,5 (**FIAT**, **PSA**, **BMW**, **FORD**, **OPEL**, **HYUNDAI**)
 – M 24x1,5 (**RENAULT**, **BMW**, **MERCEDES-BENZ**, **OPEL**, **MAZDA**, **HONDA**, **VAG**)
 – M 27x1,5 (**PSA**, **BMW**, **FORD**)
 – M 30x1,5 (**MERCEDES-BENZ**, **PSA**, **BMW**)



4935 Demontážní / montážní sada pro hnací hřídel



YouTube Clip

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4935-11/12	12	217434	404,40
Matice vřetena pro 4925-2505/9 · 4925-67/2 · 4927-2701/4 · 4935-11/12			
4925-11	–	168590	66,95
Vřeteno			
4935-111	–	217571	27,45
4935-112	–	217564	27,45
Vytahovací pouzdro M 16x1,5 pro AUDI · SEAT · ŠKODA · VOLKSWAGEN · MAZDA			
4935-1116	–	217588	26,10
Vytahovací pouzdro M 18x1,5 pro Volvo · SUZUKI · OPEL			
4935-1118	–	217601	26,10
Vytahovací pouzdro M 20x1,5 pro MERCEDES-BENZ · AUDI · SEAT · ŠKODA · VOLKSWAGEN · MITSUBISHI · MAZDA			
4935-1120	–	217618	26,10
Vytahovací pouzdro M 22x1,5 pro FIAT · PEUGEOT · CITROËN · BMW · FORD · OPEL · HYUNDAI			
4935-1122	–	217625	29,60
Vytahovací pouzdro M 24x1,5 pro RENAULT · BMW · MERCEDES-BENZ · OPEL · MAZDA · HONDA · AUDI · SEAT · ŠKODA · VOLKSWAGEN			
4935-1124	–	217632	29,60
Vytahovací pouzdro M 27x1,5 pro PEUGEOT · CITROËN · BMW · FORD			
4935-1127	–	217656	32,40
Vytahovací pouzdro M 3x1,5 pro MERCEDES-BENZ · PEUGEOT · CITROËN · BMW			
4935-1130	–	217663	33,25
Upínací pouzdro			
4935-1139	–	217670	41,60
4935-1146	–	217687	47,40

900 SZ Sada nástrčných hlavíc pro rázový a strojový utahovák

Made in Germany



- Použití: Manipulace se šroubovými spoji hnací kloubové hřídele, např. s 24 mm pro **VW** Touran r. v. 2006 → a Passat C s 30 mm pro matice hřídelů náprav na **VW** Golf 4 · Polo a New-Beetle · **AUDI** TT 1,8 · **ŠKODA** Octavia · Superb · Fabia s 32 mm pro manipulaci se šroubovým spojem kloubové hřídele v náboji kola na **VW** Touareg r. v. 2003 → s 36 mm pro matice hřídelů náprav na **BMW** řada 3 · řada 5 · řada 7 · Z3 · M3 **VW** Polo r. v. 2001 → · Golf Plus 1,9 TDI r. v. 2005 → · **SEAT** Ibiza r. v. 2002 → šroubení náboje kola na přední nápravě **RENAULT** Twingo 3 · **SMART** (453) Fortwo / Forfour r. v. 2014 →
- Povrch: fosfátováno, olejováno
- DIN 3124, ISO 2725-1

900 SZ · 125 1/2
24 · 30 · 32 · 36



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
900 SZ/4	4	156375	64,05




Kola / pneumatiky

772 Výsuvný klíč na matice kol

Made in Germany

- Vytahovací díl je plně kovaný
- Pro nástrčné hlavice série 900
- Povrch: chromováno



360°

HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
772	12 1/2	303	535	030897	37,80

665 Kleště na vyvažovací závaží kola

Made in Germany

- Použití: Upevnění, uvolnění a odříznutí **vyvažovacích závaží**
- Také k dilataci a stlačení přídržných pružin
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
665	245	029204	66,80

Made in Germany

- Plastová hlava na straně kladiva



- Použití: Připevňování, uvolňování a odřezávání **vyvažovacích závaží**, a také k roztahování a stlačování přídržných pružin k sobě
- Zejména pro **lakovaná závaží**
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
665-1	245	029228	71,40

705 Křížový klíč

Made in Germany

- Pro OA, dodávky a velkoprostorové limuzíny
- Povrch: chromováno
- DIN 3119, ISO 6788




HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
705 N	17x19x13/16x21	380	029389	57,-
• S 12,5 = 1/2" pro nástrčné hlavice série 900				
705 V-02	17x19x22x 12 1/2	380	029396	57,05

Made in Germany

- Pro OA, dodávky a velkoprostorové limuzíny
- Povrch: chromováno
- DIN 3119, ISO 6788
- Pevně namontovaná pouzdra zabrání poškrábání v otvoru ráfku
- Barevné ochranné objímky pro rychlou identifikaci velikosti klíčů
- Všechny běžné velikosti klíčů v jednom
- S 12,5 = 1/2" pro nástrčné hlavice série 900



YouTube Clip



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
705 V	17x19x21x 12 1/2	380	196388	77,65

650 Páka na pneumatiky a montážní páka

Made in Germany

- Dvojitý T-profil pro vysokou stabilitu
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• Pro motocykly			
650-8	199	028672	12,25
• Pro OA a dodávky			
650-12	303	028627	14,90
650-16	396	028634	19,90
650-20	500	028641	29,05
650-24	598	028658	42,10



Speciální nářadí

Podvozek – Kola / pneumatiky



650 K Páka na pneumatiky a montážní páka

Made in Germany

- Přišroubovaný, vyměnitelný plastový potah



- Použití: Pro montáž a demontáž pneumatik na ocelové a zvláště na **hliníkové ráčky**
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
650 K-20	500	028696	58,95

650 RF Montážní páka na pneumatiky Runflat

Made in Germany



- Optimalizované provedení (zesílené, zaoblené, tupé hrany) pro zabránění poškození na kostře pneumatiky
- Plastové ochranné pouzdro zabráňuje poškrábání ráfků a chrání proti sesmeknutí

- Použití: Bezpečná montáž bez poškození, speciálně pneumatik Runflat a pneumatik s nízkým profilem
- Zesílená stěna na pneumatikách „Runflat“ a pneumatikách s nízkým profilem je výrazně nepružnější než kostra běžných pneumatik. Použití neoptimálních montážních pák vede k poškozením pneumatiky
- Sada se skládá z montážní páky na pneumatiky Runflat 650 RF a plastového ochranného pouzdra 650 RF-01



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
650 RF/2	535	206896	51,95

652 Páka na pneumatiky a montážní páka

Made in Germany



- Pro užitková vozidla · zemědělské a stavební stroje
- Těžké provedení



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
652	600	028702	49,20

653 Páka na pneumatiky a montážní páka

Made in Germany



- Zejména pro pneumatiky bez duše
- Těžké provedení



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
653	456	028719	33,-

666 Šroubovák na ventily

Made in Germany



- Použití: Zašroubování a vyšroubování ventilové vložky do ventilu pneumatiky
- Stlačení kolíku ventilku při vypouštění vzduchu např. u OA, dodávek a UV



666 Šroubovák na ventily



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
666-1	087136	9,80

666 Měřič hloubky profilu pneumatik

Made in Germany



- Odečet v krocích po 0,1 mm k přesnému určení hloubky profilů

- Použití: Změřit hloubku profilu pneumatik
- Matný odečet
- Hloubka měření 30 mm
- Lehký a velmi dobře ovladatelný
- Stabilní provedení z tvrdé mosazi
- V praktické úložné tašce



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
666-5	129164	17,75

666 Kleště na krytky kolových šroubů

Made in Germany



- Hroty klešťových čelistí jsou vytvarovány pro ochranné krytky

- Použití: Stažení ochranných víček kolových šroubů na hliníkových ráfcích bez poškození
- Např. u **AUDI · VW · OPEL**
- Povrch: leštěný chrom, rukojeť s povrchovou úpravou máčením



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
666-10	160	110575	31,-

654 Univerzální páka na nápravy

- Mnohostranné použití, otočný a 6násobně přestavitelný



- Použití: Demontáž kulových kloubů, příčných ramen a dalších částí nápravy



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
654-1	161089	290,50

Elektrický systém / servis baterií

Elektrická zkouška

2152 N Elektronická sada

• Zkoušečka pro elektriku a elektroniku motorových vozidel



• Použití: Hledání závad na elektronických součástkách

• 3–48 V

• Ukazatel napětí: LED 5 V · 12 V · 24 V · 48 V

• Ukazatel polarity: LED pro plus nebo minus, střídavé napětí se současně svítícími LED

• Zkušební hrot, zapichovací jehla s posuvnou mechanikou,

• Navíc: krokosvorka a zkušební hrot k nasazení

• Délka kabelu: 1300 mm



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
• Sada elektroniky, 3dílná, obsah 2152 N · 2152 N-01 02			
2152 N/3	3	204151	39,80
Základní přístroj pro elektronickou sadu HAZET 2152 N/3			
2152 N	–	204205	29,10
Odbočovací svorka pro elektronickou sadu HAZET 2152 N/3			
2152 N-01	–	204199	9,80
Zkušební hrot pro 2152 N/3			
2152 N-02	–	204182	11,10

2152 Elektrická multifunkční zkoušečka

• Made in Germany



• LED indikace a integrované osvětlení

• Použití: Kontrola elektrických součástí: např. elektrických palivových čerpadel, relé, žárovek, motorů elektrického ovládání oken atd.

• Zejména pro dílenskou potřebu (motocykly, OA, NA, lodě)

• 12–24 V

• 6 m kabel a integrované osvětlení

• Jištění proti zkratu 7,5 A

• Optimální osvětlení zkoušeného místa

• Různé akustické signalizace

• Okamžité zjištění polarity díky červeně/zeleně svítící LED kontrolky

• Zjištění chybného spojení se zemí

• Průběžná kontrola např.

relé, pojistek, tlačítek,

kabelových svazků atd.

• Funkce samotestování



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
2152-5	144440	162,-

2153 Automobilová světelná zkoušečka

• Made in Germany



• Zkušební hrot (délka 10 mm) a ochranná krytka

• Kabel s krokosvorkou

• 6–24 V

• Zkoušečka se sufitovou žárovkou

Nikoliv pro použití na vozidlech s elektronickými komponenty.

Pro vozidla s elektronickými

komponenty viz HAZET 2152N/3



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2153	120	013111	16,45

Servis baterií

4650 Plnička baterií

• Made in Germany



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4650-0	256	022007	16,25

4650 Kyselinoměr

• Made in Germany



• Hustoměr

• Použití: Překontrolování obsahu kyseliny v elektrolytu akumulátorů

• Stálí plastové těleso – výrazně snížené nebezpečí prasknutí oproti skleněným tělesům



4650 Kyselinoměr



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4650-1	280	022014	17,25

4650 Šroubovák na zátky baterií

• Speciální délka umožňuje univerzální použití i u malých konstrukčních výšek



• Použití: Zašroubování a vyšroubování zátek baterie

• Profil je dimenzován pro zátky baterie

• T-rukojeť z plastu

• Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	φ mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
4650-3	95	1,7	14,5	102051	12,85



Speciální nářadí

Elektrický systém / servis baterií – Kontakty / konektory / uvolňovače kabelu



4650 Čistící kartáč na póly a svorky

Made in Germany

- Použití: Čištění pólů a svorek baterií
- S krytkou



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4650-4	120	022038	13,65

4650 Tester baterií

Made in Germany

- Rozsah měření 6 a 12 voltů k použití na OA a motocyklech



- Použití: Rychlá diagnostika systému dobíjení baterie a stavu napětí baterie





HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4650-5	333	022045	270,-

Kontakty / konektory / vypichováky kabelů

Vypichovák KABELOVÝCH SYSTÉMŮ

- Profesionální použití
- Snadná manipulace
- Bezpečné používání
- Kvalita od přímého dodavatele – Made in Germany
- Defekty a chybné spoje lze rychle, bez námahy a profesionálně odstranit
- Univerzální použití v oblasti elektrických zařízení vozidel
- S výsuvným šoupátkem pro ochranu čepelí a proti poranění
- Použití: K vypichování konektorů bez poškození, např. plochých a válcových konektorů



4670 Sada vypichováků KABELOVÉHO SYSTÉMU

Made in Germany

- Použití: K vypichování konektorů bez poškození, např. plochých a válcových konektorů
- Základní sada pro cca 80 % všech konektorů OA



4671
4671-1 • 4671-2 • 4671-3



4672
4672-1 • 4672-2
4672-3 • 4672-4



4673
4673-1 • 4673-2 • 4673-3
4673-4 • 4673-5



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4670-1/12	12	132898	431,60

Made in Germany

- Použití: K vypichování konektorů bez poškození, např. plochých a válcových konektorů
- Doplňková sada pro VW – AUDI – SEAT – ŠKODA



4671
4671-9 • 4671-10



4672
4672-11 • 4672-12 •
4672-13 • 4672-14
4672-15



4673
4673-12 • 4673-13



4674-4



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4670-4/10	10	135530	456,-



4670 Sada vypichováků KABELOVÉHO SYSTÉMU

Made in Germany

- Použití: K vypichování konektorů bez poškození, např. plochých a válcových konektorů




HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4670-5/12	12	135646	580,-

4671 Vypichovák KABELOVÝCH SYSTÉMŮ

Made in Germany

- Použití: Odblokování kulatých nástrčných kontaktů bez poškození



4671 Vypichovák KABELOVÝCH SYSTÉMŮ



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	d_1 mm	d_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
• ABS 4,0 mm systém kulatých konektorů						
4671-1	73	158	6	6,5	135219	42,40
• 3,5 mm systém kulatých konektorů						
4671-2	51	136	4,1	4,7	135288	31,40
• 1,5 mm systém kulatých konektorů						
4671-3	62	147	2,9	3,3	135295	28,70
• 2,5 mm kulatý konektor						
4671-4	52,5	137,5	4	4,4	135394	29,75
• LKS 1,5 mm strana kolíku						
4671-5	61,5	146,5	2,8	3,6	135400	32,90
• 1,5 mm LKS strana zdířky						
4671-6	53	138	2,8	3,1	135417	32,90
• Vypichovací nářadí pro systém kulatých konektorů 3,5 mm						
4671-9	52,5	137,5	4,2	5	135622	42,60
• Vypichovací nářadí pro systém kulatých konektorů kontaktu antény						
4671-10	53,5	138,5	4,8	5,2	135639	49,40
• Montážní pomůcka pro ABS						
4671-11	50,5	135,5	4	6,5	135653	9,95
• Zdířka ABS						
4671-15	–	–	–	–	135837	41,85
• Systém kulatých konektorů						
4671-16	57	142	2,9	3,5	135844	34,35

4672 Vypichovák KABELOVÝCH SYSTÉMŮ

Made in Germany

- Použití: Odblokování plochých nástrčných kontaktů bez poškození





Speciální nářadí

Elektrický systém / servis baterií – Kontakty / konektory / vypichováky kabelů



4672 Vypichovák KABELOVÝCH SYSTÉMŮ



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
• Micro Timer II 4672-1	135042	46,40
• Maxi Power Timer 4672-2	135073	36,05
• Pit Pod / Faston 6,3 mm 4672-3	135097	37,85
• JPT / SPT 4672-4	135165	50,15
• MLK 1,2 mm 4672-5	135325	115,90
• SLK 2,8 mm P 4672-6	135356	51,15
• LSK 8 4672-7	135370	36,65
• MCP 1,5 mm / šířka kontaktu 1,5 mm 4672-11	135561	40,20
• Ploché konektory se dvěma jazýčky / šířka kontaktu 4,8 mm (např. ISO-konektor autorádia) 4672-12	135578	28,90
• Kontakt DCS 2 4672-14	135592	40,20
• Ploché kontakty se dvěma aretačními jazýčky / šířka kontaktu 2,8 mm 4672-15	135615	55,35
• E-95 4672-16	135677	49,30
• MCP 4,8 mm 4672-19	135714	36,05
• MCP 2,8 mm 4672-20	135738	36,65
• Ducon 9,5 4672-22	135813	37,45

4673 Vypichovák KABELOVÝCH SYSTÉMŮ

Made in Germany

• Použití: Odblokování mikro a standardních časovačů, sekundárního blokování a různých zajištění bez poškození



4673 Vypichovák KABELOVÝCH SYSTÉMŮ



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
• Micro Standard 4673-1	134946	16,60
• Standard 2,72 mm 4673-2	134953	19,35
• Standard 1,48 mm 4673-3	134977	19,70
• Standard Timer 1,89 mm 4673-4	134991	18,65
• Vypichovák pro sekundární zajištění 4673-5	135301	23,80
• Dodatečně pro jednonábové JPT kontakty 4673-6	135332	19,25
• Sekundární zajištění FCI 4673-8	135424	37,50
• Ploché kontakty se zajištěním (různé šířky kontaktů) Yazaki 1,5 a 2,8 4673-12	135547	17,60
• Ploché kontakty se zajištěním krytu 4673-13	135554	19,85

4674 Vypichovák KABELOVÝCH SYSTÉMŮ

Made in Germany

• Použití: Odblokování různých nástrčných kontaktů bez poškození



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
• SLK 2,8 mm P · S 4674-1	135363	55,75
• Kolíkové pouzdro 5-7 pólové 4674-8	135769	41,35
• MKS/MKR 1,5 4674-9	135806	53,90
• Kontakt VKR 4674-10	135868	55,75

Alternátor / rádia

1789 N Stahovák řemenic

Made in Germany



- Použití: Stahování řemenic osobních automobilů, SUV a transportérů
- Varianta pro řemenice se závitovými otvory, manipulace s:
 - 1 nosník, krátký pro řemenice 43 až 120 mm Ø
 - 1 nosník, dlouhý pro řemenice 95 až 210 mm Ø
 - 3 výměnné tlačné díly jako prodloužení vřetene
- Varianta pro řemenice bez závitových otvorů (pro uchycení zezadu), manipulace s:
 - 1 nosník, krátký pro řemenice 23 až 100 mm Ø
 - 1 nosník, dlouhý pro řemenice 85 až 195 mm Ø
 - Stahovací háky pro těsné prostory pro upínací hloubku do 68 mm, resp. prodloužení do 88 mm
- Varianta se 2 ozubenými háky (sáhnou pro stáhnutí do drážek řemenice, když není možné uchycení zezadu), manipulace s:
 - 1 nosník, krátký pro řemenice 80 až 140 mm Ø
 - 1 nosník, dlouhý pro řemenice 135 až 235 mm Ø



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1789 N-1	158621	334,40

2592 Adaptér pro řemenice klínového (žebrového) řemenu

Made in Germany



• Adaptér pro tisícihran

- Použití: Montáž a demontáž volnoběžné řemenice klínového (žebrového) řemenu u alternátoru

Např. pro VALEO, BOSCH atd. u VW, AUDI, ŠKODA a SEAT



HAZET No.	S mm	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2592	19,6	30	17	057443	15,80

4641 Nářadí pro drážkové (žebrové) řemenice

Made in Germany




- Použití: Montáž, resp. demontáž (žebrované) klínové řemenice s volným chodem na generátoru/alternátoru (BOSCH)
- VW · AUDI · ŠKODA · SEAT · PORSCHE · MERCEDES-BENZ · FORD · Volvo atd.



2592 · Ø · 19,6

2751 · Ø · 12,5 1/2
M 10



HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
4641/2	140	2	081479	40,45

Made in Germany



- Použití: Montáž a demontáž drážkové (žebrové) volnoběžné řemenice na alternátorech
- Sada montážního nářadí pro práci na alternátorech v zamontovaném a demontovaném stavu
- Kontrola šroubových spojů
- Nástrčné hlavice TORX® a XZN pro různé vnitřní profily
- Alternátor bude zaaretován příslušnou nástrčnou hlavicí a šroubový spoj řemenice bude ovládán přes tisícihranný adaptér
- Použití u VW · AUDI · ŠKODA · SEAT · PORSCHE · MERCEDES-BENZ · FORD · RENAULT · Volvo atd.




2592 · Ø · 19,6

2751 · Ø · 12,5 1/2
M 10

990 LG · Ø · 12,5 1/2
M 10

992 LG · Ø · 12,5 1/2
T 50



HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+	€
4641/4	4	103157	83,15



Speciální nářadí

Elektrický systém / servis baterií – Alternátor / rádia



4655 Nářadí pro demontáž rádia

• Vše v jedné sadě – bez dlouhého hledání správného nářadí

- Použití: Montáž a demontáž autorádií mnoha výrobců vozidel a výrobců autorádií
- VW · AUDI · FORD · BMW · MERCEDES-BENZ · PORSCHE · GM OPEL · ŠKODA · FIAT · LAND-ROVER · KENWOOD · SONY · CLARION · BLAUPUNKT a mnohá další
- Velmi praktické
- Praktické saně pro oddělení obou polovin
- Mnoho typů odjištění v kompaktní jednotce



HAZET
No.

4655-1

EAN-No.
4000896+

120666

€

57,50

HiPer
HIGH PERFORMANCE
THE ORIGINAL
MADE IN GERMANY

6.3 1/4
10 3/8
12 1/2
12 1/2
12 1/2



Karoserie / vnitřní vybavení

Oprava karoserie

Skřípcové kleště najdete v kapitole Ruční nářadí / kleště na straně 209–210

0-1900 Sada nářadí

Sada nářadí pro karosáře

• Pro dílenský vozík *Assistant*



1905 Sada vyklepávacího nářadí

Made in Germany

- Pro karosářské práce
- Kovová schránka (modrá HAZET)
- Vložka z měkké pěny



1911



1928 K



1934



1938 K



1917 N



1930



1935



1940



1919 N



1931

HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
1905/10 N	759x305x115	10	007448	1109,-

1911 Babka

Made in Germany

- Tvar čárky
- Délka dráhy 137 mm, šířka 55 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1911	007486	84,65

1917 N Babka

Made in Germany

- Tvar Daimler Stöckle (podpatek)
- 110x50 mm, výška 50 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1917 N	007509	94,65

1918 N Babka

Made in Germany

- Klínový tvar
- 110x63 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1918 N	007516	69,70

428 • 6 • 7 • 8 • 10 • 11 • 13	821-2	1927	1960-5
600 N • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 17 • 19 • 22 • 24	900 • 10 • 11 • 12 • 13 • 15 • 17 • 19 • 22	1929-1	1961 L-2
745-3	916 HP • 12 • 15 • 17 • 19 • 22 • 24	1930	1961 R-2
745 a-6	917-5 • 12 • 15 • 17 • 19 • 22 • 24	1931	1965/5
746-1	918-10 • 12 • 15 • 17 • 19 • 22 • 24	1934	2130
757-10	1810-250	1934-1	2140
760-2	1851-44	1934-4	2140-30 • 2140-50
799-3	1917 N	1934-9 • 1934-10	2143
801 NK • 1x5.5	1919 N	1937 K	2150
803 • 0.4x2.5 • 1x5.5 • 1.2x6.5 • 1.2x8 • 1.6x10	1920 N	1940	2165
803-PH • PH 1 • PH 2 • PH 3	1921	1944-1950	2165-1 • 2165-2
	1922	1950	
	1923		

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
0-1900/77	77	000241	2583,-



Speciální nářadí

Karoserie / vnitřní vybavení – Oprava karoserie



1919 N Babka

Made in Germany

- Tvar pazourku
- 120x58 mm, výška 20 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1919 N	007523	77,-

1920 N Babka

Made in Germany

- Univerzální
- 76x56 mm a 65x47 mm, výška 60 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1920 N	007530	70,55

1921 Babka

Made in Germany

- Dokola obroušený
- Tvar podpatku, plochý/polokulatý
- 84x62 mm, výška 34 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1921	007554	61,20

1922 Babka

Made in Germany

- Tvar diabola
- 59x61 mm, výška 59 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1922	007561	61,20

1923 Karosářský pilník

Made in Germany

- Na všech stranách opatřený seky pilníku
- Použití: Rovnění a vtahování plechů karoserie
- Pracovní plocha 162x37x27 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1923	007578	160,-

1927 Vyklepávací lžíce

Made in Germany

- Pracovní plocha 52x150 mm



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1927	275	007691	63,60

1928 K Vyklepávací lžíce

Made in Germany

- Z jedné strany osekaná
- Pracovní plocha 60x30x200 mm



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1928 K	385	007707	104,60

1929-1 Vyklepávací lžíce

Made in Germany

- Široký tvar
- Zakřivený, vykrojený
- Pracovní plocha 170x50 mm



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1929-1	480	007721	108,10

1930 Vyklepávací lžíce

Made in Germany

- Široký tvar
- Silně zakřivený, dvojité vykrojený



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1930	455	007738	132,90

1930-1 Vyklepávací lžíce

Made in Germany

- Úzký tvar
- Pracovní plocha 105x85x38 mm



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1930-1	315	007745	97,45

1931 Rovnáci páka

Made in Germany

- S koženou vložkou



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1931	410	007769	42,75




1932 Falcovací kleště

Made in Germany

• Hloubka odsazení 12 mm



- Použití: Odsazení plechových hran u plechů do tloušťky 1 mm
- Plastové krytí rukojetí
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
1932-1	300	15	007806	100,40
1932-2	300	30	007868	104,70

1964 Děrovací kleště

Made in Germany

• Používá se společně s odsazovacími kleštěmi HAZET 1932



- Plastové krytí rukojetí
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
• Děrování plechů do tloušťky 1 mm při průvarovém bodovém svařování (MAG metoda svařování)				
1964-50	300	5	009039	180,40
1964-55	300	5,5	009077	180,40
1964-70	300	7	009121	180,40

1960 Karosářský sekáč na plech

Made in Germany

• Kované provedení



- Použití: Řezání plechů, svarových bodů, spár po svaru atd.
- Ochrana rukou (730 HS)
- Čepel 7 x 26 mm
- Průběžně tvrzená podle DIN (54–58 HRC)
- Úderník popuštěný dle DIN (38–46 HRC)
- Broušené břity nože
- Přebroušování bez dodatečného tvrzení
- Povrch: lakováno máčením



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1960-5	240	008759	29,45

1961 Karosářské nůžky na plech

Made in Germany

- Pro obrazce a krátké rovné řezy
- Pro plechy do 1,8 mm, VA plechy do 1,2 mm
- S pákovým převodem
- Střížná hlava kovaná v zápustce kompletně zušlechtěná
- Indukčně kalený břit s ostřím
- Ergonomické 2komponentní plastové krytí rukojetí HAZET (modrá/černá)



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• R = pravostřížné			
1961 R-1	260	008803	60,65
• L = levostřížné			
1961 L-1	260	008780	60,65

Made in Germany

- Pro obrazce a rovné průběžné řezy
- S pákovým převodem
- Střížná hlava kovaná v zápustce kompletně zušlechtěná
- Indukčně kalený břit s ostřím
- Ergonomické 2komponentní plastové krytí rukojetí HAZET (modrá/černá)



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• R = pravostřížné			
1961 R-2	260	008810	60,65
• L = levostřížné			
1961 L-2	260	008797	60,65

• Kompaktní provedení pro práci ve stísněném prostoru a s malými oblouky



- Pro spojitě přímé a tvarové stříhání
- Pro sílu plechu až 1,2 mm (600 N/mm²)
- Délka břitu 20 mm
- Pákový převod pro malou námahu
- Pro mimořádně malé oblouky a těžko přístupná místa
- Střížná hlava kovaná v zápustce
- Indukčně kalený břit s ostřím
- Ergonomické 2komponentní plastové krytí rukojetí HAZET (modrá/černá)



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• Levostřížné			
1961 L-3	180	176533	37,-
• Pravostřížné			
1961 R-3	180	176540	37,-



Speciální nářadí

Karoserie / vnitřní vybavení – Oprava karoserie



1963 Nýtovací kleště, ruční

- Pro bezpečné a rychlé nýtované spoje
- Pro **slepé nýty** hliník a ocel do 5 mm $\varnothing$, nerez do 4 mm $\varnothing$
- Méně síly při nýtování
- Zásobník hubic a klíč v těle kleští



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1963 N-1	255	187447	40,20

• Flexibilní použití díky nýtovací hlavě otočné o 360°



- Použití: Ke snýtování např. kovu, hliníku, plastu, kůže atd.
- 4 vyměnitelné nátrubky, prakticky uschované v zásobníku v tělese kleští
- Montážní klíč vložený v rukojeti
- Patentovaná šablona pro nýtovací otvory
- Pro hliníkové nýty $\varnothing$ 2,4 · 3,0 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 5,0 mm · $\frac{3}{32}$ " · $\frac{1}{8}$ " · $\frac{5}{32}$ " · $\frac{3}{16}$ "
- ocelové nýty $\varnothing$ 2,4 · 3,0 · 3,2 · 4,0 mm · $\frac{3}{32}$ " · $\frac{1}{8}$ " · $\frac{5}{32}$ "
- nerezové nýty $\varnothing$ 2,4 · 3,0 · 3,2 mm · $\frac{3}{32}$ " · $\frac{1}{8}$ "



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1963-2	290	232864	50,35

1934 Držák karosářských pilníků

Made in Germany

- Nastavitelný, s napínacím šroubem
- S 1 pilníkovým listem 1934-4
- Pro ploché pilníkové listy HAZET 1934-1 až -5




HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1934	355	008018	102,40

1934 N Držák karosářských pilníků

Made in Germany

- Ze dřeva
- Bez pilníkového listu



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1934 N-1	525	008155	54,95
1934 N-2	525	008179	54,95

- Pro ploché pilníkové listy 1934-1 až -5
- Pro půlkruhové (duté) pilníkové listy 1934-7

1934 Pilníkový list na karoserie

- Ploché
- Frézovaný, s šikmými zuby



- Zuby (záseky):
1 = hrubý 1934-1
2 = střední 1934-2
3 = jemný 1934-3
- Pro držák pilníkových listů HAZET 1934 a 1934 N-1
- DIN 7264 tvar A



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1934-1	350	008025	45,70
1934-2	350	008063	47,45
1934-3	350	008070	51,-

- Ploché
- Frézovaný, s radiálními zuby



- Zuby (záseky):
1 = hrubý 1934-4
2 = střední 1934-5
- Pro držák pilníkových listů HAZET 1934 a 1934 N-1
- DIN 7264 tvar A



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1934-4	350	008087	49,90
1934-5	350	008094	52,40

- Půlkruhový (dutý)
- S radiálními zuby



- Zuby (záseky): 1 = hrubý
- Pro držák pilníkových listů HAZET 1934 N-2
- DIN 7264 tvar F



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1934-7	350	008100	55,80


1934 Karosářský pilník

Made in Germany



- Zahřejte boule svařovacím hořákem. Poté bouli opracujte pilníkem.
- Pilováním se, v závislosti na slitině, z nerovného místa vytáhne teplo a nerovné místo se vyhladí.

- Křížový sek
- Zuby (záseky):
1 = hrubý (1934-8)
3 = jemný (1934-9)
- Zalomená
- Plastová rukojeť



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
1934-8	350	430	008124	91,55
1934-9	350	430	008131	96,75
1934-10	350	430	008032	91,50

- Zásek
- Zuby (záseky):
0 = hrubý · 1934-10



1935-1938 K Vyklepávací kladivo

Made in Germany

- Topůrko bílý ořech



HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
• Vyklepávací a kovářské kladivo • 154 mm • 2 různé velké kulaté plošky				
1935	308	○ 40 ○ 30	008193	57,50
• Napínací a kovářské kladivo • 103 mm • Kulatá ploška jemně čtverečková, frézovaná				
1937 K	305	□ 24 ○ 32	008209	71,40
• Napínací a kovářské kladivo • 96 mm • Kulatá ploška jemně čtverečková, frézovaná				
1938 K	310	□ 35 ○ 40	008216	77,60

1940-1943 Vyklepávací kladivo

Made in Germany

- Topůrko bílý ořech



HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
• Kovářské a tepací kladivo • 160 mm • Kulatá ploška a kulička				
1940	309	○ 40 ○ 17	008230	60,05
• Kovářské kladivo a kladivo s nosem • 135 mm • Kulatý pás a zahnutý, ostrý nos				
1943	309	○ 40 — 15	008261	72,35

1944-1950 Vyklepávací kladivo

Made in Germany

- Topůrko bílý ořech



HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
• Vyklepávací a ostré kladivo • 165 mm • Kulatý pás a rovný zaoblený nos				
1944	325	○ 41 ○ 10	008278	77,65
• Hliníkové tepací kladivo • ploché/vypouklé				
1950	310	○ 30	008339	35,85

1967 Fréza na bodové svary

Made in Germany



- Použití: Přesné vyfrézování bodových svarů ve zpracování plechů
- Vhodná pro každou vrtačku
- Šestihránná násada (7 mm) nedochází k překroucení ve sklíčidle
- Vyměnitelná frézovací korunka (pravotočivý závit) z rychlořezné oceli (olejované)
- Korunku lze používat oboustranně
- Nastavení hloubky řezu (*) pomocí stavěcího šroubu



HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
1967	70	11	009312	35,60

1967 Vrtačka na bodové svary

Made in Germany



- Samošezný středící hrot přebrousitelný

- Použití: Přesné odvrtání bodových svarů
- Rychlořezná ocel, modřená



HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
1967-70	74	7	009343	24,55
1967-80	79	8	009350	29,20
1967-90	79	9	009367	34,45

1959 Kladiva s elastickou hmotou

Made in Germany



- Trvale plastická výplň pro práci šetrnou k materiálu bez tvorby pruhů

- Použití: Nasazení ozdobných lišt, práce na střešních ližinách jakož i sedlářské a čalounické práce
- Montážní nářadí pro díly citlivé na poškrábání





Speciální nářadí

Karoserie / vnitřní vybavení – Oprava karoserie



1959 Kladiva s elastickou hmotou



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• Pryžové tělo 70x70 mm 1959-2	260	102259	152,30
• Rukojeť lze otočit o 90° • Pryžové tělo 70x140 mm 1959-3	280	008728	167,20
• Rukojeť lze otočit o 90° • Bílé pryžové tělo 70x140 mm 1959-4	280	127221	182,90

1965 Dřevěné klíny

Made in Germany



- Použití: Zpracování za tepla pocínovaných ploch
- Bukové dřevo



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1965/5	5	009220	65,45

1965 Montážní klín

Made in Germany



- Použití: Karosářské práce, např. pro uvolňování ozdobných lišt, krytů, nápisů atd. bez poškození
- Plast



HAZET No.	l mm	h mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
1965-20	190	25	25	009183	12,65

1965 Kombinovaný montážní klín

- Zabraňuje poškození laku, plastových a kovových dílů



- Použití: Rychlé a snadné uvolnění ozdobných lišt a obložení dveří
- Manipulace s ucpávkami a plastovými klipy
- Demontáž ochranných krytek a záslepek



HAZET No.	l mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
1965-21	270	22	087839	10,10

2520 Stahovací hák

Made in Germany



- Použití: **Demontáž přední masky** u vozidel **VW Transporter**
- 30° zahnutý ocelový hák, široký 12 mm
- Demontáž např. přídavné světlo, vnitřní obložení, clona vnitřního osvětlení atd.
- **VW Golf** od r. v. 2004, **Golf Plus** r. v. 2005 →, **Jetta** r. v. 2006 →, **Crafter** r. v. 2006 →, **Tiguan** r. v. 2008 →, **Passat** r. v. 2006 →, **Scirocco** r. v. 2009 →, **AUDI A2, A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, R8**
- T-rukojeť z plastu



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2520-1	215	075218	22,20

799 Uvolňovací páka dveřní výplně

Made in Germany



- Ochranný nátěr

- Použití: Demontáž **fixačních zátek** na obložení dveří
- Rozevření klíče 28 mm



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
799-3	268	031993	27,65

799 Kleště na uvolnění dveřního obložení

Made in Germany



- Ochranný nátěr

- Použití: Demontáž **fixačních zátek** u **obložení dveří**, ozdobných lišt a pryží nárazníku



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
799-4	230	032013	54,95

799 Uvolňovací páka dveřní výplně

Made in Germany



- Ochranný nátěr

- Použití: Uvolnění **fixačních zátek** na obložení dveří
- **VW Sharan · Touareg · Touran · Phaeton**
- **SEAT Alhambra**
- **FORD Galaxy**
- Optimální přenos síly při povolování díky pákové funkci
- Plastová rukojeť




HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
799-6	260	110346	51,-



828 LG-T Šroubovák s T-rukojetí

- Použití: Demontáž a montáž **dveřního madla** u vozidel **MERCEDES-BENZ** typ 168 · typ 169 (třída A) · typ 245 (třída B) · typ 203 (třída C) · typ 204 (třída C) · typ 212 (třída E) · 117 CLA
- Sřízení **světlometů MERCEDES-BENZ** Actros
- Extra dlouhé provedení**
- Kulatá čepel
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená





HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
828 Lg-T 20	200	226	3,86	139941	13,-

2597 Nástrčný klíč pro dveřní závěsy · zahnutý držák bitů

Made in Germany

- Použití: Montáž a demontáž dveří u řidiče, resp. spolujezdce (šroubení dveřních závěsů vnitřní **TORX** šrouby T 45) a k nastavení dveří u **VW** · **ŠKODA** Fabia r. v. 2010 →, Roomster r. v. 2006 →, **AUDI** A5 r. v. 2007 →,
- Nástrčné spojení čtyřhran 9x12 mm
- S bitem **TORX** T 45 (HAZET 2597-01)
- Demontáž ve spojení s držákem nástroje HAZET 6396, montáž pomocí momentového klíče HAZET 6290-1CT – Zohlednit předpis VW pro utahovací moment
- Povrch: chromováno



YouTube Clip



HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2597	95	7,82	017379	29,10

2597 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16")
- Bit **TORX** T 45 pro 2597
- Demontáž a montáž dveří na **VW** · **AUDI** · **ŠKODA**



HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2597-01	18	7,82	017386	8,35

Made in Germany

- Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16")
- Nastavení dveří a demontáž a montáž dveří u vozidel **VW** Golf 4 (r. v. 1997 → 2006) · Golf 7 (r. v. 2012 →) · Passat B5 (r. v. 1996 → 2000) **SEAT** León (r. v. 1999 → 2006) ve spojení se zahnutým držákem bitů HAZET 2597
- Pro šrouby s vnitřním tisícíhranem (**XZN**) **M 10**
- Podobné DIN 65254



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2597-02	21	066667	8,35

2597 Bit

Made in Germany



- Použití: Nastavení dveří a demontáž i montáž mj. u vozidel **VW** Golf 5 (r. v. 2003 → 2008), Golf 6 r. v. 2008 →, Passat B6, Caddy r. v. 2004 → 2010, New Beetle r. v. 2011 →, Sharan 2 r. v. 2010 →, Tiguan r. v. 2011 →, Touran r. v. 2010 →
- ŠKODA** Superb r. v. 2008 →
- Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16")
- Ve spojení se zahnutým držákem bitů HAZET 2597
- Pro šrouby s vnitřním tisícíhranem (**XZN**) **M 8**
- Podobné DIN 65254



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2597-03	21	118830	8,55

T 45 se speciální délkou



- Použití: Montáž a demontáž předních dveří na **VW**
- Ve spojení s přepínací ráčnou 2264 nebo hlavou přepínací ráčny 6408 a momentovým klíčem 6290-1CT – Respektujte předpis VW o utahovacích momentech –
- Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4")



HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2597-T 45	25	7,82	017393	10,20

2598 Nářadí na kliku dveří

Made in Germany

- Bezpečná a rychlá práce



- Použití: Manipulace s obtížně dosažitelnými zajišťovacími háky (třmeny uložení) při montáži / demontáži kliky dveří
- Demontáž a montáž pouzdra válcové vložky zámku (kliky dveří) u dveří bez válcové vložky zámku
- Pro např. **VW** Passat r.v. 2005 → · Tiguan r.v. 2008 → · Golf 6 r.v. 2008 → · Golf 7 r.v. 2012 → · Amarok r.v. 2010 → · Beetle r.v. 2011 →
- K montáži dveřního zámku **VW** Fox r. v. 2005 →
- Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic





HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
2598-1	155	256	204144	19,45

828 LG-T Šroubovák s T-rukojetí

- Extra dlouhé provedení pro bezpečnou manipulaci s hluboko umístěným šroubením**



- Použití: Demontáž / montáž vnějšího zpětného zrcátka např. u **OPEL** Corsa D · Meriva B
- Extra dlouhé provedení**
- Kulatá čepel
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
828 Lg-T 40	290	325	6,65	235360	17,70



Speciální nářadí

Karoserie / vnitřní vybavení – Oprava karoserie



2534-1 Ovládací nástroj na upínací kotouče

Made in Germany

- Snadná a rychlá manipulace se svěracími kotouči
- Zabraňuje poškození na obložených spodku vozidla a izolačních štítech

- Použití: Ovládání upínacích kotoučů na obložených spodku vozidla a izolačních štítech např. na **AUDI, SEAT, ŠKODA, VW, FORD**
- Ø s rozsahem ovládání: 27 mm



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2534-1	22	224227	12,35	

2797 Trubkový nástrčný klíč na nárazníky

Made in Germany

- Ovládání šroubového spoje tlumiče vzadu

- **MERCEDES-BENZ** typ 204 (třída C) kombi a limuzína · typ 205 (třída C) · **AUDI** A3 r.v. 2004 → A4 r.v. 2001 → A6 r.v. 2005 → TT r.v. 2007 →
- Upozornění: Ovládání šroubení přes závitovou tyč
- Umožňuje kontrolované utažení na výrobcem doporučený utahovací moment
- DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2797-1	10	160	154746	16,40

2797-2 Trubkový nástrčný klíč na nárazníky

Made in Germany

- Umožňuje kontrolované utažení na výrobcem doporučený utahovací moment

- Použití: Stisknutí bočních držáků nárazníků vzadu
- Upozornění: Ovládání šroubového spoje přes závitovou tyč
- **MERCEDES-BENZ** typ 213 (třída E) r. v. 2016 →



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2797-2	8	160	210053	16,40

2797 Nástroj pro nastavení světlometů


Made in Germany

- Nastavení světlometů, resp. rozměrů mezery vůči nárazníku a kapotě motoru

- Po opravách karoserie, resp. výměně světlometů u vozidel **MERCEDES-BENZ** 205 třídy C · r.v. 2014 → a **AUDI** A7
- Nástroj přizpůsobený pro použití ve velmi stísněných prostorech
- Povrch: matně chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1




2797 Nástroj pro nastavení světlometů



HAZET No.	S mm	l mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
2797-14	14	195	18	202201	20,50

828 Šroubovák s T-rukojetí


- Použití: Nastavování světlometů u modelů **FORD**
- Optimální délka zaručuje přímé použití na součásti (není nutné sesazování více nástrojů)
- Šestihranná čepel
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



HAZET No.	S mm	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+	€
828-7	7	200	234	210060	10,75

828 LG Šroubovák s T-rukojetí

- Použití: Nastavování světlometů u **RENAULT, AUDI**
- Optimální délka zaručuje přímé použití na součásti (není nutné sesazování více nástrojů)
- Šestihranná čepel
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



HAZET No.	S mm	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+	€
828 LG-6	6	300	334	226672	12,20

1816 Ploché kleště

Made in Germany

- Obzvlášť plochý tvar pro použití ve zúžených konstrukčních prostorech

- Použití: Demontáž a seřízení přídržných úchytů ve vnitřním prostoru a také slunečních clon u vozidel VAG
- Plochý tvar
- Přímé provedení
- Rukojeť s povrchovou úpravou máčením



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1816 K-1	135	232949	27,75



Autoskla / rameno stěrače

4852 Sada vysklívacího nářadí

Made in Germany

• Osvědčené ruční nářadí k vyřezávání lepených skel vozidel

- Čtyřhranný řezací drát pro rychlé a snadné protnutí běžných housenek lepidla
- Pilový drát stočený ze tří ocelových drátů potažených mosazí, pro mimořádně široké a tvrdé housenky lepidla
- Robustní propichovač z pružinové oceli s velkou T-rukojetí k propíchnutí drátu
- Držák s dlouhou stopkou a stabilním závitem M4 zajišťuje stabilitu řezacího drátu zevnitř



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
	• Sada nářadí k demontáži skel, obsah 4852-3 (2x) · 4 A · 5 · 6 · 7		
	• Vyřezávání lepených autoskel		
4852-6	6	129447	151,30
	• Úchytka pro uchycení řezacího drátu		
	• Vyřezávání lepených autoskel		
4852-3	–	129454	52,20
	• Držák pro vedení a přidržování řezacího drátu		
	• Vyřezávání lepených autoskel		
4852-4 A	–	164769	51,05
	• Drátový startér k proražení pásu lepidla		
	• Vyřezávání lepených autoskel		
4852-5	–	129478	30,40
	• Role řezného drátu čtyřhran 0,6x0,6 mm, 22 metrů		
	• Vyřezávání lepených autoskel		
4852-6	–	129485	14,40
	• Role kulatého řezacího drátu Ø 0,8 mm, 22 metrů		
	• Vyřezávání lepených autoskel		
4852-7	–	129492	10,05

4850 Přípravek k seřízení ostřikovačů okenního skla

• Vytažená teleskopická tyč ukazuje směr paprsku trysek na skle

- Použití: Nastavení trysek ostřikovačů okenního skla
- Úchytka / klip na kapsu
- Magnetická hlava Ø 6 mm
- Nastavovací jehla (Ø 0,7 mm) a krytka



4850 Přípravek k seřízení ostřikovačů okenního skla



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
4850-1	155	670	022366	9,80

• Vytažená teleskopická tyč ukazuje směr paprsku trysek na skle

- Použití: Nastavení trysek ostřikovačů okenního skla
- Úchytka / klip na kapsu
- Integrované LED světlo pro jednoduché nalezení dílů v tmavém prostředí, např. v motorovém prostoru apod.
- Extra silný magnet 8 mm Ø pro zvednutí spadlých dílů
- Nastavovací jehla (Ø 2 mm)



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
4850-2	183	682	149544	20,45

4852 Sada ochrany přístrojové desky s rukojetí

• Světle modrý odstín upozorní na znečištění jednotlivých ochranných tabulí rychleji než běžné šedé ochranné tabule a zabrání tak znečištění interiéru

- Použití: Ochrana před poškozením přístrojové desky, vnitřních obložení a stropu vozu při demontáži skel
- Čistá, profesionální práce
- Robustní plast
- Obsah:
 - Ochranná tabule, zahnutá, 270x200 mm
 - Ochranná tabule, zahnutá, 450x300 mm
 - Ochranná tabule, rovná, 270x200 mm
 - Ochranná tabule, rovná, 450x300 mm



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4852/4	4	210114	53,05



Speciální nářadí

Karoserie / vnitřní vybavení – Užitková motorová vozidla (UV)




Volant

1776 Stahovák hlavní páky řízení · 2ramenný

Made in Germany

- Pro kuličková ložiska, ozubená kola, pastorky, páky bloku řízení a podobné díly
- Upínací svěrka přitlačí stahovací háky pevně na stanovené díly
- Povrch: zinkováno



HAZET No.	sb mm	st mm	Vřeten	EAN-No. 4000896+	€
1776-85	90	85	M 18x1,5x130 mm	135943	172,80
1776-100	90	100	M 18x1,5x130 mm	135950	155,10
1776-140	150	140	G 1/2" x 175 mm	135967	252,40

2223 LG Bit

- Dlouhé provedení
- Pohon šestihran podobný ISO 1173 C6,3 (1/4")



HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
- Kruhová čepel - Hodí se pro všechna osobní vozidla MERCEDES-BENZ r.v. → 2011 s přišroubovanou jednotkou airbagu - Pro demontáž a montáž jednotky airbagu např. MERCEDES-BENZ, VW, AUDI, OPEL, PORSCHE (vnitřní TORX šrouby T30)				
2223 Lg-T 30	70	5,52	015092	7,30

Užitková motorová vozidla (UV)

Motor


Hlava válců

2850 Nástrčná hlavice pro rázový · strojový utahovák **TORX**

Made in Germany

- Manipulace se šrouby hlav válců

- Zesílené provedení
- Dlouhé provedení
- S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
- Povrch: fosfátováno, olejováno
- DIN 3124, ISO 2725-2



HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
MAN – modely užitkových vozidel F 2000, F 90, F 8 a autobusy MAN s motory D 25 a D 28							
2850-E 20	110	25	44	18,49	15	079681	37,90
Užitková vozidla MAN s motorem Common-Rail (D20)							
2850-E 24	110	30	44	22,16	17,5	146758	38,45


Palivové systémy / vstřikování

2168 Klíč na palivové filtry

Made in Germany

- Snadné ovládání čtyřhranem 12,5 mm (1/2 palce)

- Použití: Manipulace s krytem palivového filtru u stavebních a zemědělských strojů
- Např. pro: **CLAAS** Torion, kolové nakladače **LIEBHERR** a rovněž kolové nakladače s normou spalín Euro 6 a motory **LIEBHERR**, **JOHN DEERE**
- Harvestor 1070G, 1170G · vyvážecí stroj 1110G, 1210G, 1510G · pásový lesní jeřáb 2154G, 2154G · nakladač kulatiny 2156G, 2156G LC · lesní jeřáb, závěsně montovaný 337E, 437E · kolový nakladač 524K, 524K-II, 524L, 544K, 544L · polní postřikovač, samojízdný R403, R4040L, R4050L · traktory řady 6M, 6R · traktory řady 7R · žací stroje řady T · žací stroje řady W · buldozer 700K · rypadlo 210G LC Deere · Sprayer Mazzotti MAF HP · Hagie STS 10, STS 12



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
2168-1	223251	15,90



2849 Jednostranný uzavřený klíč

Made in Germany

- Ovládání připevňovacích matic na turbodmychadle u nákladních vozidel MAN

- Zahnutý očkový klíč, přizpůsobený speciálně pro stísněné prostory
- Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2849-15	266	159284	70,80

2871-E12 Nástrčná hlavice TORX® pro turbokompresor / koleno

Made in Germany

- Malá konstrukční výška jako nástrčný klíč s přepínací ráčnou

- Použití: Manipulace se šroubením turbokompresoru a sběrače (E12)
- U vozidel MAN TGL · TGM s motory E08
- Pohon s 17 mm Ovládání např. pomocí ráčnového očkoplochého klíče 606-17 nebo nástrčného očkového klíče 6630 d-17 a držáku nástrojů 6397 (povolování) s momentovým klíčem 6292-1 CT (utahování)
- Nutné z důvodu nedostatku prostoru
- Povrch: fosfátováno, olejováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2871-E 12	28	201730	11,25

4550 Klíč pro vstřikovací potrubí

Made in Germany

- Nástrčná hlavice otevřený dvojitý 6hran

- Použití: Ovládání šroubení u vstřikovacího vedení
- Povrch: chromováno
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Na užitková vozidla MAN s motory D 20 – vstřikovací systémy Common Rail

- Krátké provedení
- ☐ Pohon 10 = 3/8"



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	f mm	EAN-No. 4000896+	€
4550-3	17	83	27	18	8	104307	59,55

Made in Germany

- Odborné ovládání šroubového spoje vstřikovacího vedení

- Použití: Manipulace s převlečnou maticí u vysokotlakého vedení u vstřikovacího ventilu Common Rail vstřikovacího systému
- Otevřená nástrčná hlavice s dvojitým 6hranem pro vstřikovací potrubí
- Utahovací moment požadovaného výrobce se dosáhne použitím momentového klíče HAZET (respektujte údaje výrobce)
- Povrch: mořeno
- DIN 3124, ISO 2725-1
- DAF Euro 6 motory MX11/ MX13 např. XF · CF
- ☐ Pohon 12,5 1/2"



HAZET No.	S mm	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	f mm	EAN-No. 4000896+	€
4550-21	21	91	33	32	19	204137	28,60

4558 Čepový klíč na tlakové matice

Made in Germany

- Použití: Ovládání tlakové matice na držáku trysek
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4558	72	–	–	021888	45,10
Pro užitková vozidla MAN a MERCEDES-BENZ M 401/421, M 402/422 · LA · A · M 403/423 · M 470h					
Pro užitková vozidla s motory EDC: MERCEDES-BENZ a MAN					
Průběžně vrtaný pro uchycení přípojného kabelu					
Šestihranný nástrčný otvor 32 mm					
Chrom-vanadium					
Povrch pochromovaný					
4558-1	120	29	36	050529	63,15
Pro např. užitková motorová vozidla MERCEDES-BENZ a MAN					
Držák pro fixaci mezi přítlačnou maticí a držákem trysky – brání sesmeknutí					
Šestihranný nástrčný otvor 32 mm					
4558-2	69	28,4	25	057344	60,70

1788 T Rázový vytahovací přístroj

Made in Germany

- Použití: Demontáž pevně usazených vstřikovačů Common-Rail bez demontáže hlavy válců

- Rázový vytahovací přístroj (kluzné kladivo – kluzná hmotnost 200 g) s přípojným závitem M 10
- Vytahování krytů s vnitřním závitem, kuličkovým ložiskem, kotouči atd.
- Ve spojení se sadou závitových čepů 1788 T-1/6 a vnitřním vytahovákem 1788 N-15 do 35
- Také ve spojení se stahovákem vstřikovačů 4797-5



HAZET No.	M	l mm	EAN-No. 4000896+	€
1788 T-1	M 10	226	134304	27,90





Speciální nářadí

Užitková motorová vozidla (UV) – Motor



4797 Vytahovák vstřikovačů

Made in Germany

- Použití: Demontáž pevně usazených vstřikovačů Common-Rail bez demontáže hlavy válců

Snadné vytahování vstřikovačů ve spojení s rázovým vytahovacím přístrojem např. **HAZET 1788 T-1**

- Drpák na vstřikovače** s vnitřním závitem M 10x1,5 mm
- MAN** motory D08 · D20 · D26 · D28
- Upravené pro velmi stísněný prostor v hlavě válce
- Uchopení vstřikovače drpákem v horní části bez poškození



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4797-5	174	176137	170,80


2168 Klíč na filtr Ad-Blue®

Made in Germany



- Manipulace s víkem tělesa filtru při výměně filtračního prvku filtru Ad-Blue® (karmabidový filtrační prvek) u UV MERCEDES-BENZ s motory Blue-Tec®, např. Actros, Atego, Axor, Econic

- Výrobce doporučený utahovací moment (respektujte pokyny výrobce) bude dosažen např. s momentovým klíčem HAZET 6110-1 CT
- Ø 46 mm



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2168-46	59	156252	29,95

Diagnostika

4800 Tester chladicích systémů pro zemědělské stroje

Made in Germany



- Použití: Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
- Přifazení k typům vozidel: www.hazet.de → **Poradce pro použití** → **Adaptér chladiče 4800**
- Plastová skříňka
- 4800-1 pumpa pro natlakování chladiče do 2,5 bar
- 4800-2 mezikus flexibilní hadice
- 4800-3 adaptér chladiče pro **AMAZONE** Pantera
- CLAAS** Jaguar · Lexion · Scorpion · Ares · Atlas · Ceres
- FENDT**
- MASSEY FERGUSON** s nádrží číslo 180224M92 a 4296015M1
- CASE** Quadtrac · Magnum
- 4800-4 A adaptér chladiče pro **CASE** Puma · SBS · LBS · Optum · Maxxum · CVX
- NEW HOLLAND** TVT · T7, T7 Elite Pack · T6
- FENDT** Vario2000 → kombajny řady L
- CLAAS** Arion · Axion
- motory **DEUTZ** 3,6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V a 4V Genset 250kV
- 4800-5 A adaptér chladiče pro **FENDT** Farmer 3001988 → typ 500 · typ 700 · Vario1988 → 2000
- 4800-20 adaptér chladiče pro **CLAAS** Xerion · Tucano a rovněž všechny nové stroje **CLAAS** s vyrovnávací nádrží **MERCEDES-BENZ**



HAZET No.	□	EAN-No. 4000896+	€
4800/6	6	216482	361,60

4800 Tester pro chladicí systém užitkových vozidel

Made in Germany



- Použití: Kontrola netěsností v chladicích systémech a topných okruzích
- Přifazení k typům vozidel: www.hazet.de → **Poradce pro použití** → **Adaptér chladiče 4800**
- Plastová skříňka
- 4800-1 pumpa pro natlakování chladiče do 2,5 bar
- 4800-2 mezikus flexibilní hadice
- 4800-3 adaptér chladiče pro **DAF** 45 r. v 05/1991 → 12/2000
- DOOSAN** kolové rýpadlo S, pásové rýpadlo DX
- KAESER** Mobilair
- LIEBHERR** A308-316
- MERCEDES-BENZ** Vito, Viano, Solaris
- NISSAN** vidlicový vozík
- PUTZMEISTER** BSA 1409
- SCANIA** Vabis
- 4800-5 A adaptér chladiče pro **COMPAIR** Mobil kompresor s vyrovnávací nádobou **VW**
- LINDE** vidlicový vozík
- PUTZMEISTER** BSA 1407D · BSA 2110 HP-D
- RENAULT** Midlum r. v. 01/2000 → 12/2013
- Volvo** FE r. v. 05/2006 → FL r. v. 03/2000 →
- 4800-25 adaptér chladiče pro autobusy **MAN** jako Lions Coach, Lions Star, Lions Comfort, Lions City
- MERCEDES-BENZ** Citaro r. v. 01/1998
- IVECO** Euro-Star, Euro-Tech, Euro-Truck, Stralis, Daily s černým uzávěrem
- MAN** F90, F2000, TGA r. v. 03/2000 →, TGL r. v. 04/2005 →, TGM r. v. 10/2005 →, TGS r. v. 10/2007 → 01/2012, TGX r. v. 10/2007 → 01/2012
- MERCEDES-BENZ** užitkové vozy Actros, Atego
- 1217 r. v. → 1999, Eco 8401, SK1728, Antos, Arocs, Atego r. v. 1998 → 2013, Axor r. v. 09/2001 → 10/2004, Econic, Zetros
- 4800-26 adaptér chladiče pro **DAF** CF, XF Euro 6 r. v. 2013 →
- 4800-27 adaptér chladiče pro **MERCEDES-BENZ** Atego r. v. 2014 →
- 4800-28 adaptér chladiče pro **MERCEDES-BENZ** Actros EURO 6 s vyrovnávací nádrží HEYCO r. v. 2014 →
- MAN** TGX, TGS EURO 6 s vyrovnávací nádrží HEYCO r. v. 2012 →



HAZET No.	□	EAN-No. 4000896+	€
4800/8	8	216499	657,-



4800 Adaptér pro chladiče

Made in Germany

- Použití: Kontrola netěsnosti v chladicích systémech a topných okruzích
- Rozšíření sortimentu pro stávající tester chladicího systému HAZET 4800**
- Závit přesně přizpůsobený otvoru vyrovnávací nádoby
- Se spojovací vsuvkou pro napojení na rychlospojku tlakovací pumpy na chladiče 4800-1 a mezikus 4800-2 nebo vakuový plnicí přístroj HAZET 4801-1 a 4802-1



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
• SCANIA 143 · řada G · P a R		
4800-29	222780	86,85
Adaptér chladiče pro		
• CLAAS Xerion · Tucano		
• IVECO Euro-Star · Euro-Tech · Daily s černým uzávěrem		
MAN F90 · F2000 · TGA r. v. 03/2000 → TGL r. v. 04/2005 → TGM r. v. 10/2005 → TGS r. v. 10/2007 → 01/2012 · TGX r. v. 10/2007 → 01/2012		
• MERCEDES-BENZ UV Actros · Atego 1217 r. v. → 1999 · Eco 8401 · SK1728 · Antos · Arocs · Atego r. v. 1998 → 2013 · Axor r. v. 09/2001 → 10/2004 · Econic · Zetros		
4800-20	144242	61,90
Adaptér chladiče s úhlovou hadicovou přípojkou, obzvlášť vhodný pro práci ve stísněných prostorech pro		
• Např. autobusy MAN jako Lions Coach · Lions Star · Lions Comfort · Lions City		
• MERCEDES BENZ Citaro r. v. 01/1998 · Actros · Atego 1217 r. v. → 1999 · Eco 8401 · SK1728 · Antos · Arocs · Atego r. v. 1998 → 2013 · Axor r. v. 09/2001 → 10/2004 · Econic · Zetros		
• IVECO Stralis · Euro-Star · Euro-Tech · Euro-Truck · Daily s černým uzávěrem		
• CLAAS Xerion · Tucano		
• MAN F90 · F2000 · TGA r. v. 03/2000 → TGL r. v. 04/2005 → TGM r. v. 10/2005 → TGS r. v. 10/2007 → 01.2012 · TGX r. v. 10/2007 → 01/2012		
4800-25	203857	81,50
• DAF Cf a XF Euro 6 r. v. 2013 →		
4800-26	214495	77,75
• MERCEDES-BENZ Atego r. v. 2014 →		
4800-27	214501	99,70
• MERCEDES-BENZ Actros EURO 6, r. v. 2014 → s vyrovnávací nádrží HEYCO		
MAN TGX a TGS EURO 6, r. v. 2012 → s vyrovnávací nádrží HEYCO		
FENDT Ideal 8 · Ideal 9 · 900 Vario · 1000 Vario		
4800-28	214518	99,70



4802 Vakuový přístroj pro plnění chladičů užitkových vozidel

Made in Germany

- Použitelný ve spojení s jednotlivými nebo univerzálními adaptéry, např. 4801-2/3
- Použití: Vakuová zkouška těsnosti chladicího systému před plněním
- Bezbulbinové plnění okruhu chlazení a topení u nákladních vozidel · autobusů · zemědělských strojů a stavebních vozidel**
- Nová konstrukce vakuového přístroje pro plnění chladiče zajišťuje rychlejší dosažení požadovaného vakua a tím rychlejší plnění chladicího systému
- Rychlejší průtok chladicí kapaliny: **80 litrů za cca 20 minut**
- Plnění je možné jak s univerzální zátkou, tak i s pevným krytem
- Žádná ztráta chladicí kapaliny v důsledku přetečení chladicího systému
- Již není nutné zvláštní ovládání pomocí diagnostických testovacích přístrojů



YouTube Clip


HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4802-1	200030	355,90

Olejový servis

2169 Klíč na olejové filtry

Made in Germany

- Použití: Manipulace s tělesem olejového filtru z plastu



HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
• 18hran s 135 mm				
• Na užitková motorová vozidla MAN konstrukčních řad F 2000 a TGA				
2169-5	24	148	100330	31,80
• Pohon: vnější 6hran s 24 mm / □ pohon 12,5 1/2"				
• Pohon: 15hran s 105 mm				
• Např. pro: Volvo · SCANIA · RENAULT · MAN · IVECO · FIAT · FODEN · IRISBUS · ASTRA · CATERPILLAR · LIEBHERR · JOHN DEERE · KOMATSU · FAUN · MITSUBISHI				
• Uťahovacího momentu doporučeného výrobcem vozidla lze bezpečně dosáhnout pomocí momentového klíče HAZET (pozor: respektujte hodnotu utahovacího momentu stanovenou výrobcem)				
2169-9	24	–	116690	19,25

Made in Germany

- Kované provedení

- Použití: Montáž a demontáž olejových filtrů a vík tělesa olejového filtru při výměně olejové vložky
- Povrch: chromováno






Speciální nářadí

Užitková motorová vozidla (UV) – Servis brzd



2169 Klíč na olejové filtry



HAZET No.	mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
• Šestihran s 32 mm OPEL Astra · Corsa · 1,9 I CDTi · Astra 2,0 CDTi VW Passat · Golf 6 s 1,6 a 2,0 CR-TDi · Passat B7 1,6 · 2,0 diesel · Golf 7 2,0 benzínový · Polo 5 1,2 I-1,4 I TDi · Polo 1,2 I benzínový r. v. 2005 → · Transporter T5 1,9 I diesel r. v. 2004 → · Touran TDi · Tiguan r. v. 2007 → 1,4 I (90/118 kW) 2,0 I dieselové motory · AUDI A6 3,2 I TSI · V6 r. v. 2004 → · A4 diesel r. v. 12/2007 → BMW 530d M57 r. v. 2008 → Pro močovinné filtry Ad-Blue® MAN např. TGX				
2169-32	32	43	082346	24,60
• Šestihran s 36 mm např. pro MERCEDES-BENZ motor 116 MB · 100 D transporter · Actros MP 1 · MP 2 · BMW M 52 6-válc.: řada 3 · řada 5 · M 60-8-válc.: řada 5 · řada 7 · řada 8 · M 73-12-válc.: řada 7 · řada 8 · řada 1 (E87): 118d · 120d · řada 1 (F20) 118i · OPEL Vectra B DI 16 V · Insignia · VW Lupo 1,2 TDi · Polo 5 1,2 I · Golf 6 1,4 I SRE/TSI · Touareg TDi · T5 2,5 D · Passat B7 3,6 I FSI · AUDI 6-válc. benzínový od 12/2007 Pro palivový filtr MAN např. TGA				
2169-36	36	50	086566	26,20

2171 Klíč na olejové filtry

- Made in Germany**
- Ocelová páska nastavitelná do sedmi poloh
 - Použití: Manipulace s olejovými filtry např. jako montážní klíč pro olejový a palivový filtr u užitkových vozidel **MAN**



HAZET No.	l mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2171-1	160	80–110	013418	41,90
2171-2	230	75–110	013432	45,20

2171 Řetěz na olejový filtr

- Made in Germany**
- Otevření řetězu na olejový filtr umožňuje použití i v místech, která jsou z důvodu konstrukce špatně přístupná
 - Použití: Manipulace s olejovými filtry a pro ovládání kartuší sušičů vzduchu



HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+	€
2171-8 Lg	50–150	203703	88,65

Servis brzd

2195 Klíč na kartuše

- Made in Germany**
- Kované provedení
 - Použití: Manipulace s kartuší s granulátem u užitkových vozidel s vysoušečem stlačeného vzduchu
 - Design „Made by HAZET“
 - Negativní nastavení ramen
 - MAN č. 8099606-0307
 - Povrch: mořeno, olejováno



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
2195	90–140	014101	191,70

2784 Nástrčná hlavice pro brzdové třmeny

- Made in Germany**
- Pohon umožňuje přenos velkých uvolňovacích sil
 - Použití: Pro ovládání šroubového spoje brzdového třmenu (brzda Knorr) u užitkových vozidel **MERCEDES-BENZ**, např. Actros Ovládání horního šroubu příčného ramena na **MAN** TGA
 - Umožňuje kontrolované utažení šroubů s utahovacím momentem stanoveným výrobcem (dodrže hodnoty zadané výrobcem) např. s momentovým klíčem HAZET 6144-1 CT
 - S rýhováním
 - S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
 - DIN 3124, ISO 2725-1



HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896+	€
2784-14	14	60	112	33,2	155583	33,40

2784 Sada nástrčných hlavice pro brzdové kotouče

- Made in Germany**
- Pohon umožňuje přenos velkých uvolňovacích sil
 - Použití: Manipulace se šroubením brzdových kotoučů u vozidel **MERCEDES-BENZ** Actros 2. generace r. v. 2011 →
 - Vyměnitelná nástrčná hlavice pro rázový a strojový utahovák T60
 - DIN 3124, ISO 2725-2



HAZET No.	l ₂ mm	mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2784-T 60/4	120	13,25	4	188611	68,—




2871 Nástavec TORX® pro brzdový třmen

Made in Germany

• Pro manipulaci se šrouby brzdových třmenů na užitkových vozech MAN

- Použití: Šroubení brzdových třmenů E20
- Ovládání např. nástrčným očkovým klíčem HAZET 6630 d-22 ve spojení s držákem nářadí 6397 (uvolnění), resp. momentovým klíčem 6293-1 CT nebo 6295-1 CT (utažení)




HAZET No.	l mm	d mm	mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
• Např. pro MAN TGM a TGL						
2871-E 18	39,5	23,4	16,70	13,5	176175	13,60
• Např. pro MAN TGM · TGA						
2871-E 20	39,5	25,7	18,49	15,9	148790	14,15
• Např. pro MAN TGA · TGS · TGX						
2871-E 24	39,5	35	22,16	19,7	148783	15,45

2872 Rázový utahovák TORX® se 2 údernými plochami

Made in Germany

• Použití klíčů při demontáži a montáži šroubových spojení brzdových třmenů ušetří demontáž páky spojovací tyče

- Použití: Ovládání šroubů TORX® na šroubových spojích brzdových třmenů na přední nápravě a vlečených nápravách užitkových motorových vozidel
- Odborné utahování šroubů momentovým klíčem podle údajů výrobce
- Plocha klíče s laserem naneseným vzorcem pro výpočet správné účinné délky



HAZET No.	l mm	l2 mm	a mm	b mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
Např. pro MAN TGL TGM							
2872-E 18	215	120	12	30	16,70	201235	53,75
2872-E 20	216	120	12	32	18,49	201242	54,-
Např. pro MAN TGA TGS TGX							
MERCEDES-BENZ Atego 970-976 – vozidla se vzduchovým odpružením šroubení brzdového třmenu u zadní osy							
2872-E 24	219	120	12	38	22,16	201259	54,30

2872 FS Rázový očkový klíč · dvojitý šestihran se 2 nárazovými plochami

Made in Germany

• Použití na nákladních vozidlech, autobusech, přívěsech a nápravách návěsů bez demontáže kola

- Použití: Ovládání brzdových válců u vstřikovacího vedení
- Také pro šroubení brzdových válců čnející daleko do ráfku
- Laserem nanesený vzorec pro rychlý přepočít výrobce zadaného utahovacího momentu
- 2 nárazové plochy umožňují cílené působení síly kladiva
- Úspora času cca 20 minut
- Mimořádně stabilní a extrémně zatížitelný



YouTube Clip




HAZET No.	a mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
2872 FS-24	12	38	209989	104,90

2872 SZ Rázový očkový klíč · dvojitý šestihran se 2 nárazovými plochami

Made in Germany

• Profil s dvojitým 6hranem umožňuje nasazení i na těžko přístupné šroubové spoje

- Použití: Ovládání šroubení brzdových třmenů na užitkových motorových vozidlech
- Odborné utahování šroubů momentovým klíčem HAZET podle údajů výrobce
- Plocha klíče s laserem naneseným vzorcem pro výpočet správné účinné délky



YouTube Clip


HAZET No.	l mm	l2 mm	a mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
Např. pro brzdový třmen SAF na MERCEDES-BENZ Atego a Actros						
2872 SZ-24	219	120	12	38	204175	51,15
Např. pro DAF XF95/ XF105/ XF						
2872 SZ-26	219	120	12	38	203727	51,30
Např. pro MERCEDES-BENZ Atego · Actros · KÄSSBOHRER Busse Volvo FH						
2872 SZ-27	220,5	120	12	38	207183	51,50

4969 Uvolňovací nástroj pro rychlospojky hadic stlačeného vzduchu

Made in Germany

• Ovládání možné plochým klíčem vel. 13 mm (HAZET 600N-13), nejsou potřebné žádné další pomocné nástroje

- Použití: Bezproblémové uvolnění rychlospojek s Ø 6 · 8 · 10 · 12 mm
- Pro konektory DIN 74324 6x1,0 · 8x1,0 · 10x1,0 · 12x1,5 · 12x2,0 mm
- Umožňuje rozpojení znečištěných vedení a konektorů
- Použití jednou osobou
- Zabránění zraněním
- Úspora času a nákladů



YouTube Clip



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4969-612	204281	65,-

4971 Vratné zařízení pro brzdové třmeny

Made in Germany

• Dodatečné seřizování s nástrčným klíčem s 12 mm

- Použití: Manipulace při dodatečném seřizování (dodatečné seřizování brzdových třmenů) kotoučových brzd Knorr Bremse nákl. autom., omnibusu, traileru a os přívěsu všech značek
- Speciální profil s 11 zuby



HAZET No.	l mm	d1 mm	d2 mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
4971-11	18	15	11,5	9,8	218257	7,50



Speciální nářadí

Užitková motorová vozidla (UV) – Podvozek



4971 Vratné zařízení u brzd

Made in Germany

• Bezpečný přenos síly u vratného zařízení

- Použití: Zpětné vrácení brzdových třmenů **WABCO** bez demontáže brzdového válce
- Speciální násada v ráčnovém klíči zaručuje bezpečný přenos síly u vratného zařízení
- Pro brzdové třmeny **WABCO** u **MERCEDES-BENZ** Actros, Antos, Arocs
- Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4971-12	454,4	232857	73,80

4972 Zvedací pomůcka

Made in Germany

• Bezpečná práce, která šetří záda v podmínkách se zúženým místem v podběhu kola u užitkových vozidel, autobusů, návěsů a náprav přívěsů

- Použití: Bezpečné uchopování a pohybování těžkými konstrukčními díly např. při demontáži a montáži brzdových třmenů a nábojů kol u užitkových vozidel.
- Uspodňuje nasazování šroubů
- Zohlednění různých poměrů namontování brzdových třmenů
- Jednoduchá obsluha
- Je možná jednoruční obsluha přes vřeteno
- Není potřeba druhá osoba
- Rozsah nastavení min./ max.: 716 – 911 mm



YouTube Clip



4972-1



4972-2



4972-1/2



4972-3



4972-4

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
• Zvedací pomůcka sestávající ze zvedací pomůcky 4972-3, – držáku brzdového třmenu 4972-1 a držáku kolového náboje 4972-4			
4972-1/3	3	215799	1260,-
• Držák brzdového třmenu			
4972-1	–	215423	371,50

4972 Zvedací pomůcka

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
• Montážní pomůcka pro brzdový třmen sestávající z držáku brzdového třmenu 4972-1 a otočného ložiska 4972-2			
4972-1/2	2	215195	551,-
• Naklápěcí ložisko			
• Vložka pro držák brzdového třmenu 4972-1			
• Demontáž a montáž brzdových třmenů u nákladních automobilů, omnibusů, návěsů a náprav přívěsů, které jsou namontovány v diagonální „poloze hodinových ručiček mezi 20 a 17 hod.“			
• Umožňuje snadné nasazení šroubů i v nepříznivých polohách			
• Spojte naklápěcí ložisko s držákem brzdového třmenu a umístíte např. zvedacím vozíkem pod brzdový třmen			
4972-2	–	215393	175,30
• Zvedací pomůcka samostatná, bez držáku brzdového třmenu 4972-1 a držáku kolového náboje 4972-4			
4972-3	–	215782	833,-
• Držák kolového náboje			
• Použití se zvedací pomůckou UV 4972-3, resp. 4972-1/3			
• Demontáž a montáž kolových nábojů			
4972-4	–	216031	89,85


Podvozek

Ložisko kola / náboj kola

1790 Stahovák kulových kloubů

Made in Germany

- Použití: Vytlačení čepů kulových kloubů na pákách řízení, tyčích řízení, stabilizátorech atd. u užitkových automobilů těžké konstrukce
- Povrch: pozinkováno, pasivováno (bez Cr6)




HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
1790-3	40	85	145454	237,80

Made in Germany

• S hydraulickou podpěrou

- Použití: Silu šetřící vytlačení čepů kulových kloubů a bezpečné vymontování kulových kloubů
- Povrch: zinkováno, žlutě pasivováno (bez Cr6)



HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	€
• Pro osobní automobily · dodávky · užitková vozidla				
• Zatížení maximálně 12 tun				
1790-5	32	70	145461	366,90
• Pro UV, autobusy a stavební stroje				
• Zatížení maximálně 12 tun				
1790-6	40	85	145478	530,-




Silentblok

4937 Sada nářadí pro silentbloky

• Výrazná časová úspora, odpadá demontáž dílů nápravy



- Použití: Bezpečné zatlačení a vytlačení drážkovaných silentbloků
- **MERCEDES-BENZ** Actros 1, 2, 3 r. v. 2002 → – uložení stabilizátoru
- Ø 70 mm: **MAN** TGA, TGS, TGX – uložení tlumiče
- Ø 68 mm: **MAN** (přední pružina) ROR, **SAF** – uložení tlumiče
- Ø 66 mm: **IVECO** Eurostar – kabina řidiče
- Ø 65 mm: **MERCEDES-BENZ** Actros 1 · Atego 1 · Axor 1, 2, 3 · Eonic 1 – uložení stabilizátoru
- Ø 63 mm: **DAF**
- Ø 60 mm: **MAN** TAG, TGS, TGX – uložení listové pružiny VA, HA · **MERCEDES-BENZ** Actros, Axor – oko listové pružiny · **IVECO** Eurostar – oko listové pružiny · **RENAULT** Kerax, Magnum, Premium – oko listové pružiny
- Ø 58 mm: **MERCEDES-BENZ** 3229 B, 652, 650 · **Volvo**
- Ø 56 mm: **IVECO** Eurostar – kabina řidiče
- Vtažení drážkovaných silentbloků s pomocí vřetena
- Možné volitelné použití hydraulického válce (např. HAZET 4932-17)
- Bezpečná práce prostřednictvím centrování pouzdra při montáži, již není možné vzpříčení při vtačování
- Obsluha jednou osobou



YouTube Clip

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
4937-2/32	32	222957	1440,-

Kloubové hřídele

4685-1 Vyrážeč výstupkových klínů

Made in Germany

- Použití: Bezpečné vyražení výstupkových klínů z ozubených kol na zemědělských strojích a rovněž ruční ovládání vstupních hřídelů na zemědělských nastavbových přístrojích



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4685-1	420	222889	42,35

4685-2 Vyrážeč výstupkových klínů

Made in Germany


- Použití: Bezpečné vyražení výstupkových klínů z ozubených kol na zemědělských strojích a rovněž ruční ovládání vstupních hřídelů na zemědělských nastavbových přístrojích



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4685-2	366	222896	42,35

4937 Sada čepových klíčů pro UV

Made in Germany




- Pro opravy a údržbu nábojů kol, kolových ložisek nebo brzdových kotoučů u vozidel **MAN**, **MERCEDES-BENZ**

- Např. pro **MAN** TGL přední náprava r. v. 2000 → a L 2000 **MERCEDES-BENZ** Atego zadní náprava HL2
- Vysoká tvarová přesnost
- Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do matic s drážkou
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Čepový klíč na zadní nápravu, vnitřní Ø: 87 mm
- Délka (celková): 65 mm
- 6 čepů, šířka čepu: 10 mm
- Dvě vyměnitelné vodící trubky
Vnější Ø: 49 mm · 57 mm
délka (celkem): 140 mm


Nářadí pro manipulaci s maticemi
náprav a nábojů kol u UV

- Povrch: mořeno




HAZET No.	l ₂ mm		EAN-No. 4000896+	€
4937-87/3	54	3	199235	354,80

Made in Germany



- Pro opravy a údržbu na zadní nápravě **MERCEDES-BENZ**

- Pro **MERCEDES-BENZ** Actros · hypoidní zadní náprava HL · HL 8
- Vysoká tvarová přesnost
- Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do matic s drážkou
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Vnitřní Ø: 117 mm
- Délka (celková): 200 mm
- 6 čepů, šířka čepu: 9,8 mm
- Vodící trubka
vnější Ø: 60 mm
délka (celkem): 185 mm
- Povrch: mořeno



HAZET No.	l ₂ mm		EAN-No. 4000896+	€
4937-117/2	180	2	199242	360,60



Speciální nářadí

Užitková motorová vozidla (UV) – Podvozek




4937 Klíč na opouzdření kola u UV

Made in Germany

• Pro ploché oválné opouzdření kola BPW

- Pro nápravy BPW Eco a Eco Plus
- Perfektní tvarová kompatibilita s obrysem BPW Ø 110 mm
- Vysoká tvarová přesnost
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Povrch: mořeno



HAZET No.	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-110	95	199273	240,10

4937 Nástrčný klíč pro matice náprav UV

Made in Germany

• Perfektní tvarová kompatibilita s obrysem BPW Ø 120 mm

- Použití: Pro ploché oválné opouzdření kola BPW
- Vysoká tvarová přesnost
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Povrch: mořeno



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4937-120	210459	225,50

4937 Sada čepových klíčů pro UV

Made in Germany


• Pro opravy a údržbu nábojů kol, kolových ložisek nebo brzdových kotoučů na zadní nápravě u vozidel MAN, MERCEDES-BENZ

- Pro MAN a MERCEDES-BENZ 10 t a 13 t AP hypoidní a vlečená náprava N7/4 · Omnibus 0305G · 0405G
- MAN vnější planetová zadní náprava řady F H7 · HD7, hypoidní zadní náprava řady F HY-1175 · HDY-1175
- Vysoká tvarová přesnost
- Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do matic s drážkou
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Vnitřní Ø: 103 mm
- Délka (celková): 140 mm
- 6 čepů, šířka čepu: 11,5 mm
- Dvě vyměnitelné vodící trubky vnější Ø: 51,5 mm · 66,5 mm
- Délka (celkem): 135 mm
- Povrch: mořeno



4937 Sada čepových klíčů pro UV

Made in Germany




HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4937-103/3	199259	372,60

Made in Germany

• Pro demontážní/montážní práce na zadní nápravě a opravy a údržbu nábojů kol, kolových ložisek nebo brzdových kotoučů na zadní nápravě vozidel MERCEDES-BENZ

- MERCEDES-BENZ vnější planetová náprava, jako vlečená náprava NR7/4
- MERCEDES-BENZ vnější planetové nápravy (evropské nápravy) 10 t a 13 t, HL7/0 · HL7/1 · HL7/2 · HL7/3, HL7/18 · HO7/8 · HO7/9 · HL7/015, HL7/021 · HD7/2 · HD7/19DG · HD7/016DG
- MERCEDES-BENZ vnější planetová náprava 7 t AL7/1
- Vysoká tvarová přesnost
- Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do matic s drážkou
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Vnitřní Ø: 101,5 mm
- Délka (celková): 140 mm
- 12 čepů, šířka čepu: 11,4 mm
- Tři vyměnitelné vodící trubky vnější Ø: 50 · 51 · 53 mm
- Délka (celkem): 85 mm
- Povrch: mořeno




HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
4937-101/4	199266	434,10




4937 Čepové klíče pro UV

Made in Germany



• Na zadní nápravu MERCEDES-BENZ


- Pro matice zadní nápravy **MERCEDES-BENZ** Actros · Atego (těžké provedení): LN2 · SK zadní náprava: 740,0/9 - 744.8 – 745.7 - 747.7 - 748.2 HD 7/19 DG 13 · HD4/16-1
- S vnější vodící přírubou
- Vysoká tvarová přesnost
- Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do čepových matic
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Vnitřní Ø: 62,8 / 70 mm
- 6 čepů, šířka čepu: 7,5 mm
- Povrch: mořeno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-62	85	199020	294,60


4937 Nástrčný klíč na axiální matice pro UV

Made in Germany



• Demontáž/montáž matice přední nápravy s 8hranem před brzdovým kotoučem

- **SCANIA** konstrukční řada R · konstrukční řada 4 · konstrukční řada 124 I - 144 I - atd.
- Vhodný pro rázové utahovky, např. HAZET 9013M · 9013TT
- Vysoká tvarová přesnost
- Souběžné plochy pro perfektní silový styk na axiálních maticích
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- s 80 mm 8hr.
- Pro strojní manipulaci
- Povrch: mořeno



HAZET No.	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-80	90	199006	211,70

4937 Nástrčný klíč pro matice náprav UV

Made in Germany



• Na matice náprav vyladěný nástrčný klíč zaručuje bezpečné uchopení matic náprav

- Použití: Šroubení přední nápravy u **DAF** konstrukční řady CF a XF
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
- **DAF**:
CF FA · FT · FAR · FAN · FAT · FTT · FTP · FTG · FAD · FTS · FTR
CF 65 FA
CF 75 FA · FT · FAR · FAG · FAT · FAD
CF 85 FA · FAR · FAG · FAN · FAT · FAC · FAX · FAQ · FAD · FT · FTP · FTS · FTR · FTG · FTT
XF FA · FT · FAR · FTP · FAN · FTG · FTT · FAD · FAS · FAT · FAK · FTM · FAG · FAR
XF 95 FA · FAD · FAK · FAN · FAR · FAS · FAT · FT · FTG · FTM · FTP · FTR · FTS · FTT
XF 105 FA · FAR · FAS · FAT · FAK · FAD · FT · FTG · FTS · FTT · FTM
- Povrch: mořeno




HAZET No.	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-S 80	63	206889	218,90

Made in Germany



• S vodícím okrajem

- Použití: Manipulace s maticí zadní nápravy např. na vozidle **IVECO** Daily 6,5 t · 7,0 t
- Nástrčný klíč plochou maticí zadní nápravy kompletně sevře, a umožní tak bezpečnou práci
- Vhodný pro rázové utahovky, např. HAZET 9013M · 9013TT s vložkou 1000S-36
- Vysoká tvarová přesnost
- Souběžné plochy pro perfektní silový styk na axiálních maticích
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- **Pohon šestihran s 36 mm**
- Výstup: s 90 mm
- Pro strojní manipulaci
- Povrch: mořeno



HAZET No.	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-90	115	199280	345,40



Speciální nářadí


Užitková motorová vozidla (UV) – Podvozek



4937 Nástrčný klíč pro olejové uzávěry / matice náprav UV


Made in Germany

• Manipulace s olejovým uzávěrem na přední nápravě



20 3/4"

- Např. pro IVECO Stralis a Eurofire · MERCEDES-BENZ trailer Discos s kompaktním uložením HUB Unit · BPW Eco Plus 1 · BPW Eco Plus 3 · GIGANT nápravy traileru
- Vysoká tvarová přesnost
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Výstup: s 95 mm
- Povrch: mořeno




HAZET No.	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-95	117	199457	237,90

4937 Sada středících pouzder pro UV

Made in Germany

• Použití: Rychlá montáž vystředěných kol se šikmou dosedací plochou u užitkových vozidel pro otvory disků o Ø 26 mm M22 x 1,5



12 5/8"

- Např. pro DAF · FORD · MAN · MERCEDES-BENZ · RENAULT · Volvo
- Bez poškození závitu a přesné vystředění disků díky kónicky natočeným objímkám
- Vysoká tvarová přesnost díky precizně zhotoveným závitům
- Vnitřní závit: M22 x 1,5 mm
- Povrch: mořeno



HAZET No.	l ₂ mm	€	EAN-No. 4000896+
4937-26/3	115	106,20	199013

4937 Montážní pouzdro pro UV MAN · závit M100 x 1,5

Made in Germany

• Montážní pouzdro pro ochranu závitu na nápravě při demontáži a montáži ložiska



- Použití u MAN TGX · TGA · TGS např. pro MAN HY 1350 náprava (13 tun) · F2000 · Lion's Star · Lion's Regio · Lion's Coach · Lion's Clasic · ND · NUE · NM · NEOPLAN Starliner · Cityliner · Centroliner · Trendliner
- Pouze jednorázové zvednutí ložiskové jednotky o hmotnosti cca 40 kg (ložisko a brzdový kotouč a náboj kola) na montážní pouzdro, poté posunutí až na sedlo ložiska s Ø 105 mm
- Závit: M100 x 1,5
- Vnější Ø: 105 mm
- Pohon přes rýhovanou plochu rukojeti nebo vhodnou příčnou tyč
- Povrch: mořeno



HAZET No.	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-100	105	201983	268,80

4937 Sada nástrčných hlavic pro matice kol užitkových vozidel DAF · RENAULT · Volvo


Made in Germany

• Šroubovatelná vodící trubka umožňuje flexibilní použití



25 1"

- □ Pohon 25 = 1", resp. ● 60 mm
- DAF s vodící trubkou
- RENAULT · Volvo bez vodící trubky
- S vnější vodící přírubou
- Ovládání rázovým utahovákem (9014 P-1 · 9014 PS-1 · 9014 TT) a také momentovým klíčem (6160-1 CT · 6170-1 CT)
- Vysoká tvarová přesnost
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Povrch: mořeno




HAZET No.	l ₂ mm	€	EAN-No. 4000896+
4937-105/2	118	462,30	201938

4937 Sada čepových klíčů pro užitková vozidla pro zadní nápravu vozidel MAN


Made in Germany

• Pro MAN TGX, TGA, TGS



25 1"

- Pro např. zadní nápravu HY 1350
- □ Pohon 25 = 1", resp. ● 60 mm
- 6 vnitřních čepů o šířce 11 mm
- Vnitřní Ø: 134,5 mm
- Vnitřní Ø (čep-čep) 118 mm
- Vnější Ø 148,5 mm
- Ovládání rázovým utahovákem (9014 P-1 · 9014 PS-1 · 9014 TT) a také momentovým klíčem (6160-1 CT · 6170-1 CT)
- Vysoká tvarová přesnost
- Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do čepových matic
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Povrch: mořeno




HAZET No.	l ₂ mm	€	EAN-No. 4000896+
4937-111/2	121	527,-	201945



4937 Sada středících pouzder pro UV

Made in Germany

Pro otvor v disku $\varnothing$ 26 mm $\frac{7}{8}$ " - 11 G např. SCANIA



- Použití: Rychlá montáž vystředěných kol se šikmou dosedací plochou u užitkových vozidel pro otvory disků o $\varnothing$ 26 mm
- Bez poškození závitu a přesné vystředění disků díky kónicky natočeným objímkám
- Vysoká tvarová přesnost díky precizně zhotoveným závitům
- Vnitřní závit: $\frac{7}{8}$ " - 11 G
- Povrch: mořeno



HAZET No.	l mm		EAN-No. 4000896+	€
4937-27/3	115	3	202010	105,-

4937 Montážní pouzdro pro UV MERCEDES-BENZ · závit M75x1,5

Made in Germany

Montážní pouzdro pro ochranu závitu na nápravě při demontáži a montáži ložiska



- Použití: Použití u vozidel **MERCEDES-BENZ** Atego, Atego 2, Tourino, Econic
- Pouze jednorázové zvednutí ložiskové jednotky o hmotnosti cca 40 kg (ložisko a brzdový kotouč a náboj kola) na montážní pouzdro, poté posunutí na sedlo ložiska s $\varnothing$ 78 mm
- Závit: M75x1,5
- Vnější $\varnothing$: 78 mm
- Pohon možný přes příčnou tyč nebo bez dodatečného nářadí (rýhovaná plocha rukojeti)
- Povrch: mořeno



HAZET No.	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-7578	78	201990	196,80

4937 Montážní pouzdro pro UV MAN · závit M75x1,5

Made in Germany

Montážní pouzdro pro ochranu závitu na nápravě při demontáži a montáži ložiska



- Použití: Použití u vozidel **MAN** TGL, TGM, řady L, HL 2
- Pouze jednorázové zvednutí ložiskové jednotky o hmotnosti cca 40 kg (ložisko a brzdový kotouč a náboj kola) na montážní pouzdro, poté posunutí až na sedlo ložiska s $\varnothing$ 82 mm
- Závit: M75x1,5
- Vnější $\varnothing$: 82 mm
- Pohon možný přes příčnou tyč nebo bez dodatečného nářadí (rýhovaná plocha rukojeti)
- Povrch: mořeno



HAZET No.	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-7582	82	201969	188,-

4937 Montážní pouzdro pro UV s nápravami SAF – závit M 75x1,5 vpravo/vlevo

Made in Germany

Montážní pouzdro pro ochranu závitu na čepu nápravy při demontáži a montáži ložiska



- Pouzdro má jak levý, tak i pravý závit M75x1,5
- Pro kotoučové a bubnové brzdy pro nápravy **SAF** s uložením ložiska $\varnothing$ 88 mm
- Pouze jednorázové zvednutí ložiskové jednotky o hmotnosti cca 40 kg (ložisko a brzdový kotouč a náboj kola) na montážní pouzdro, poté posunutí až na sedlo ložiska s $\varnothing$ 88 mm
- Vnější $\varnothing$: 88 mm
- Pohon možný přes příčnou tyč nebo bez dodatečného nářadí (rýhovaná plocha rukojeti)
- Povrch: mořeno



HAZET No.	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-7588	88	202003	208,-


4937 Nástrčný klíč pro matice náprav UV

Made in Germany

Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech



- Manipulace s maticí nápravy např. u náprav návěsů a přívěsů **SAF** při opravách a údržbě
- Pohon šestihran s 36 mm
- Výstup: s 85 mm
- Povrch: mořeno



HAZET No.	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-85	83	204267	254,-





Speciální nářadí


Užitková motorová vozidla (UV) – Podvozek



4937 Sada čepových klíčů pro užitková vozidla pro přední nápravu vozidel MAN

Made in Germany

• Čepové klíče MAN TGX, TGA, TGS všechny modely r. v. 2000 →



- Pro např. přední nápravu V9-82L-01 (kotoučová brzda s ABS) a zadní nápravu **MERCEDES-BENZ** Atego a různé autobusy **MAN** · **MERCEDES-BENZ** · **VAN HOOL** a **NEOPLAN**
- Vnitřní Ø: 100,5 mm
- Vnitřní Ø (čep-čep): 92,5 mm
- Vnější Ø: 114 mm
- 6 uvnitř uložených čepů o šířce 7 mm
- □ Pohon 20 = 3/4" a vnější 6hran s 46 mm
- Použití s ■ 20 = 3/4" rázovým utahovákem (9013M · 9013TT) a momentovým klíčem (6145-1 CT · 6150-1 CT)
- Vysoká tvarová přesnost
- Precizní geometrie čepu pro ideální záběr nástroje do čepových matic
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích a utahovacích momentech
- Uťahovací moment šroubového spoje: 750–800 Nm (respektujte údaje výrobce)
- Pro: **nákladní vozidla MAN**: E 2000 (ÖAF) · F 2000 · M 2000 L · M 2000 M · **MAN TGA** · **TGM** · **TGS** · **TGX**
- **MAN** autobusy: Lions City · Lions Classic · Lions Coach · Lions Regio · Lions Star a starší typy (modely) · podvozky
- **NEOPLAN** Cityliner · Starliner · Tourliner · Trendliner
- **TEMSA** Diamond · **WISEON** Hochdecker
- Povrch: mořeno




HAZET No.	l_2 mm	Ø mm	EAN-No. 4000896+	€
4937-92	84	114	201952	269,40

4937 Rázový očkový klíč · dvojitý šestihran se 2 nárazovými plochami

Made in Germany

• Profil s dvojitým 6hranem umožňuje nasazení i na těžko přístupné šroubové spoje

- Použití: Ovládání většinou velmi pevně usazeného šroubení kardanového hřídele i ve stísněných prostorových poměrech
- Laserem nanesený vzorec pro rychlý přepočet výrobcem zadaného utahovacího momentu
- Zvláště se hodí pro opravu na cestách, kde není k dispozici pracovní jáma
- 2 nárazové plochy umožňují cílené působení síly kladiva
- Mimořádně stabilní a extrémně zatížitelný




HAZET No.	l mm	a mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
Pro šroubení kardanových hřídelů u užitkových vozidel MERCEDES-BENZ					
4937-19	215	12	30	215645	49,40
Pro šroubení kardanových hřídelů MAN u užitkových vozidel					
4937-21	215	12	30	215638	49,40

Kola / pneumatiky

715 Křížový klíč

Made in Germany

- Pro OA, dodávky, velkoprostorové limuzíny a zemědělské stroje
- Kováný střední díl
- **Prověřen až do 500 Nm**
- S ■ 12,5 = 1/2" pro nástrčné hlavice série 900
- Povrch: chromováno, leštěná hlava
- DIN 3119, ISO 6788



HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
715-01	17x19x22x12,5 1/2"	420	029464	104,-


720 Křížový klíč

Made in Germany

• Pro užitková vozidla, traktory, zemědělské a stavební stroje



- Kováný střední díl
- **Prověřen až do 2000 Nm**
- 720 S s ■ 20 = 3/4" pro nástrčné hlavice série 1000
- **Americké rozměry**
- Povrch: chromováno, leštěná hlava
- DIN 3119




HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
720-30	24x27x30x32	750	029518	228,70
720 S	24x27x32x20 3/4"	750	029532	228,70




772 Univerzální sada nářadí s klíči pro matice náprav a drážkované matice

• Rozsah upnutí: 35–170 mm



- Použití: Demontáž a přesná montáž téměř všech známých matic náprav, např. šestihranné, osmihranné, pojistné, s čelním otvorem, se dvěma otvory, s křížovými otvory atd.
- Maximální utahovací moment: 700 Nm
- Plastová skříňka
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



HAZET
No.



EAN-No.
4000896+

€

772-2/16

16

161041


600,-

4937 Demontážní nářadí na dvoumontáže pneumatik

• Ruční nářadí, malé působení síly



- Použití: Snadná demontáž u vnějších dvoumontáží pneumatik s těžkým chodem a také os kotoučových a bubnových brzd
- Vhodné pro všechny tahače, omnibusy, trailery a osy přívěsů
- Způsob práce:
 - Tlačné prvky pomocí vřetene prostrčit otvory ráfků
 - Vřeteno vyvine potřebnou sílu a oddělí vnější dvoumontáže pneumatik od náboje
- Obsah (4dílná sada):
 - 1 podepření kraje ráfku s uchycením vřetene (koule), Ø 44 mm
 - 1 vřeteno M24x2,0 se 6hran. pohonem s 17 mm
 - 1 tlačný prvek velikost 1 Ø 48x40 mm
 - 1 tlačný prvek velikost 2 Ø 50 mm



YouTube Clip



HAZET
No.



EAN-No.
4000896+

€

4937-1/4

4

219056

165,80

Elektrický systém / servis baterií

Kontakty / konektory / vypichováky kabelů

Vypichovák KABELOVÝCH SYSTÉMŮ

- Profesionální použití
- Snadná manipulace
- Bezpečné používání
- Kvalita od přímého dodavatele – Made in Germany
- Defekty a chybné spoje lze rychle, bez námahy a profesionálně odstranit
- Univerzální použití v oblasti elektrických zařízení vozidel
- S výsuvným šoupátkem pro ochranu čepelí a proti poranění



4670 Sada vypichováků KABELOVÉHO SYSTÉMU

Made in Germany

- Použití: K vypichování konektorů bez poškození, např. plochých a válcových konektorů
- Doplnková sada pro NA/UV



4671
4671-4 • 4671-15
4671-16



4673-12



4672
4672-19 • 4672-21
4672-22



4674
4674-9 • 4674-10



HAZET
No.



EAN-No.
4000896+

€

4670-6/9

9

135776

408,60



Speciální nářadí

Užitková motorová vozidla (UV) – Karoserie / vnitřní vybavení



4670 Sada vypichováků KABELOVÉHO SYSTÉMU

Made in Germany

• Zaručuje odblokování nejběžnějších kontaktů užitkových vozidel bez poškození

- Použití: K vypichování plochých konektorů bez poškození, např. pro sekundární blokování, blokování tělesa a plochých pružinových kontaktů
- Doplnková sada pro NA/UV



4672
4672-1 • 4672-3 • 4672-4



4673
4673-1 • 4673-12



1/9					
-----	--	--	--	--	--




HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
4670-9/5	185x153x52	5	205042	203,20

Karoserie / vnitřní vybavení

2784 SLG Nástrčná hlavice pro rázový · strojový utahovák se speciálním profilem

Made in Germany




- Optimalizovaný speciální profil pro uchycení lehké matice s plochou hlavou bez poškození
- Extra dlouhé

- Použití: Manipulace s lehkou maticí se speciálním profilem u rámu, sedlové spojky, předních nosníků a tlumiče chvění **MERCEDES-BENZ** Actros · Antos · Arocs r. v. 2016 →
- Povrch: fosfátováno
- DIN 3124, ISO 2725-2



2784 S Nástrčná hlavice pro rázový · strojový utahovák se speciálním profilem

Made in Germany



- Optimalizovaný speciální profil pro uchycení lehké matice s plochou hlavou bez poškození

- Použití: Manipulace s lehkou maticí se speciálním profilem u rámu, sedlové spojky, předních nosníků a tlumiče chvění **MERCEDES-BENZ** Actros · Antos · Arocs r. v. 2016 →
- Povrch: fosfátováno
- DIN 3124, ISO 2725-2




HAZET No.	l mm	Ø mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
2784 S Lg-1	75	39	38,8	30	16	218240	26,85

HAZET No.	l mm	Ø mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€
2784 S-1	45	39	38,8	30	16	213252	17,95


2784 SR Rázový očkový klíč · dvojitý šestihran se 2 nárazovými plochami

Made in Germany



- Optimalizovaný speciální profil pro uchycení lehké matice s plochou hlavou bez poškození

- Použití: Ovládání lehkých matic se speciálním profilem na rámu, sedlové spojce, čelním nosníku a tlumiči kmitání **MERCEDES-BENZ** Actros · Antos · Arocs r. v. 2016 →
- Speciální použití v konstrukčně daných stísněných prostorech a u velmi hluboko umístěných prvků vozidel
- Povrch: fosfátováno



HAZET No.	l mm	l ₂ mm	a mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
2784 SR-1	220	120	12	41	229758	47,30