



Šroubováky/bity

Šroubováky HEXAnamic® s 3komponentní rukojetí [802]	⊖ ⊕ ⊗ ⊛	182–183
Šroubováky s 2komponentní rukojetí, krátký tvar [801 N K]	⊖ ⊕	183
Šroubováky s úderovou hlavicí, s 3komponentní rukojetí [810 U]	⊖ ⊕	183–184
Šroubováky s 3komponentní rukojetí [810]	⊖ ⊕ ⊗	184–185
Šroubováky trinamic® s jednokomponentní rukojetí [803]	⊖ ⊕ ⊗ ⊛	185–186
Šroubovák s ochrannou izolací, 2komponentní rukojeť [810]	⊖ ⊕ ⊗	247–248
Šroubováky na elektroniku [805]	⊖ ⊕ ⊗	187
Nástrčné klíče [426/428]	⊙	187–188
Šroubováky s 2komponentní T-rukojetí [828]	⊖ ⊗	188–189
Úhlové šroubováky [819/2100–2116]	⊕ ⊖ ⊗	190–191
6.3 1/4 Sady bitů [863/2200/2240]	⊖ ⊕ ⊗ ⊖ ⊗ ⊛	193
6.3 1/4 Bity [2208–2225]	⊖ ⊕ ⊗ ⊖ ⊗ ⊛ ⊛	194–195
6.3 1/4 Ovládací nářadí a spojovací díly pro bity [810 / 863 / 2264 – 2265]		195–196
8 5/16 Sady bitů [2272]	⊖ ⊕ ⊖ ⊗	197
8 5/16 Bity [2210–2212]	⊖ ⊕ ⊗ ⊖ ⊗ ⊛	197
8 5/16 Ovládací nářadí a spojovací díly pro bity [2250 – 2272]		198




Ruční nářadí

Šroubováky/bity






Šroubovák HAZET HEXAnamic® 802

Anatomicky tvarovaný šroubovák v souladu s nejnovějšími ergonomickými poznatky




- | | | |
|---|--|--|
| ① Hroty s šedou povrchovou úpravou pro optimální ochranu proti korozi a perfektní stabilitu čepele v hlavě šroubu | ② Integrovaný 6hranný nástavec
Jako pomůcka klíče pro přenos vyšších utahovacích momentů | ③ Komponent 1 (tvrdý): optimální fixace čepele |
| ④ Komponenta 3 (měkká):
Pro charakteristickou ochranu proti skluzu při axiálním tlaku | ⑤ Komponenta 2 (tvrdá):
Stabilita před vnějšími nárazy | ⑥ Přesazený 6hran v přední oblasti rukojeti:
• Optimalizovaná ochrana před sklouznutím
• Proti nekontrolovanému sesmeknutí šroubováku |
| ⑦ Rychloběžná zóna s optimalizovanou velikostí | ⑧ Neklouže ani v rukách potřísněných olejem | ⑨ Ergonomický tvar pro vytvoření perfektního kontaktu mezi rukou a šroubovákem |
| ⑩ 6 prohloubených úchopových zón pro optimální přenos síly | ⑪ Natištěný profil šroubu pro rychlé vyhledání správného šroubováku – kdykoliv! | |





Design rukojeti HAZET 802


Optimálně přizpůsobený velikostem šroubů




Rukojeť HEXAnamic®
= nízké zatížení



Běžná rukojeť
= vysoké zatížení



RYCHLÉ



Designové prvky HAZET pro rychlé otáčení

- Velikostně optimalizovaná štíhlá zóna pro rychlé otáčení na začátku rukojeti zajišťuje rychlé otáčení
- Optimální pro rychlé a citlivé šroubové spojení




SILNÉ



Designové prvky HAZET pro výkonnou práci při šroubování


- 6 hlubších, na dotek příjemných úchopových zón pro optimální přenos sil
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť pro vytvoření perfektního kontaktu mezi rukou a šroubovákem
- Díky uživatelsky příjemnému tvaru se dobře hodí i pro dlouhodobé používání
- Výrazná ochrana proti sklouznutí pro bezpečnou práci a vysoký utahovací moment při axiálním přtlaku





Šroubovák HAZET 810

Nový ekonomicky výhodný šroubovák



① Černě natřená špička pro **optimální ochranu proti korozi** a **perfektní držení** čepule v hlavě šroubu

② • **Optimalizovaná ochrana před sklouznutím**
• Proti **nekontrolovanému sesmeknutí** šroubováku



③ **3komponentní rukojeť** HAZET zajišťuje vždy optimální výkon a uchopení. Měkčí, neklouzavé složky umožňují stabilní držení. Výrazné skluzové zóny zajišťují sílu díky perfektnímu silovému záběru.

④ Tvrdá komponenta


⑤ Měkká komponenta





Šroubovák HAZET 810 U s úderovou hlavicí

Nejen ke „šroubování“!



- ① Černě natřená špička pro **optimální ochranu proti korozi a perfektní držení** čepele v hlavě šroubu


- ② • **Optimalizovaná ochrana před sklouznutím**
• Proti **nekontrolovanému sesmeknutí** šroubováku




- ③ **3komponentní rukojeť** HAZET zajišťuje vždy optimální výkon a uchopení. Měkčí, neklouzavé složky umožňují stabilní držení. Výrazné skluzové zóny zajišťují sílu díky perfektnímu silovému záběru.



- ④ **Integrovaná ocelová krytka** zvyšuje životnost rukojeti a snižuje nebezpečí rozštěpení. K uvolnění zaseknutých šroubů nebo provedení drobnějšího sekání
Poznámka: Z bezpečnostních důvodů vždy nosit ochranné brýle!



- ⑤ Šestihranný nástavec pro přenos vyšších točivých momentů pomocí šroubového klíče.



- ⑥ Pro ergonomicky tvarovanou rukojeť, která vytváří perfektní kontakt mezi rukou a šroubovákem, se dobře hodí pro trvalé používání.





Šroubovák trinamic® HAZET 803

Syntéza oceli a plastu



① Černě natřená špička pro **optimální ochranu proti korozi** a **perfektní držení** čepele v hlavě šroubu

② Tvar trinamic® :
• **Optimalizovaná ochrana před sklouznutím**
• Proti **nekontrolovanému sesmeknutí** šroubováku



③ **Neklouže** ani v rukách potřísněných olejem

④ **Napěchovaný a stlačený 6hranný nástavec** několikanásobně vyšší přenos sil při použití plochého klíče

⑤ Úzký tvar se zónou rychlého otáčení


⑥ trinamic®
Jednokomponentní rukojeť, ergonomická a vysoce zatížitelná





Různá provedení rukojeti HAZET

RYCHLÉ



Rychloběžná zóna s optimalizovanou velikostí

- Umožňuje bezpečné a rychlé otáčení mezi palcem a ukazovákem
- Optimální vedení díky mírnému rozšíření směrem k přesazenému šestihranu jako ochrana proti sklouznutí
- Ergonomický tvar rukojeti pro dokonalý silový záběr u všech komponentů

SILNÉ



3komponentní rukojeť HAZET pro perfektní silový záběr

- Maximální silový záběr díky ergonomické 3komponentní rukojeti
- Rukojeť lze sevřít celou pěstí a silně „uchopit“
- Vhodná pro dlouhodobé používání, protože díky vysoké ergonomii neobsahuje žádné prvky, které by způsobovaly bolesti při utahování šroubů



Šroubováky s 2komponentní rukojetí, krátké provedení



HEXAnamic® s 3komponentní rukojetí



Šroubováky s úderovou hlavicí, s 3komponentní rukojetí



Šroubováky s 3komponentní rukojetí



Šroubováky trinamic® s jednkomponentní rukojetí



Elektronický šroubovák



Šroubovák se svorkou



Věděli jste to?



Vysoký výkon a trvanlivost

- Čepel je průběžně kalená z nejlepších chrom-vanadových molybdenových ocelí
- **Precizní uložení v hlavě šroubu**
- Vysoce přesný hrot čepole, dodatečně brunovaný
- Trvalá ochrana před korozí
- Chromovaný povrch poskytuje perfektní ochranu před rží
- **Rychlé nalezení správného šroubováku**
- Natištěný profil šroubu usnadňuje mechanikovi vždy správný výběr nástroje
- **Ideální pro dlouhodobé používání**
- Ergonomický tvar rukojeti zabraňuje otlakům a bolestivým otokům

Další výhoda s ohledem na bezpečnost práce


- Přesazená šestihranná ochrana proti odvalení zabraňuje nežádoucímu sesmeknutí a navíc poskytuje ochranu proti sklouznutí pro bezpečnou práci

3komponentní rukojeť HAZET zajišťuje svou kombinací materiálů optimální výkon a uchopení


- Neklouzavé složky umožňují stabilní držení a výrazné skluzové zóny dodávají sílu díky perfektnímu silovému záběru

Společnost HAZET nabízí pro šroubováky s drážkou následující specifické čepole:

- Klínovitá špička čepole pro dílenské použití → vhodná pro šroubování
- Podle ISO 2380-1:2004, ISO 2380-2:2004




- Úzká paralelní špička čepole pro elektrikářské použití → vhodná pro všechny hluboko uložené šrouby v šachtě na šroub, např. v zásuvkách nebo svítidlové svorkovnici
- Podle ISO 2380-1; 2004, tvar B





802 Šroubovák HEXAnamic®

- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: chromováno
- ISO 2380-1:2004, ISO 2380-2:2004




Břit od velikosti 55 s šestihranným bitem jako pomocný klíč pro zavedení vysokých povolovacích sil

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
802- 30	80	179	–	0,6	3,5	144785	5,90
802- 40	100	199	–	0,8	4	144808	6,75
802- 55	125	239	8	1	5,5	144815	11,70
802- 65	150	264	10	1,2	6,5	144822	12,90
802- 80	150	279	13	1,2	8	144839	16,75
802-100	175	304	13	1,6	10	144846	20,10
802-120	200	329	16	2	12	144853	24,10

802-PH Šroubovák HEXAnamic®

- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004




Velikost břitu PH 3 s 6hranným bitem

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
802-PH 0	60	159	–	144860	6,70
802-PH 1	80	194	–	144884	7,75
802-PH 2	100	214	–	144907	10,70
802-PH 3	150	279	13	144921	17,95

802-PZ Šroubovák HEXAnamic®

- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- ISO 8764-1:2004, ISO 8764-2:2004




Velikost břitu PZ 3 s 6hranným bitem

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
802-PZ 0	60	159	–	145058	7,55
802-PZ 1	80	194	–	145065	8,90
802-PZ 2	100	214	–	145072	12,50
802-PZ 3	150	279	13	145089	21,85

802-TH Šroubováky HEXAnamic®

- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
802-T 8 H	60	159	2,31	145102	10,85
802-T 9 H	60	159	2,50	145119	10,85
802-T 10 H	80	179	2,74	145126	10,85
802-T 15 H	80	179	3,27	145133	11,35
802-T 20 H	100	214	3,86	145140	11,35
802-T 25 H	100	214	4,43	145164	11,60
802-T 27 H	115	214	4,99	145171	11,85
802-T 30 H	115	229	5,52	145188	12,50
802-T 40 H	130	259	6,65	145195	13,80
802-T 45 H	130	259	7,82	145201	16,85






Ruční nářadí

Šroubováky/bity



801 NK Šroubováky


- Krátké provedení
- Kulatá čepel
- Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{b}{d}$ mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
801 N K-35	25	89	0,6	3,5	209897	8,80
801 N K-55	25	89	1	5,5	209873	10,20
801 N K-80	25	89	1,2	8	209903	10,45

801 NK-PH Šroubováky

- Krátké provedení
- Kulatá čepel
- Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
801 N K-PH 1	25	89	209910	8,55
801 N K-PH 2	25	89	209880	8,95

802 Sada šroubováků HEXAnamic®

- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: chromováno



802 • 0.8x4 • 1x5.5 • 1.2x6.5

802-PH • PH 1 • PH 2

HAZET No.	$\frac{b}{d}$ mm	EAN-No. 4000896+	€
802/5	5	147359	41,05

- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly



802 • 0.6x3.5 • 0.8x4
1x5.5 • 1.2x6.5
1.2x8 • 1.6x10

802-PH • PH 1 • PH 2


801 NK-PH • PH 2

801 NK • 1x5.5

HAZET No.	$\frac{b}{d}$ mm	EAN-No. 4000896+	€
802/10	10	145577	110,70

802 Sada šroubováků HEXAnamic®



- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly



802-TH • T 8 H • T 9 H • T 10 H • T 15 H • T 20 H • T 25 H • T 30 H

HAZET No.	$d \times \frac{b}{d}$ mm	$\frac{b}{d}$ mm	EAN-No. 4000896+	€
802 T H/7	342x172	7	145607	82,05

- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent




802 • 0.8x4 • 1x5.5 • 1.2x6.5 • 1.2x8

802-PH • PH 1 • PH 2


HAZET No.	$d \times \frac{b}{d}$ mm	$\frac{b}{d}$ mm	EAN-No. 4000896+	€
163-184/6	342x172	6	161461	66,80

802 TH Sada šroubováků HEXAnamic®

- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



802-TH • T 10 H • T 15 H • T 20 H
T 25 H • T 30 H



HAZET No.	$d \times \frac{b}{d}$ mm	$\frac{b}{d}$ mm	EAN-No. 4000896+	€
163-185/5	342x172	5	161478	64,75

810 U Šroubovák s úderovou hlavicí

- Břit s 6hranným bitem jako pomocný klíč pro zavedení vysokých povolovacích sil

- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{b}{d}$ mm	$\frac{b}{d}$ mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
810 U-45	75	175	8	0,8	4,5	200504	11,90
810 U-55	100	200	8	1	5,5	200511	13,10
810 U-70	125	225	10	1,2	7	200528	17,70



810 U-PH Šroubovák s úderovou hlavicí

- Břit s 6hranným bitem jako pomocný klíč pro zavedení vysokých povolovacích sil



- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
810 U-PH 1	80	180	8	200498	13,15
810 U-PH 2	100	210	10	200481	15,40
810 U-PH 3	150	260	13	200474	17,70

810 U Sada šroubováků s úderovou hlavou

- Břit s 6hranným bitem jako pomocný klíč pro zavedení vysokých povolovacích sil



- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená




810 U • 0.8x4.5 • 1x5.5 • 1.2x7

810 U-PH • PH 1 • PH 2

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+	€
810 U-1/5	5	179572	39,05

- Břit s 6hranným bitem jako pomocný klíč pro zavedení vysokých povolovacích sil
- Kulatá čepel
- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly





810 U • 0.8x4.5 • 1x5.5 • 1.2x7

810 U-PH • PH 1 • PH 2

HAZET No.	$d \times \bar{s}$ mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
163-264/5	342x172	5	180592	50,35

810 U Sada šroubováků

- Kulatá čepel
 - Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent
 - Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Hodí se pro HAZET *Assistent* s hloubkou zásuvky 398 mm:
173 • 179 • 179 N • 179 W • 179 N W • 179 BIG-1 • 179 XL • 179 N XL • 179 XXL • 179 N XXL • 179 A XXL • 179 T XXL • 180



810 U • 0.8x4.5 • 1x5.5 • 1.2x7

810 U-PH • PH 1 • PH 2 • PH 3

HAZET No.	$d \times \bar{s}$ mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
163-522/6	392x172	6	218660	91,45

810 Šroubováky

- Otvor pro zavěšení v rukojeti



- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{b}{mm}$	b mm	EAN-No. 4000896+	€
810-25	75	160	0,4	2,5	206919	4,45
810-30	80	165	0,5	3	205127	5,-
810-40	100	185	0,8	4	205134	5,35
810-55	125	230	1	5,5	205141	5,95
810-65	150	265	1,2	6,5	205158	6,70

810-PH Šroubováky

- Otvor pro zavěšení v rukojeti



- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená




HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
810-PH 0	60	145	206926	5,15
810-PH 1	80	185	205165	5,70
810-PH 2	100	215	205172	6,30

810-PZ Šroubováky

- Otvor pro zavěšení v rukojeti



- Kulatá čepel
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
810-PZ 1	80	185	221813	7,10
810-PZ 2	100	215	221806	7,65



Ruční nářadí

Šroubováky/bity



810-T Šroubováky

- Otvor pro zavěšení v rukojeti



- Kulatá čepel
- Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
810-T 10	80	165	2,74	205189	6,70
810-T 15	80	165	3,27	205196	6,75
810-T 20	100	185	3,86	205202	6,80
810-T 25	100	205	4,43	205219	7,15
810-T 27	115	220	4,99	205226	8,35
810-T 30	115	230	5,52	205233	8,80

810 Sada šroubováků

- Otvor pro zavěšení v rukojeti



- Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená



YouTube Clip



810 • 0.5x3 • 0.8x4 • 1x5.5 • 1.2x6.5



810-PH • PH 1 • PH 2


HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+	€
810/6	6	058808	23,80

810 PZ Sada šroubováků

- Otvor pro zavěšení v rukojeti



- Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená



810 • 0.5x3 • 0.8x4 • 1x5.5 • 1.2x6.5



810-PZ • PZ 1 • PZ 2

HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+	€
810/6 PZ	6	217984	23,80

810 T Sada šroubováků

- Otvor pro zavěšení v rukojeti



- Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: čepel matný chrom, špička mořená



YouTube Clip



810-T • T 10 • T 15 • T 20 • T 25 • T 27 • T 30


HAZET No.	mm	EAN-No. 4000896+	€
810 T/6	6	204304	35,55

810 TSPC Sada šroubováků TORX®

- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny.
- Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent




810-T • T 10 • T 15 • T 20
T 25 • T 27 • T 30



HAZET No.	$d \times s$ mm	l mm	b mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
163-266/6	342x172	342	172	6	180615	30,75

803 Šroubovák trinamic®

- Kulatá čepel
- Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic
- Povrch: chromováno, špička mořená
- ISO 2380-2



* = s 6hranným nástavcem jako pomůcka ke klíči
pro zajištění vyšších uvolňovacích sil
+ = údaj l_1 mimo ISO 2380-2

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
803- 20 +	63	143	—	0,4	2	077434	3,90
803- 25	75	155	—	0,4	2,5	077441	3,90
803- 30 +	80	160	—	0,5	3	077458	4,60
803- 35	100	193	—	0,6	3,5	077465	5,60
803- 40	100	193	—	0,8	4	077472	6,20
803- 55	125	218	—	1	5,5	077489	7,65
803 S-55 *	125	235	8	1	5,5	089109	10,20
803- 65	150	260	—	1,2	6,5	077496	9,30
803- 80 *	150	272	13	1,2	8	077502	15,45
803-100 *	175	309	13	1,6	10	077519	18,55
803-120 *	200	334	16	2	12	077526	22,55
803-140 *	250	384	16	2,5	14	077533	28,10



803 LG Šroubovák trinamic®


- Pro nízko uložená šroubení
- **Extra dlouhé provedení**
- Kulatá čepel
- Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{b}{d}$ mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
803 Lg-55	410	520	1	5,5	077540	25,65

803-PH Šroubovák trinamic®

- Kulatá čepel
- Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic
- DIN ISO 8764-2, ISO 8764-2




Od velikosti břitu PZ 3 s 6hranným bitem

HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
803-PH 0	60	140	–	077557	6,20
803-PH 1	80	173	–	077564	7,05
803-PH 2	100	210	–	077571	9,25
803-PH 3	150	272	13	077588	15,90
803-PH 4	200	334	16	077595	21,80

803 LG-PH Šroubovák trinamic®


- **Extra dlouhé provedení**
- Kulatá čepel
- Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
803 Lg-PH 1	250	343	077601	18,75
803 Lg-PH 2	250	360	077618	27,25

803-PZ Šroubovák trinamic®

- Kódovací kroužek modrý
- Kulatá čepel
- Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
803-PZ 1	80	173	077632	8,-
803-PZ 2	100	210	077649	11,50

803-T Šroubovák trinamic®

Made in Germany


- Kulatá čepel
- Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
803-T 6	48	112	1,67	077670	6,95
803-T 7	48	112	1,99	077687	6,95
803-T 8	55	127	2,31	077694	6,95
803-T 9	55	127	2,50	077700	7,20
803-T 10	70	150	2,74	077717	7,55
803-T 15	70	150	3,27	077724	7,55
803-T 20	84	175	3,86	077731	7,55
803-T 25	84	175	4,43	077748	8,80
803-T 27	99	200	4,99	077755	8,80
803-T 30	99	200	5,52	077762	9,25
803-T 40	99	217	6,65	086214	11,70

803 LG-T Šroubovák trinamic®

- Použití např. v oblasti palubní desky, karoserie, motoru a průmyslových aplikací
- Dlouhé provedení
- Kulatá čepel
- Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
803 Lg-T 15	250	330	3,27	087785	12,25
803 Lg-T 20	250	343	3,86	087792	12,25
803 Lg-T 25	250	345	4,43	087808	13,35
803 Lg-T 30	250	360	5,52	087815	15,50

Elektrikářský šroubovák

Viz kapitola nářadí s ochrannou izolací / elektrikářské nářadí strana 247–248



803 Sada šroubováků

- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent



2/3			
-----	--	--	--


803 • 0.4x2.5 • 0.5x3
0.6x3.5 • 0.8x4
1.2x6.5 • 1.2x8

801 NK • 1x5.5

803-PZ • PZ 1 • PZ 2

801 NK-PH • PH 2

803-PH • PH 1 • PH 2 • PH 3



HAZET No.	d x š mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
163-100/13	344x342	13	145713	101,80



Ruční nářadí

Šroubováky/bity




805 C Šroubovák se svorkou

Made in Germany

• Univerzální šroubovák pro každodenní použití – vždy po ruce

- Vyztužená škrabka pro šetrné odstraňování např. nálepek
- Klip pro uložení např. do náprsní kapsy a kapsy na rukávu
- Otočný klip – pro lepší manipulaci při šroubování
- Kulatá čepel
- Plastová rukojeť
- Povrch: čepel chromovaná



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{b}{d}$ mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
805 C-25	30	130	0,4	2,5	089123	11,70

805 Elektronické šroubováky

- Pro nejmenší šrouby
- Otočné středící tlačítko
- Stabilní držení díky širokým úchopovým drážkám
- Kulatá čepel
- 2komponentní rukojeť
- Povrch: špička mořená



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{b}{d}$ mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
805-02	60	153	0,4	2	032594	6,70
805-025	75	168	0,4	2,5	032600	6,70
805-03	75	168	0,5	3	032617	6,70

805 Sada elektronických šroubováků

- Plastová skříňka
- 2komponentní rukojeť
- 0,3 x 1,5 · 0,4 x 2 · 0,4 x 2,5 · 0,5 x 3
- PH 00 · PH 0 · PH 1



HAZET No.	$d \times \text{š} \times v$ mm	$\frac{b}{d}$ mm	EAN-No. 4000896+	€
805/7	205 x 125 x 20	7	032655	50,35

808 Sada elektronických šroubováků

- Plastová skříňka
- 2komponentní rukojeť
- T 5 · T 6 · T 7 · T 8 · T 9 · T 10 · T 15




808 Sada elektronických šroubováků

HAZET No.	$d \times \text{š} \times v$ mm	$\frac{b}{d}$ mm	EAN-No. 4000896+	€
808/7	205 x 125 x 20	7	055050	60,65

805 Sada elektronických šroubováků

- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny. Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent

1/3			
-----	--	--	--




HAZET No.	$d \times \text{š}$ mm	l mm	b mm	$\frac{b}{d}$ mm	EAN-No. 4000896+	€
Hodí se pro HAZET Assistent s hloubkou zásuvky 398 mm: 173 · 179 · 179 N · 179 W · 179 N W · 179 BIG-1 · 179 XL · 179 N XL · 179 XXL · 179 N XXL · 179 A XXL · 179 T XXL · 180						
805 · 0, 0, 0, 0						
805/7 · 808/7 · 0,5 x 2,8						
163-517/15	392 x 172	392	172	15	218745	112,-

839 Zkoušečka napětí

Made in Germany

- 220–250 V podle VDE 0680
- Břit s drážkou s dutým výbrusem
- Velmi dlouhá rukojeť, 92 mm
- Se závěsem
- Defektní žárovku Soffitte nelze podle VDE vyměnit
- Kulatá čepel
- Plastová rukojeť
- IEC 60900:2018




HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\frac{b}{d}$ mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
839-1	58	150	0,5	2,8	035670	4,05

426 Nástrčné klíče · pružné

Made in Germany

- Tvar čepel: Flexibilní
- Ergonomická 1komponentní rukojeť trinamic




HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
426- 5	190	300	019243	30,50
426- 6	190	300	019250	30,50
426- 7	190	300	019267	30,50
426- 8	190	300	019274	30,50
426-10	190	300	019236	32,30



428 Nástrčný klíč s T-rukojetí

Made in Germany

- Krátké provedení
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno




HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
• Seřízení radarové hlavy Adaptive-Cruise-Control (ACC) např. u vozidel AUDI a VW					
428- 3.5	230	256	7,2	218509	15,10
428- 6	230	256	9	019397	16,15
428- 7	230	256	11	019410	16,25
428- 8	230	264	12	019427	16,45
428-10	230	264	14	019281	19,15
428-11	230	264	16	019304	19,15
428-12	230	264	17	019328	21,55
428-13	230	264	18	019335	24,60


428 Sada nástrčných klíčů s T-rukojetí

Made in Germany

- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny.
- Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent
- 2komponentní rukojeť T



428 • 8 • 10 • 13




HAZET No.	$d \times \bar{s}$ mm		EAN-No. 4000896+	€
163-122/3	342x172	3	153534	58,60

428 LG Nástrčný klíč s T-rukojetí

Made in Germany


- Dlouhé provedení
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
428 LG- 8	350	384	12	019601	18,05
428 LG-10	350	384	14	019526	20,-
428 LG-13	350	384	18	019557	25,20

828 Šroubovák s T-rukojetí

- Šestihranná čepel
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



HAZET No.	S mm	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
828- 2	2	100	118	034123	5,85
828- 2.5	2,5	100	118	034130	5,85
828- 3	3	150	168	034161	6,45
828- 4	4	150	176	034192	7,35
828- 5	5	200	226	034222	7,90
828- 6	6	200	234	034246	8,30
828- 7	7	200	234	210060	10,75
828- 8	8	200	234	034260	9,15
828-10	10	200	234	034109	15,55

828 LG Šroubovák s T-rukojetí


- Šestihranná čepel
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



HAZET No.	S mm	l_1 mm	l_2 mm	EAN-No. 4000896+	€
828 LG-6	6	300	334	226672	12,20

828-T Šroubovák s T-rukojetí

- Kulatá čepel
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



HAZET No.	l_1 mm	l_2 mm	$\varnothing$ mm	EAN-No. 4000896+	€
828-T 6	80	98	1,67	034451	6,40
828-T 7	80	98	1,99	034468	6,40
828-T 8	80	98	2,31	034475	7,60
828-T 9	80	98	2,50	034482	7,60
828-T 10	100	126	2,74	034291	8,75
828-T 15	100	126	3,27	034307	8,75
828-T 20	100	126	3,86	034321	8,75
828-T 25	110	136	4,43	034345	9,40
828-T 27	120	146	4,99	034376	10,10
828-T 30	130	156	5,52	034383	10,40
828-T 40	130	164	6,65	034413	11,50
828-T 45	130	164	7,82	034420	12,65



Ruční nářadí

Šroubováky/bity



828 Sada šroubováků s T-rukojetí

- Safety-Insert-System, 2komponentní vložka z měkké pěny.
- Vložka vhodná také pro HAZET-Assistent
- 2komponentní rukojeť T



1/3				
-----	--	--	--	--




828-T •

T 6 • T 7 • T 8 • T 9 • T 10
T 15 • T 20 • T 25 • T 30

HAZET No.	d x š mm		EAN-No. 4000896+	€
163-182/9	342x172	9	162352	91,45

828 LG-T Šroubovák s T-rukojetí


- Extra dlouhé provedení
- Kulatá čepel
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



HAZET No.	l1 mm	l2 mm		EAN-No. 4000896+	€
828 Lg-T 20	200	226	3,86	139941	13,-
828 Lg-T 30	290	316	5,52	116638	17,70
828 Lg-T 40	290	325	6,65	235360	17,70

829 KK Šroubovák s T-rukojetí

- Šestihranná čepel
- S kulovou hlavou
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



HAZET No.	S mm	l1 mm	l2 mm	EAN-No. 4000896+	€
829 KK-2	2	100	118	232895	7,10
829 KK-2.5	2,5	100	118	232901	7,10
829 KK-3	3	150	168	232918	8,15
829 KK-4	4	150	168	232925	8,15
829 KK-5	5	200	176	233038	9,15
829 KK-6	6	200	234	233045	10,80
829 KK-8	8	200	234	233052	12,85

829 KK Sada šroubováků s T-rukojetí

- Šestihranná čepel
- S kulovou hlavou
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená




829 KK •

2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
829 KK/7	7	232888	46,25

829 KKT Šroubovák s T-rukojetí

- Šestihranná čepel
- S kulovou hlavou
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



HAZET No.	l1 mm	l2 mm		EAN-No. 4000896+	€
829 KK T-T 9	130	165	2,50	233069	8,25
829 KK T-T 10	80	98	2,74	233137	9,80
829 KK T-T 15	80	98	3,27	233144	9,80
829 KK T-T 20	100	126	3,86	233168	9,80
829 KK T-T 25	100	126	4,43	233175	10,80
829 KK T-T 30	110	136	5,52	233182	11,30
829 KK T-T 40	130	156	6,65	233199	11,85

829 KKT Sada šroubováků s T-rukojetí

- Šestihranná čepel
- S kulovou hlavou
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno, špička mořená



829 KKT •


T 9 • T 10 • T 15 • T 20
T 25 • T 30 • T 40

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
829 KK T/7	7	233014	49,85



2100 Úhlový šroubovák

- Povrch: niklováno
- DIN ISO 2936



* = Mimo řady DIN

HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
2100-015	1,5	46,5	15,5	011261	2,-
2100-02	2	52	18	011278	2,-
2100-025	2,5	58,5	20,5	011285	2,20
2100-03	3	66	23	011308	2,30
2100-04	4	74	29	011322	2,30
2100-05	5	85	33	011346	2,60
2100-06	6	96	38	011353	2,65
2100-07	7	102	41	011360	3,45
2100-08	8	108	44	011377	3,85
2100-09 *	9	119	47	011391	4,80
2100-10	10	122	50	011407	5,30
2100-11 *	11	130	53	011414	6,35
2100-12	12	137	57	011421	6,45
2100-14	14	154	70	011445	10,10
2100-17	17	177	80	011452	14,65
2100-19	19	199	89	011469	17,30
2100-22	22	222	102	011476	28,15
2100-24	24	248	114	011483	35,90
2100-27	27	277	127	011490	59,15

2100 Sada úhlových šroubováků

- Plastový držák
- Povrch: niklováno
- DIN ISO 2936



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
2100 • O 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10		
2100/6 H	011551	19,55

- Na kroužku
- Povrch: niklováno
- DIN ISO 2936



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Metrické rozměry		
2100 • O 2 • 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8		
2100/7 R	011599	10,20
Americké rozměry		
2100 A • O 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4 • 5/16		
2100 A/7 R	011773	10,20

2100 Sada úhlových šroubováků

- Plastová taška
- Povrch: niklováno
- DIN ISO 2936



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Metrické rozměry		
2100 • O 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12		
2100/10 P	011506	29,80
Metrické rozměry		
2100 • O 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 12 • 14 • 17 • 19 • 22		
2100/14 P	011537	81,20
Americké rozměry		
2100 A • O 5/64 • 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4 • 5/16 • 3/8 • 1/2 • 9/16 • 5/8 • 3/4		
2100 A/13 P	011766	60,65


- Plastový zavírací držák
- Povrch: niklováno
- DIN ISO 2936
- s 2,5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
2100/6 KH	072590	17,30

2105 LG Úhlový šroubovák

- Strana kulové hlavy = rozsah otáčení 20°
- Extra dlouhé provedení
- S kulovou hlavou
- Povrch: niklováno



HAZET No.	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
2105 Lg-015	1,5	91,5	15,5	011896	2,80
2105 Lg-02	2	102	18	011902	2,80
2105 Lg-025	2,5	114,5	20,5	011919	3,40
2105 Lg-03	3	129	23	011926	3,55
2105 Lg-04	4	144	29	011933	3,55
2105 Lg-05	5	165	33	011940	3,85
2105 Lg-06	6	186	38	011957	5,30
2105 Lg-07	7	197	41	011964	5,65
2105 Lg-08	8	208	44	011971	6,40
2105 Lg-10	10	234	50	011988	8,-
2105 Lg-12	12	262	57	011995	8,90



Ruční nářadí

Šroubováky/bity




2105 LG Sada úhlových šroubováků

- Extra dlouhé provedení
- S kulovou hlavou
- Plastový držák
- Povrch: niklováno



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
2105 LG • ○			
1.5 • 2 • 2.5 • 3 • 4 • 5 • 6 • 8 • 10			
2105 Lg/9 H	9	012015	40,05
○ 0.05 • 1/16 • 5/64 • 3/32 • 1/8 • 5/32 • 3/16 • 7/32 • 1/4 • 5/16			
2105 ALG • ○			
2105 A Lg/10 H	10	083749	47,10

2115 Úhlový šroubovák



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2115-T 6	44,5	18,5	1,67	012220	4,80
2115-T 7	50,5	18,5	1,99	012244	4,80
2115-T 8	51	19	2,31	012251	4,80
2115-T 9	51	19	2,50	012268	4,80
2115-T 10	54	20	2,74	012121	5,15
2115-T 15	57,5	21,5	3,27	012138	5,35
2115-T 20	61	23	3,86	012145	5,60
2115-T 25	64,5	24,5	4,43	012152	6,35
2115-T 27	69,5	26,5	4,99	012169	6,60
2115-T 30	76	30	5,52	012176	6,85
2115-T 40	83	33	6,65	012183	7,35
2115-T 45	91	37	7,82	012190	8,80
2115-T 50	104	41	8,83	012206	9,80
2115-T 55	120	47	11,22	012213	13,75
2115-T 60	134	52	13,25	012237	18,65

2115 Sada úhlových šroubováků

- Na kroužku



2115 Sada úhlových šroubováků

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
2115 • ○			
T 8 • T 10 • T 15 • T 20 • T 25 • T 30 • T 40			
2115-T/7 R	7	012114	22,10

- Plastová taška



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
2115 • ○			
T 7 • T 8 • T 9 • T 10 • T 15 • T 25 • T 27			
T 30 • T 40 • T 45 • T 50 • T 55 • T 60			
2115-T/13 P	13	012107	50,35

- Plastový zavírací držák
- ○ T 9 • T 10 • T 15 • T 20 • T 25 • T 27 • T 30 • T 40



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
2115/8 KH	8	072583	20,45

2116 LG Sada úhlových šroubováků

Made in Germany

- S kulovou hlavou
- Plastový držák
- ○ T 9 • T 10 • T 15 • T 20 • T 25 • T 27 • T 30 • T 40



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
2116 Lg/8 H	8	051519	60,65




Přehled

Rozmanitost bitů HAZET

	Popis	Profil	6.3 1/4"	8 5/16"
	Bit Drážka		2208 4–8	2210 5,5–12
	Bit Křížová drážka PH		2215 (S Lg) PH 1–PH 4	2217 PH 1–PH4
	Bit Křížová drážka PZ (Pozidriv)		2216 (S Lg) PHZ 1–PZ 3	2218 PZ 1–PZ 4
	Bit Vnitřní šestihran		2204 (S Lg) 2–8	2206 5–10
	Bit Vnitřní tisícíhran (XZN)		2211 4–5	2212 6–10
	Bit Vnitřní TORX		2223 T 6–T 40	2224 T 25–T 55
	Bit dlouhý Vnitřní TORX		2223 (Lg / S Lg) T 10–T 40	2224 S Lg T 30–T 50
	Bit Tamper TORX		2223 T 7 H–T 40 H	
	Bit Vnitřní pěticipá hvězdice s čepem		2225 10 H–40 H	

Bity a příslušenství

- Speciální ocel pro nejvyšší namáhání
- Maximální rozměrová přesnost hrotů a břitů
- Pro elektricky nebo pneumaticky poháněné strojové šroubováky (utahováky) a pro manuální ovládání
- Tuhý pro závitové šrouby (tuhý šroubový spoj)
- Permanentní tvrdost 59–61 HR C pro náročné požadavky v průmyslu a řemeslech
- Vysoké hodnoty utahovacích momentů, daleko nad rámec normy DIN, dlouhá životnost





2208 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4"), ISO 2351-1 C6,3



HAZET No.	l mm	mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
2208- 4	25	0,5	4	014361	2,55
2208- 6	25	0,6	4,5	014385	2,55
2208- 8	25	0,8	5,5	014408	2,55
2208- 9	25	1	6	014415	2,55
2208-10	25	1,2	6,5	014323	2,55
2208-11	25	1,2	8	014347	3,65

2215 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4"), ISO 2351-2 C6,3



- + = Zesílené provedení
- * = Mimo ISO 2351-2

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2215-PH 1	25	014491	2,15
2215-PH 2	25	014521	2,15
2215-PH 3	25	014569	2,90
2215-PH 4 + *	32	014583	3,45

2216 Bit

- Pohon šestihran podobný ISO 1173 C6,3 (1/4")



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2216-PZ 1	25	014606	2,30
2216-PZ 2	25	014613	2,30
2216-PZ 3	25	014620	2,90

2223 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4")



HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2223-T 6	25	1,67	015023	5,-
2223-T 7	25	1,99	015030	5,-
2223-T 8	25	2,31	015047	5,-
2223-T 9	25	2,50	015054	5,-
2223-T 10	25	2,74	014866	4,80
2223-T 15	25	3,27	014880	4,80
2223-T 20	25	3,86	014903	4,80
2223-T 25	25	4,43	014934	4,80
2223-T 27	25	4,99	014958	4,80
2223-T 30	25	5,52	014972	4,80
2223-T 40	25	6,65	014996	5,-

2223 LG Bit

- Dlouhé provedení
- Pohon šestihran podobný ISO 1173 C6,3 (1/4")



HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2223 Lg-T 25	65	4,43	015061	7,30

2223 LG Bit

- Dlouhé provedení
- Pohon šestihran podobný ISO 1173 C6,3 (1/4")
- Kruhová čepel
- Hodí se pro všechna osobní vozidla MERCEDES-BENZ r.v. → 2011 s přišroubovanou jednotkou airbagu



HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2223 Lg-T 30	70	5,52	015092	7,30

2223 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4")



HAZET No.	l mm	mm	EAN-No. 4000896+	€
2223-T 7 H	25	1,99	058082	6,05
2223-T 8 H	25	2,31	058099	6,05
2223-T 9 H	25	2,50	058105	6,05
2223-T 10 H	25	2,74	014873	5,90
2223-T 15 H	25	3,27	014897	5,90
2223-T 20 H	25	3,86	014910	5,90
2223-T 25 H	25	4,43	014941	5,90
2223-T 27 H	25	4,99	014965	5,90
2223-T 30 H	25	5,52	014989	6,05
2223-T 40 H	25	6,65	015009	6,05

2204 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4"), ISO 2351-3 C6,3



- * = Mimo ISO 2351-3

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2204-2	2	25	014149	2,55
2204-2.5	2,5	25	014156	2,55
2204-3	3	25	014163	2,55
2204-4	4	25	014170	2,55
2204-5	5	25	014187	2,55
2204-6	6	25	014200	2,55
2204-7 *	7	25	151332	5,85
2204-8 *	8	25	014217	2,80

2211 Bit

- DIN 65254, Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4")



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2211-4	25	056392	5,-
2211-5	25	056408	5,-

2225 Šhvězdicový bit

- Manipulace se šrouby s vnitřní šhvězdou a čepem
- Pohon šestihran ISO 1173 C6,3 (1/4")





Ruční nářadí

Šroubováky/bity




2225 5hvězdicový bit



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2225-10 H	25	097043	7,90
2225-15 H	25	097050	7,90
2225-20 H	25	097067	7,90
2225-25 H	25	097074	8,25
2225-27 H	25	097081	8,25
2225-30 H	25	097098	8,25
2225-40 H	25	097104	9,35

Opatření? – Žádný problém!

- Nářadí HAZET je vyrobeno v nejvyšší kvalitě. Při dlouhém, intenzivním namáhání dochází i u vysoce kvalitních nástrojů k určitému opotřebení.
- Proto nabízíme pro mnoho našich nástrojů náhradní díly a sady náhradních dílů.



Nezapomeňte na náš obchod s náhradními díly
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Úspora nákladů – udržitelnost – šetří zdroje!
Abyste se mohli ze svého nářadí HAZET dlouho těšit


863-Bit Přepínací ráčna · celokovová · na bity

Made in Germany

• 89 mm, krátké provedení



- Robustní provedení, krátký štíhlý tvar
- Ergonomická opěra prstu na konci rukojeti
- Počet zubů: 20
- Úhel ovládání: 18°
- Zahnutí v úhlu 15° – proti nebezpečí skřípnutí
- S pružinovou pojistkou pro bezpečné držení bitů
- Povrch: chromováno



YouTube Clip



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
863 M Bit	89	196111	46,80

863-Bit Přepínací ráčna pro bity · jemně ozubená

Made in Germany

• Extrémně větší výkon než u ráčen se srovnatelnými rozměry



- Aretační funkce přepínací páčky nabízí ochranu proti nechtěnému přepnutí
- Prodloužení životnosti použitím nejmodernějších maziv v ráčnovém mechanismu
- Úzké výrobní tolerance zaručují ochranu před vnikající nečistotou
- Interní standardy kvality HAZET zaručují zatížitelnost dalece nad normu
- Chromovaný povrch: Hodnotný, snadné čištění, odolný vůči korozi
- V rukojeti integrovaný prvek pro zavěšení
- VPA ověřený, statický utahovací moment podle DIN 3122: 120 Nm (DIN: 62 Nm)
- Počet zubů: 90
- Úhel ovládání: 4°
- S pružinovou pojistkou pro bezpečné držení bitů
- 2komponentní rukojeť HAZET
- Povrch: chromováno



HiPer
HIGH PERFORMANCE
THE ORIGINAL
MADE IN GERMANY



120 Nm
HiPer




HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
863 HP B	116	235346	50,-

863 Sada náhradních dílů

Made in Germany

- Počet zubů: 20
- Úhel ovládání: 18°



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Sada náhradních dílů ovládací páky obsah sady: ovládací páka · fixační prvek · šrouby · kulička · tlačná pružina Pro přepínací ráčny HAZET 863 K · 863 · 863 G · 863 P · 863 PC · 863 Q · 863 S · 863 ST · 863 BGL · 863 BKC · 863 BK · 863 MC · 863 Mbit · 2264		
863 P/6	144600	7,40
Sada náhradních dílů kolečka ráčny ○ 6,3 = 1/4" obsah sady: kolečko ráčny · fixační prvek · ovládací páka · šrouby · kulička · tlačná pružina Pro přepínací ráčnu HAZET 863 BGL · 863 BKC · 863 BK · 863 Mbit · 2264		
2264/7	015917	24,75

810 BH Držák bitů

• Bajonetový uzávěr



- Mnohostranný a flexibilní pro domácnost a dílnu
- Perfektně se doplňuje se sadami bitů HAZET
- A neodkutá se pryč díky svému speciálnímu tvaru
- Neklouzává 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
810 BH	22,5	132,5	217175	9,05





810 SPC Držák bitů

- Magnet
- Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET – pro vysoký přenos síly
- Povrch: matně chromováno

6.3 1/4"



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
810 SPC-6.3	100	210	165827	11,35

2255 Držák bitů

Made in Germany

- Flexibilní hřídel
- Plastová rukojeť

6.3 1/4"



HAZET No.	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€
2255-1	200	310	050079	29,80

2265 Přepínací ráčna pro bity

- Pro pohon bitů $\odot 6,3 = \frac{1}{4}"$ a $\odot 8 = \frac{5}{16}"$
- Magnetický držák
- Povrch: leštěný chrom

6.3 1/4" 8 5/16"



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• Přímé provedení			
2265-1	140	079636	35,05

2239 Adaptér

- Permanentní magnet pro bezpečnou fixaci bitů a šroubů
- Dutinka z nerez oceli
- Pohonný šestihran, brunovaný
- DIN 7427-B, ISO 1173
- Pro vrtačky a aku šroubováky $\odot D 6,3 = \frac{1}{4}"$ $\bullet C 6,3$ mm

6.3 1/4" 6.3 1/4"



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2239-1	60	015375	14,15

Made in Germany

- Permanentní magnet pro bezpečnou fixaci bitů a šroubů
- Dutinka z nerez oceli
- Pohonný šestihran, brunovaný
- DIN 7427-B, ISO 1173
- Pro strojní šroubováky $\odot D 6,3 = \frac{1}{4}"$ $\bullet E 6,3$ mm např. AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch

6.3 1/4" 6.3 1/4"



2239 Adaptér

6.3 1/4" 6.3 1/4"

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2239-3	75	015399	18,40

- Permanentní magnet pro bezpečnou fixaci bitů a šroubů
- Pohonný šestihran, brunovaný
- DIN 7427-B, ISO 1173

6.3 1/4" 6.3 1/4"



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2239-6	51,4	141418	26,15

2304 Adaptér

- Přídržná kulička
- Povrch: fosfátováno, olejováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• Adaptér $\blacksquare 6,3 = \frac{1}{4}"$ – $\bullet 6,3 = \frac{1}{4}"$			
2304	25	016020	17,50
• Adaptér $\blacksquare 12,5 = \frac{1}{2}"$ – $\bullet 10 = \frac{3}{8}"$			
2311	38	016068	17,55

2238 Adaptér

Made in Germany

6.3 1/4" 6.3 1/4"

- Spojení s nástrčnými hlavicemi $\square 6,3 = \frac{1}{4}"$ (DIN 3120 – A 6,3) a nářadím s pohonem $\odot 6,3 = \frac{1}{4}"$, (ISO 1173-E 6,3)
- Přídržná kulička
- Povrch: mořeno, olejováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2238-1	50	063741	16,15

2250 Adaptér

Made in Germany

- Pro ruční manipulaci
- Uchytení vnitřní 4hran a vnitřní 6hran
- Přídržná kulička pro bity
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• $\odot 6,3 = \frac{1}{4}"$ – $\square 6,3 = \frac{1}{4}"$			
2250-1	23,5	015443	12,-
• $\odot 6,3 = \frac{1}{4}"$ – $\square 10 = \frac{3}{8}"$			
2250-2	30	015450	15,95
• $\odot 6,3 = \frac{1}{4}"$ – $\square 12,5 = \frac{1}{2}"$			
2250-4	35	015504	17,40




Ruční nářadí

Šroubováky/bity



2272 Sada bitového rázového šroubováku

- Manipulace s pevnými šroubovými spoji rázem
- Povolovací nebo utahovací moment do 80 Nm
- S přepínáním (pravý a levý závit)
- Rukojeť rázového utahováku otočte před každým rázem pro předeptnutí doleva (uvolnění nebo pravý závit) nebo doprava (utažení nebo levý závit). 300g kladivem udeřte na horní stranu rázového utahováku
- Nejsou zapotřebí žádný elektrický proud, stlačený vzduch nebo jiné pomůcky



2206 • 0 • 8 5/16
5 • 6 • 8 • 10

2217 • 0 • 8 5/16
PH 2 • PH 3 • PH 4



2272 • 8 5/16

2210 • 0 • 8 5/16
0.8x5.5 • 1x5.5 • 1.2x6.5
1.6x8 • 2x12

2224 • 0 • 8 5/16
T 30 • T 40 • T 45 • T 50

HAZET No.	d x š x v mm		EAN-No. 4000896+	€
2272/23 N	185x153x52	23	192687	143,40

2210 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16"), ISO 2351-1 C8



HAZET No.	l mm	š mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
2210- 8	41	0,8	5,5	014477	5,15
2210- 9	41	1	5,5	014484	5,15
2210-10	41	1,2	6,5	014422	5,15
2210-12	41	1,6	8	014446	5,15
2210-14	41	2	12	014460	7,05

2217 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16"), ISO 2351-2 C8



+ = Zesílené provedení

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2217-PH 1	32	014651	3,45
2217-PH 2	32	014668	3,45
2217-PH 3	32	014682	3,45
2217-PH 4 +	38	014699	4,65

2218 Bit

- Pohon šestihran podobný ISO 1173 C8 (5/16")



+ = Zesílené provedení

HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2218-PZ 1	32	014705	3,65
2218-PZ 2	32	014712	3,65
2218-PZ 3	32	014729	3,65
2218-PZ 4 +	38	014736	5,-

2224 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16")



HAZET No.	l mm	š mm	EAN-No. 4000896+	€
2224-T 25	35	4,43	015115	5,30
2224-T 27	35	4,99	015122	5,30
2224-T 30	35	5,52	015139	5,30
2224-T 40	35	6,65	015160	6,-
2224-T 45	35	7,82	015177	6,20
2224-T 50	35	8,83	015184	6,45
2224-T 55	35	11,22	015191	6,75

2224 SLG Bit

- Dlouhé provedení
- Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16")



HAZET No.	l mm	š mm	EAN-No. 4000896+	€
2224 S Lg-T 30	100	5,52	015245	14,15
2224 S Lg-T 40	100	6,65	015252	15,20
2224 S Lg-T 45	100	7,82	015269	15,20
2224 S Lg-T 50	100	8,83	015283	15,60

2206 Bit

- Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16"), ISO 2351-3 C8



* = Mimo ISO 2351-3

HAZET No.	s mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2206- 5	5	30	014262	3,75
2206- 6	6	30	014279	3,75
2206- 7	7	30	151349	6,25
2206- 8	8	30	014286	3,80
2206-10 *	10	30	014255	4,25

2212 Bit

- DIN 65254, Pohon šestihran ISO 1173 C8 (5/16")



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2212- 6	32	056415	6,20
2212- 8	32	056422	6,20
2212-10	32	056439	6,20




2264 Přepínací ráčna pro bity

Made in Germany

• Povrch: chromováno, leštěno


E 8 5/16



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• Pohon $\varnothing 8 = 5/16"$ • 30 zubů			
2264-1	200	015894	52,40

Opotřebení? – Žádný problém!

- Nářadí HAZET je vyrobeno v nejvyšší kvalitě. Při dlouhém, intenzivním namáhání dochází i u vysoce kvalitních nástrojů k určitému opotřebení.
- Proto nabízíme pro mnoho našich nástrojů náhradní díly a sady náhradních dílů.




Nezapomeňte na náš obchod s náhradními díly
www.hazet.de/ersatzteil-shop

Úspora nákladů – udržitelnost – šetří zdroje!
Abyste se mohli ze svého nářadí HAZET dlouho těšit

8816 Sada náhradních dílů

Made in Germany



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
Sada náhradních dílů ovládací páky obsah sady: ovládací páka · šrouby · kulička · tlačná pružina · fixační prvek Pro přepínací ráčnu HAZET 8816 G · 8816 GK · 8816 P · 8816 S · 8816 ST 916 K · 2264-1 Pro momentový klíč HAZET 5110-2 CT · 5120-2 CT · 5110-3 CT · 5111-3 CT · 5120-3 CT 6110 CT · 6110-1 CT · 6111-1 CT 6114-1 CT · 6115-1 CT 6402-1 · 6402-1 S · 6408-1		
8816 P/6	144617	8,15
Sada náhradních dílů kolečka ráčny $\varnothing 8 = 5/16"$ obsah sady: kolečko ráčny · fixační prvek · ovládací páka · šrouby · kulička · tlačná pružina Pro přepínací ráčnu HAZET 2264-1 · 6408-1		
2264-1/7	015900	26,10

2272 Bitový rázový šroubovák

- Manipulace s pevnými šroubovými spoji rázem
- Povolovací nebo utahovací moment do 80 Nm
- S přepínáním (pravý a levý závit)
- Rukojeť rázového utahováku otočte před každým rázem pro předeptnutí doleva (uvolnění nebo pravý závit) nebo doprava (utahení nebo levý závit). 300g kladivem udeřte na horní stranu rázového utahováku
- Nejsou zapotřebí žádný elektrický proud, stlačený vzduch nebo jiné pomůcky

E 8 5/16



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
2272	165	015979	77,75

8808 S Adaptér pro rázový · strojový utahovák

Made in Germany

10 3/8 8 5/16

- Uchycení nástrčných klíčů pro strojní šroubováky s $\square$ nástrčným otvorem 10 = 3/8"
- S kolíkovou pojistkou
- Povrch: ocelově šedý, olejovaný



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
8808 S-1	75	040032	26,70

2250 Adaptér

- Pro ruční manipulaci
- Uchycení vnitřní 4hran a vnitřní 6hran
- Přidrzná kulička pro bity
- Povrch: chromováno



HAZET No.	l mm	EAN-No. 4000896+	€
• $\varnothing 8 = 5/16"$ – $\square 10 = 3/8"$			
2250-3	31	015474	16,20
• $\varnothing 8 = 5/16"$ – $\square 12,5 = 1/2"$			
2250-5	36	015511	17,50

