





3ramenný stahovák HAZET

Snadné použití díky novému rychlému otočnému/stahovacímu systému



- ① Precizně vyrobená hlava zaručuje rychlé a přesné použití
- ② Bezúdržbová uzavřená mechanika
- ③ Schopnost vysokého tlačného zatížení vřetene a tažného zatížení háků díky kvalitní oceli a termochemické úpravě
- ④ Flexibilní, vyměnitelný hrot umožňuje univerzální použití

 **Made in Germany**



Jednoduchým otáčivým pohybem se hák otevře a automaticky sevře stahovaný díl i při svislém použití (odpadá dodatečné seřizování)






2ramenný stahovák HAZET


S rychloupínáním

- Pro rychlé a bezpečné stažení kuličkových ložisek, přírub, kol apod.

- ① V zápustce **kované** háky a traverzy
- ② Rychlé a bezproblémové nastavení a seřízení ručně ovládaným **rychloupínáním**
- ③ Použití jako **vnější a vnitřní stahovák** díky snadnému přepnutí háků
- ④ Nitridované vřeteno – Velmi tvrdé!
Bezúdržbové – není nutné mazání
- ⑤ **Stupnice pro nastavení** umožňující rovnoměrné seřízení stahovacích háků



 **Made in Germany**





Stahovák 1 x 1

Najděte vždy ten správný stahovák

Vnější stahovák HAZET


Nejčastějším způsobem stahování je stahování zvenčí, tzn. stahovaný díl (kuličkové ložisko, řemenice, ozubené kolo atd.) se uchopí a stáhne z vnější strany. Vlastní proces stahování se provádí ovládáním vřetena.



Vnější stahovák HAZET ve standardním provedení




Vnější stahovák HAZET s dlouhým stahovacím hákem




Vnější stahovák HAZET s bočním upínacím svěrákem

Vnější stahovák HAZET použitelný i jako vnitřní stahovák




Použití stahováků sérií HAZET č. 1787 F 9–35, 1787-52, 1787 S-1 a 2, 1783-22 **jednoduchým otáčením stahovacích háků** na traverze také jako vnitřní stahovák. Předpokladem je hřídel uprostřed dílu, o který se vřeteno opře.

Vnitřní stahovák HAZET



Standardně se při této aplikaci používá vnitřní stahovák a vzpěra.



Při nedostatku místa lze upustit od použití podpěry a může se použít kluzné vytahovací kladivo.

Příklady použití stahováků se speciálním nářadím

- V průmyslu, u komponentů pro motorová a užitková vozidla
- Ovládací páka na sloupku řízení
- Kulové klouby, kuličková ložiska, destičky, kola
- Ozubená kola, pastorky




Stahovák 1 x 1


Najděte vždy ten správný stahovák

Dělicí a stahovací přípravky HAZET


Pokud nelze použít standardní vnější stahovák, např. u plošně dosedajících dílů, existuje možnost využití takzvaného dělicího stahováku



Standardně se při této aplikaci používá dělicí přípravek, v kombinaci se stahovacím přípravkem.




Pro stahování delších hřídelí lze stahovací přípravek prodloužit.



Stahovák ložisek HAZET

Pokud se ložiska nacházejí na hřídeli a ve skříni, používá se stahovák ložisek HAZET.



HAZET č. 1778-3/40 zasahuje do klece ložiska

Průmyslová ložiska





Ruční nářadí

Stahovák, 2ramenný




Stahovák, 2ramenný

1787 F Rychloupínací stahovák · 2ramenný

Made in Germany

• Rychloupínání

- Nitridované vřeteno – velmi tvrdé
- Bezúdržbové – není nutný žádný olej
- Použití jako vnější i vnitřní stahovák pomocí jednoduchého přestavení háků
- Rychlé, bezproblémové nastavení a přizpůsobení díky rychloupínání
- Masivní stahovák kovaný v zápusťce
- Nastavovací stupnice pro stejnoměrné usazení tažných háků




HAZET No.	Max. t	sb mm	st mm	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
1787 F- 9	3	90	100	M 14x1,5x140 mm	134151	112,50
1787 F-13	3	130	100	M 14x1,5x140 mm	134168	112,80
1787 F-16	5	160	150	G 1/2"x210 mm	134175	163,40
1787 F-20	5	200	150	G 1/2"x210 mm	134182	171,80
1787 F-25	7,5	250	200	G 3/4"x280 mm	134199	281,80
1787 F-35	7,5	350	200	G 3/4"x280 mm	136094	311,80

1787 Stahovák · 2ramenný

Made in Germany

- Stahovací hák lze po přesazení použít jako vnitřní a vnější stahovák
- Vřeteno G1 x 310
- Povrch: zinkováno



HAZET No.	Max. t	sb mm	st mm	EAN-No. 4000896+	€
1787-52	10	520	208	136100	428,80

1787 F Sada rychloupínacích stahováků · 2ramenných

Made in Germany

- Rychloupínání
- Dvouramenný stahovák
- Do prodejního stojanu



1787 F
1787 F-9 • 1787 F-13 • 1787 F-16
1787 F-20 • 1787 F-25




HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
1787 F/5	5	133017	842,-

1787 S Sada stahováků · 2ramenných

Made in Germany

- Úzké háky
- „3 v 1“
- 6 úzkých kovaných háků ve 3 dvojicích různých délek
- Pro práci ve stísněných prostorech



HAZET No.	sb mm	st mm	EAN-No. 4000896+	€
1787 S-1	130	100-200-250	133222	312,90

1783 Univerzální stahovák · 2ramenný

Made in Germany

- Oboustranně použitelné stahovací háky s jednou úzkou stranou pro použití ve stísněných prostorech

- Použití: Stahování ozubených kol a kuličkových ložisek
- Samočinné přitlačení stahovacích háků
- Provedení se 2 rameny
- Povrch: zinkováno




HAZET No.	Max. t	sb mm	st mm	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
1783-22	5	220	170	M 18x1,5x170 mm	136063	130,-



1792 Stahovák na větráky · 2ramenný

Made in Germany

- 2ramenný
- Speciální, štíhlé stahovací háky s trojitým přestavením hloubky upnutí
- Robustní a kované provedení




HAZET No.	Max. t	sb mm	st mm	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
1792-1	2	150	200	M 14x1,5x155 mm	147830	105,70

1776 Stahovák hlavní páky řízení · 2ramenný

Made in Germany

- Pro kuličková ložiska, ozubená kola, pastorky, páky bloku řízení a podobné díly
- Upínací svěrka přitlačí stahovací háky pevně na stanovené díly
- Povrch: zinkováno




HAZET No.	sb mm	st mm	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
1776-85	90	85	M18x1,5x130 mm	135943	172,80
1776-100	90	100	M18x1,5x130 mm	135950	155,10
1776-140	150	140	G ½"x175 mm	135967	252,40

Stahovák, 3ramenný

1785 Stahovák · 3ramenný

Made in Germany

- Snadné použití díky rychlému „otočnému/stahovacímu systému“
- Precizně vyrobená hlava zaručuje rychlé a přesné použití
- Schopnost vysokého tlačného zatížení vřeteno a tažného zatížení háků díky kvalitní oceli a termochemické úpravě
- Flexibilní, vyměnitelný hrot umožňuje univerzální použití
- Jednoduchým otáčivým pohybem se hák otevře a automaticky sevře stahovaný díl i při svislém použití (odpadá dodatečné seřizování)
- Bezúdržbová uzavřená mechanika




HAZET No.	Max. t	sb mm	st mm	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
1785-150	6,5	150	130	G ½"x250 mm	133154	364,30
1785-250	6,5	250	250	G ½"x350 mm	133161	521,-

1786 F Rychloupínací stahovák · 3ramenný

Made in Germany

- Rychloupínání
- Zaručuje rovnoměrné rozdělení zatížení, bezpečné uchopení a vystředěnou práci
- Nitridované vřeteno – velmi tvrdé
- Bezúdržbové – není nutný žádný olej




HAZET No.	Max. t	sb mm	st mm	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
1786 F-13	3	130	100	M 14x1,5x140 mm	133529	171,90
1786 F-16	5	160	150	G ½"x210 mm	133536	213,40
1786 F-20	5	200	150	G ½"x210 mm	133567	233,80
1786 F-25	7,5	250	200	G ¾"x280 mm	133574	402,50

1786 S Sada stahováků · 3ramenných

Made in Germany

- Úzké háky
- „3 v 1“
- 9 úzkých kovaných háků ve 3 dvojicích různých délek
- Pro práci ve stísněných prostorech
- 3ramenné, po 3 hácích
- Zaručuje rovnoměrné zatížení, bezpečné uchopení a vystředěnou práci



HAZET No.	sb mm	st mm	EAN-No. 4000896+	€
1786 S-1	130	100–200–250	133246	469,20





Ruční nářadí

Komponenty stahováků



1786 FS Sada rychloupínacích stahováků

Made in Germany

- Se 3 háky
- Ideální základní sada s fixační pákou
- Použití jako vnější a vnitřní stahovák díky snadnému přepnutí háků
- Úzká ramena háků nutná zejména při opravách převodovek (běžné stahovací háky nelze z prostorových důvodů použít)
- Plastová skříňka
- Vložka z měkké pěny



HAZET No.	sb mm	st mm	Vřeteno		EAN-No. 4000896+	€
• Sada rychloupínacích stahováků, obsah: 1786-01 1786-21 · 31 1786 FS-100 (3x)						
1786 FS/6	90	100	M 14x1,5x140 mm	6	133871	221,30

1786 S Sada stahováků · 3ramenných

Made in Germany

- S 9 háky
- Rozsáhlá sada pro všechny běžné šířky a hloubky upnutí (100–250 mm)
- Plastová skříňka
- Vložka z měkké pěny



HAZET No.	sb mm	st mm		EAN-No. 4000896+	€
• Sada stahováků, obsah: 1786-01 1786-2 · 3 1786 S-100 (3x) · 1786 S-200 (3x) · 1786 S-250 (3x)					
1786 S/12	120	100–200–250	12	133888	546,-

1789 Univerzální stahovák · 3ramenný

Made in Germany

- Oboustranně použitelné stahovací háky s jednou úzkou stranou pro použití ve stísněných prostorech
- Použití: Stahování ozubených kol a kuličkových ložisek
- Samočinné přitlačení stahovacích háků
- Provedení se 3 rameny
- Povrch: zinkováno



1789 Univerzální stahovák · 3ramenný

HAZET No.	Max. t	sb mm	st mm	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
1789-9	3	90	80	M 14x1,5x125 mm	147427	93,20
1789-16	5	160	130	M 18x1,5x170 mm	136070	146,30
1789-22	5	220	170	M 18x1,5x170 mm	136087	173,30
1789-32	12	320	260	G ½"x350 mm	147731	327,70
1789-40	12	400	320	G ½"x350 mm	147748	330,90

1785 Stahovák pólových a bateriových svorek · 3ramenný

Made in Germany

- Snadno ovladatelné, robustní provedení s kovanými háky
- Použití: Stahování malých dílů jako např. svorek baterií, kulových ložisek, podložek, kol atd.
- Samočinné přitlačení háků
- Provedení se 3 rameny



HAZET No.	Max. t	sb mm	st mm	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
1785-60	0,8	60	60	M 10x1,5x80 mm	133338	49,45

Komponenty stahováků

1787 F Stahovací háky s rychloupínáním

Made in Germany

- Po kusu
- Pro stahováky 1786 F a 1787 F



HAZET No.	st mm	EAN-No. 4000896+	€
• Pro 1786 F-9 · 13 • 1787 F-9 · 13			
1787 F-0913	100	136117	36,05
• Pro 1786 F-16 · 20 • 1787 F-16 · 20			
1787 F-1620	150	136124	54,50
• Pro 1786 F-25 · 35 • 1787 F-25 · 35 • 1787-52			
1787 F-2552	200	136131	87,15

1787 Stahovací háky bez rychloupínání

Made in Germany

- Po kusu
- Pro stahováky
1786 F-25 · 35
1787 F-25 · 35
1787-52



HAZET No.	st mm		EAN-No. 4000896+	€
1787-2552	200	–	136148	84,40
1787 Lg-0913	200	–	136155	40,65
1787 Lg-1620	300	–	136162	68,60
1787 Lg-2552	305	–	136179	112,70
1787 Lg-2552/4	406	4	136186	136,70
1787 Lg-2552/5	504	5	136193	142,90



1786 S Stahovací hák · úzký

Made in Germany

- Po kusu
- Pro stahovky 1786 S-1 a S-2, jakož i 1787 S-1 a S-2



HAZET No.	sť mm	EAN-No. 4000896+	€
Stahovací hák (100 mm)			
Pro HAZET 1786 S-1 · 1787 S-1 · 1786S/12			
1786 S-100	100	134762	48,35
Stahovací hák (150 mm)			
Pro HAZET 1786 S-1 · 1787 S-1 · 1786S/12			
1786 S-150	150	134816	79,05
Stahovací hák (200 mm)			
Pro HAZET 1786 S-1 · 1787 S-1 · 1786S/12			
1786 S-200	200	134779	61,60
Stahovací hák (220 mm)			
Pro HAZET 1786 S-1 · 1787 S-1 · 1786S/12			
1786 S-220	220	134823	98,55
Stahovací hák (250 mm)			
Pro HAZET 1786 S-1 · 1787 S-1 · 1786S/12			
1786 S-250	250	134786	66,75
Stahovací hák (300 mm)			
Pro HAZET 1786 S-1 · 1787 S-1 · 1786S/12			
1786 S-300	300	134830	98,65

Dělicí přípravek

1775 N Dělicí přípravek

Made in Germany

- Upnutí dělicího přípravku probíhá stejným utahováním matic na podpěrných čepích
- Povrch: zinkováno/mořeno



HAZET No.	Ø mm	M	EAN-No. 4000896+	€
1775 N- 60	5–60	M 10	135936	68,40
1775 N- 75	12–75	M 10	134540	86,20
1775 N-115	22–115	M 14x1,5	134656	127,10

1775 N Stahovací přípravek

Made in Germany

- Použití: Stahování kuličkových a válečkových ložisek a vnitřních kroužků
- Ve spojení s dělicím přípravkem HAZET 1775 N-60 · 75 · 115 se tažné čepy šroubují do závitových děr oddělovacích čelistí
- Povrch: zinkováno/mořeno



HAZET No.	sť mm	Vřeteno	Tažný čep	EAN-No. 4000896+	€
1775 N-12	40–120	M 14x120 mm	M 10	134922	76,20
1775 N-16	60–165	M 15x170 mm	M 10	134588	96,95
1775 N-21	70–215	G ½"x210 mm	M 14x1,5	134618	143,80

1775 N Prodloužení

Made in Germany

- Pro pár
- Povrch: mořeno, olejováno
- Pro 1775 N-12 a -16



HAZET No.	l mm	M	EAN-No. 4000896+	€
1775 N-012	100	M 10	134366	14,80

1775 N Sada dělicích a stahovacích přípravků

Made in Germany

- Pro stísněné prostory a lícující ložiska

- Dělicí a stahovací přípravky s prodloužením
- Tažné čepy ve spojení s dělicím přípravkem se šroubují do závitových děr oddělovacích čelistí
- Upnutí dělicího přípravku probíhá stejným utahováním matic na podpěrných čepích
- Kovová schránka (modrá HAZET)




HAZET No.	sť mm	□	EAN-No. 4000896+	€
1775 N				
1775 N-16 · 1775 N-75 · 1775 N-012				
1775 N/4	60–165	4	133208	264,70
1775 N				
1775 N-21 · 1775 N-115				
1775 N-1/4	70–215	4	133215	357,70

1780 Dělicí a stahovací vidlice

Made in Germany

- Osvědčený a cenově výhodný systém

- Použití: Rychlé ovládání hlav hlavní tyče řízení a spojovací tyče řízení, hlavních pák řízení a ostatních řídicích dílů díky klínové vidlici
- Jednoduchá manipulace
- Demontáž tlumičů a jiné oddělovací práce
- Oddělovací vidlici lze použít i v nejtěsnějších prostorech
- Robustní, kované provedení



HAZET No.	l1 mm	l2 mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€
1780-18	340	80	18	133345	51,95
1780-23	340	80	23	133352	55,70
1780-29	350	80	29	133376	58,15



Ruční nářadí

Vytahovák, vnitřní



Vytahovák, vnitřní

1788 N Vytahovák, vnitřní

Made in Germany

- Použití: Vytahování kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder
- Společně s podpěrným zařízením 1788 N-835 a 4570
- + = Zesílený pás – bezproblémové a bezpečné stahování jehlových ložisek, kuličkových ložisek a také mosazných pouzder



HAZET No.	Ø mm	M	EAN-No. 4000896+	€
1788 N-12 +	12–14	M 10	147694	70,35
1788 N-14 +	14–19	M 10	147700	73,35
1788 N-15	12–15	M 10	134861	51,50
1788 N-19	15–19	M 10	134878	54,05
1788 N-25	19–25	M 10	134885	55,10
1788 N-30	25–30	M 10	134892	57,50
1788 N-35	30–35	M 10	134915	64,65
1788 N-45	35–45	M 14x1,5	134502	79,05
1788 N-55	45–55	M 14x1,5	136209	176,50
1788 N-70	55–70	M 14x1,5	136216	239,-

1788 N Opěrné přípravky

Made in Germany

- Pro vnitřní vytahovák HAZET 1788 N-12 až -70
- Povrch: chromováno



HAZET No.	Vřeteno	EAN-No. 4000896+	€
• Pro vnitřní vytahovák 1788 N-12 až 35			
1788 N- 835	M 10 mm	134854	78,70
• Pro vnitřní vytahovák 1788 N-45 až 55			
1788 N-4570	M 14x1,5 mm	134908	104,90

1788 N Sada vnitřních vytahováků

Made in Germany

- Vytahování kuličkových ložisek, vnějších kroužků kuličkových ložisek a pouzder

- Vnitřní vytahovák a opěra
- Kovová schránka (modrá HAZET)



1788 N Sada vnitřních vytahováků

HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
1788 N			
1788 N-835 • 1788 N-4570 • 1788 N-15 • 1788 N-19			
1788 N-25 • 1788 N-30 • 1788 N-35 • 1788 N-45			
1788 N/8	8	133185	633,-
1788 N			
1788 N-835 • 1788 N-4570 • 1788 N-15 • 1788 N-19 • 1788 N-25			
1788 N-30 • 1788 N-35 • 1788 N-45 • 1788 N-55 • 1788 N-70			
1788 N/10	10	147939	1049,-

1788 T Sada vnitřních vytahováků

Made in Germany

- Titanem nitridovaný povrch extra tvrdý a odolný vůči opotřebení
- Pro těsně doléhající kuličková ložiska, kroužky, pouzdra a simerinky®
- Flexibilní materiál
- Zlepšený přenos síly díky absolutně precizní výrobní přesnosti
- Snadná manipulace
- Pouhé 4 vnitřní vytahováků pokrývají rozsah od 5 do 36 mm
- Použitelné s kluzným vytahovacím kladivem nebo opěrou
- Atraktivní sestava
- Lepší povrchová ochrana, odolná vůči vysokým teplotám, díky kalenému titanu nitridovanému povrchu, který je odolnější vůči opotřebení
- Použití
- Zavést vnitřní vytahovák do ložiska a zašroubovat vřeteno
- Ostré koncové patky se přitlačí na vytahovaný díl zezadu
- Nasazení kluzného kladiva nebo opěry
- Plastová skříňka



HAZET No.	M	l mm		EAN-No. 4000896+	€
• Sada vnitřních vytahováků, obsah:					
1788 T-1 • 1788 T-8.5					
1788 T-15 • 24 • 36					
1788 T/5	–	–	5	133666	373,80
• Rázový vytahovací přístroj (kluzné kladivo – kluzná hmotnost 200 g) s přípojným závitem M 10					
• Vytahování krytů s vnitřním závitem, kuličkovým ložiskem, kotouči atd.					
• Ve spojení se sadou závitových čepů 1788 T-1/6 a vnitřním vytahovákem 1788 N-15 do 35					
• Také ve spojení se stahovákem vstříkovačů 4797-5					
1788 T-1	M 10	226	–	134304	27,90

1788 T Sada závitových svorníků

Made in Germany

- Použití: Vytážení různých krytů s vnitřním závitem
- 6dílná sada, závitové čepy s přípojným závitem M 10, obsah: Po 1 kusu nasazovacího závitu M 4, M 5, M 6, M 8, M 10, M 12
- Použití s kluzným kladivem 1788 T-1



HAZET No.		EAN-No. 4000896+	€
1788 T-1/6	6	141647	60,70



1788 T Rázový vytahovací přístroj

Made in Germany

- Použití: Demontáž pevně usazených vstřikovačů Common-Rail bez demontáže hlavy válců



HAZET No.	M	l mm	EAN-No. 4000896+	€
Rázový vytahovací přístroj (kluzné kladiwo – kluzná hmotnost 200 g) s přípojným závitem M 10 - Vytahování krytů s vnitřním závitem, kuličkovým ložiskem, kotouči atd. - Ve spojení se sadou závitových čepů 1788 T-1/6 a vnitřním vytahovákem 1788 N-15 do 35 - Také ve spojení se stahovákem vstřikovačů 4797-5				
1788 T-1	M10	226	134304	27,90
Snadné vytahování vstřikovačů ve spojení s rázovým vytahovacím přístrojem např. HAZET 1788 T-1				
Drapák na vstřikovače s vnitřním závitem M 10 x 1,5 mm MAN motory D08 · D20 · D26 · D28 - Upravené pro velmi stísněný prostor v hlavě válce - Uchopení vstřikovače drapákem v horní části bez poškození				
4797-5	–	174	176137	170,80

1774 Stahovák trámů

Made in Germany

- Kováno v zápustce, zušlechtnuté tažné háky

- Použití: Upnutí, tažení, stlačení dřeva
- Stahovák krokvi**
- Háky pozinkované, ráčna chromovaná
- Ergonomické – s přepínací ráčnou
- Trapézový závit TR 16x5 s velmi lehkým chodem
- Upínací dráha: 115 mm
- Celková šířka: 440 mm
- Délka ráčny: 275 mm



HAZET No.	EAN-No. 4000896+	€
1774-1	180578	186,40

1778 Sada stahováků kuličkových ložisek

Made in Germany

- Značně jednodušší manipulace než u známých běžných systémů umožňuje ještě vyšší efektivitu a produktivitu

- Použití: Stahování kulových ložisek uložených na jednom hřídeli a v tělese
- Pro více než 40 standardních kuličkových ložisek do velikosti 6311
- Uživatelsky komfortní uchycení stahovacích háků
- 100% přenos síly díky samočinné aretaci


40dílná sada

Pro kuličková ložiska 6000 až 6407

Ložisko	Háky	Úchyt	Ložisko	Háky	Úchyt
6000	1778-10	1778-3	6011	1778-50	1778-4
6001	1778-10	1778-2	6012	1778-50	1778-4
6002	1778-10	1778-1	6206	1778-50	1778-4
6003	1778-10	1778-2	6207	1778-50	1778-4
6004	1778-30	1778-1	6208	1778-60	1778-4
6005	1778-30	1778-1	6209	1778-60	1778-4
6006	1778-30	1778-1	6210	1778-60	1778-4
6007	1778-40	1778-1	6211	1778-60	1778-4
6008	1778-40	1778-1	6212	1778-70	1778-4
6009	1778-40	1778-1	6213	1778-70	1778-6
6010	1778-40	1778-1	6305	1778-60	1778-6
6200	1778-10	1778-2	6306	1778-60	1778-5
6201	1778-20	1778-3	6307	1778-60	1778-5
6202	1778-20	1778-2	6308	1778-70	1778-5
6203	1778-30	1778-2	6309	1778-70	1778-5
6204	1778-40	1778-2	6310	1778-70	1778-5 1)
6205	1778-40	1778-1	6311	1778-70	1778-5 2)
6300	1778-30	1778-1	6403	1778-60	1778-4
6301	1778-40	1778-1	6404	1778-70	1778-4
6302	1778-40	1778-3	6405	1778-70	1778-6
6303	1778-40	1778-3	6406	1778-70	1778-6
6304	1778-40	1778-3	6407	1778-60	1778-6 3)

1) 6310 2) 6311 3) 6309

Upozornění: tato tabulka slouží jako orientační pomůcka při výběru dílů stahováků a nevznášá žádný nárok na správnost a/nebo úplnost



HAZET No.	€
1778-3/40	940,-

**Nářadí pro stahování kulového kloubu najdete v části
Speciální nářadí → Podvozek → Ložiska kol / náboje kol od strany 434**