

SPECIÁL PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA 2025



Das Werkzeug



*Nezávazné doporučené akční ceny bez DPH – Ceny platí od 1.3.2025 do nejpozději 28.2.2026
Změny cen před 28.2.2026 při zvýšených pořizovacích a výrobních nákladech vyhrazeny – Opravy vyhrazeny.

TecDoc®
DATA SUPPLIER

NOVINKA!

176N-7 Assistant®

 Made in Germany

- Nově koncipovaný moderní plastový kryt s texturami a velkou prohloubenou, kompletně využitelnou pracovní plochou
- Rukojeť a řiditelná kolečka volitelně k namontování vlevo nebo vpravo
- Zešikmené hrany zabrání poškození
- Četné možnosti připevnění pro další příslušenství na obou stranách a body k přišroubování na zadní straně
- 2-stupňová koncepce blokování (centrální blokování a oboustranná vytahovací západka)

NOVINKA!




 Made in Germany
176N-7
Rozměry (v x š x h)
1 018 x **780** x 500 mm

176N-7/193 EAN-No. 4000896264810

Assistant® 176N-7 se 193 kusy profesionálního nářadí

- Vč. nových vložek: 163-613/152, 163-614/16
- Mini přepínací ráčna pro bity 863MB
- SmartCase 2200SC-3
- Nové šroubováky řada 811
- Univerzální kleště / kleště siko 760-26



Sada očko-plochých klíčů 163-30/25
s 6 – 24 mm
s 6 x 7 – 21 x 22 mm

NOVINKA!



Sada nářadí 163-614/16
811: 0,5x3,0 – 1,2x6,5 mm
811: PH 1, PH 2 T10 – T30

 Made in Germany

NOVINKA!



Sada nářadí 163-613/152
163 1/4 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 13 13 1/2 14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2 18 18 1/2 19 19 1/2 20 20 1/2 21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 29 1/2 30 30 1/2 31 31 1/2 32 32 1/2 33 33 1/2 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 45 1/2 46 46 1/2 47 47 1/2 48 48 1/2 49 49 1/2 50 50 1/2 51 51 1/2 52 52 1/2 53 53 1/2 54 54 1/2 55 55 1/2 56 56 1/2 57 57 1/2 58 58 1/2 59 59 1/2 60 60 1/2 61 61 1/2 62 62 1/2 63 63 1/2 64 64 1/2 65 65 1/2 66 66 1/2 67 67 1/2 68 68 1/2 69 69 1/2 70 70 1/2 71 71 1/2 72 72 1/2 73 73 1/2 74 74 1/2 75 75 1/2 76 76 1/2 77 77 1/2 78 78 1/2 79 79 1/2 80 80 1/2 81 81 1/2 82 82 1/2 83 83 1/2 84 84 1/2 85 85 1/2 86 86 1/2 87 87 1/2 88 88 1/2 89 89 1/2 90 90 1/2 91 91 1/2 92 92 1/2 93 93 1/2 94 94 1/2 95 95 1/2 96 96 1/2 97 97 1/2 98 98 1/2 99 99 1/2 100 100 1/2 101 101 1/2 102 102 1/2 103 103 1/2 104 104 1/2 105 105 1/2 106 106 1/2 107 107 1/2 108 108 1/2 109 109 1/2 110 110 1/2 111 111 1/2 112 112 1/2 113 113 1/2 114 114 1/2 115 115 1/2 116 116 1/2 117 117 1/2 118 118 1/2 119 119 1/2 120 120 1/2 121 121 1/2 122 122 1/2 123 123 1/2 124 124 1/2 125 125 1/2 126 126 1/2 127 127 1/2 128 128 1/2 129 129 1/2 130 130 1/2 131 131 1/2 132 132 1/2 133 133 1/2 134 134 1/2 135 135 1/2 136 136 1/2 137 137 1/2 138 138 1/2 139 139 1/2 140 140 1/2 141 141 1/2 142 142 1/2 143 143 1/2 144 144 1/2 145 145 1/2 146 146 1/2 147 147 1/2 148 148 1/2 149 149 1/2 150 150 1/2 151 151 1/2 152 152 1/2 153 153 1/2 154 154 1/2 155 155 1/2 156 156 1/2 157 157 1/2 158 158 1/2 159 159 1/2 160 160 1/2 161 161 1/2 162 162 1/2 163 163 1/2 164 164 1/2 165 165 1/2 166 166 1/2 167 167 1/2 168 168 1/2 169 169 1/2 170 170 1/2 171 171 1/2 172 172 1/2 173 173 1/2 174 174 1/2 175 175 1/2 176 176 1/2 177 177 1/2 178 178 1/2 179 179 1/2 180 180 1/2 181 181 1/2 182 182 1/2 183 183 1/2 184 184 1/2 185 185 1/2 186 186 1/2 187 187 1/2 188 188 1/2 189 189 1/2 190 190 1/2 191 191 1/2 192 192 1/2 193 193 1/2 194 194 1/2 195 195 1/2 196 196 1/2 197 197 1/2 198 198 1/2 199 199 1/2 200 200 1/2 201 201 1/2 202 202 1/2 203 203 1/2 204 204 1/2 205 205 1/2 206 206 1/2 207 207 1/2 208 208 1/2 209 209 1/2 210 210 1/2 211 211 1/2 212 212 1/2 213 213 1/2 214 214 1/2 215 215 1/2 216 216 1/2 217 217 1/2 218 218 1/2 219 219 1/2 220 220 1/2 221 221 1/2 222 222 1/2 223 223 1/2 224 224 1/2 225 225 1/2 226 226 1/2 227 227 1/2 228 228 1/2 229 229 1/2 230 230 1/2 231 231 1/2 232 232 1/2 233 233 1/2 234 234 1/2 235 235 1/2 236 236 1/2 237 237 1/2 238 238 1/2 239 239 1/2 240 240 1/2 241 241 1/2 242 242 1/2 243 243 1/2 244 244 1/2 245 245 1/2 246 246 1/2 247 247 1/2 248 248 1/2 249 249 1/2 250 250 1/2 251 251 1/2 252 252 1/2 253 253 1/2 254 254 1/2 255 255 1/2 256 256 1/2 257 257 1/2 258 258 1/2 259 259 1/2 260 260 1/2 261 261 1/2 262 262 1/2 263 263 1/2 264 264 1/2 265 265 1/2 266 266 1/2 267 267 1/2 268 268 1/2 269 269 1/2 270 270 1/2 271 271 1/2 272 272 1/2 273 273 1/2 274 274 1/2 275 275 1/2 276 276 1/2 277 277 1/2 278 278 1/2 279 279 1/2 280 280 1/2 281 281 1/2 282 282 1/2 283 283 1/2 284 284 1/2 285 285 1/2 286 286 1/2 287 287 1/2 288 288 1/2 289 289 1/2 290 290 1/2 291 291 1/2 292 292 1/2 293 293 1/2 294 294 1/2 295 295 1/2 296 296 1/2 297 297 1/2 298 298 1/2 299 299 1/2 300 300 1/2 301 301 1/2 302 302 1/2 303 303 1/2 304 304 1/2 305 305 1/2 306 306 1/2 307 307 1/2 308 308 1/2 309 309 1/2 310 310 1/2 311 311 1/2 312 312 1/2 313 313 1/2 314 314 1/2 315 315 1/2 316 316 1/2 317 317 1/2 318 318 1/2 319 319 1/2 320 320 1/2 321 321 1/2 322 322 1/2 323 323 1/2 324 324 1/2 325 325 1/2 326 326 1/2 327 327 1/2 328 328 1/2 329 329 1/2 330 330 1/2 331 331 1/2 332 332 1/2 333 333 1/2 334 334 1/2 335 335 1/2 336 336 1/2 337 337 1/2 338 338 1/2 339 339 1/2 340 340 1/2 341 341 1/2 342 342 1/2 343 343 1/2 344 344 1/2 345 345 1/2 346 346 1/2 347 347 1/2 348 348 1/2 349 349 1/2 350 350 1/2 351 351 1/2 352 352 1/2 353 353 1/2 354 354 1/2 355 355 1/2 356 356 1/2 357 357 1/2 358 358 1/2 359 359 1/2 360 360 1/2 361 361 1/2 362 362 1/2 363 363 1/2 364 364 1/2 365 365 1/2 366 366 1/2 367 367 1/2 368 368 1/2 369 369 1/2 370 370 1/2 371 371 1/2 372 372 1/2 373 373 1/2 374 374 1/2 375 375 1/2 376 376 1/2 377 377 1/2 378 378 1/2 379 379 1/2 380 380 1/2 381 381 1/2 382 382 1/2 383 383 1/2 384 384 1/2 385 385 1/2 386 386 1/2 387 387 1/2 388 388 1/2 389 389 1/2 390 390 1/2 391 391 1/2 392 392 1/2 393 393 1/2 394 394 1/2 395 395 1/2 396 396 1/2 397 397 1/2 398 398 1/2 399 399 1/2 400 400 1/2 401 401 1/2 402 402 1/2 403 403 1/2 404 404 1/2 405 405 1/2 406 406 1/2 407 407 1/2 408 408 1/2 409 409 1/2 410 410 1/2 411 411 1/2 412 412 1/2 413 413 1/2 414 414 1/2 415 415 1/2 416 416 1/2 417 417 1/2 418 418 1/2 419 419 1/2 420 420 1/2 421 421 1/2 422 422 1/2 423 423 1/2 424 424 1/2 425 425 1/2 426 426 1/2 427 427 1/2 428 428 1/2 429 429 1/2 430 430 1/2 431 431 1/2 432 432 1/2 433 433 1/2 434 434 1/2 435 435 1/2 436 436 1/2 437 437 1/2 438 438 1/2 439 439 1/2 440 440 1/2 441 441 1/2 442 442 1/2 443 443 1/2 444 444 1/2 445 445 1/2 446 446 1/2 447 447 1/2 448 448 1/2 449 449 1/2 450 450 1/2 451 451 1/2 452 452 1/2 453 453 1/2 454 454 1/2 455 455 1/2 456 456 1/2 457 457 1/2 458 458 1/2 459 459 1/2 460 460 1/2 461 461 1/2 462 462 1/2 463 463 1/2 464 464 1/2 465 465 1/2 466 466 1/2 467 467 1/2 468 468 1/2 469 469 1/2 470 470 1/2 471 471 1/2 472 472 1/2 473 473 1/2 474 474 1/2 475 475 1/2 476 476 1/2 477 477 1/2 478 478 1/2 479 479 1/2 480 480 1/2 481 481 1/2 482 482 1/2 483 483 1/2 484 484 1/2 485 485 1/2 486 486 1/2 487 487 1/2 488 488 1/2 489 489 1/2 490 490 1/2 491 491 1/2 492 492 1/2 493 493 1/2 494 494 1/2 495 495 1/2 496 496 1/2 497 497 1/2 498 498 1/2 499 499 1/2 500 500 1/2 501 501 1/2 502 502 1/2 503 503 1/2 504 504 1/2 505 505 1/2 506 506 1/2 507 507 1/2 508 508 1/2 509 509 1/2 510 510 1/2 511 511 1/2 512 512 1/2 513 513 1/2 514 514 1/2 515 515 1/2 516 516 1/2 517 517 1/2 518 518 1/2 519 519 1/2 520 520 1/2 521 521 1/2 522 522 1/2 523 523 1/2 524 524 1/2 525 525 1/2 526 526 1/2 527 527 1/2 528 528 1/2 529 529 1/2 530 530 1/2 531 531 1/2 532 532 1/2 533 533 1/2 534 534 1/2 535 535 1/2 536 536 1/2 537 537 1/2 538 538 1/2 539 539 1/2 540 540 1/2 541 541 1/2 542 542 1/2 543 543 1/2 544 544 1/2 545 545 1/2 546 546 1/2 547 547 1/2 548 548 1/2 549 549 1/2 550 550 1/2 551 551 1/2 552 552 1/2 553 553 1/2 554 554 1/2 555 555 1/2 556 556 1/2 557 557 1/2 558 558 1/2 559 559 1/2 560 560 1/2 561 561 1/2 562 562 1/2 563 563 1/2 564 564 1/2 565 565 1/2 566 566 1/2 567 567 1/2 568 568 1/2 569 569 1/2 570 570 1/2 571 571 1/2 572 572 1/2 573 573 1/2 574 574 1/2 575 575 1/2 576 576 1/2 577 577 1/2 578 578 1/2 579 579 1/2 580 580 1/2 581 581 1/2 582 582 1/2 583 583 1/2 584 584 1/2 585 585 1/2 586 586 1/2 587 587 1/2 588 588 1/2 589 589 1/2 590 590 1/2 591 591 1/2 592 592 1/2 593 593 1/2 594 594 1/2 595 595 1/2 596 596 1/2 597 597 1/2 598 598 1/2 599 599 1/2 600 600 1/2 601 601 1/2 602 602 1/2 603 603 1/2 604 604 1/2 605 605 1/2 606 606 1/2 607 607 1/2 608 608 1/2 609 609 1/2 610 610 1/2 611 611 1/2 612 612 1/2 613 613 1/2 614 614 1/2 615 615 1/2 616 616 1/2 617 617 1/2 618 618 1/2 619 619 1/2 620 620 1/2 621 621 1/2 622 622 1/2 623 623 1/2 624 624 1/2 625 625 1/2 626 626 1/2 627 627 1/2 628 628 1/2 629 629 1/2 630 630 1/2 631 631 1/2 632 632 1/2 633 633 1/2 634 634 1/2 635 635 1/2 636 636 1/2 637 637 1/2 638 638 1/2 639 639 1/2 640 640 1/2 641 641 1/2 642 642 1/2 643 643 1/2 644 644 1/2 645 645 1/2 646 646 1/2 647 647 1/2 648 648 1/2 649 649 1/2 650 650 1/2 651 651 1/2 652 652 1/2 653 653 1/2 654 654 1/2 655 655 1/2 656 656 1/2 657 657 1/2 658 658 1/2 659 659 1/2 660 660 1/2 661 661 1/2 662 662 1/2 663 663 1/2 664 664 1/2 665 665 1/2 666 666 1/2 667 667 1/2 668 668 1/2 669 669 1/2 670 670 1/2 671 671 1/2 672 672 1/2 673 673 1/2 674 674 1/2 675 675 1/2 676 676 1/2 677 677 1/2 678 678 1/2 679 679 1/2 680 680 1/2 681 681 1/2 682 682 1/2 683 683 1/2 684 684 1/2 685 685 1/2 686 686 1/2 687 687 1/2 688 688 1/2 689 689 1/2 690 690 1/2 691 691 1/2 692 692 1/2 693 693 1/2 694 694 1/2 695 695 1/2 696 696 1/2 697 697 1/2 698 698 1/2 699 699 1/2 700 700 1/2 701 701 1/2 702 702 1/2 703 703 1/2 704 704 1/2 705 705 1/2 706 706 1/2 707 707 1/2 708 708 1/2 709 709 1/2 710 710 1/2 711 711 1/2 712 712 1/2 713 713 1/2 714 714 1/2 715 715 1/2 716 716 1/2 717 717 1/2 718 718 1/2 719 719 1/2 720 720 1/2 721 721 1/2 722 722 1/2 723 723 1/2 724 724 1/2 725 725 1/2 726 726 1/2 727 727 1/2 728 728 1/2 729 729 1/2 730 730 1/2 731 731 1/2 732 732 1/2 733 733 1/2 734 734 1/2 735 735 1/2 736 736 1/2 737 737 1/2 738 738 1/2 739 739 1/2 740 740 1/2 741 741 1/2 742 742 1/2 743 743 1/2 744 744 1/2 745 745 1/2 746 746 1/2 747 747 1/2 748 748 1/2 749 749 1/2 750 750 1/2 751 751 1/2 752 752 1/2 753 753 1/2 754 754 1/2 755 755 1/2 756 756 1/2 757 757 1/2 758 758 1/2 759 759 1/2 760 760 1/2 761 761 1/2 762 762 1/2 763 763 1/2 764 764 1/2 765 765 1/2 766 766 1/2 767 767 1/2 768 768 1/2 769 769 1/2 770 770 1/2 771 771 1/2 772 772 1/2 773 773 1/2 774 774 1/2 775 775 1/2 776 776 1/2 777 777 1/2 778 778 1/2 779 779 1/2 780 780 1/2 781 781 1/2 782 782 1/2 783 783 1/2 784 784 1/2 785 785 1/2 786 786 1/2 787 787 1/2 788 788 1/2 789 789 1/2 790 790 1/2 791 791 1/2 792 792 1/2 793 793 1/2 794 794 1/2 795 795 1/2 796 796 1/2 797 797 1/2 798 798 1/2 799 799 1/2 800 800 1/2 801 801 1/2 802 802 1/2 803 803 1/2 804 804 1/2 805 805 1/2 806 806 1/2 807 807 1/2 808 808 1/2 809 809 1/2 810 810 1/2 811 811 1/2 812 812 1/2 813 813 1/2 814 814 1/2 815 815 1/2 816 816 1/2 817 817 1/2 818 818 1/2 819 819 1/2 820 820 1/2 821 821 1/2 822 822 1/2 823 823 1/2 824 824 1/2 825 825 1/2 826 826 1/2 827 827 1/2 828 828 1/2 829 829 1/2 830 830 1/2 831 831 1/2 832 832 1/2 833 833 1/2 834 834 1/2 835 835 1/2 836 836 1/2 837 837 1/2 838 838 1/2 839 839 1/2 840 840 1/2 841 841 1/2 842 842 1/2 843 843 1/2 844 844 1/2 845 845 1/2 846 846 1/2 847 847 1/2 848 848 1/2 849 849 1/2 850 850 1/2 851 851 1/2 852 852 1/2 853 853 1/2 854 854 1/2 855 855 1/2 856 856 1/2 857 857 1/2 858 858 1/2 859 859 1/2 860 860 1/2 861 861 1/2 862 862 1/2 863 863 1/2 864 864 1/2 865 865 1/2 866 866 1/2 867 867 1/2 868 868 1/2 869 869 1/2 870 870 1/2 871 871 1/2 872 872 1/2 873 873 1/2 874 874 1/2 875 875 1/2 876 876 1/2 877 877 1/2 878 878 1/2 879 879 1/2 880 880 1/2 881 881 1/2 882 882 1/2 883 883 1/2 884 884 1/2 885 885 1/2 886 886 1/2 887 887 1/2 888 888 1/2 889 889 1/2 890 890 1/2 891 891 1/2 892 892 1/2 893 893 1/2 894 894 1/2 895 895 1/2 896 896 1/2 897 897 1/2 898 898 1/2 899 899 1/2 900 900 1/2 901 901 1/2 902 902 1/2 903 903 1/2 904 904 1/2 905 905 1/2 906 906 1/2 907 907 1/2 908 908 1/2 909 909 1/2 910 910 1/2 911 911 1/2 912 912 1/2 913 913 1/2 914 914 1/2 915 915 1/2 916 916 1/2 917 917 1/2 918 918 1/2 919 919 1/2 920 920 1/2 921 921 1/2 922 922 1/2 923 923 1/2 924 924 1/2 925 925 1/2 926 926 1/2 927 927 1/2 928 928 1/2 929 929 1/2 930 930 1/2 931 931 1/2 932 932 1/2 933 933 1/2 934 934 1/2 935 935 1/2 936 9

Sortiment nářadí pro vložky z měkké pěny

Naše doporučení UV pro Vás!



163-513/122N
EAN-No. 4000896262526

1/4" · 3/8" · 1/2" sada
nástrčných klíčů

122



3/3+

689,- €
netto

163-523/11
EAN-No. 4000896218714

Univerzální sada

11



Made in Germany

1/3

91,70 €
netto

163-406/20 + 163-522X50
3/4" sada nástrčných klíčů +
vložka z měkké pěny

20 1



Made in Germany

Č.	HAZET No.	Označení	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	163-406/20	Sada nástrčných klíčů 3/4" s 19 – 60 mm	200054	613,-
②	163-522X50	Vložka z měkké pěny jako doplnění zásuvek	141043	7,80


Ještě více
vložek naleznete
také na:
www.hazet.de



163-509/12
EAN-No. 4000896214969

Sada ráčnových
očkoplochých klíčů

12



1/3

205,- €
netto

163-618/184
EAN-No. 4000896269488

Sortiment nářadí


NOVINKA!

184



4/3+

1.096,- €
netto



163-619/35
EAN-No. 4000896269730

Sada šroubováků

NOVINKA!

35



4/3+

305,- €
netto

163-620/42
EAN-No. 4000896268962

Sortiment nářadí

NOVINKA!

42



4/3+

909,- €
netto

163-621/53
EAN-No. 4000896269716

Sortiment nářadí

NOVINKA!

53



3/3+

399,- €
netto

163-622/3
EAN-No. 4000896269006

Sada rázových
očkových klíčů

NOVINKA!

3



1/3

169,- €
netto

163-623/4
EAN-No. 4000896269020

Sortiment nářadí

NOVINKA!

4



1/3


204,- €
netto

163-624/3
EAN-No. 4000896269044

TORX® sada rázových
očkových klíčů

NOVINKA!

3



1/3

149,- €
netto

Dvojnásob precizní a perfektní!

- Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
- Vysoká trvalá zátěž pro dlouhou životnost
- 90 zubů, 4° jemné ozubení pro úzké montážní prostory
- Aretační funkce páčky nabízí ochranu proti nechtěnému přepnutí
- Extrémně větší výkon při stejných konstrukčních rozměrech
- Úzké výrobní tolerance zaručují ochranu před vnikající nečistotou



863HPB EAN-No. 4000896235346

1/4" HiPer jemnozubá přepínací ráčna vč. praktického držáku bitů

- Uspadňuje vyjímání bitů vlhkýma nebo olejem potřísněnýma rukama a také při sevření bitů v uchycení nebo při používání rukavic
- Inovativní design spojený s funkcí podobnou tlačítku se samoodpruženým prvkem



Snadné vyjímání bitu



1/4"



Tlačítko odblokuje bit

120 Nm!



Made in Germany

48,90 €
netto

HiPer (HPS)

Jemnozubé přepínací ráčny s bezpečnostním blokováním

- Spolehlivá aretace díky ovládání stisknutím knoflíku
- Rychlé uvolnění nastřčeného nářadí jen stisknutím uvolňovacího tlačítka jednou rukou



Made in Germany

Č.	HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	863HPS	6.3 1/4"	100	116	237234	53,70
②	8816HPS	10 3/8"	340	200	237241	64,70
③	916HPS	12.5 1/2"	850	275	237258	75,10



HiPer (HP)

Jemnozubé přepínací ráčny

- Extrémně větší výkon než u ráčen se srovnatelnými rozměry
- Interní standardy kvality HAZET zaručují zatížitelnost daleko nad normou



Made in Germany

Č.	HAZET No.	■	Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	863HP	6.3 1/4"	120	116	226917	48,90
②	8816HP	10 3/8"	400	200	235063	57,20
③	916HPK	12.5 1/2"	400	200	244379	63,50
④	916HP	12.5 1/2"	1 000	275	213894	61,–
⑤	916HPL	12.5 1/2"	1 000	415	219209	97,50
⑥	916HPLG	12.5 1/2"	1 000	414–614	233076	128,–



③ 916HPK:
1/2" ráčna v 3/8" délce!



916HPK
Délka: 200 mm

916HP
délka: 275 mm

600N/21 EAN-No. 4000896023356

Sada očko-plochých klíčů

- Povrch: chromovaný, hlava leštěná
- DIN 3113 tvar A, ISO 3318, ISO 7738
- s 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 34 mm
- Výstup: Trakční profil vnější dvojité šestihran



Made in Germany

422,– €
netto

600LG

Očkoplochý klíč, extra dlouhý, štíhlý tvar



600LG/13

Made in Germany


HAZET No.	■	S mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
600LG/10	10	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19	218424	173,–
600LG/12	12	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32	202492	273,–
600LG/13	13	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24	218417	251,–



811SH-1/7 EAN-No. 4000896264605


Drážka / sada Phillips s držákem

• Držák šroubováků k připevnění na stěnu



NOVINKA!

HAZET No.	Břit mm	l_1 mm	l_2 mm
811-PH1	PH1	80	185
811-PH2	PH2	100	215
811-30	0,5x3	80	165
811-40	0,8x4	100	185
811-55	1,0x5,5	125	230
811-65	1,2x6,5	150	265





24,60 €* netto

811 Sada šroubováků

• Povrch: čepel matný chrom, špička mořená

S otvorem pro zavěšení v rukojeti



Úderová krytka

Nr.	HAZET No.		S mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	811/6	6	0,5 x 3 · 0,8 x 4 · 1 x 5,5 · 1,2 x 6,5 PH1 · PH2	258383	19,90
②	811T/6	6	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30	258406	29,90
③	811S/5	5	0,8 x 4,5 · 1 x 5,5 · 1,2 x 7 mm PH1 · PH2	258420	39,50

606 Sada ráčnových očkoplochých klíčů

- Funkce ráčny s přepínáním jednou rukou
- Jemné ozubení, 72 zubů, úhel otáčení 5°
- Očko zahnuté v úhlu 13°
- Povrch: chromovaný
- Výstup: Trakční profil vnější dvojité šestihran



HAZET No.		S mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
606/5	5	8 · 10 · 13 · 17 · 19	177998	91,90
606/6-1	6	21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32	175178	378,-

810R 1/4" ráčnový šroubovák na bity s integrovaným zásobníkem

- Přestavitelná ráčnová funkce nebo použití jako normální šroubovák
- Zásobník bitů se snadno otevírá stisknutím knoflíku a táhnutím
- Dobře se drží v ruce a poskytuje dostatečnou sílu
- Délka: 170 mm (zavřený, bez prodloužení)



Vč. prodloužení 810R-2

811R

810R-3 Sada včetně 12 bitů

EAN-No. 4000896239658

0,5 x 4,0 · 1,2 x 6,5 mm
PH1 · PH2
PZ1 · PZ2
s 4 · 5 · 6 mm
T15 · T20 · T25

48,50 €* netto

810R-4 Sada včetně 12 bitů

EAN-No. 4000896239665

0,8 x 5,5 mm
PH2 · PH3
s 3 · 4 · 5 · 6 mm
T15 · T20 · T25 · T27 · T30

48,50 €* netto



Stisknout odblokování a táhnout od sebe



Zásobník se otevírá



Vyhledat bit



Bit nastrčit a zablokovat

HAZET
SMART
SERIE»



SmartCase



SmartHolder



SmartRail

Objevte naši Smart sérii

- Idea koncepce: Maximální počet nářadí na velmi malém prostoru pro dokonalou přehlednost
- Funkčně ztvárněné uschování nářadí s povrchem příjemným na dotek
- Doplněk nářadí „To Go“: měl by být vždy po ruce, když je potřeba rychle něco přišroubovat

2200SC-32 EAN-No. 4000896244546

1/4" sada nástrčných klíčů a bitů

Obsah:

- 810BHK držák bitů šestihran
- 863HPB jemnozubá přepínací ráčna HiPer pro bity
- 2239N-6 adaptér
- 2239-1 adaptér
- 2304N adaptér
- 2100-0 úhlový šroubovák: s 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm
- 850 nástrčná hlavice: s 5,5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 12 · 13 mm

HAZET
SMART
CASE»

HiPer
inside

59



863HPB jemnozubá přepínací ráčna HiPer s vytlačovačem bitů



810BHK držák bitů šestihran s EJECT!

Krátké bity 25 mm

0,4 x 1,5 mm
PH1 · PH2 · PH3
PZ1 · PZ2
4 · 5 · 6 mm
T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

Dlouhé bity 50 mm

0,8 x 5,5 mm
PH2
PZ2
3 · 4 mm
T20 · T25 · T30

Extra dlouhé bity 89 mm

0,8 x 5,5 mm
PH1 · PH2
PZ1 · PZ2
3 · 4 · 5 · 6 mm
T20 · T25 · T30



Sortiment

159,- €
netto

2300SH-1 EAN-No. 4000896246588

SmartHolder

Obsah:

- 863MB mini jemnozubá přepínací ráčna celokovové provedení
- 810BMK držák bitů
- 850 nástrčná hlavice: s 5,5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm
- 18 bitů, krátkých 25 mm
- 11 bitů dlouhých, 50 mm
- 2239N-6 adaptér
- 2304N adaptér

HAZET
SMART
HOLDER»



reddot winner 2023

39



863MB mini jemnozubá přepínací ráčna celokovové provedení



810BHK držák bitů šestihran

Krátké bity 25 mm

0,6 x 4,5 mm
PH1 · PH2 · PH3
PZ1 · PZ2 · PZ3
3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40

Dlouhé bity 50 mm

0,8 x 5,5 mm
PH2
PZ1 · PZ2
3 · 4 · 5 · 6 mm
T20 · T25 · T30


72,50 €
netto

850SR-7 EAN-No. 4000896249626

1/4" SmartRail se 7 nástrčnými místy, prázdnými

- Rozměry: 245 x 37,4 x 29,2 mm

HAZET
SMART
RAIL»



Made in Germany

30,80 €
netto

900SR · 992T-SR
1/2" SmartRail s nástrčnými místy pro nástrčné hlavice

- Magnetická spodní strana zaručuje perfektní přichycení na všechny magnetické plochy s obsahem železa, např. na dílenský vozík, stěny na nástroje, stroje, zvedací plošiny a v kovových zásuvkách
- Flexibilní plastová zásuvková lišta s 1/2" uchyceními - čtyřhran
- Lehce omyvatelný materiál a povrch příjemný na dotek
- Dlouhodobé, robustní blokování pootočením pro pevné usazení a okamžitý přístup
- Bezpečně zafixované v aretovaném stavu: k vyjmutí otočit nástrčnou hlavici doleva
- Vč. robustního kovového oka k zavěšení, např. na hák

HAZET
SMART
RAIL»



SmartRail s osazenými nástrčnými místy

Made in Germany

SmartRail s prázdnými nástrčnými místy

Č.	HAZET No.	Nástrčná místa (prázdná)	d x š mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1	900SR-5	5	245 x 37,4	244508	35,-
2	900SR-8	8	365 x 37,4	244515	43,-

Č.	HAZET No.	Nástrčná místa	Obsah	d x š mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
3	900SLG-SR/5	5	Nástrčná hlavice, dlouhá s 13 · 17 · 19 · 22 · 24 mm	245 x 37,4	245277	117,-
4	992T-SR/8	8	TORX®, krátký s T20 · T25 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60	365 x 37,4	245376	127,-

Řada klešťových klíčů 762 a řada univerzálních kleští / kleští na vodní čerpadla 760:

- Vyvinuto a vyrobeno u HAZET „Made in Germany“!
- Kompaktní a zároveň vysoce zatížitelné
- Možné přednastavení jednou rukou
- Dostupné ve čtyřech délkách v 125, 150, 180 a 260 mm



762
Řada klešťových klíčů

- Komfortní – díky rychlému přestavení s osvědčenou funkcí Tipp/Step páky HAZET
- Trvalé laserem popsané odstupňování pro jednoduché nastavení a možnost přečtení
- Vysoká odolnost vůči korozi díky chromovanému klešťovému ramenu, které lze snadno čistit
- Vysoce zatížitelné klešťové rameno z chrom-vanadium oceli zušlechťené pro používání
- Příjemná haptika díky dvojímu povlakování smáčením – dobře se drží v ruce!
- Jemné odstupňování umožňuje jakoukoli velikost klíče v rozsahu upnutí



Made in Germany


HAZET No.	l mm	Vzdál. odstupňování mm	Počet poloh odstupňování	Rozsah upnutí mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
762-12	125	2,0	12	26	249800	43,-
762-15	150	2,0	15	33	249640	45,50
762-18	180	2,0	19	42	249787	48,-
762-26	260	2,5	20	56	249664	56,50




Výroba




Film k produktu



Šestihran



Čtyřhran




Plochý materiál



Funkce držáku hřebíků a drátů



Ovládání jednou rukou s funkcí Tipp/Step páky




Rozsah upnutí vylaserován

762
Šetrné čelisti pro 762-18, 762-26

- Obsah: 3 páry

Made in Germany

HAZET No.	Šetrné čelisti pro	EAN-No. 4000896 +	€* netto
762-018/6	762-18	259861	8,25
762-026/6	762-26	259885	9,-



6

760
Univerzální kleště / řada kleští siko

- Vysoká odolnost díky extrémně tvrdému ozubení čelistí
- Přesná vzdálenost odstupňování pomocí laserem řezaného ozubení
- Ergonomické – dobře se drží v ruce díky dvojímu povlakování smáčením
- Komfortní – díky rychlému přestavení s osvědčenou funkcí Tipp/Step páky HAZET
- Vysoce zatížitelné klešťové rameno z chrom-vanadium oceli zušlechťené pro používání
- Jemné odstupňování umožňuje jakoukoli velikost klíče v rozsahu upnutí
- Fosfátovaný povrch



Výroba





Film k produktu

Větší síla, díky zubům přesazeným proti směru otáčení!

Made in Germany

HAZET No.	l mm	Vzdál. odstupňování mm	Počet poloh odstupňování	Rozsah upnutí mm	Rozsah upnutí mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
760-12	125	2	13	27	32	249749	33,-
760-15	150	2	14	34	38	249688	34,-
760-18	180	2	17	36	42	249763	36,50
760-26	260	2,5	17	50	52	249701	41,-



Trubka



Šestihran



Čtyřhran



Funkce držáku hřebíků a drátů



Plochý materiál



Ovládání jednou rukou s funkcí Tipp/Step páky

Momentový klíč SYSTÉM 5000-3CT – Naše klasika do dílny!

- Velký rozsah měření: 1 – 800 Nm
- 10 verzí vč. 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" přepínací ráčny se čtyřhran. pohonem pro použití u UV
- Přesnost: ±3 % z hodnoty stupnice (5107-3CT: ±4 %)
- Přezkoušeno dle DIN EN ISO 6789-2:2017 s osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- Vlastní servisní středisko HAZET pro nejlepší poprodejní servis
- Vyvinuto a vyrobeno u HAZET „Made in Germany“




SYSTEM 5000-3CT

1/4" · 3/8" · 1/2" nebo 3/4" momentový klíč

- Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
- Trigonometrický tvar modrého otočného věnce zabraňuje nekontrolovanému odvalení
- Přesnost ±3 % z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava) / 5107-3 CT ±4 % přesnost z hodnoty stupnice
- Integrovaná přepínací páka s volnoběžnou funkcí u měřicích rozsahů 20 – 320 Nm snižuje nebezpečí zranění a poruchy funkce (5121-3CT, 5122-3CT, 5123-3CT)
- Vnější čtyřhran podle DIN 3120, ISO 1174-1

Made in Germany

Č.	HAZET No.		Rozsah utahovacího momentu Nm	Přesnost vypnutí %	Dělení Nm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	5107-3CT	6.3 1/4"	1 – 9	4	0,1	234	218875	170,–
②	5108-3CT	6.3 1/4"	2,5 – 25	3	0,25	234	218882	167,–
③	5110-3CT	10 3/8"	10 – 60	3	0,5	320	218899	150,–
④	5111-3CT	10 3/8"	20 – 120	3	1,0	375	235384	150,–
⑤	5120-3CT	12.5 1/2"	10 – 60	3	0,5	320	218905	157,–
⑥	5121-3CT	12.5 1/2"	20 – 120	3	1,0	421	218912	163,–
⑦	5122-3CT	12.5 1/2"	40 – 200	3	1,0	519	219001	169,–
⑧	5123-3CT	12.5 1/2"	60 – 320	3	2,0	628	218998	188,–
⑨	5143-3CT	12.5 1/2"	100 – 400	3	2,5	790	235407	485,–



5145-3CT

EAN-No. 4000896218929

20 3/4"

3/4" momentový klíč 300–800 Nm, ±3 %

- Již není nutné žádné pootáčení zpět!
- Přesnost ±3 % z hodnoty stupnice (ve směru manipulace)
- Délka (celková): 1 271 mm
- Dělení: 2,5 Nm

UV nejprodávanější!



Made in Germany

624,– €* netto

6000-1CT

3/4" nebo 1" momentový klíč 400–1 600 Nm, ±3 %

- Přesnost ±3 % z hodnoty stupnice (ve směru manipulace)
- Vč. tašky pro bezpečné uchovávání
- 2komponentní rukojeť
- Průzorové okno pro blokování

20 3/4" 25 1"




Made in Germany

Č.	HAZET No.		Rozsah utahovacího momentu Nm	Přesnost vypnutí %	Dělení Nm	l mm		EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	6150-1CT	20 3/4"	400 – 1 000	3	5	1 789	24,2 – 61,0	141067	1 247,–
②	6160-1CT	25 1"	600 – 1 600	3	5	2 455	26,1 – 70,1	155316	1 522,–

Twin Turbo

- Nejsilnější série rázových utahováků HAZET všech dob!
- Twin Effect – Větší výkon v kratší době!
- Dva vstupy vzduchu a čtyři výstupy vzduchu
- 8-lamelový vzduchový motor s o 25 % vyšším výkonem úderu zaručuje maximální utahovací moment



9014TT · 9014LGT
1" rázový utahovák

25 1"

Povolovací moment
max. 3 850 Nm!
(Zjištěno s M32)

Povolovací moment
max. 4 100 Nm!
(Zjištěno s M32)



①



②



Odnímatelný
ruční třmen,
nastavitelný o 360°

Č.	HAZET No.	Zvláštnost	max. Nm	dB(A) Lp A	m/s²	ot/min	l/min	kg	Délka tělesa mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	9014TT	Silný a příručí	4 100	101,9	19,11	5 200	235	4,6	184	234684	706,-
②	9014LGT	Dlouhé vřeteno: 240 mm	3 850	102,5	17,31	4 600	235	5,9	130	234677	751,-

9013MTT · 9013TT · 9013LGT
3/4" rázový utahovák

20 3/4"

Povolovací moment
max. 1 890 Nm! (Zjištěno s M26)



①



Porovnání
9013MTT
s 9013TT

Povolovací moment
max. 4 100 Nm! (Zjištěno s M32)



②

Povolovací moment
max. 3 800 Nm! (Zjištěno s M32)



Odnímatelný
ruční třmen,
nastavitelný o 360°

③

3/4" rázový utahovák
v tělese o velikosti 1/2" !

Č.	HAZET No.	Zvláštnost	max. Nm	dB(A) Lp A	m/s²	ot/min	l/min	kg	Délka tělesa mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	9013MTT	Velmi kompaktní provedení	1 890	99,3	11,39	8 000	150	1,7	128	258062	359,-
②	9013TT	Krátký a silný	4 100	99,5	10,69	5 200	243,5	4,5	184	227143	639,-
③	9013LGT	Dlouhé vřeteno: 186 mm	3 800	102,5	9,02	5 200	243	5,5	184	232277	699,-

9012PTT · 9012ATT · 9012TT
1/2" rázový utahovák

12 1/2"

Povolovací moment
max. 550 Nm! (Zjištěno s M16)



①

Sadu vhodných, extra krátkých 1/2" nástrčných
hlavic pro rázový a strojový utahovák
900SK/10 naleznete na straně 20!



Strana
20



1/2"



②

Povolovací moment
max. 2 200 Nm! (Zjištěno s M16)



1/2"




③

Č.	HAZET No.	Zvláštnost	max. Nm	dB(A) Lp A	m/s²	ot/min	l/min	kg	Délka tělesa mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	9012PTT	Extrémně kompaktní rázový utahovák	550	92,9	7,64	8 000	113	1,1	86	252732	154,-
②	9012ATT	Krátké, zahnuté provedení, otočné o 120°	550	90,1	4,89	8 000	113	1,3	70	234738	165,-
③	9012TT	Krátká konstrukce	2 200	99,7	8,69	8 300	147	1,6	128	226924	227,-

9014PS-1 • 9014P-1

1" rázový utahovák

- Povolovací moment (max.): 3 400 Nm
- Výstup s otvorem pro zaklíkování nástrojů a rovněž provedený s přídržným kroužkem nástrčného klíče
- Přepínání jednou rukou
- Nízké vibrace
- Spojovací konektor (vč.): jmenovitý rozměr 10
- Pravý/levý chod: 3stupňový
- Uťahovací moment (max.): 2 712 Nm
- Provozní tlak: 6,3 baru
- Otáčky: 5 500 ot./min
- Spotřeba vzduchu: 283 l/min (4,7 l/sec)
- Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 103,5 dB(A) Lp A
- Vzduchová přípojka vstup: vnitřní závit 1/2" (20,67 mm)



25 1"

Č.	HAZET No.	Označení	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	9014PS-1	1" rázový utahovák · krátký 382 mm	222490	1 132,-
②	9014P-1	1" rázový utahovák · dlouhé vřeteno 587 mm	218332	1 183,-

9033N-4

EAN-No. 4000896210183

Pásová bruska

- Plynulá regulace otáček regulátorem otáček na hříbetu rukojeti
- Pro úzké plochy (šířka pásu 10 mm)
- Vč. tří brusných pásů 330 x 10 mm (zrnitost 80, 100, 120)
- Aretace pro rychlou výměnu pásů
- Automatické seřízení pásu
- Délka (celková): 291,4 mm
- Hmotnost (netto): 0,81 kg
- Spojovací konektor (vč.): jmenovitý rozměr 7,2
- Délka (celková): 291,4 mm



Chod pásu otočný o 360°

HAZET No.		Označení	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9033N-4	1	Pásová bruska	210183	188,-
9033-480/10	10	Sada brusných pásů: zrnitost 80	139101	15,30
9033-4100/10	10	Sada brusných pásů: zrnitost 100	139118	15,30
9033-4120/10	10	Sada brusných pásů: zrnitost 120	139125	15,30

9035-5

EAN-No. 4000896132355

Otloukač rzi

- Nastavitelný kryt jehel
- Precizně odstraňuje malé i velké výkvěty rzi
- 19 jehel, Ø 3 mm
- 3 200 rázů/min
- Hmotnost (netto): 2,6 kg
- Spotřeba vzduchu: 170 l/min (2,8 l/sec)
- Celková délka: 321 mm
- Spojovací konektor (vč.): jmenovitý rozměr 7,2




HAZET No.		Označení	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9035-5	1	Otloukač rzi	132355	305,-
9035-050	19	Náhradní jehly pro otloukač rzi 9035-5, Ø 3 mm, délka 181 mm	139385	24,10

9035M-6


EAN-No. 4000896258109

Mini otloukač rzi


- Šetrné čištění znečištěných / zrezavělých dílů především čištění brzdových zařízení atd.
- Extrémně úzký / krátký tvar kolíku a volné jehly umožňují dosáhnout také do točitých oblastí
- 13 tenkých jehel z ušlechtilé oceli (Ø 1,3 mm)
- 3 000 rázů/min
- Délka: 236 mm



Nastavitelné jehlové saně s integrovaným vedením jehly zaručují dlouhou životnost



S výstupem vzduchu nastavitelným o 360°



HAZET No.		Označení	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9035M-6	1	Mini otloukač rzi	258109	229,-
9035M-050	13	Náhradní jehly pro mini otloukač rzi 9035M-5, Ø 1,3 mm, délka 81 mm	233205	42,90

9041G-1

EAN-No. 4000896212385

Měřič tlaku v pneumatikách · kalibrováný

- Měřicí rozsah manometru: 0–12 bar, dělení: 0,1 bar
- Tlak (max.): 12 bar
- Teplotní rozsah: -20 až 60 °C
- Hodnoty stupnice v barech
- Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
- Tolerance měření: -15 až 25 °C, 0 až 4 bar: ±0,08 bar, od 4 do 12 bar: ±0,16 bar
- Délka hadice: 1 000 mm
- Možné dodatečné cejchování (ne přes HAZET)



Ø 80 mm



Cejchovací plomba

82,30 €* netto

9041D-1

EAN-No. 4000896212378

Měřič tlaku v pneumatikách · digitální

- Měřicí rozsah manometru: 0–12 bar, dělení: 0,01 bar
- Tlak (max.): 12 bar
- Teplotní rozsah: -20 až 50 °C
- Zobrazení přepínatelné mezi bar/PSI/kg/cm²
- Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
- Tolerance měření: -15 až 25 °C: ±0,1 bar
- Délka hadice: 400 mm



Ø 63 mm



82,30 €* netto

9041-1

EAN-No. 4000896147076

Měřič tlaku v pneumatikách · standard



- Měřicí rozsah manometru: 0–12 bar, dělení: 0,1 bar
- Tlak (max.): 12 bar
- Teplotní rozsah: -10 až 40 °C
- Hodnoty stupnice v PSI a barech
- Hadice s integrovanou momentovou nástrčnou spojkou
- Tolerance měření: -15 až 25 °C: ±0,3 bar
- Délka hadice: 400 mm



Ø 63 mm



35,40 €* netto



9040-4/6 EAN-No. 4000896263660

Sada 2cestné ofukovací pistole s kužely

- K těsnému ofukování vedení, otvorů atd.
- Čištění ucpaných nebo znečištěných vedení / hadic stlačeným vzduchem, např. vedení paliva, klimatizace a AdBlue®, hydraulická vedení a také zařízení na mytí skel a chladicí prostředky
- Lze adaptovat na 2cestnou ofukovací pistoli 9040-4 a 9040Lg-3/2 (dlouhé provedení)
- Uvolnění pevně usazených konektorů zapalovacích cívek (pneumatické vyfoukání)

Obsah:

- ① Prodloužení z nerezové oceli 187 mm (9040-41)
- ② Ofukovací pistole s dlouhou tryskou
- ③ Krátká tryska (není k dostání jednotlivě)

Sada kuželových trysek, 3dílná (9040-42/3):
④ Kuželová tryska Ø 13 mm
⑤ Kuželová tryska Ø 35 mm
⑥ Kuželová tryska Ø 25 mm



51,30 €* netto

HAZET No.		Č.	Produkt	EAN-No. 4000896+	€* netto
9040-41	1	①	Prodloužení z nerezové oceli pro 9040-4, délka 187 mm	254781	10,40
9040-4	1	② ③	2-cestná ofukovací pistole, včetně krátké a 112 mm dlouhé trysky	176236	23,30
9040-42/3	3	④ ⑤ ⑥	Sada kuželových trysek pro 9040-4	254767	19,60

9040-43/5 EAN-No. 4000896263646

Sada trysek

- Rozšíření oblastí použití 2cestné ofukovací pistole 9040-4 a dlouhé ofukovací pistole 9040Lg-3/2
- Široké spektrum použití díky různorodým provedením trysek
- Připojení (vnější závit): 1/8" PF 28

Obsah:

- ① Dlouhá pryžová tryska 63 mm (ochrana proti poškrábání)
- ② Krátká pryžová tryska 13 mm (ochrana proti poškrábání)
- ③ Tryska na plochy plast (čištění ploch)
- ④ Kovová tryska s vypouklým výstupem vzduchu (bez blokování)
- ⑤ Kovová tryska s bezpečnostní funkcí (bez blokování)



23,60 €* netto

① 9040LG-3/2 EAN-No. 4000896206339


Ofukovací pistole

- Vč. ② 90° boční trysky a ③ Venturiho trubice
- K čištění těžko přístupných míst na strojích, vozidlech a zemědělských strojích
- Izolace trysky v oblasti rukojeti proti ochlazení
- Tlak (max.): 12 bar

- Provozní tlak: 6,3 baru
- Délka (celková): 1 085 mm
- Spotřeba vzduchu: 450 l/min (7,5 l/sek)
- Spojovací konektor (vč.): jmenovitý rozměr 7,2
- Závit 1/8" PF 28




2



90° boční tryska k čištění Sandwich chladičů



100 % zvýšené množství výstupního vzduchu díky Venturiho efektu



Extra dlouhé!

Č.	HAZET No.		Produkt	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	9040LG-3/2	3	Ofukovací pistole, extra dlouhá	206339	79,80
②	9040LG-3-02	1	Boční tryska 90°, délka 32 mm	241521	21,10
③	9040LG-3-01	1	Venturiho trubice, délka 54 mm	241514	21,10

9040T-1 EAN-No. 4000896252626

Turbo ofukovací pistole

- Čištění znečištěných povrchů
- Vířící tryska vytváří silný vzduchový impuls k čištění i odolných znečištění
- Plastové pouzdro chrání před poškrábáním
- Vzduchová přípojka vstup: vnitřní závit 1/4" (12,91 mm)
- Spojovací konektor (vč.): jmenovitý rozměr 7,2
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Tlak (max.): 12 bar
- Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 91 dB(A) Lp A
- Hladina akustického výkonu (při provozním tlaku): 102 dB(A) Lp W
- Spotřeba vzduchu: 80 l/min (při provozním tlaku)
- Hmotnost (netto): 0,16 kg



Extrémně efektivní díky víření vzduchu!



41,- €* netto


9042N-1 EAN-No. 4000896176472

Mazací lis, pneumatický

- Kontinuální doprava tuku
- Plnění mazací kartuší, volným tukem nebo přes výdejní stojan
- Objem náplně (cca): 400 ml
- Spotřeba vzduchu: 230 l/min
- Nylonová hadice: 230 mm
- Kovová trubka: 172 mm
- Hmotnost (netto): 2,0 kg
- Spojovací konektor (vč.): jmenovitý rozměr 7,2
- Nastavitelná rukojeť 360°



102,- €* netto



9048P-2/3, EAN-No. 4000896234608

Sada čistící pistole

- Efektivní, účinné čištění bez rozpouštědel např. chladicích systémů s odstupňovanou systémovou čistící tryskou
- Čištění bez použití agresivních chemikálií nebo rozpouštědel
- Otočný kloub u přípoje vody pomáhá zabránit „změti hadic“
- Plynulá nezávislá regulace přívodu vody a stlačeného vzduchu
- Teplotní rozsah -10 až 40 °C
- Hmotnost (netto): 0,4 kg
- Spojovací konektor (vč.): jmenovitý rozměr 7,2

①

②





70,70 €* netto

Obsah:

- Varianty připojení vody: 1/2" (13 mm) spojka pro připojení vody (Gardena kompatibilní se systémem) nebo 3/4" (20 mm) GHT závit hadice
- Mycí tryska jet ①
- Odstupňovaná systémová čistící tryska ②

HAZET Naviják hadic nebo kabelů

Obstarává pořádek v dílně – žádná ležící vedení, tedy snížení nebezpečí nehody!



Zastavení hadice u každého bodu

9040D-2.5, EAN-No. 4000896214631

Navíječ kabelů

- Včetně jističe vedení
- Vhodný pouze pro použití ve vnitřních prostorách
- 230 V AC
- Vedení: H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Délka vedení: 20 m
- Délka připojovacího vedení: 1,5 m
- Čisté navíjení skrz automatické vedení
- Brzděné navíjení proti nebezpečí nehody
- Hmotnost (netto): 9,2 kg



230,- €*
netto

9040N

Naviják hadice

- Vhodné pro tlakový vzduch nebo vodu
- Provozní tlak (max.): 20 bar
- Teplotní rozsah: -40 až 60°C
- Délka hadice: 15 m
- Připojovací hadice délka: 0,9 m
- Čisté navíjení skrz automatické vedení
- Brzděné navíjení proti nebezpečí nehody
- Rozměry: 459 x 378 x 205 mm



Č.	HAZET No.	Vnější závit mm	Hadice vnitřní Ø mm	g	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	9040N-10	3/8" (16,41 mm)	10	6,45	206445	161,-
②	9040N-13	1/2" (20,96 mm)	13	9,50	214648	190,-



①



②

9000-061 EAN-No. 4000896195299

Pojistná spojka 0 – 20 bar

- Pro vsuvku pro přípojku vzduchu 7,2 mm
- Závit přípojky vzduchu (vnitřní závit): 16,41 mm 3/8"



Vhodné pro naviják hadice 9040N-10

35,- €*
netto

9000-062 EAN-No. 4000896218936

Pojistná spojka 0 – 50 bar

- Pro vsuvku pro přípojku vzduchu 10 mm
- Závit přípojky vzduchu (vnitřní závit): 20,95 mm 1/2"



Vhodné pro naviják hadice 9040N-13

44,40 €*
netto


90400S-10, EAN-No. 4000896252602

Otevřený navíječ hadice, 20 m

- Umožňuje vizuální kontrolu hadice
- Automatický navíječ hadice obstarává pořádek v dílně – Žádná ležící hadice, tedy snížení nebezpečí nehody
- Otevřená konstrukce proti nahromadění nečistot
- Pro stlačený vzduch
- Vnitřní průměr hadice: 10 mm
- Délka hadice: 20 m
- Provozní tlak (max.): 12 bar
- Pružinový zpětný chod s ráčnovým blokováním pozice
- Včetně robustní otočné základny
- Integrovaný navíječ přívod
- Hybridní polymerová hadice, černá
- Připojovací hadice (délka): 1 m
- Vzduchová přípojka: vnější závit 3/8" (16,41 mm)
- Včetně německé závitové spojky vzduchové přípojky pro přívod vzduchu 9000-015
- Lze použít s bezpečnostní spojkou HAZET 9000-061
- Montáž pomocí kovového ramene nebo otočné základny (včetně)
- Včetně ARO 210 vsuvky
- Hmotnost (netto): 11,68 kg



Robustní ocelové provedení s navíjecím vedením!



Rozsah otáčení: 180°




Včetně 9000-015



205,- €*
netto

Ještě více spojek naleznete zde: www.hazet.de



9040-7 • 9040S-10

Spirálová hadice

- Vysoce flexibilní polyuretanová hadice
- Otočný kloub 360° na připojovacím kusu
- Teplotní rozsah: -20 až 60 °C
- Délka hadice: 7,62 m
- Pracovní tlak: 10 barů



Pro kompaktní management hadic!

HAZET No.	Hadice vnitřní Ø mm	g	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9040-7	6,35	0,63	153404	44,80
9040S-10	10	11,68	212361	60,30



Snadný pohon díky vsazenému čtyřhranu

4685-4 EAN-No. 4000896231126 125 1/2

1/2" trubkový nástrčný klíč

- K demontáži / montáži víceprstých separačních systémů u řezných nástrojů kombajnů od CLAAS, LEXION, TUCANO a AVERO
- Je možné ovládní víceprstých separačních systémů skrz velmi úzký otvor u přírodního bubnu
- Snadný pohon čtyřhranem pomocí ráčny 12,5 mm (1/2") (např. HAZET 916HP)
- Možné uplatnění točivých momentů u víceprstých separačních systémů
- S 6hr. výstupem: s 24 mm
- Rozměry / délka: 330 mm
- Průměr d1 (u výstupu): 32,3 mm
- Průměr d2 (u pohonu): 28 mm



Ovládní víceprstých separačních systémů skrz velmi úzké otvory!

Made in Germany

28,30 € netto




Nástroj s profilem vhodným k rychlospojce



Nasazení nástroje



Bezpečné držení pomocí vsazených magnetů



Ovládní pomocí ráčny díky 12,5 mm (1/2") 4hr. uchycení

4685-3 EAN-No. 4000896230730 125 1/2

1/2" poháněcí nářadí CLAAS

- K ručnímu ovládní představených nástrojů pro CLAAS JAGUAR, např. ORBIS, PICK UP, DIRECT DISC a CORIO CONSPEED
- 3 magnety zaručují bezpečné připevnění u rychlospojky
- Precizní umístění nástroje u rychlospojky
- Ušetří druhou pracovní sílu díky samostatnému otáčení pomocí 12,5 mm ráčny (1/2") (např. HAZET 916HP)
- Možné snadné otáčení představeného nástroje
- Bezpečné ovládní nástroje mimo oblast nebezpečí
- Lehký hliníkový nástroj
- Speciálně přizpůsobený požadavkům použití na poli




Usnadňuje práci s adaptérem na kukuřici CLAAS!

Made in Germany

114,- € netto

2132 · 2133 · 2134 · 2135 Štípací nářadí



Č.	HAZET No.	Označení	Šířka ostří mm	Délka násady mm	g	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	2135-3000	Štípací kladivo	75	900	3 000	231157	60,90
②	2132-600	Ruční sekera	105	360	600	231140	29,-
③	2133-1250	Sekera na dřevo	132	700	1 250	231133	50,50
④	2134-1250	Štípací sekera	92	500	1 250	229529	53,90
⑤	2132-3	Cepín	—	400	550	244607	27,60

4685 Vytlačovač výstupkových klínů


- Bezpečné vyrazení výstupkových klínů z ozubených kol na zemědělských strojích



Made in Germany

Č.	HAZET No.	Provedení	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	4685-1	Rovný, 420 mm	222889	44,20
②	4685-2	Zahnutý, 366 mm	222896	42,10

2132



Velmi komfortní nošení díky nízké hmotnosti!



Č.	HAZET No.	Označení	Provedení	g	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	2132-1	Hliníkový porážecí klín · rovný	Kónické	550	244805	27,80
②	2132-2	Hliníkový štípací klín · natočený	Kónické nebo otočené	800	244799	39,30

SAMÉ NADŠENÍ!

Revoluční nový HAZET Aku SYSTÉM – kompatibilní pro všechny přístroje nového SYSTÉMU 9500

- Síla pro soběstačnou práci
- Inovativní Aku technika
- Silnější výkon
- Různorodost u přístrojů
- Více aplikací
- Extrémně kompaktní stroje

Více informací



NOVINKA!



Aku systém 9500 | 18 V

Č.	HAZET No.	Produkt	Výhody produktu	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	9530-10	Aku vrtačka 18 V	Utahovací moment, tvrdý (max.): 65 Nm	266142	159,-
②	9512-600	1/2" Aku rázový utahovák, kompaktní 18 V*	Povolovací moment (max.): 600 Nm	265053	245,-
③	9512-950	1/2" Aku rázový utahovák 18 V*	Povolovací moment (max.): 950 Nm	265039	245,-
④	9513-2100	3/4" Aku rázový utahovák 18 V*	Povolovací moment (max.): 2 100 Nm	265015	389,-
⑤	9533-10	Akumulátorová úhlová bruska 18 V*	Otáčky/min.: 10 000	265091	159,-
⑥	9534-10	Aku pila ocaska 18 V*	Dlouhý zdvih: 25 mm	265077	189,-
⑦	9579-10	Aku pracovní světlo 18 V*	1 000 Lumen	265275	89,-
⑧	9590-10	Aku horkovzdušný přístroj 18 V*	2 stupně teploty: 260 a 530 °C	265299	130,-
⑨	9544-10	Hybridní ventilátor 18 V*/230 V	Hybridní funkce: Aku 18 V nebo síťový zdroj 230 V	264995	109,-
⑩	9580-10	Profesionální hybridní Aku DAB rádio s Bluetooth 18 V*/230 V	2 x 10 wattů	264971	169,-
⑪	9543-10	Aku vysavač pro suché vysávání 18 V*	Podtlak (max.): 12 000 Pa	264957	189,-

*Bez akumulátoru a nabíječky



Elektro systém 9500 | 230 V

HAZET No.	Produkt	Výhody produktu	EAN-No. 4000896 +	€* netto
9633-10	Elektrická úhlová bruska 230 V (kabelem připojená)	Otáčky/min.: 12 000	264919	80,-
9643-10	Elektrický vysavač pro suché vysávání 230 V (kabelem připojený)	Podtlak (max.): 23 000 Pa	264933	133,-

Příslušenství pro 9543-10 Aku vysavač pro suché vysávání a 9643-10 kabelem připojený vysavač pro suché vysávání

Č.	HAZET No.	Produkt	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	9543-04/7	Čistící sada	270989	32,-
②	9543-01/5	Sada vliesových filtračních sáčků	270965	25,-
③	9543-02	Filtr s plochými záhyby	270941	23,-
④	9543-03	Podvozek	270927	55,-



Akumulátor s patentovanou technikou Thermatec®:

- Integrovaný chladič systém k prodloužení životnosti
- Electronic Management System (EMS) chrání Aku pack, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu



Integrované LED světlo s funkcí dosvitu



Bezkartáčový motor s vysokým stupněm účinnosti a dlouhou životností

9530-1/4 EAN-No. 4000896265213

Aku vrtačka sada,
18 V • 2,5 Ah

4dílná sada:

- Aku vrtačka 9530-10
- 2x Aku Pack Li-Ion 9500-025 (2,5 AH, 18 V)
- Rychlonabíječka 9500-18


9500-18



9500-025



9530-10



199,– €
netto

NOVINKA!



9512-600/4 EAN-No. 4000896265176

1/2" sada Aku rázového utahováku,
18 V • 2,5 Ah

4dílná sada:

- Aku rázový utahovák 9512-600
- 2x Aku Pack Li-Ion 9500-05 (5 AH, 18 V)
- Rychlonabíječka 9500-18

9500-18



9500-05



9512-600



399,– €
netto

NOVINKA!



9500P-1/6 EAN-No. 4000896265190

Aku vrtačka, 1/2" Aku rázový
utahovák, sada Aku úhlové brusky,
18 voltů • 5 Ah

6dílná sada:

- Aku vrtačka 9530-10
- Aku rázový utahovák 9512-950
- Aku úhlová bruska 9533-10
- 2x Aku Pack Li-Ion 9500-05 (5 AH, 18 V)
- Rychlonabíječka 9501-1018

9501-1018




9500-05



9530-10



9512-950



9533-10

699,– €
netto

NOVINKA!



9500P-2/3 EAN-No. 4000896265152

Profesionální hybridní Aku DAB rádio
s Bluetooth, Aku vysavač pro suché vysávání,
Aku pracovní světlo, 18 V


3dílná sada:

- Aku profesionální rádio 9580-10
- Aku vysavač pro suché vysávání 9543-10
- Aku pracovní světlo 9579-10

9543-10



9580-10



9579-10



429,– €
netto

NOVINKA!



Ochrana kontaktů proti prachu a vlhkosti



Signalizace stavu nabití



Nabíječka 9501-1018 s „kontrolkou“: Ukazuje stav nabití barevně (červená-žlutá-zelená) a zbývajcí čas až do úplného nabití



Akumulátor cca
50 %



Akumulátor cca 80 %
(připraven k práci)

9500-025 EAN-No. 4000896265138

Aku Pack Li-Ion,
18 V • 2,5 Ah



NOVINKA!



76,– €
netto

9500-05 EAN-No. 4000896266166

Aku Pack Li-Ion,
18 V • 5 Ah



NOVINKA!



119,– €
netto

9501-1018

EAN-No. 4000896265114

Rychlo-
nabíječka
pro 10,8 V a
18 V akumulátory

NOVINKA!



- 80% kapacity nabití je dosaženo po 30 min
- Velký LCD displej pro rozpoznání stavu nabití a diagnostiku baterie



71,– €
netto

9500-05/3

EAN-No. 4000896265251

Sada
Aku
startér

NOVINKA!



3dílná sada:

- 2x Aku Pack Li-Ion 9500-05 (5 AH, 18 V)
- Rychlonabíječka 9501-1018



9500-05

9501-1018

250,– €
netto

HAZET Termovizní kamera – Pro optimální průhled!

1992N-1 EAN-No. 4000896263523

Termovizní kamera

- Automatické měření horkého, studeného a centrálního bodu
- Úhlopříčka obrazovky: 2,4 palce LCD obrazovka
- Rozlišení obrazovky: 320 x 240 pixel
- Doba chodu akumulátoru: až 8 h
- Paměťové médium: Micro SD karta (součástí dodávky) až do 150 000 obrazů
- Rozsah teplot: -20 – 550 °C
- Stupeň krytí: IP54
- Včetně Micro-SD karty (4 GB)
- Rozměry (v x š x h): 196 x 117 x 59 mm
- Hmotnost: 290 g
- Nabíjení přes USB-C kabel
- Včetně poutka na ruku



NOVINKA!

50°x 50°



Zvětšené zorné pole



NOVINKA!



Laserové ukazovátka k zafixování cíle

Přídavná kamera pro lepší rozlišení!

6 palet barev pro optimální diagnostiku!

Zvětšené zorné pole: 50° x 50°!

287,-€* netto

HAZET videoendoskop s HD kamerou – vysoká věrnost detailů!

- Světlý a ostřejší obraz
- Lepší detaily
- Jasnější obraz



Ještě více endoskopů naleznete zde: www.hazet.de

4812-23/5AF EAN-No. 4000896249824


HD sada endoskopu s dotykovou obrazovkou a otočnou sondou 180°, Ø 3,9 mm



5



Ø 3,9 mm



Hlava sondy otočná o 180°

Zabudovaný mikrofon!

Značení detailů u fotografií na dotykové obrazovce – Vytvoření ze složky!

Splitscreen: Umístění snímku a Livebild vedle sebe!



- 5dílná sada v HAZET L-boxx 136:**
- Základní přístroj 4812-23G
 - HD sonda 4812-23AF
 - SD karta 64 GB vč. adaptéru
 - Mikro HDMI kabel (A až D) 1,8 m
 - USB-C kabel (A až C) 1 m



	4812-23/5AF
Sonda s kamerou	Ø 3,9 mm sonda s přední kamerou otočnou až o 180° (artiklace viz ①)
Displej	127 mm (5") velký, pro sluneční světlo vhodný, reflexně redukováný dotykový displej
Zoom	3násobný
Rozlišení displeje	800 x 480 pixelů
Nastavení jasu	5 + 5 stupňový boost
Zdroj energie	Dobíjecí Li-Ion baterie. Doba nabíjení: 3,5 h, doba provozu: 4 h
Formát obrazu (jpg)	1 920 x 1 080 pixelů
Formát videa	MP4, 1 920 x 1 080 pixelů (formát MOV) s volitelným vodoznakem, časovou značkou a audio
Přenos dat	USB-C (přístup volitelně na kameru nebo jako čtečka karet)
Třída ochrany IP (základní přístroj)	IP54
Konektivita	Kamera přes HDMI na displeji příp. lze použít USB-C na PC
Hmotnost	705 gramů
Rozměry (d x š x v)	162 x 128 x 46 mm

1.999,-€* netto

4812-24/4AF EAN-No. 4000896264568


HD sada videoendoskopu se sondou otočnou o 360°, Ø 3,9 mm

NOVINKA!

4



Ø 3,9 mm



360°

Odnímatelný Li-Ion akumulátor (1 x typ 18650) bez přídavného nástroje!

Plně artikulovatelná sonda s Ø 3,9 mm!

Vlastní smartphone jako displej, vč. držáku (58 – 100 mm)



- 4dílná sada v ochranném Soft-Case s tvarovou vložkou:**
- Základní přístroj (plně integrován)
 - HD sonda
 - 3 datové kabely (0,3 m) k USB-A: lightning, USB-C a USB-Mirco
 - Nabíjecí kabel USB-A k USB-C 1,0 m



	4812-24/4AF
Sonda s kamerou	Ø 3,9 mm sonda s přední kamerou až 360° ② (artiklace: axiální 180°, radiální 360°)
Displej	Závisí na připojeném smartphonu
Zoom	5násobný (se zobrazením faktoru zoom v aplikaci)
Rozlišení displeje	Závisí na připojeném smartphonu
Nastavení jasu	3-stupňové
Zdroj energie	Odnímatelný Li-Ion akumulátor (1 x typ 18650) bez přídavného nástroje
Formát obrazu (jpg)	960 x 720/1 280 x 720 pixelů
Formát videa	MP4, 960 x 720 / 1280 x 720 pixelů
Přenos dat	USB-C
Třída ochrany IP (základní přístroj)	IP54 (základní přístroj), IP67 (sonda)
Konektivita	USB-A k USB-C / USB-A k lightning / USB-A k Micro USB
Hmotnost	380 gramů
Rozměry (d x š x v)	220 x 78 x 50 mm



Řízení pomocí joysticku



Řízení prostřednictvím ovládacích prvků

616,-€* netto

195N-2 EAN-No. 4000896252169

Pojízdné lehátko

- Ergonomicky tvarované, s výřezy v oblasti paží pro optimální volnost pohybu
- Vysoké zatížení až 150 kg
- Kolečka s pryžovým běhounem a lehkým chodem, odolná vůči oleji a nehlučná
- Šest koleček z tvrdého plastu (Ø 70 mm)
- Rozměry (d x š x v): 1 030 x 480 x 115 mm

Pohodlná práce pod vozidlem!



Opěrka hlavy měkce polstrovaná



102,- €* netto

195N-3 EAN-No. 4000896256761

Pojízdné lehátko

- Vysoké zatížení až 150 kg (vleže nebo vsedě)
- 6 koleček (Ø 63 mm)
- Pojízdné lehátko a sedačka „v jednom“
- Stabilní, robustní ocelový trubkový rám s tloušťkou materiálu 2,4 mm
- Rozměry (d x š x v): 1 198 x 440 x 135 mm (poloha vleže)
- Výška sedačky: 420 mm
- Plocha sedačky: 300 x 310 mm

Stabilní, robustní ocelový trubkový rám s tloušťkou materiálu 2,4 mm!



102,- €* netto

195N-4 EAN-No. 4000896261949

Pracovní sedačka / kolečková stolička

- 5 nehlučných, vícenásobně uložených koleček s lehkým chodem Ø 75 mm
- Velký, extra silný sedák Ø 350 mm
- Nosnost až 150 kg dynamicky zatížitelné
- Možnost nastavení výšky ručně: 430 – 550 mm
- Možnost pneumatického nastavení výšky
- Bezpečná proti překlopení

NOVINKA!

Zvláště stabilní konstrukce díky čtyřhrannému trubkovému rámu!



Odkládací přihrádky



Kolečka s lehkým chodem



Možnost nastavení výšky




99,- €* netto

9070-10 EAN-No. 4000896158157

Magnetický držák

- Nosnost: 10 kg



40,10 €* netto

4961N-23/12 EAN-No. 4000896186754

Sada brusky nábojů kol pro užitková vozidla

- Speciální bruska pro optimální čištění dosedacích ploch disků (náboje kol) pro NA a dodávky se šrouby v náboji kol
- Uchycení suchým zipem pro rychlou výměnu brusného kotouče
- Vč. 5 brusných kotoučů pro střední znečištění a 6 pro silné znečištění
- Se 6hran. uchycením pro pevné držení v přístroji
- 8hranný profil pro bezpečné a pevné uchycení
- Vnitřní Ø (max.): 23 mm
- Ø brusných kotoučů: 56 mm



Pro podpěrné čepy! Bez oddělování třísek!

Made in Germany

186,- €* netto

198 Odměrka

- Pro brzdové kapaliny, elektrolyt akumulátorů a nekysele kapaliny
- Materiál: HDPE
- Barva: bílá / transparentní


NOVINKA!



Č.	HAZET No.	Objem náplně l	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	198-5	2	174478	11,-
②	198-6	5	174522	17,80
③	198-8	5	174508	16,40



Včetně víka!




197 Víceúčelové vany



Č.	HAZET No.	Objem náplně l	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	197N-1	6	198924	11,90
②	197-2	16	146802	29,80
③	197-50	50	210008	52,60

Nové pro náš power adaptér!


- Pro všechny nástrčné hlavice s vnějším šestihranem s 24 mm
- 2-v-1:** Jedna nástrčná hlavice pro dvě možnosti použití (1/2" · 3/4")



990S/11 EAN-No. 4000896162406

1/2" · 3/4" sada profilů XZN

- Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech s profilem XZN např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech, tlumičích a kole vačkového hřídele
- M14 · M16 · M18 v krátkém (43 mm) a dlouhém (75 mm) provedení



123,- €
netto

985S/11 EAN-No. 4000896211951

1/2" · 3/4" sada šestihranných profilů

- Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech, např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech a tlumičích
- s 14 · 17 · 19 mm v krátkém (45 mm) a dlouhém (75 mm) provedení



133,- €
netto

900SZ6/11 EAN-No. 4000896225378

1/2" · 3/4" sada dvojitého šestihranu s trakčním profilem

- s 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 36 mm
- Vnější šestihran: 24 mm



154,- €
netto

985S

1/2" doplněk k 985S/11

Pohon volitelně s 1/2" nebo 24 mm!

Made in Germany

č.	HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	985S-22	22	45	218219	17,40
②	985S-24	24	45	218226	17,90




Všechny produkty na této straně jsou také k dostání ve 40-dílné sadě 163-612/40 ve vložce z měkké pěny dílenského vozíku!



985S-14LG/4 EAN-No. 4000896243686

1/2" · 3/4" nástrčná hlavice pro brzdové třmeny

- Pro ovládání šroubového spoje brzdového třmenu (**KNORR-BREMSE**) pro nákladní vozidla **MERCEDES-BENZ** jako např. Actros, Arocs, Antos a omnibusy jako např. Citaro, CapaCity Turismo, Intouro a také Travego
- Možnost ovládání šroubového spoje u převodovky a také šroubového spoje u rámu a podvozku
- Ovládání rázového utahovák je možné s např. HAZET 9013TT
- Délka (celková): 109 mm



41,40 €
netto

2784-T60/4 EAN-No. 4000896188611

3/4" sada nástrčných hlavíc pro brzdové kotouče

- Pro strojní manipulaci
- Pohon umožňuje přenos velkých uvolňovacích sil
- Pro ovládání šroubových spojů u vozidel **MERCEDES-BENZ** Actros
- Délka (celková): 154,5 mm



68,30 €
netto

163-570/24 EAN-No. 4000896233441


1/2" · 3/4" sada nástrčných klíčů pro rázový a strojový utahovák

- Vhodné pro HAZET *Assistant* s hloubkou zásuvky 398 mm: 173 · 179 · 179N(X) · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180




Made in Germany


č.	HAZET No.	Symbol	Obsah
①	900SZ6	12 1/2 1/2	s 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 36 mm
②	985S	12 1/2 1/2	s 14 · 17 · 19 mm, krátké 45 mm
③	985SLG	12 1/2 1/2	s 14 · 17 · 19 mm, dlouhé 75 mm
④	990S	12 1/2 1/2	M14 · M16 · M18, krátké 43 mm
⑤	990SLG	12 1/2 1/2	M14 · M16 · M18, dlouhé 75 mm
⑥	1007S-7/4	12 1/2 1/2 20 3/4	Sada adaptérů 1/2" · 3/4"



345,- €
netto



NOVINKA!




163-612/40 EAN-No. 4000896264704

1/2" · 3/4", 24 mm sada nástrčných klíčů pro rázový, strojový utahovák

- Šroubení u UV, OA a dodávek s TORX® profilem, např. u podvozku nebo brzd, šroubení kol
- Ovládání je možné s různými hnacími nástroji:
 - 1/2" Ráčna nebo rázový utahovák
 - s 24 mm nástrčná hlavice a také klíč s očkem, plochý klíč nebo ráčnový očkoplochý klíč
 - Adaptér 1003S-1 umožňuje pohon v 3/4", např. s HAZET 3/4" rázovým utahovákem 9013TT
- Pro HAZET *Assistent* s hloubkou zásuvky 398 mm: 173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179NXXL · 179AXXL · 179TXXL · 180

Obsah:

- 1003S-1 · 1003S-07 · 1000S-G1736 · 1000S-H1736
- 990S-12, -12Lg, -14, -14Lg, -16, -16Lg, -18, -18Lg
- 985S-14, -14Lg, -17, -17Lg, -19, -19Lg, -22, -24
- 900S26-18, -19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36
- 995S6-T40, -T40Lg, -T45, -T45Lg, -T50, -T50Lg
- 903SLg6-17 · 6-19 · 6-21
- 900SLg6-24



Více vložek z měkké pěny dílenského vozíku naleznete v konfigurátoru vložek z měkké pěny nebo na straně 2!



Made in Germany

597,- €* netto

990S-12/2 EAN-No. 4000896264667

1/2", 24 mm vnější šestihran sada nástrčných hlavíc pro rázový, strojový utahovák, vnitřní tisícihran XZN


- Ovládání je možné s různými hnacími nástroji:
 - 1/2" Ráčna nebo rázový utahovák
 - s 24 mm nástrčná hlavice a také klíč s očkem nebo plochý klíč
 - Adaptér 1003S-1 umožňuje pohon v 3/4", např. s HAZET 3/4" rázovým utahovákem 9013TT
- Šroubení u UV, OA a dodávek s profilem XZN např. u podvozku

2dílná sada:

- 1x 990S-12 (krátký, 43 mm)
- 1x 990S-12Lg (dlouhý, 75 mm)



Č.	HAZET No.	Provedení	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm
①	990S-12	Krátký	5	43	24
②	990S-12Lg	Dlouhý	39,7	75	24



NOVINKA!



Made in Germany

36,10 €* netto

995S6/6 EAN-No. 4000896264780

1/2", 24 mm sada nástrčných klíčů pro rázový a strojový utahovák, vnitřní TORX®


- Šroubení u UV, OA a dodávek s profilem TORX® např. u podvozku nebo brzd
- Ovládání je možné s různými hnacími nástroji:
 - 1/2" Ráčna nebo rázový utahovák
 - s 24 mm nástrčná hlavice a také klíč s očkem nebo plochý klíč
 - Adaptér 1003S-1 umožňuje pohon v 3/4", např. s HAZET 3/4" rázovým utahovákem 9013TT
- 995S6-T50Lg ovládání šroubení na čepu nápravy při výměně kotoučových brzd / ložisek kol na FORD Transit r. v. 2006 →
- Velikosti klíčů: T40, T45, T50

6dílná sada:

- 3 Krátká provedení (43 mm):
 - 995S6-T40 · 995S6-T45 · 995S6-T50
- 3 Dlouhá provedení (75 mm):
 - 995S6-T40Lg · 995S6-T45Lg · 995S6-T50Lg



NOVINKA!



Made in Germany

117,- €* netto

903SLg6/3 EAN-No. 4000896264643

1/2", 24 mm vnější šestihran trakční profil, sada nástrčných hlavíc pro rázový a strojový utahovák

- Ovládání je možné s různými hnacími nástroji:
 - 1/2" Ráčna nebo rázový utahovák
 - s 24 mm nástrčná hlavice a také klíč s očkem nebo plochý klíč
 - Adaptér 1003S-1 umožňuje pohon v 3/4", např. s HAZET 3/4" rázovým utahovákem 9013TT
- Dvojnásobná ochrana: Lehce otočné vnější plastové pouzdro (vyměnitelné) na ochranu disků při nasazování šroubů kol. Plus: Uvnitř umístěná plastová vložka na ochranu povrchů šroubů kol

3dílná sada:

- 903SLg6-17
- 903SLg6-19
- 903SLg6-21



Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
903SLg6-17	17	87	223596	24,30
903SLg6-19	19	87	223589	24,30
903SLg6-21	21	87	262960	24,30 NOVINKA!



Made in Germany

50,40 €* netto

900SK/10 EAN-No. 4000896246434

1/2" Sada nástrčných hlavice pro rázový a strojový utahovák

- Zvláště vhodné ve spojení s krátkými 1/2" rázovými utahováky např. HAZET 9012ATT, HAZET 9012PTT
- S otvorem pro pojistný kolík nebo pojistnou pružinou a drážkou pro O-kroužek
- Povrch: fosfátovaný, olejovaný
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Pro strojní manipulaci
- Délka (celková): 29 mm
- s 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- V úložném vkladacím systému HAZET (SIS) v 2K vložce z měkké pěny 1/9 (š 172 x v 114 mm)


Extra krátké provedení!




TIP:
Naše vhodné
rázové utahováky
9012ATT a 9012PTT
naleznete
na straně 9!



12 1/2 10



Ve 1/9 vložce
z měkké pěny



Made in Germany

111,- €*
netto

Made in Germany

Č.	HAZET No.	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm
①	900SK-13	20,8	25	7,0
②	900SK-14	22,1	25	7,0
③	900SK-15	23,5	30	7,2
④	900SK-16	24,8	30	7,2
⑤	900SK-17	26,2	30	7,2
⑥	900SK-18	27,5	30	8,7
⑦	900SK-19	28,8	30	11,0
⑧	900SK-21	31,3	30	11,5
⑨	900SK-22	32,5	30	12,3
⑩	900SK-24	35,0	30	12,2


1000SLG · 1100SLG

3/4" · 1" nástrčná hlavice pro rázový a strojový utahovák (6hran)

- Dlouhé provedení!
- S otvorem pro pojistný kolík nebo pojistnou pružinou a drážkou pro O-kroužek
- Povrch: fosfátovaný, olejovaný
- DIN 3129, ISO 2725-2



1000SLG
Délka: 100 mm




Made in Germany

HAZET No.	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
1000SLG-24	39,5	44	17	001392	50,50
1000SLG-27	43,5	44	19	001408	50,50
1000SLG-30	47,5	44	21	001422	54,60
1000SLG-32	50,0	44	21	001439	63,90
1000SLG-33	51,5	44	21	001446	63,90
1000SLG-36	55,0	44	23	001460	78,90




1100SLG
Délka: 110 mm



Made in Germany

HAZET No.	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
1100SLG-24	41,5	54	17	002405	79,90
1100SLG-27	45,0	54	19	002412	81,-
1100SLG-30	49,0	54	21	002429	85,70
1100SLG-32	51,5	54	21	002436	86,70
1100SLG-33	52,5	54	21	002443	91,60
1100SLG-36	56,5	54	23	002467	90,10
1100SLG-38	59,0	54	24	002474	94,20
1100SLG-41	63,0	54	26	002481	97,90
1100SLG-46	69,5	54	28	002498	97,90



1004S · 1104S

3/4" · 1" nástrčná hlavice pro rázový, strojový utahovák (6hr.)

- DIN 3129, ISO 2725-1

1004S-32

- Obzvlášť dlouhé provedení 6hranného nástrčného klíče např. pro hluboko položené šrouby kol / matice u užitkových vozidel
- Pro strojní ovládání
- Povrch: fosfátovaný



1004S-33

- Extra dlouhé provedení
- Např. pro hluboko položené kolové šrouby / matice na užitkových motorových vozidlech
- S otvorem pro pojistný kolík nebo pojistnou pružinou a drážkou pro O-kroužek




1104S-32

- Pro strojní manipulaci
- S odlehčovacím čepem pro zajišťovací kolík
- Povrch: fosfátovaný



Made in Germany

Č.	HAZET No.	■	l mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	1004S-32	20 3/4"	400	48,0	44,0	32,0	055784	98,10
②	1004S-33	20 3/4"	400	48,0	44,0	32,0	055791	103,-
③	1104S-32	25 1"	270	48,5	54,0	30,5	002665	111,-



2166-4 EAN-No. 4000896161072

Železná páka s dvojitou rukojetí pro užitková vozidla

- Nárazuvzdorná ergonomická plastová rukojeť koncipovaná pro práci obouruč
- Průběžná 6hranná čepel
- Masivní úderová hlava pro vysoké namáhání



Tvrzené, zušlechtěné · délka: 1 116 mm



219,- €* netto

652 · 653

Montážní páka na pneumatiky a montážní páka

- Těžké provedení



Made in Germany

Č.	HAZET No.	Délka mm	Hmotnost g	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	652	600	1 130	028702	29,80
②	653	456	630	028719	19,50

2784S-1 · 2784SLG-1

12 1/2

1/2" nástrčná hlavice pro rázový a strojový utahovák (speciální profil) MERCEDES-BENZ

- Optimalizovaný speciální profil pro uchycení lehké matice s plochou hlavou bez poškození
- K ovládání lehkých matic na rámu, točnici, čelním nosníku a tlumiči kmitání se speciálním profilem u MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Arocs r. v. 2016 →
- Povrch: fosfátovaný
- Výstup: Drážkový profil



Made in Germany

Č.	HAZET No.	Typ	/ mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	2784S-1	Krátký	46	213252	16,-
②	2784SLG-1	Dlouhý	75	218240	22,20




2784SR-1 EAN-No. 4000896229758

12 1/2

1/2" rázový klíč (speciální profil)

- Speciální použití v konstrukčně daných stísněných prostorech a u velmi hluboko umístěných prvků vozidel
- Optimalizovaný speciální profil pro uchycení lehké matice s plochou hlavou bez poškození
- Plocha klíče s laserem naneseným vzorcem pro výpočet správné účinné délky
- K ovládání lehkých matic na rámu, točnici, čelním nosníku a tlumiči kmitání se speciálním profilem u MERCEDES-BENZ Actros, Antos, Arocs r. v. 2016 →
- Povrch: fosfátovaný




Made in Germany

48,40 €* netto

4802-1 EAN-No. 4000896200030

Vakuový přístroj pro plnění chladičů užitkových vozidel

- Rychlý průtok chladicí kapaliny: cca 80 l za cca 20 minut
- Žádná ztráta chladicí kapaliny v důsledku přeplnění chladicího systému
- Již není nutné zvláštní ovládání pomocí diagnostických testovacích přístrojů
- Vakuová zkouška těsnosti chladicího systému před plněním
- Plnění chladicího a topného okruhu nákladních vozidel, autobusů, zemědělských strojů a stavebních vozidel bez tvorby bublin
- Lze používat ve spojení se samostatnými nebo univerzálními adaptéry (viz tabulka vpravo)



Made in Germany

80 litrů během 20 minut!

336,- €* netto

4800

Pumpa pro natlakování chladiče a adaptér chladiče



Made in Germany

Č.	HAZET No.	Jednotlivé díly	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	4800-1	Pumpa pro natlakování chladiče do 2,5 bar	022243	107,-
②	4800-2	Mezikus flexibilní hadice	022274	30,20
③	4800-3	AMAZONE Pantera · CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atlas, Ceres · DAF 45 r. v. 05/1991 → 12/2000 · DOOSAN kolesový bagr S · rypadlo na pás. podvozku DX · FENDT · KAESER Mobilair · LIEBHERR A308-316 · MASSEY FERGUSON s nádrží č. 180224M92 a 4296015M1 · MERCEDES-BENZ Vito · Viano · Solaris · NISSAN vysokozdvizný vozík · PUTZMEISTER BSA 1409 · SCANIA Vabis · CASE Quadtrac, Magnum	022281	24,70
④	4800-4A	Motory DEUTZ 3.6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V a 4V Genset 250kV · HATZ 4H50tic · IVECO Eco Daily s modrým uzávěrem · CASE Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX · NEW HOLLAND TVT, T7, T7 Elite Pack, T6 · FENDT Vario r. v. 2000 → Kombajny řady L · CLAAS Arion, Axion	156504	36,30
⑤	4800-5A	COMPAIR mobilní kompresor s vyrovnávací nádobou VW · FENDT Farmer 300 r. v. 1988 → · typ 500 · typ 700 · Vario r. v. 1988 → 2000 · LINDE vysokozdvizný vozík · PUTZMEISTER BSA 1407D · BSA 2110 HP-D · RENAULT Midlum r. v. 01/2000 → 12/2013 · Volvo FE r. v. 05/2006 → · FL r. v. 03/2000 →	161843	42,30
⑥	4800-16	Motory DEUTZ KHD1015 · D2008 · D2009 · TD2.9 L4 · TCD3.6 · BFM1013 · BFM2012 · TCD2013 2V · BFM1015 · TCD2015 V8 · V6 · M · TCD 12.0 a 16.0 · MERCEDES-BENZ Sprinter r. v. 1999 → typ 170 · 208 · 611	098507	35,60
⑦	4800-17	JOHN DEERE traktory řady 5, 6, 7, 8 a také řady 9 · polní sekačka řady 8000 a 9000 · samopojízdný postříkovač R4040, R4050, R4140 a také 4150 · řádkovač W170 · stroj na sklizení bavlny CP690 · bagr 160DLC · buldozer 700J · KOLOVÝ NAKLADAČ WL53, WL56 · HITACHI bagr ZAXIS 6 · HAGIE STS 10, 12, 14 a 16	109661	72,20
⑧	4800-18	MERCEDES-BENZ Sprinter od 2006, Viano od 2003	128815	79,50
⑨	4800-20	IVECO Euro-Star · Euro-Tech · Euro-Truck · Daily s černým uzávěrem · MAN F90 · F2000 · TGA r. v. 03/2000 → · TGL r. v. 04/2005 → · TGM r. v. 10/2005 → · TGS r. v. 10/2007 → 01.2012 · TGX r. v. 10/2007 → 01.2012 · UV MERCEDES-BENZ Actros · Atego 1217 r. v. → 1999 · Eco 8401 · SK1728 Antos · Arocs · Atego r. v. 1998 → 2013 · Axor r. v. 09/2001 → 10/2004 · Econic · Zentros · CLAAS Xerion, Tucano	144242	62,30
⑩	4800-21A	UV Volvo · kloubový dampr	162185	101,-
⑪	4800-23	Nákl. v. ISUZU · UV MITSUBISHI Fuso Canter · vysokozdvizný vozík NISSAN · YALE GDP/GLP 16-30	144273	65,40
⑫	4800-25	MAN autobusy jako Lions Coach · Lions Star · Lions Comfort · Lions City · MERCEDES-BENZ Citaro r. v. 01/1998	203857	75,90
⑬	4800-26	DAF CF a XF Euro 6 od 2013	214495	80,20
⑭	4800-27	MERCEDES-BENZ Atego od r. v. 2014	214501	93,80
⑮	4800-28	MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 s vyrovnávací nádrží HEYCO od r. v. 2014	214518	93,80
⑯	4800-29	SCANIA 143, řada G / P a R	222780	87,60

9098/24 EAN-No. 4000896258086


Rázový stahový injektorů, pneumatický

- K demontáži pevně usazených diesel injektorů
- Pomocí 21 různých adaptérů a univerzálního drápu lze šetrně uvolnit pevně usazené diesel injektory bez vynaložení velké síly.
- Podle verze injektoru musí být k tomu účelu odstraněn Piezo prvek
- Zabráni se poškození na hlavě válce / krytu hlavy válce působením vysokých sil podpěr
- Dodání v plastovém kufru


24dílná sada:

- Pneumatický stahový diesel injektorů
- Prodloužení pro pevně usazené injektory nebo zastavěné konstrukční prostory
- Univerzální dráp
- 21 adaptérů:
 - M17 x P1.0 pro **BOSCH** 110
 - M18 x P 0.75 pro **BOSCH** 120, 20 x P 1.0 pro **Denso/A**
 - Adaptér s vnitřním závitem M12 x P 1.5, vnější závít M20 x P 1.5
 - Adaptér s vnitřním závitem M14 x P 1.5, vnější závít M22 x P 1.5, M14 x P1.5 pro **Delphi**
 - M16 x P1.0 pro **TOYOTA**
 - M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0 univerzální adaptér
 - M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 pro **Denso**
 - M25 x P1.0 pro **SIEMENS**
 - M27 x P0.75 pro **BOSCH, FIAT, BMW, PSAW, PSA, MERCEDES, RENAULT**
 - M27 x P1.0 pro kompletní závít pro **SIEMENS**, M29 x P1.0 pro **Delphi**
 - M31 x P0.75 pro **BOSCH** CRIN 1
 - M26 x P0.75 pro **BOSCH** CRIN 2

Naše nářadí k řešení problémů pro veškerá komunální vozidla a dodávky!



299,– € netto



4797-5 EAN-No. 4000896176137

Stahovák vstřikovačů

- Pro demontáž pevně usazených vstřikovačů Common Rail bez demontáže hlavy válců
- Pro jednoduché vytažení vstřikovačů ve spojení s kluzným kladivem např. HAZET 1788 T-1 u motorů **MAN** D08, D20, D26 a D28
- Speciálně upravené pro velmi stísněný prostor v hlavě válce
- Uchopení vstřikovače za horní část stahovákem, aniž by došlo k poškození, následná demontáž pomocí rázového vytahováku
- Upínací čelist na vstřikovače s vnitřním závitem M10 x 1,5 mm pro uchycení kluzného kladiva 1788T-1

Made in Germany

169,– € netto



174 mm

Lze použít v kombinaci s 1788T-1!

1788T-1 EAN-No. 4000896134304

Kluzné kladivo

- S přípojovacím závitem M10 (kluzná hmotnost 200 g)
- Ve spojení se stahovákem vstřikovačů 4797-5
- Přípojovací závít M10
- Vč. převlečné matice

Made in Germany

28,40 € netto



226 mm

Nástrčné hlavice pro sondy výfukových plynů

- Robustní provedení pro pevně usazené sondy výfukových plynů!
- Demontáž a montáž lambda sondy, senzoru částic, senzoru NOX a senzoru teploty výfukových plynů
- Pohon dvojitý čtyřhran 1/2"
- Možné utahování řízené točivým momentem
- Pro ruční manipulaci
- Rozměry (d x v): 66 x 39 mm
- Šířka štěrbin: 8 mm



4680
Nástrčné hlavice pro sondy výfukových plynů

• Délka: 66 mm




NOVINKA!


Č.	HAZET No.	s mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	4680-7	24	254118	57,80
②	4680-8	24	254132	58,30
③	4680-9	24	254156	59,30
NOVINKA! ④	4680-10	20	267026	60,30
⑤	4680-5	30	057870	61,30
⑥	4680-6	30	252268	61,80

Speciální závitník pro senzory teploty výfuk. plynů / sondy

- Odborné dořezávání, čištění příp. oprava uchycovacích závitů senzorů teploty výfuk. plynů / sond
- Vodící čep zabrání vzpříčení závitníku k dořezávání a umožní tím přesné dořezávání příp. čištění zaneseného a poškozeného závitu
- Úspora času: Výměna výfukového systému ve většině případů již není nutná
- Vysoce kvalitní povrchová úprava TiAlN pro delší životnost
- Vhodné pro použití u komponent z nerezové oceli
- Pohon: s 13 mm



4683
Dořezávač závitů senzorů teploty výfuk. plynů / sond



Made in Germany


Č.	HAZET No.	Použití	Závit mm	Délka mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	4683-12	Pro senzory teploty výfuk. plynů u: IVECO	M12 x 1,25	55	253555	40,20
②	4683-14	Pro senzory teploty výfuk. plynů u vozů: MERCEDES-BENZ Truck · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL	M14 x 1,5	45	253579	43,40
③	4683-16	Pro senzory teploty výfuk. plynů u: MERCEDES-BENZ nákl. voz., autobusů & užitk. voz. DAF Actros (930, 932, 933, 934, 938) · Axor (375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958) · Atego (375, 950, 952, 953, 954, 958) · MB autobusů O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105	M16 x 1,5	43	253593	48,40
④	4683-20	Pro senzory NOX u vozů: DAF · NÁKL. AUT. MERCEDES-BENZ · IVECO · MAN · SCANIA · NÁKL. AUT. RENAULT · NÁKL. AUT. Volvo	M20 x 1,5	50	253630	63,80
⑤	4683-22	Pro senzory částic u: MERCEDES-BENZ · MAN	M22 x 1,5	50	253654	77,60

163-611/10
Sada nářadí pro sondy zplodin

- 10dílná sada:
- Speciální závitorezy: 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
 - Nástrčné hlavice pro sondy výfuk. plynů: 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9



4683-16
Volitelně k dostání



Made in Germany

569,– €* netto

Volitelně k dostání:
Skrínka na nářadí pro bezpečné uschování



HAZET No.	EAN-No. 4000896 +	€* netto
165-L	167777	34,–

4937-92 EAN-No. 4000896201952

3/4" čepový klíč pro UV pro přední nápravu voz. MAN

- Čepový klíč pro: nákladní vozidla **MAN**: E 2000 (ÖAF), F 2000, M 2000 L, M 2000 M
- MAN** TGA, TGM, TGS, TGX
- MAN** autobusy: Lions City, Lions Classic, Lions Coach, Lions Regio, Lions Star a starší typy (modely), podvozky
- NEOPLAN** Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
- TEMSA** Diamond, **WISEON** Hochdecker
- Průměr: 114 mm
- Délka (celková): 84 mm




3/4" 46

Made in Germany

269,- €* netto

20 3/4" 46



4937-62 EAN-No. 4000896199020

3/4" čepový klíč pro UV pro zadní nápravu MERCEDES-BENZ

- Čepový klíč na matice zadní nápravy
- MERCEDES-BENZ** Actros, Atego (těžké provedení): zadní náprava LN2, SK
- S vnější vodicí přírubou
- Vnitřní Ø: 62,8/70 mm
- 6 vnitřních čepů, šířka čepu: 7,5 mm
- Délka (celková): 85 mm

Drážkovaná matice




3/4"

Made in Germany

290,- €* netto

20 3/4"



4937-111/2 EAN-No. 4000896201945

1" sada čepových klíčů pro UV pro zadní nápravu MAN

- Pro **MAN** TGX, TGA, TGS, např. zadní náprava: HY 1350
- Pohon 4hran: 1" (25 mm) a vnější 6hran: s 60 mm
- 6 čepů, šířka: 11 mm
- Vnitřní Ø: 134,5 mm
- Vnitřní Ø (čep-čep): 118 mm
- Vnější Ø: 148,5 mm
- Délka (celková): 121 mm




1" 60

Made in Germany

523,- €* netto

25 1" 60 2



4937-101/4 EAN-No. 4000896199266

3/4" sada čepových klíčů pro UV pro zadní nápravu voz. MERCEDES-BENZ

- Pro demontáž/montáž na zadní nápravě a pro opravy a údržbu na náboji kola, ložisku kola nebo brzdovém kotouči
- MERCEDES-BENZ** vnější planetová náprava, jako vlečená náprava NR7/4
- MERCEDES-BENZ** vnější planetové zadní nápravy (evropské nápravy) 10 t a 13 t
- MERCEDES-BENZ** vnější planetová náprava 7 t AL7/1
- Vnitřní Ø: 101,5 mm
- Délka s vodicí trubicí (celkem): 140 mm
- 12 čepů, šířka čepu: 11,4 mm
- S 3 vyměnitelnými vodicími trubicemi
- Vnější Ø: 50, 51, 53 mm
- Délka (celková): 85 mm

Drážkovaná matice




3/4"

Made in Germany

436,- €* netto

20 3/4" 4



4937

Nástrčný klíč pro matice náprav UV

- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích nebo utahovacích momentech
- Povrch: mořený



Made in Germany

Č.	HAZET No.	Nástrčný otvor	Výstup s mm	Použití	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	4937-85	● s 36	85	Nápravy návěsů a přívěsů SAF	204267	261,-
②	4937-90	● s 36	90	IVECO Daily 6,5 t; 7,0 t	199280	356,-
③	4937-95	20 3/4"	95	IVECO Stralis a Eurofire, MERCEDES-BENZ návěs Discos, BPW Eco plus	199457	244,-

20 3/4" 36

4937-103/3 EAN-No. 4000896199259

3/4" sada čepových klíčů na zadní nápravu UV MAN a MERCEDES-BENZ

- Pro opravy a údržbu na náboji kola, ložisku kola nebo kotoučové brzdě
- Pro **MAN** a **MERCEDES-BENZ** 10 t a 13 t AP Hypoid a vlečená náprava N7/4, autobus 0305G, 0405G
- MAN** vnější planetová zadní náprava řady F H7, HD7
- Hypoidní zadní náprava řady F HY-1175, HDY-1175
- Vnitřní Ø: 103 mm
- Délka s vodicí trubicí (celkem): 140 mm
- 6 čepů, šířka čepu: 11,5 mm
- S 2 vyměnitelnými vodicími trubicemi
- Vnější Ø: 51,5 mm, 66,5 mm
- Délka (celková): 135 mm

Drážkovaná matice




3/4"

Made in Germany

352,- €* netto

20 3/4" 3



4937-105/2 EAN-No. 4000896201938

1" sada nástrčných klíčů pro matice kol UV DAF, RENAULT, Volvo


- 6hr. výstup: s 105 mm
- Pohon: 1" (25 mm) a vnější 6hran s 60 mm
- Šroubovatelná vodicí trubka umožňuje flexibilní použití
- DAF** s vodicí trubicí
- RENAULT, Volvo** bez vodicí trubky
- S vnější vodicí přírubou



Made in Germany

458,- €* netto

25 1" 60 2




4937-87/3 EAN-No. 4000896199235


3/4" sada čepových klíčů pro užitková vozidla MAN, MERCEDES-BENZ

- Pro opravy a údržbu nábojů kol, kolových ložisek nebo brzdových kotoučů
- Pro např. **MAN** TGM 13T/15T výhradně modely 4x4 Atego zadní náprava HL2, 814 Vitaro
- Čepový klíč na zadní nápravu, vnitřní Ø: 87 mm
- Délka (celková): 65 mm
- 6 čepů, šířka čepu: 10 mm
- S 2 vyměnitelnými vodicími trubkami
- Vnější Ø: 49 mm, 57 mm
- Délka s vodicí trubicí (celkem): 140 mm

20 3/4 3



Drážkovaná matice



3/4"



Made in Germany


352,- €* netto

4937-80 EAN-No. 4000896199006


3/4" nástrčný klíč pro matice náprav UV, 8hr., s 80 mm

- K demontáži/montáži matice přední nápravy s 8hr. před brzdovým kotoučem
- **SCANIA** konstrukční řada R, konstrukční řada 4, konstrukční řada 124 I – 144 I – atd.
- Vhodný pro rázové utahováky, např. HAZET 9013 M
- Vysoká tvarová přesnost
- Souběžné plochy pro perfektní silový styk na axiálních maticích
- Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stabilita i při velmi vysokých uvolňovacích nebo utahovacích momentech

20 3/4



Matice nápravy



3/4"

Made in Germany

217,- €* netto

4937

Montážní pouzdra UV

- Montážní pouzdro pro ochranu závitu na nápravě při demontáži a montáži ložiska
- Pouze jednorázové zvednutí ložiskové jednotky o hmotnosti cca 40 kg (ložisko + brzdový kotouč + náboj kola) na montážní pouzdro, poté posunutí až po dosednutí na ložisko
- Pohon možný přes příčnou tyč nebo bez dodatečného nářadí (rýhovaná plocha rukojeti)



①



②



③



Made in Germany

Č.	HAZET No.	Použití	Závít mm	Vnější Ø: mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	4937-100	MAN TGX, TGA, TGS např. pro nápravu MAN HY 1350 (13 t)	M 100 x 1,5	105	201983	269,-
②	4937-7582	MAN TGL, TGM, řada L, HL 2	M 75 x 1,5	82	201969	186,-
③	4937-7578	MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino	M 75 x 1,5	78	201990	202,-

4937

20 3/4 25 1"

3/4" · 1" klíč na opouzdření kol u UV, Ø 110 mm a 120 mm pro plošně oválná opouzdření kol BPW

- Pro nápravy **BPW** Eco a Eco Plus
- Perfektní tvar pro obrys **BPW** Ø 110 mm, resp. Ø 120 mm



① 3/4"



② 1"

Made in Germany

Č.	<i>HAZET</i> No.		Ø mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	4937-120	20 3/4"	120	210459	222,-
②	4937-110	25 1"	110	199273	233,-

4937

1/2" sada středících objímek pro UV

- Pro rychlou montáž vystředěných kol se šikmou dosedací plochou u nákl. voz. pro otvor v disku Ø 26 mm
- Bez poškození závitu a přesné vystředění disků díky kónicky natočeným objímkám
- Délka (celková): 115 mm

12 1/2 3



Made in Germany

HAZET No.	Pro otvory disků Ø 26 mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
4937-26/3	M22 x 1,5 např.: DAF, FORD, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo	199013	101,-
4937-27/3	7/8"-11G např. SCANIA	202010	102,-



197-4 EAN-No. 4000896214235

Vana k zachycení oleje z nápravy UV, 3 l

- Bezpečné zachycení oleje vytékajícího z nápravy při demontáži nebo opravě náprav s nástrčnou hlavicí u nákl. vozidel a zemědělských strojů
- Vůči chemikáliím odolný, nerozlomitelný plast s hladkým povrchem odolným proti oděru
- Rozměry (d x š x v): 310 x 240 x 160 mm



20,- €* netto

Bezpečné držení a pohyb u těžkých součástí

- Vhodné pro všechny brzdové třmeny a náboje kol
- Demontáž a montáž brzdového třmenu pouze s jedním nástrojem
- Veškeré práce v oblasti servisu brzd je možné provádět a šetřit si záda
- Kompatibilní se všemi brzdovými třmeny, které mají evropské schválení typu



4972-1/3 EAN-No. 4000896215799

Zvedací pomůcka UV

- Umožňuje práci šetrnou vůči zádům ve stísněných prostorových poměrech v podběhu kola u nákladních vozidel, autobusů, návěsů a náprav přívěsů
- Výrazné usnadnění při demontáži a montáži brzdových třmenů a nábojů kol prostřednictvím zvedací pomůcky
- Práce šetrná vůči zádům
- Není potřeba druhá osoba
- Usnadňuje nasazování šroubů
- Bezpečné držení těžkých součástí
- Zohlednění různých montážních poměrů brzdového třmenu
- Bezpečné pohybování zavěšenými součástmi
- Lze ovládat jednou rukou pomocí vřetena

Obsah:

- Zvedací pomůcka
- Držák brzdového třmenu
- Držák náboje kola



Made in Germany

1.156,– €*
netto

Příslušenství

Made in Germany

Č.	HAZET No.	Označení	Funkce	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	4972-1	Držák brzdového třmenu UV	Použití se zvedací pomůckou UV 4972-3, resp. 4972-1/3	215423	349,–
②	4972-4	Držák náboje kola	Použití se zvedací pomůckou 4972-1/3	216031	91,70

4971-12 EAN-No. 4000896232857

Vratné zařízení pro brzdy

- Zpětné vrácení brzdových třmenů **WABCO** bez demontáže brzdového válce
- Dobrá dosažitelnost vratného zařízení
- Jednoduchá manipulace díky 3komponentní rukojeti HAZET
- Manipulace s osvědčeným ráčnovým klíčem HAZET
- Speciální použití v ráčnovém klíči zaručuje bezpečný přenos síly u vratného zařízení
- Pro brzdové třmeny **WABCO** u **MERCEDES-BENZ** Actros, Antos, Arocs
- Délka (celková): 454,4 mm
- Adaptér: s 8 mm
- Ráčnový klíč: 10 mm



Zpětné vrácení brzdových třmenů bez demontáže brzdového válce!

Made in Germany

69,– €*
netto

4971-11 EAN-No. 4000896218257

Vratné zařízení pro brzdové třmeny KNORR-BREMSE

- K ovládání pomocí nástrčného klíče vrat. zařízení pro brzdové třmeny u nákl. automobilů, omnibusů, návěsů a náprav přívěsů
- Speciální profil s 11 zuby
- Lze použít pouze pro **KNORR-BREMSE**



Made in Germany

6,80 €*
netto

2871-E

Hlavičky TORX® pro brzdové třmeny

- Pro manipulaci se šrouby brzdových třmenů na užitkových vozech **MAN**
- Použití: Šroubení brzdových třmenů E20
- Pohon: 22 mm vnější šestihran
- Ovládání např. s HAZET nástrčnými očkovými klíči 6630D-22 ve spojení s držákem nástrojů 6397 (povolit) příp. momentovým klíčem 6293-1CT nebo 6295-1CT (utáhnout)



Č.	HAZET No.	Pro např.	l mm	s mm	d ₁ mm	d ₂ mm	t mm	mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	2871-E18	MAN TGM a TGL	39,5	E18	39,5	23,4	16,70	13,5	176175	13,60
②	2871-E20	MAN TGM · TGA	39,5	E20	39,5	25,7	18,49	15,9	148790	14,20
③	2871-E24	MAN TGA · TGS · TGX	39,5	E24	39,5	35,0	22,16	19,7	148783	15,50

4969-612 EAN-No. 4000896204281

Povolovací nářadí rychlospojky stlačeného vzduchu

- Bezproblémové uvolnění rychlospojek s Ø 6, 8, 10, 12 mm
- Ovládání možné plochým klíčem s 13 mm (HAZET 600N-13), nejsou potřebné žádné další pomocné nástroje
- Pro konektory DIN 74324 6 x 1,0 · 8 x 1,0 · 10 x 1,0 · 12 x 1,5 · 12 x 2,0 mm
- Umožňuje rozpojení znečištěných vedení a konektorů
- Použití jednou osobou
- Úspora času a nákladů
- Zabránění zraněním



Made in Germany

57,10 €*
netto

2784-14 EAN-No. 4000896155583

3/4" nástrčná hlavice pro brzdové třmeny

- Pro ovládání šroubového spoje brzdového třmenu (KNORR-BREMSE) u nákladních vozidel MERCEDES-BENZ, např. Actros



Made in Germany


32,90 €* netto



2872SZ

3/4" rázový očkový klíč pro užitková vozidla (dvojitý 6hran) se 2°narázovými plochami

- Profil s dvojitým šestihranem umožňuje nasazení i na těžko přístupné šroubové spoje
- S 9 pohonem pro momentový klíč!
- Např. pro brzdový třmen SAF na MERCEDES-BENZ Atego a Actros
- Klíč s 20 mm (3/4") 4hr. uchycením pro odborné utahování šroubů pomocí momentového klíče HAZET podle údajů výrobce
- Plocha klíče s laserem naneseným vzorcem pro výpočet správné účinné délky




Made in Germany

Č.	HAZET No.	K ovládání šroubení třmenů kotoučových brzd na např.	●/s mm	l mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	2872SZ-24	Brzdový třmen SAF, MERCEDES-BENZ Atego a Actros	24	219,0	120	204175	49,90
②	2872SZ-26	DAF XF95/XF105/XF	26	219,0	120	203727	50,30
③	2872SZ-27	MERCEDES-BENZ Atego, Actros, autobusy KÄSSBOHRER	27	220,5	120	207183	48,70
④	2872SZ-30	SCANIA konstrukční řada 3, 4, G, P, T, R, S a omnibus	30	225,5	120	246281	45,40

2872-E

3/4" rázový klíč TORX® se 2 nárazovými plochami

- Pro povolování a utahování šroubů TORX® na šroubových spojkách brzdových třmenů na přední nápravě a vlečených nápravách náklad. vozidel
- Plocha klíče s laserem naneseným vzorcem pro výpočet správné účinné délky!
- Použití klíčů při demontáži a montáži šroubových spojení brzdových třmenů ušetří demontáž páky spojovací tyče
- Možnost odborného utažení šroubů momentovým klíčem pomocí umístěného 20 mm (3/4") pohonu podle údajů výrobce
- Např. pro MAN TGL TGM, velikost klíče: E18, E20, E24
- 2872-E20 např. na nápravy návěsů Schmitz Cargobull
- Délka působení: 120 mm
- Šířka hlavy: 12 mm




Made in Germany

Č.	HAZET No.	●	Šířka hlavy mm	l mm	l ₂ mm	g	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	2872-E18	E18	30	215	120	573	201235	54,60
②	2872-E20	E20	32	216	120	577	201242	55,50
③	2872-E24	E24	38	219	120	588	201259	55,60

4937

3/4" rázový očkový klíč · dvojitý šestihran · se 2 nárazovými plochami

- Profil s dvojitým 6hranem umožňuje nasazení i na těžko přístupné šroubové spoje
- Použití: Ovládání většinou velmi pevně usazeného šroubení kardanového hřídele i ve stísněných prostorových poměrech
- Laserem nanesený vzorec pro rychlý přepočet výrobcem zadaného utahovacího momentu
- Zvláště se hodí pro opravu na cestách, kde není k dispozici pracovní jáma
- 2 nárazové plochy umožňují cílené působení síly kladiva
- Mimořádně stabilní a extrémně zatížitelný




Made in Germany

Č.	HAZET No.	Pro např.	l mm	l ₂ mm	a mm	b mm	EAN-No. 4000896+	€* netto
①	4937-19	UV MERCEDES-BENZ šroubení kardanových hřídelů	215	120	12	30	215645	50,50
②	4937-21	UV MAN šroubení kardanových hřídelů	215	120	12	30	215638	50,50

2872FS-24 EAN-No. 4000896209989

1/2" rázový očkový klíč pro užitk. voz. (dvojitý 6hran) se 2 nárazovými plochami

- Bez demontáže kola i u daleko do ráfku čnějících šroubení brzdových válců
- Použití na nákladních vozidlech, autobusech, přívěsech a nápravách návěsů bez demontáže kola
- K uvolňování, resp. utahování šroubení brzdových válců
- Laserem nanesený vzorec pro rychlý přepočet výrobcem zadaného utahovacího momentu
- 2 nárazové plochy umožňují cílené působení síly kladiva
- Úspora času (cca): 20 minut



Demontáž brzdových válců bez demontáže kol!

Made in Germany

80,40 €* netto





751LHS/5-1 EAN-No. 4000896269440
Sada vytloukače závlaček s ochranou ruky, dlouhá

- Speciální bezpečnostní úderová hlavice zabrání roztržení materiálu a deformacím
- Vytloukání nebo vsazování závlaček, čepů apod.
- Vysoce legovaná nástrojová ocel, průběžně tvrzená
- Barva zlatá, lakované máččením
- S ergonomickou 2K-ochranou rukou
- Odpovídá běžným normám (např. DIN)
- Všechny kovové díly přezkoušeny dle GS

Made in Germany

HAZET No.	Délka mm	Dřík Ø mm	Špička Ø mm
751LHS-8	225	14	8
751LHS-10	240	14	10
751LHS-12	260	14	12
751LHS-14	275	18	14
751LHS-16	290	18	16




Made in Germany

129,– €* netto

1779-3 EAN-No. 4000896135998

Univerzální stahovák kulového kloubu

- Univerzální použití např. pro nákladní vozidla, lehká konstrukce
- Otvor a : 32 mm
- Rozsah upnutí sb : 85 mm




Made in Germany

186,– €* netto

1790-3 EAN-No. 4000896145454

Stahovák kulových kloubů

- K vytlačení čepů kulových kloubů na řídicích pákách, spojovacích tyčích řízení, stabilizátorech
- Otvor a : 40 mm
- Rozsah upnutí sb : 85 mm



Made in Germany

231,– €* netto

1779-55 EAN-No. 4000896136407

Stahovák kulových kloubů

- K vytlačení čepů kulových kloubů na spojovacích tyčích řízení, stabilizátorech atd.
- Otvor klíče: 55 mm
- Hloubka upnutí: 80 mm
- Šířka: 77 mm




Made in Germany

175,– €* netto

1750 Rychloupínací stahovák

- Vysoká pevnost a tuhost pro bezpečné práce
- Rychlé přestavení díky fixaci „jednou maticí“ na jedno rameno
- Dvouramenný stahovák
- Kovaná ramena
- Vnitřní a vnější stahovák v jednom
- Snadná a rychlá montáž




Masivní celokovové provedení!

HAZET No.	Tun max.	sb mm	st mm	Vřeteno mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1750-34	20	345	260	M27 x 2 x 377	250042	368,–
1750-44	20	440	260	M27 x 2 x 377	250134	454,–

1790 Stahovák kulových kloubů

- K vytlačování čepů kulových kloubů bez námahy a k bezpečné demontáži kulových kloubů
- S hydraulickou podpěrou
- Zatížení (max.): 12 t





Made in Germany

HAZET No.	a mm	sb mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
1790-5	30 – 34	70	145461	369,–
1790-6	36 – 40	85	145478	514,–

1780 Dělicí a stahovací vidlice

- Osvědčený a cenově výhodný systém
- Použití: Rychlé ovládání hlav hlavní tyče řízení a spojovací tyče řízení, hlavních pák řízení a ostatních řídicích dílů díky klinové vidlici
- Jednoduchá manipulace
- Demontáž tlumičů a jiné oddělovací práce
- Oddělovací vidlici lze použít i v nejtěsnějších prostorech
- Robustní kované provedení



Made in Germany

č.	HAZET No.	l1 mm	l2 mm	b mm	EAN-No. 4000896 +	€* netto
①	1780-23	340	80	23	133352	72,–
②	1780-29	350	80	29	133376	76,20



HAZET – Kompetence pro nástroje v oblasti oprav a údržby dodávek

Naše doporučení pro konstrukční řady lehkých užitkových vozidel, dodávek a veškerých modelů Van:
Nabízíme řešení oprav pro široké spektrum k zaručení adekvátní opravy. Právě při opravě podvozku a okolních součástí zajistíme lepší podmínky opravy. Naše kvalitní nářadí je Vaší perfektní pomůckou při řešení problémů, to šetří čas a peníze.

Naše doporučení
při výměně kol!



4960-200/3 EAN-No. 4000896143290

Bruska nábojů kol

- Zabraňuje účinkům koroze a zkreslení utahovacího momentu kol
- Rychlé a snadné čištění kontaktních ploch od rzi a nečistot na nábojích kol a brzdových kotoučích s uchycením kolového šroubu
- Pro náboje kol OA a dodávek do 200 mm Ø např. **BMW** · **FIAT** Ducato · **MERCEDES-BENZ** Sprinter atd.
- Minimální tvorba prachu díky otevřeným pórum brusného materiálu a hrníčkovému tvaru brusného kotouče
- Bez tvorby jisker
- Nízké opotřebení: cca 100 vozidel na kotouč
- 10mm kolík s 3 kontaktními plochami pro uchycení např. do (pneumatické) vrtačky
- Počet otáček max.: 1 000 otáček/minutu
- Obsah: 1 brusný talíř, 2 brusné kotouče Ø 200 mm




Podrobné informace



142,- €*
netto

Lepší přístup při servisu brzd a
adekvátním utažení šroubů!


NOVINKA!



2784-2 EAN-No. 4000896263721

3/8" nástrčná hlavice pro brzdové třmeny, vnitřní šestihran, s 6 mm

- Ovládání vodících čepů s 6 mm u zadních brzdových třmenů u **MERCEDES-BENZ** třída V
- Nástrčná hlavice přizpůsobená omezenému prostoru pro bezproblémové použití ovládacího nářadí
- Pro kontrolované utažení šroubů použijte momentový klíč s pohonem 3/8" (10 mm), např. HAZET 6110-1CT nebo 5110-3CT (dodržovat údaje výrobce)
- S pevným břitem (s 6 mm) pro šrouby s vnitř. šestihranem
- Pro ruční manipulaci



Podrobné informace



Made in Germany

9,10 €*
netto

Povolovací nářadí, když se jedná
o pružné nohy u nových modelů
Sprinter!


NOVINKA!



2710-105 EAN-No. 4000896262946

1/2" ovládací nářadí pro přípevňovací matici u pružné nohy, **MERCEDES-BENZ** Sprinter

- Ovládání přípevňovací matice pružné nohy u **MERCEDES-BENZ** Sprinter typ 910 (s předním pohonem) od r. v. 2018 → a také E-Sprinter od r. v. 2020 →
- Optimálně přizpůsobené ovládací nářadí (prostor, povolovací a utahovací momenty), dodržovat údaje výrobce vozidel
- Výstup: s 106 mm
- Vnější průměr: 151 mm
- Výška: 49 mm



Podrobné informace




Made in Germany

48,90 €*
netto

Nářadí vhodné pro rázový utahovák
v 1/2", v případě potřeby lze rychle a
s plnou silou adaptovat na 3/4" díky
vnějšímu šestihranu!

NOVINKA!



163-612/40 EAN-No. 4000896264704

1/2" · 3/4", 24 mm sada nástrčných klíčů pro rázový a strojový utahovák

- Šroubení u UV, OA a dodávek s vnitřním TORX® profilem, např. u podvozku nebo brzd, šroubení kol



Další informace k nářadí sady
163-612/40 naleznete na straně
18 a 19! 18/19

Podrobné informace



Made in Germany

597,- €*
netto

4650-6 EAN-No. 4000896264629

Mini tester baterie s funkcí QR kódu

- Jednoduchý test startovací kapacity a stavu baterií vozidla a také startovacího a nabíjecího systému
- Přenos výsledků na smartphone / tablet
- Pro 12 V systémy v OA, UV a motocyklech a také 12 V bateriích
- 4 fóliová tlačítka
- Robustní pólové svorky s izolovanými rukojeťmi
- Velký LCD displej s osvětleným pozadím
- Testuje a detekuje vadné články se všemi startovacími bateriemi, včetně baterií s kyselinou olověnou, AGM plochých baterií, AGM spirálových baterií, GEL baterií, start / stop baterií a dobíjecích LI-ION baterií
- Přístroj nepotřebuje žádnou vlastní baterii a zaručuje stálou připravenost k použití
- Analýza baterií v souladu s většinou standardů baterií, jako CGA, BCI, CA, MCA, DIN, IEC, EN, SAE, GB
- Ochrana proti přepólování na ochranu přístroje, vozidla a baterie
- Velký pracovní rozsah lithiové baterie, např. dle CCA standardu 20 – 1 000 A
- Velký pracovní rozsah baterie s kyselinou olověnou, např. dle CCA standardu 100 – 2 000 A
- Možnost individualizace výsledků zkoušek rozdělených díky QR kódu (štítek s čísly, opravárenská dílna, tester, datum testu)



Vytvoření QR kódů ke sdělení výsledků testu na smartphone / tablet



Test baterie!

Test spouštěče!

Test alternátoru!

TESTBERICHT	
BATTERIETE	
ST	
GEL BATTERIE	
SPANNUNG :	12.39 V
AUSWAHL INPUT :	DIN
NENNWERT :	900 A
TESTWERT :	259 A
INNENWIDER R :	5.07 mΩ
WECHSELBATTERIE	
GESUND :	
LADUNG :	
61%	
START TEST	
START :	NORMAL
SPANNUNG :	10 V
UHRZEIT :	500 ms
LADE TEST	
LADE :	SPANNUNG
	NORMAL
LADETEST :	14.15 V
LEERLAUF :	14.4 V
WELLIGKEITS :	10 mV

Kompatibilní s lithiem	Skladovací teplota °C / °F	Provozní teplota °C / °F	g	Rozměry (d x š x v) mm
✓	-20 – 70 / -4 – 158	0 – 50 / 32 – 122	200	80 x 80 x 22

154,– €* netto



2152-610 EAN-No. 4000896268542

Digitální proudové kleště

- Měření napětí, el. proudu a odporu
- S funkcí Multimetr
- Měření proudu AC/DC bez odpojování vedení
- Jednoduché ovládání díky přehlednému ovládacímu poli a osvětlenému LCD displeji
- Malé, příruční kompaktní provedení pro použití při omezených prostorových podmínkách
- VČ. zkoušky průchodnosti, testu diod, funkce Data-Hold a Auto-Power-Off
- Ochranné pouzdro uchová proudové kleště před poškozením pádem a prachem
- Včetně sady měřicího vedení CAT III
- Včetně 2 x 1,5 V AAA baterií
- Včetně tašky k uschování
- Otvor kleští: Ø 17 mm
- Kategorie měření: CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Zobrazení: LCD s podsvícením
- Test diod: Ano
- Data Hold: Ano
- NCV: Ano
- Funkce Auto Power Off: Ano, po 15 min
- Měření kapacity: Ano do 20 mF
- Napájení napětím: 2 x 1,5 V AAA
- Rozměry d x š x v: 33,50 x 60 x 175 mm
- Hmotnost: (bez baterií) 150 g



175 mm

3 měřicí přístroje v jednom: proudové kleště, Multimetr a tester napětí (bezdotykový)!

K dodání od dubna 2025


NOVINKA!



Podrobné informace



129,– €* netto



2152N/3 EAN-No. 4000896204151

Elektronická sada

- Pro hledání závad na elektronických součástkách
- **Měřicí rozsah 3 – 48 V**
- Ukazatel napětí LED: 5, 12, 24, 48 V
- Ukazatel polarity: LED pro plus nebo minus, střídavé napětí se současně svítícími LED
- Navíc krokosvorka a zkušební hrot k nasazení
- Délka kabelu: 1 300 mm
- Zkušební hrot, zapichovací jehla s posuvnou mechanikou



39,30 €* netto

1862N EAN-No. 4000896242627

Automatické odizolovací kleště

- Automatický systém snímání, není nutné nastavení na kabelový průřez
- Odizolování flexibilního vedení (svazek) a masivních vodičů Ø 0,2 – 6,0 mm² příp. AWG 24 – 10
- Optimálně umístěný boční nůž do 2,5 mm²
- Nastavitelný podélný doraz: 6 – 15 mm
- Vyměnitelné čepele
- Ne pro práce u nebo v blízkosti dílů, které jsou pod elektrickým napětím



Made in Germany

22,70 €* netto

4650-1 EAN-No. 4000896022014

Kyselinoměr

- Ke kontrole obsahu kyseliny v elektrolytu baterie
- S hustoměrem
- Výrazně snížené nebezpečí zlomení oproti skleněným krytům díky stabilnímu plastovému krytu
- Délka: 280 mm



Made in Germany

17,80 €* netto

4650-3A EAN-No. 4000896249275

Šroubovák na zátky baterií

- Speciální délka umožňuje univerzální použití i u malých konstrukčních výšek
- K zašroubování a vyšroubování zátek baterie
- Profil je dimenzován pro zátky baterie
- Ergonomická 2komponentní T-rukojeť HAZET
- Povrch: chromovaný
- Šířka šroubováku: 14,5 mm
- Výška šroubováku: 1,7 mm



Made in Germany

13,30 €* netto

4650-4 EAN-No. 4000896022038

Čisticí kartáč na póly a svorky

- Čištění pólů a svorek baterií
- Délka: 120 mm
- S ochranným krytem



Made in Germany

12,40 €* netto

150/39 EAN-No. 4000896239641

1/2" Sada vysokovoltového nářadí, s ochrannou izolací

- Univerzálně použitelná u všech nákladních aut, autobusů a také zemědělských a stavebních strojů s elektrickým pohonem
- K manipulaci s díly, které vedou napětí, jako např. baterie, kondenzátory nebo rozdělovače
- Použití dvou prodloužení umožňuje namontování a vymontování např. baterie bez problémů a nebezpečí díky speciální izolaci nářadí
- V jedné sadě veškeré relevantní nářadí k manipulaci se šroubením pod napětím
- Maximální bezpečnost díky stálé kontrole kvality nářadí
- Dodání v novém HAZET L-boxxu 136 – všechno nářadí je po ruce
- Pro el. nákladní automobily např. od MERCEDES-BENZ, MAN, DAF, RENAULT, SCANIA a Volvo
- Použitelné u elektrických městských autobusů jako např. MERCEDES-BENZ, MAN, VDL, IVECO, SOLARIS, Volvo, SCANIA, BYD, SILEO, LIKKER, COBUS, MELLOR, KARSAN, IRIZAR, EBUSCO, TEMSA, EURABUS, EASYMILE, NAVJA, LOCAL MOTORS, HEULIEZ




916KV - 125 1/2 Délka: 260 mm	900KV - 125 1/2 s 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 mm	810VDE - 125 1/2 0,4 x 2,5 · 0,5 x 3 · 0,6 x 3,5 · 0,8 x 4 mm
1802VDE-22 Délka: 180 mm	917KV-5 - 125 1/2 Délka: 140 mm	810VDE - 125 1/2 PH1 · PH2 · PH3
1805VDE-44 Délka: 200 mm	918KV-10 - 125 1/2 Délka: 264 mm	196V-10/5
1816VDE-222 Délka: 160 mm	630KV - 125 1/2 s 13 · 17 · 19 mm	196V-20/5
1841AVDE-22 Délka: 160 mm	450KV-5 - 125 1/2 s 13 · 17 · 19 mm	1804VDE-33 Délka: 208 mm
1860VDE-11 Délka: 160 mm	2156VDE-2	

936,- €* netto

8816HPKV EAN-No. 4000896239184

3/8" vysokovoltová přepínací ráčna, s ochrannou izolací

- 3/8" HiPer jemnozubá přepínací ráčna – s ochrannou izolací
- 90 zubů, malý úhel ovládání jen 4°
- Aretace nástrčných hlavíc - zabezpečení proti uvolnění
- Rychlé uvolnění nástrčného nářadí jen stisknutím uvolňovacího tlačítka
- Aretační funkce páčky nabízí ochranu proti nechtěnému přepnutí
- Povrch: s ochrannou izolací
- Ochranná izolace do 1 000 V
- IEC 60900
- Pro ruční manipulaci



1000 V

3/8"

Made in Germany

170,- €* netto

HiPer
HIGH PERFORMANCE
THE ORIGINAL
MADE IN GERMANY


811KV/6 EAN-No. 4000896268146

Sada vysokovoltových elektrikářských šroubováků, s ochrannou izolací

- Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET (červená/žlutá)
- Zkoušečka napětí (839P), 220 – 250 V dle DIN VDE 0680-6

Obsah:

- 811KV-PH1, -PH2
- 811KV-25, -35, -40
- 839P



SLIM břity ①–④



SLIM břity

Porovnání s NON SLIM břity

35,- €* netto

NEU!

6



Další vysokovoltové nářadí naleznete také na:
www.hazet.de





179NXL-8NKW/388 EAN-No. 4000896268801
Assistant s 388 kusy profesionálního nářadí pro UV

- Dílenský vozík 179NXL-8 s nerezovou pracovní plochou
- 7 nízkých zásuvek a 1 vysoká zásuvka



Made in Germany
Dílenský vozík *Assistant* 179NXL-8NKW
rozměry (v x š x h): 1.020 x 959 x 518 mm

NOVINKA!

4/3+

388



Sada šroubováků 163-619/35 • 4/3+
●●●●



Sortiment nářadí 163-618/184 • 4/3+
● 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 14 14 1/2 16 16 1/2 18 18 1/2 20 20 1/2 22 22 1/2 24 24 1/2 27 27 1/2 30 30 1/2 36 36 1/2 42 42 1/2 48 48 1/2 54 54 1/2 60 60 1/2 66 66 1/2 72 72 1/2 78 78 1/2 84 84 1/2 90 90 1/2 96 96 1/2 102 102 1/2 108 108 1/2 114 114 1/2 120 120 1/2 126 126 1/2 132 132 1/2 138 138 1/2 144 144 1/2 150 150 1/2 156 156 1/2 162 162 1/2 168 168 1/2 174 174 1/2 180 180 1/2 186 186 1/2 192 192 1/2 198 198 1/2 204 204 1/2 210 210 1/2 216 216 1/2 222 222 1/2 228 228 1/2 234 234 1/2 240 240 1/2 246 246 1/2 252 252 1/2 258 258 1/2 264 264 1/2 270 270 1/2 276 276 1/2 282 282 1/2 288 288 1/2 294 294 1/2 300 300 1/2 306 306 1/2 312 312 1/2 318 318 1/2 324 324 1/2 330 330 1/2 336 336 1/2 342 342 1/2 348 348 1/2 354 354 1/2 360 360 1/2 366 366 1/2 372 372 1/2 378 378 1/2 384 384 1/2 390 390 1/2 396 396 1/2 402 402 1/2 408 408 1/2 414 414 1/2 420 420 1/2 426 426 1/2 432 432 1/2 438 438 1/2 444 444 1/2 450 450 1/2 456 456 1/2 462 462 1/2 468 468 1/2 474 474 1/2 480 480 1/2 486 486 1/2 492 492 1/2 498 498 1/2 504 504 1/2 510 510 1/2 516 516 1/2 522 522 1/2 528 528 1/2 534 534 1/2 540 540 1/2 546 546 1/2 552 552 1/2 558 558 1/2 564 564 1/2 570 570 1/2 576 576 1/2 582 582 1/2 588 588 1/2 594 594 1/2 600 600 1/2 606 606 1/2 612 612 1/2 618 618 1/2 624 624 1/2 630 630 1/2 636 636 1/2 642 642 1/2 648 648 1/2 654 654 1/2 660 660 1/2 666 666 1/2 672 672 1/2 678 678 1/2 684 684 1/2 690 690 1/2 696 696 1/2 702 702 1/2 708 708 1/2 714 714 1/2 720 720 1/2 726 726 1/2 732 732 1/2 738 738 1/2 744 744 1/2 750 750 1/2 756 756 1/2 762 762 1/2 768 768 1/2 774 774 1/2 780 780 1/2 786 786 1/2 792 792 1/2 798 798 1/2 804 804 1/2 810 810 1/2 816 816 1/2 822 822 1/2 828 828 1/2 834 834 1/2 840 840 1/2 846 846 1/2 852 852 1/2 858 858 1/2 864 864 1/2 870 870 1/2 876 876 1/2 882 882 1/2 888 888 1/2 894 894 1/2 900 900 1/2 906 906 1/2 912 912 1/2 918 918 1/2 924 924 1/2 930 930 1/2 936 936 1/2 942 942 1/2 948 948 1/2 954 954 1/2 960 960 1/2 966 966 1/2 972 972 1/2 978 978 1/2 984 984 1/2 990 990 1/2 996 996 1/2 1000 1000 1/2



Sortiment nářadí 163-620/42 • 4/3+
●



3/4" sada nástrčných klíčů 163-406/20 • 3/3
20 3/4 ● ● ●
s 19 – 60 mm
163-522X50 vložka z měkké pěny



1/2" • 3/4", 24 mm sada
nástrčných klíčů pro
rázový a strojový utahovák
163-612/40 • 2/3+
12 1/2 20 3/4 ● ● ● ● ● ●
s 24 mm




Sortiment nářadí 163-621/53 • 3/3+
8 3/4 ● ● ● ● ● ●



Sada rázových očkových klíčů 163-622/3 • 1/3+
20 3/4 ● ● ●

Sortiment nářadí 163-623/4 • 1/3+
20 3/4 ● ● ●

TORX®-sada rázových očkových klíčů 163-624/3 • 1/3+
20 3/4 ● ● ●



5.499,– €
netto

Váš odborný prodejce značky HAZET



4