



Inspekce & údržba

01

Adhezní mazivo

High-Press Ultra

- č. zboží. 2894-445-3
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- k mazání pohyblivých součástí strojů jakéhokoli druhu jako například pantů, omezovače dveří aut, řetězů, ozubených kol, ocelových lanek, vodící lišty atd.
- výborná tekutost
- extrémně dobrá přilnavost
- dobrá odolnost proti tlaku
- odolné proti slané a teplé vodě
- Odolává teplotám od -20°C do +140°C
- neobsahuje silikon
- Barva: bledě modrá

02

Vysokotlaké adhezní mazivo černé

High-Press Black

- č. zboží. 2894-445-2
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- vhodné pro použití ve všech technických oblastech
- vysoká schopnost penetrace
- výborná přilnavost
- odpuzuje vodu a chrání před korozi
- stabilní vlastnosti při vysokých teplotách a otáčkách
- Odolává teplotám od -20°C do +200°C
- neobsahuje silikon
- Barva: černá



03

Vysokotlaký adhezní mazací tuk

High-Press

- č. zboží. 2894-445-1
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- silně odpuzující vodu
- nanejvýš odolný proti tlaku
- neobsahuje lepidlo, polymerové zahušťovadla, a neváže proto nečistoty
- neobsahuje silikon
- výborná přilnavost
- velmi dobrá tekutost
- odolnost proti teplotám od -20°C do +140°C
- barva: béžová/transparentní



01



02



03

- 01
Vysokotlaký adhezní mazací tuk
High Press Protect
- č. zboží. 2894-445-5
 - obsah: 400 ml
 - bal.: 12
- Popis produktu
- H1 schválení pro použití v potravinářském průmyslu
 - mimořádně stříhově stabilní, přilnavé
 - odolné vůči soli a horké vodě
 - neobsahuje lepidlo polymerové zahušťovače
 - bez silikonu
 - výborná odolnost proti vysokému tlaku a vysokým teplotám
 - rychle odvětrává
 - velká tloušťka vrstvy
 - dobrá odolnost proti tečení
 - pro všechny autodíly zatěžované vysokým tlakem, jako např.: dveřní závěsy, ozubená kola, řetězy motocyklů, ocelová lana
- 02
Bílé mazivo
Bio-Top Protect
- č. zboží. 2894-446
 - obsah: 400 ml
 - bal.: 12
- Popis produktu
- odpuzující vodu
 - dobré mazací vlastnosti
 - dobrá odolnost proti odrolení
 - rozpouští korozi
 - odpuzující vlhkost
 - univerzálně použitelný
 - odolný proti tlaku
 - extrémní životnost
 - velmi dobrá přilnavost
 - neobsahuje silikon
 - odolává teplotám od -10°C do +150°C

- 03
Údržbový mazací olej ve spreji
Plně syntetický
Multi Protect
- č. zboží. 2894-445-6
 - obsah: 400 ml
 - bal.: 12
- Popis produktu
- odolný proti oxidaci
 - vynikající vlastnosti tečení
 - stříhově stabilní
 - bez silikonu
 - odolný vůči soli a horké vodě
 - optimální antikorozi vlastnosti
 - dobrá stabilita vůči vysokému tlaku a vysoké teplotě
 - teplotní odolnost od -30°C do +150 °C

- 04
Montážní sprej pro vnitřní prostory
Bez silikonu - Soules Protect
Soules Protect
- č. zboží. 2897-449-1
 - obsah: 300 ml
 - bal.: 12
- Popis produktu
- bez silikonu
 - odpuzuje vlhkost
 - antistatický
 - trvalá ochrana proti UV záření
 - zabraňuje zamrzání dveří



01



02



03



04



01

PTFE / mazací olej s keramickou složkou
 Teflux

- č. zboží. 2894-445-4
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- vynikající vlastnosti tečení
- odpuzuje vodu a chrání před korozi
- vysoká tlaková odolnost
- maže a olejuje pohyblivé strojní součásti všeho druhu, jako např. ozubená kola, kloubové závěsy atd.
- excelentní vlastnosti v případě nouzového chodu díky PTFE a keramickým přísadám
- bez silikonu
- barva: béžová
- vůně: vanilka



01

02

údržbový sprej
 ECO

- č. zboží. 2897-351-2
- obsah: 600 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- zajišťuje bezpečné promazání i špatně dostupných míst
- redukuje tření
- odpuzující vodu



02

03

Silikonový sprej
 ECO

- č. zboží. 2897-322-2
- obsah: 600 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- redukuje vrzání
- odpuzující vodu
- impregnuje
- nezanechává skvrny



03

01

Silikonové mazivo ve spreji

Siltron

- č. zboží. 2897-324
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- silně odpuzuje vodu
- maže a těsní
- je kompatibilní s elastomery
- nepryskyřičnatí a je extrémně odolný proti stárnutí
- izoluje povrchy proti plazivým proudům a průrazům i při vysokých a nízkých teplotách

02

Suché mazivo

TT - power

- č. zboží. 2897-447
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- neviditelný, téměř nevnímátný klouzavý film
- bez olejů, tuků a silikonu
- zabraňuje vzniku prachu
- antistatické



01



02



03



04

03

Silikon Premium

Siprem

- č. zboží. 2897-322
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- kvalitní silikon s minimálním obsahem 18%
- extrémně odpuzující vodu
- nezanechává skvrny
- vysoce mazavý účinek

04

Bezpečnostní víčko

pro použité spreje s aerosoly

- č. zboží. 2897-999

► **Popis produktu**

- Tato bezpečnostní víčka jsou předepsané koncernem VW, aby se zamezilo úniku sprejů při manipulaci a úniku sprejů při likvidaci. Použití je jednoduché, stačí nasadit víčko na sprej.

01

Uvolňovač rzi

Oxim Protect

- ▶ č. zboží. 2894-444-1
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 12

► Popis produktu

- teplotní odolnost od -20 °C do +250°C
- použití proti korozi, skřípání a vrzání
- brání dalšímu rezivění

02

Sprej pro uvolnění rzi

Oxim Ultra

- ▶ č. zboží. 2894-444
- ▶ obsah: 400 ml
- ▶ bal.: 24

► Popis produktu

- velice vysoká mazací schopnost
- má promašťující účinek
- odpuzuje vodu
- preventivní účinek proti dalšímu rezavění
- teplotní odolnost od -20 °C do +250 °C





01

Rychle působící multifunkční uvolňovač rzi s efektem studeného šoku

Multi Crack

- č. zboží. 2894-500
- obsah: 250 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- extrémně houževnaté vlastnosti
- dlouhodobý účinek
- absolutně bez minerálních olejů
- extrémně vynikající vztlínové schopnosti
- Účinky chladného šoku až na -40 ° C
- rychlé působení
- jedinečná formulace účinných látek
- Multifunkční stříkací hlavice pro stříkání na místě a na ploše
- bez silikonu
- Transportní zámek na zadní straně hlavy postřikovače




01

02

Studený uvolňovač rzi

Super Crack Ultra

- č. zboží. 2894-442-1
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- velmi dobré vlastnosti tečení
- vysoce účinná ochrana proti korozi
- trvale vodoodpudivý
- zajišťuje extrémní efekt domazávání
- silně zmrazuje, zchlazuje až na -40 °C
- vysoce účinný separační prostředek se stříbrnými hliníkovými částicemi

03

Přípravek k uvolnění vstříků, žhavicích a zapalovacích svíček

Inject-Crack

- č. zboží. 2894-440
- obsah: 250 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- odstraňuje nánosy a zbytky oleje
- až o 50% hlubší zatékavost než např. standardní uvolňovač
- neobsahuje minerální oleje, kyseliny a silikony
- velmi malá spotřeba díky vysokému podílu účinných látek



02



03

01

Čisticí prostředek na brzdy Bremtec

- č. zboží. 2897-333-600
- obsah: 600 ml
- bal.: 24

- č. zboží. 2897-333-5
- obsah: 5 litrů
- bal.: 1

- č. zboží. 2897-333-30
- obsah: 30 litrů
- bal.: 1

► Popis produktu

- obsahuje aceton (jen 600ml balení)
- odstraňuje tuky
- oxid uhličitý jako hnací plyn



02

02

Kovový výtokový kohout R3/4"

- č. zboží. 2000-000-062

Uzavírací adaptér pro kovový výtokový kohout

- č. zboží. 2000-000-061



03

Bezpečnostní čistič

Bremtec Safe

- č. zboží. 2897-333-700
- obsah: 500 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- kontrovaný státně uznávaným testem TÜV
- obsažené látky kontrované státně uznávaným testem TÜV
- hnací plyn potlačující plamen
- spodní hranice explozivity >1,5% Vol.
- produkt doporučený v souladu s nařízením o nebezpečných látkách (stupeň ochrany 2)
- bezbarvá 25% nafta



01



03

01

Tlakový rozprašovač 1 litr

► č. zboží. 2897-333-100

► Popis produktu

- Pracovní tlak 3 bar
- vhodné náhradní těsnění (volitelně k dostání): Výr. č. 2897-333-101
- Nevyplněno
- Objem 1 litr
- Etikety k lepší identifikaci jsou dostupné samostatně
- K doplnění následujícími výrobky Normfest:
 - Čistič brzd Bremtec
 - Odstraňovač téru Power-Star
 - Konzervace motorového prostoru Motor-Fit
 - Odrezovač Oxim

02

Čistič brzd

Bremtec

► č. zboží. 2897-333-31

► obsah: 30 litrů

► bal.: 1

► Popis produktu

- Báze: benzol, alkohol
- výrobek je vhodný k rychlému odstraňování oleje, nečistot a oděru obložení na kotoučových brzdách, brzdových destičkách a brzdovém obložení a také v prostoru sacích a škrticích klapek
- neobsahuje aceton



03

Čistící prostředek na brzdy

MC-1

► č. zboží. 2897-333-500

► obsah: 500 ml

► bal.: 30

► Popis produktu

- kvalitní čisticí prostředek bez obsahu acetonu
- velmi efektivně odstraňuje olej, nečistoty, brzdovou kapalinu a odřené zbytky z destiček z kotoučových brzd, brzdových špalíků, destiček a jiných částí vozidel
- vymývá znečištění a usazeniny
- odstraňuje z kotoučových brzd zbytky oleje, tuku, prachu, pryskyřice/ brzdovou kapalinu/ odřené zbytky z destiček
- díky ochrannému mazání se zvyšuje životnost ošetřených součástí



01

02

03

01

Pasta na ochranu brzd

Off-Shore Silver

- č. zboží. 2894-449-200
- obsah: 200 g
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- odolný proti otěru, stříkající a slané vodě
- velmi dobrý a trvalý mazací účinek
- dlouhotrvající ochrana proti korozi
- vhodný především pro vozidla s ABS brzdami
- odolný proti teplotě do 1.400°C
- neobsahuje silikon



03

Náhradní off-shore štětec

- č. zboží. 2894-448-201



01

02

Sprej na ochranu brzd

Off-Shore Silver

- č. zboží. 2894-449
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- odolné vůči pocení, rozstříku a slané vodě
- velmi dobrý a trvalý mazací účinek
- dlouhodobá ochrana proti korozi
- je vhodný zejména pro vozidla s brzdovým systémem ABS
- Teplotní odolnost až do 1400 °C
- neobsahuje kovy
- brání korozi a skřípání
- bez silikonu
- Tekutost i za studena zaručuje trvalou přítomnost výrobku v místě použití



02

04

Montážní pasta na brzdy

BMP

- č. zboží. 2894-400
- obsah: 5,50 ml
- bal.: 1

- č. zboží. 2894-405
- obsah: 250 g
- bal.: balení:1

► **Popis produktu**

- žáruvzdorná až do 1 100 °C
- odolná proti zásadám a kyselinám
- univerzálně použitelná pro montáž, šroubové spoje a jako mazací prostředek



04

05

Měděný tuk

COP

- č. zboží. 2894-451-1
- obsah: 250 g
- bal.: 1

- č. zboží. 2894-450
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

- č. zboží. 2894-451
- obsah: 100 g
- bal.: 10

► **Popis produktu**

- odolný proti teplotě do +1.200°C
- nenanášíte na třecí plochy
- NEDOPORUČUJE SE PRO VOZIDLA S ABS



05

01

Vysoce výkonná brzdová kapalina
 DOT 4 LV High Performance

- č. zboží. 2894-435
- obsah: 5 litrů
- bal.: 1

- č. zboží. 2894-430
- obsah: 30 litrů
- bal.: 1

► Popis produktu

- speciální přípuštění pro Ford
- vhodná pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickými tekutinami
- kombinovatelná s brzdovými kapalinami se stejnou specifikací
- neutrální chování vůči částem brzd
- zvýšená bezpečnost díky sníženému poklesu bodu varu
- odpovídá výrobkům DOT-4 FMVSS 116 a SAEJ 1703
- bod varu nad +265° C
- mokrý bod varu nad +175° C

02

Brzdová kapalina
 DOT4

- č. zboží. 2894-410
- obsah: 5 litrů
- bal.: 1

- č. zboží. 2894-410-30
- obsah: 30 litrů
- bal.: 1

► Popis produktu

- vhodná pro všechny hydraulické brzdové soustavy se syntetickou kapalinou
- Mokrý bod varu nad +160 °C
- Bod varu nad +250 °C

03

Brzdová kapalina
 DOT4 Plus

- č. zboží. 2894-415
- obsah: 5 litrů
- bal.: 1

► Popis produktu

- vhodná pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickými tekutinami
- mokrý bod varu nad +180°C
- bod varu nad +260°C

04

Výpustný kohout pro 5litrové nádoby

- č. zboží. 2000-000-005

výpustný kohout pro 30litrové nádoby

- č. zboží. 2000-000-030

05

Tester pro brzdové kapaliny

Náhradní baterie 3722-24

- č. zboží. 8715-999-50



01



02



03



05



04

01

Aerosolová tlaková nádobka _x0007_pro Bremtec A2

- č. zboží. 2897-910-1
- obsah: 400 ml
- bal.: 1



01

02

Tlaková sprejová lahev pro Bremtec

- č. zboží. 2897-910-2
- obsah: 400 ml
- bal.: 1



02

03

Tlaková sprejová lahev pro Oxim

- č. zboží. 2897-910-3
- obsah: 400 ml
- bal.: 1



03

05

Plnicí automat pro sprej

- č. zboží. 2897-910-103
- Materiál vzduchového ventilu
- č. zboží. 2897-910-104
- Vzduchový ventil
- č. zboží. 2897-910-105
- Držák těsnění s manžetou
- č. zboží. 2897-910-110
- Vč. přípojky k nádrži

- Materiál vzduchového ventilu

- č. zboží. 2897-910-104
- Vzduchový ventil

- č. zboží. 2897-910-105
- Držák těsnění s manžetou

- č. zboží. 2897-910-110
- Vč. přípojky k nádrži

Příslušenství pro 60 litrů

náhradní díly pro plnicí automat

- č. zboží. 2897-910-103
- Materiál vzduchového ventilu
- č. zboží. 2897-910-104
- Vzduchový ventil
- č. zboží. 2897-910-105
- Držák těsnění s manžetou
- č. zboží. 2897-910-110



05

06

tlakový rozprašovač doplňovací, 8 barů

- č. zboží. 2897-900

- Popis produktu
- vhodné pro všechny kapalné materiály, které je možné zpracovávat s použitím stlačeného vzduchu



06

01

Odstraňovač těsnění

Seal-ex

- č. zboží. 2896-663
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- lze použít u předmětů z kovu, dřeva, keramiky, skla, polyethylenu, polypropylenu
- nepoužívejte v případě citlivých plastů, jako je PVC, linoleum a syntetika
- V žádném případě neaplikujte na lakované plochy!

02

Silikon černý

Silon Black

- č. zboží. 2896-640-2
- obsah: 200 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- vytvrdí se prakticky bez smrštění (< 3%) na tvrdou, gumovitou hmotu, pokud je vystaven vlhkosti vzduchu
- přilne na kov, sklo, přelakované plochy, keramiku a většinu povrchů z plastu
- odolný proti povětrnostním vlivům, vibracím, vlhkosti
- teplotní odolnost od -50 °C do +230 °C



03

Silikon červený

Silon Red

- č. zboží. 2896-640-1
- obsah: 200 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- vytvrdí se prakticky bez smrštění (< 3%) na tvrdou, gumovitou hmotu, pokud je vystaven vlhkosti vzduchu
- přilne na kov, sklo, přelakované plochy, keramiku a většinu povrchů z plastu
- odolný proti povětrnostním vlivům, vibracím, vlhkosti
- teplotní odolnost od -50 °C do +300 °C

04

Náhradní pistolová rukojeť

- č. zboží. 2896-640-3



01



02



04

03

Kontrola & údržba:

01 Víceúčelový tuk BG-B ► č. zboží. 2986-02 ► obsah: 400 g ► bal.: 12 ► Popis produktu - barva: černá - pro hnací hřídele - s obsahem grafitu - odolnost vůči teplotám od -30°C do +120°C - třída NLGI 2	02 Víceúčelový tuk BG-Y ► č. zboží. 2986-021 ► obsah: 400 g ► bal.: 12 ► Popis produktu - barva: žlutá - třída NLGI 2 - odolnost vůči teplotám od -30°C do +120°C	03 Víceúčelový tuk Greasal ► č. zboží. 2986-031 ► obsah: 400 g ► bal.: 12 ► Popis produktu - hladká, plynulá textura - měkká konzistence - bez kyselin, stabilní pro prohnětení - odolný proti oxidaci - chrání proti rzi - odolnost vůči teplotám od -30°C do +120°C - třída NLGI 2 (2 K-30 dle normy DIN 51 502) - Šroubovací kartuše (systém náplní lube shuttle)
---	--	--

04 Pákový tukový lis M10 x 1 ► č. zboží. 7986-0 ► Popis produktu - pro kartuše 400 g nebo náplně tuku 500 g - Systém s krátkým zdvihem - Plynulá fixace pístní tyče - Plnicí a odvzdušňovací ventil - Ergonomická rukojeť podle DIN 1283 - Homologace TÜV, DLG, BLT
--



04

05 Páková ruční tlaková maznice pro systém kartuší Lube-Schuttle ► č. zboží. 7986-1 ► Popis produktu - s pozinkovanou ocelovou nádobou na tuk - ergonomicky tvarovaná páka - tlakový výkon cca 300 barů - otevření kartuše bez nářadí - jednoduché, rychlé a absolutně čisté vložení a odebrání kartuše s tukem - bez otevření maznice - není nutné odvzdušňovat - optimální vyprázdnění zbytků v kartuši



05



01



02



03

02

Ploché těsnění, oranžové

- ▶ č. zboží. 2896-521
- ▶ obsah: 50 g
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- max. mezera vyplnění: 0,5 mm
- odolnost vůči teplotám od -55°C do +150°C
- odolnost proti vodě, minerálním olejům, syntetickým mazadlům, pohonným hmotám, organickým rozpouštědlům a chladicím prostředkům
- tuhé během 15-30 min.
- funkční během 1-3 hod.

03

Hydraulické a pneumatické těsnění

Anaerobní těsnicí hmota

- ▶ č. zboží. 2896-550-50
- ▶ obsah: 50 ml
- ▶ bal.: 10

▶ **Popis produktu**

- Třída pevnosti (DIN 30661) 10-14
- max. mezera vyplnění: 0,50 mm
- max. závit: (metr.) M80
- odolnost vůči teplotám od -55°C do +150°C
- tuhé během 15-30 min.
- funkční během 1-3 hod.
- odolnost proti benzínu, dieselu, vodě, směsím vody a glykolu, minerálním olejům, hydraulickým tekutinám



04

Pojištění šroubů - střední pevnost

- ▶ č. zboží. 2896-531
- ▶ obsah: 24 ml
- ▶ bal.: 1

- ▶ č. zboží. 2896-531-50
- ▶ obsah: 50 ml
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- středně pevné, třída pevnosti _x0007_(DIN 30661)
- max. schopnost vyplnění mezer: _x0007_0,25 mm
- max. závit (metrický) M36
- teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C
- počáteční pevnost do 10-20 min.
- funkční pevnost do 1-3 hod.

05

Pojištění šroubů - vysoká pevnost

- ▶ č. zboží. 2896-530
- ▶ obsah: 24 ml
- ▶ bal.: 1

- ▶ č. zboží. 2896-530-50
- ▶ obsah: 50 ml
- ▶ bal.: 1

▶ **Popis produktu**

- vysoká pevnost, třída pevnosti (DIN 30661)
- max. mezera vyplnění: 0,15 mm
- max. závit: (metrický) M20
- odolnost vůči teplotám od -55°C do +150°C
- tuhé během 10-20 min.
- funkční během 1-3 hod.



01

Těsnění trubkových závitů

- č. zboží. 2896-550-51
- obsah: 50 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- třída pevnosti (DIN 30661) 10-14
- max. mezera vyplnění: 0,50 mm
- max. závit: (metr.) M80
- odolnost vůči teplotám od -55 °C do +150 °C
- tuhé během 15-30 min.
- funkční během 1-3 hod.
- odolnost proti benzínu, dieselu, vodě, směsím vody a glykolu, minerálním olejům, hydraulickým tekutinám
- Výjimka: Kyseliny a louhy ve vysokých koncentracích a methylenchlorid

02

Upevnění pouzder a ložisek

- č. zboží. 2896-540
- obsah: 24 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- třída pevnosti (DIN 30661): 55-70
- max. schopnost vyplnění mezer: 0,15 mm
- max. závit: (metrický) M20
- teplotní odolnost od -55 °C do +175 °C
- počáteční pevnost do 2-5 min.
- funkční pevnost do 1-3 hod.

03

Trvale plastická univerzální těsnicí hmota s dávkovacím hrdlem

Plastomar

- č. zboží. 2896-502
- obsah: 85 g
- bal.: 10

► **Popis produktu**

- teplotní odolnost od -55 °C do +270 °C
- nechte odvětrat 10 minut
- vyplňování maximálně 0,2 mm

04

Prostředek na utěšňování motorů

Mot Seal

- č. zboží. 2897-374
- obsah: 300 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- zabraňuje tvoření modrých výfukových plynů
- regeneruje motorová těsnění z umělé hmoty a gumy
- zabraňuje znečištění životního prostředí způsobené motory s unikajícím olejem

05

Čistič motorového oleje

Mot Clean

- č. zboží. 2897-375
- obsah: 500 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- šetrné a rychlé čištění
- neutrální vůči těsněním a jiným materiálům využívaných v motorech
- vysoká ekonomičnost
- jednoduché použití



01



02



03



04



05

01

Prostředek na utěsňování chladičů

Rad Seal

- č. zboží. 2897-372
- obsah: 150 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- trvale a spolehlivě utěsňuje vlasové trhlínky a menší netěsná místa
- snášenlivý s prostředky proti zamrznání a s chladicími kapalinami, neutrální vůči gumě, umělým hmotám, lehkým a barevným kovům
- bez negativních vedlejších účinků na vodní čerpadlo a okruh topení
- vhodný pro uzavřené chladicí systémy
- vhodný pro hliníkové chladiče
- vhodný také pro preventivní použití

02

Čistidlo chladičů

Rad Clean

- č. zboží. 2897-373
- obsah: 250 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- chemická přeměna uhličitanu vápenatého
- uvolňuje tuk, vápenné usazeniny a olej
- disperze usazenin
- neutrální k použitým chladicím materiálům
- snášenlivý s gumou a umělými hmotami
- snášenlivý s ochranou proti zamrznutí
- neobsahuje agresivní kyseliny či louhy

03

Přísada do nafty

CT 60

- č. zboží. 2897-370
- obsah: 300 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- zajišťuje čistotu a zabraňuje ukládání nečistot v pohonném systému a v oblasti spalování
- udržuje čisté vstřikovací trysky, zajišťuje lepší spalování motorem, což vede k menší specifické spotřebě paliva a maximálnímu výkonu motoru
- zabraňuje připálení a tvoření pryskyřice na vstřikovacích tryskách
- zvyšuje mazací účinek diesellových paliv s nízkým obsahem síry a chrání rozdělovací vstřikovací čerpadla před opotřebením
- snášenlivý se všemi moderními diesellovými oxidačními katalyzátory

04

Benzinové aditivum

OT 100

- č. zboží. 2897-371
- obsah: 300 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- vhodný pro všechna benzínová vstřikovací zařízení
- očišťuje vstřikovací zařízení od zbytků paliva
- odstraňuje karbonizace a usazeniny z rozdělovače paliva, vstřikovacích ventilů, ze sacích ventilů a jiných částí palivového systému
- zajišťuje optimální jízdní vlastnosti a nízkou spotřebu paliva díky přesnému dávkování vstřikování a rozprašování
- garantuje nízké množství škodlivých látek ve výfukových plynech



01



02



03



04

01

Čistič sacího systému dieselových motorů DC980

- č. zboží. 2897-369
- obsah: 400 ml
- bal.: 8

► Popis produktu

- Speciální čistič s hnacím plynem CO₂
- jednoduché a přesné použití
- bezbarvý a nezanedávající zbytky -
- účinná schopnost rozpouštění
- přes 95% účinných látek

02

Čistič filtru pevných částic pro dieselové motory DPF100

- č. zboží. 2897-380
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- výtečně odstraňuje uhlíkové usazeniny
- není vznětlivý
- čištění je možné i bez demontáže filtru pevných částic
- k obnovení plné kapacity filtru pevných částic

03

Čistič škrtků klapek VC 980

- č. zboží. 2897-368
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- čistí vnitřní i vnější část karburátoru -
- umývá otvory a trysky
- k čištění součástek v oblasti nasávání
- např. ventil recirkulace spalin (EGR)

04

Čistič elektrokontaktů TermClean

- č. zboží. 2897-334
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- Čištění veškerých kontaktů
- umožňuje odstranění mastných nečistot a rozpouští staré zasklé nánosy
- bezpečné použití u elektrických a mechanických kancelářských přístrojů, počítačů, registračních pokladen, radiových a televizních přístrojů
- vč. násady - štětečku
- Tento výrobek není vhodný pro použití na součástkách, které jsou momentálně v provozu!

05

Dlouhá pracovní hadice vč. rozprašovací hlavy pro VC 980

- č. zboží. 2897-368-1



01

02



03

04

05

01

Vyhledávač netěsností

Spy Dry

- č. zboží. 2896-662
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- šetří čas při diagnostice netěsností
- nehořlavé provedení
- neobsahuje silikon a tuky

02

Detektor netěsností

Spy Plus

- č. zboží. 2896-661
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- splňuje požadavky normy DIN EN 14291
- nehořlavý - je možné vyhledávat netěsnosti i při použití hořlavých plynů
- vhodný pro všechny technické plyny v zařízeních se stlačeným vzduchem, plynem a v klimatizacích, kompresorech, svářecích strojích, v tlakovzdušných brzdách, pneumatikách, hadicích či v přepravních nádobách
- bez koroze trhlin vzniklých napětím u umělých hmot jako PVC či PE
- Rozmezí teploty použití -15°C do +50°C
- nereznoucí

03

Sprej na zmrazení

Arctic

- č. zboží. 2897-325
- obsah: 200 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- Součástky z kovu jako jsou kuličková ložiska, pouzdra ložisek, články řetězu, hřídele apod. je díky tomu možné vložit do těch nejužších lícování
- Poruchy na elektrických spojích (kvůli teplotnímu přetížení) je možné snadno najít díky lokálnímu ochlazení
- výborně odstraňuje z čalounění nečistoty jako čokoládu či žvýkačky

04

Sprej proti kunám

Wild Guard

- č. zboží. 2897-329
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► **Popis produktu**

- efektivní pomoc proti kunám
- dvojím účinkem jsou před kunami chráněny elektřické rozvody, kabely zapalování, brzdové hadice a hadice rozvodu chladicí vody, manžety a klínové řemeny
- po každém umytí motoru a podvozku znovu přípravek naneste



01




02



03



04



01

Sprej na pomoc při startování Super Start Plus

- č. zboží. 2897-330-310
- obsah: 300 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- velmi vysoká vznětlivost
- umožňuje studený start i za extrémně nízkých teplot
- zlepšuje vlastnosti při startování ve vlhku
- vhodný pro dvoutaktové a čtyřtakové benzínové motory
- vhodný i pro dieselové motory (dbejte na pokyny k použití na výrobku: „Startujte dieselové motory s plným plynem a nepředehřívejte!“)

01



02

Kontakt sprej Contact

- č. zboží. 2897-331
- obsah: 300 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- odpuzuje vlhkost
- zlepšuje elektrickou vodivost
- bez silikonů

04

Bezpečnostní víčko pro použité spreje s aerosoly

- č. zboží. 2897-999

04



03

Ochrana pólu baterie Poltec

- č. zboží. 2897-332-300
- obsah: 300 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- izoluje holé plechové a elektrické spoje proti korozi způsobené vlivy okolního prostředí (solí, voda, kyseliny a louhy, vlhkost atd.)
- neobsahuje silikon

05

Zkoušeč kyseliny pro baterie

- č. zboží. 8853-600-2

02

03



05





01

Intenzivní čistič skel

Topas

- č. zboží. 2897-310
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- bez silikonu
- Vhodný i na polykarbonátové sklo
- Nenarušuje povrch
- Pěna se vytvoří až na povrch nanese materiál



01

02

High-Tech speciální čisticí prostředek

Terpanol Power

- č. zboží. 2897-323
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- Obsahuje pomerančové terpeny vyrobené ze 100% obnovitelných zdrojů
- optimálně odstraňuje zbytky lepidla, oleje, tuky, vosky, popisovačů odolných proti vodě, graffiti
- silnější narušení příslušných nečistot
- narušení již po krátkém čase (asi 20 s)



02





01

nemrznoucí koncentrát do ostřikovačů

Frostex

- č. zboží. 2897-312
- obsah: 500 ml
- bal.: 20

- č. zboží. 2897-314
- obsah: 1000 ml
- bal.: 12

- č. zboží. 2897-318
- obsah: 30 litrů
- bal.: 1

► **Popis produktu**

- bez obsahu metanolu
- nezředěná chrání před mrazem do -70°C
- vhodná do vějířových trysek a na polykarbonátová skla



01



01



01

03

Rychlý rozmrazovač

Blizzard Ultra

- č. zboží. 2897-231
- obsah: 500 ml
- bal.: 6

► **Popis produktu**

- zledovatělá skla aut bleskurychle zbavuje námrazy
- nezanechává šlíry
- namáhavé škrábání je minulostí



03

01

zkoušečka nemrznoucí kapaliny pro chladicí vodu

► č. zboží. 8853-600-1

► Popis produktu

- mnohonásobně a celosvětově osvědčená, technicky vyspělá konstrukce
- snadné, rychlé a přesné měření
- stabilní plastový kryt
- poutko k zavěšení
- kyvadlový ukazatel - přístroj se nemusí držet ve svislé poloze
- samočinná teplotní kompenzace
- uzávěr otočným ventilem
- žádné dokapávání, žádné dodatečné nasávání vzduchu
- velmi dlouhá doba použití a přesnost naměřených hodnot díky uložení měřicího kotouče a kyvadlového ukazatele na ocelové ose; v důsledku toho nižší vliv znečištění chladiva



01

02

Měřák směsi do ostřikovačů

► č. zboží. 8853-600-3

► Popis produktu

- pro vodné směsi isopropanolu/metanolu odpovídající běžným nemrznoucím kapalinám do ostřikovačů
- s vypouklým plastovým válcem a skleněným hustoměrem
- indikační rozsah od 0° do -30 °C s barevnými poli



02

03

Koncentrát do ostřikovačů na čištění autoskel

Letní směs

Flash

- č. zboží. 2897-313-100
- obsah: 30 ml
- bal.: 100

- č. zboží. 2897-313-5
- obsah: 5 litrů
- bal.: 1

► Popis produktu

- Letní zboží
- vhodné pouze pro teploty nad 7°C - vhodná do vějířových trysek a na polykarbonátová skla
- jedna lahev (30 ml) stačí na 4 litry vody



03

04

01

Vteřinové lepidlo

Lepidlo na bázi cyanakrylátu

- č. zboží. 2898-556
- obsah: 20 g
- bal.: 1

► Popis produktu

- vhodné na hladké povrchy z umělé hmoty
- možnost naprosto přesného nanášení



01

02

Lepidlo na bázi cyanakrylátu černé

Super rychlé

- č. zboží. 2898-560-20
- obsah: 20 g
- bal.: 1

► Popis produktu

- vhodné pro lepení gum, umělých hmot a kovů
- ideální pro lepení umělé hmoty, jako například plastových nýtů u dveří aut
- Na bázi cyanakrylátu



02

03

Sekundové lepidlo náplň

pro lepidla na bázi cyanakrylátu

- č. zboží. 2898-560-30
- obsah: 30 g
- bal.: 1

► Popis produktu

- Hustota: >1,5g/cm³ 20°C



03

Lepidla

04

Kyanakrylátové sekundové lepidlo

Rapido Protect

- č. zboží. 2898-555-200
- obsah: 20 g
- bal.: 12

► Popis produktu

- velmi vysoká přilnavost
- extrémně dobrá odolnost proti nárazu
- ultra rychlé
- bez zápachu
- zůstává flexibilní
- extrémně pevné
- vhodné pro porézní materiály
- Teplotní odolnost -40 ° C až + 80 ° C



04

05

Kyanoakrylátové sekundové lepidlo pro extrémní zatížení

Rapido

- č. zboží. 2898-555-100
- obsah: 20 g
- bal.: 12

► Popis produktu

- pro extrémní zátěž
- vhodné na nejrůznější materiály, které jsou vystavené silným vibracím
- Na bázi cyanakrylátu



05

01

Gelové sekundové lepidlo

Fixit

- č. zboží. 2898-554
- obsah: 20 g
- bal.: 1

► Popis produktu

- neroztéká se
- použitelné také na horizontálních a vertikálních plochách
- netáhá vlákna
- lepení kovů, dřeva a umělé hmoty
- na bázi cyanakrylátu

02

Urychlovač vytvrzování

Fixit Activ

- č. zboží. 2898-554-150
- obsah: 200 ml
- bal.: 1

► Popis produktu

- vhodný na urychlení tvrdnutí všech lepidel na bázi cyanakrylátu
- na kůži, dřevo, korek, keramiku a všechny porézní materiály a sloučeniny umělé hmoty



03

Aerosolové lepidlo pro extrémní zatížení

Super-Glue

- č. zboží. 2898-552
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

► Popis produktu

- lepí: pěnové hmoty, jutu, filc, polystyrenovou pěnu, papír, lepenku, fólie z umělé hmoty
- Odolnost vůči teplotám (trvale): -25°C do +70°C

01



02



03



01

Refex základní sada

► č. zboží 5850-63-699

► Popis produktu

- teplotní odolnost a odolnost proti kyselinám -65°C až +123°C
- snadné a rychlé nasazení

- OBSAH SADY:

- 10 x náhradní gumičky do stěračů
- délka: 610 mm
- šířka drápkového třmenu: 6,3 mm
- univerzální nůžky
- náhradní klín



02

Náhradní gumička do stěračů

Refex



► č. zboží. 5850-63-610

► Popis produktu

- Délka 610 mm
- šířka drápkového třmenu 6,3 mm
- pro osobní vozidla
- nemůžete udělat chybu
- k použití na čelních a zadních sklech

► č. zboží. 5850-63-750

► Popis produktu

- Délka 750 mm
- šířka drápkového třmenu 6,3 mm
- pro čelní skla osobních a nákladních vozidel
- nemůžete udělat chybu

► č. zboží. 5850-00-100

► Popis produktu

- Toyota, Lexus, Subaru, Kia, Chevrolet
- částečně Mazda
- Opel Insignia

► č. zboží. 5850-00-750

► Popis produktu

- Délka 750 mm
- náhradní gumy pro běžné stěrače Aero / Flatblade
- pro osobní vozidla a dodávkové vozy
- nemůžete udělat chybu
- k použití na čelních a zadních sklech

► č. zboží. 5850-851-050


► Popis produktu

- Délka 1050 mm
- šířka drápkového třmenu 8,5 mm
- pro autobusy, stavební stroje, zemědělské stroje
- nemůžete udělat chybu
- k použití na čelních a zadních sklech

► č. zboží. 5850-00-200

► Popis produktu

- Zadní stěrače pro asijské vozy a částečně FIAT
- Toyota
- Daewoo
- Mazda
- Mitsubishi
- Honda Nissan
- Hyundai
- Proton



03

Náhradní klín na uzpůsobení ramen stěračů

► č. zboží. 5850-63

► Popis produktu

- 6,3 mm, k přizpůsobení drápkového třmenu

► č. zboží. 5850-85

► Popis produktu

- 8,5 mm k přizpůsobení drápkového třmenu

02



04

► Univerzální kombinované kleště

► č. zboží. 8714-05

► Popis produktu

- obzvlášť stabilní provedení
- stříhá jemné plechy, dráty, umělou hmotu, gumu, kůži, lepenku, papír, kobercové podlahy, květiny, větve atd.
- praktický jednoruční zámek z kovu



03

01

Měděné těsnící kroužky DIN 7603 A, masivní

č. zboží	Provedení	č. zboží	Provedení
6460-5-9	5 x 9 x 1,0 mm	6460-16-24	16 x 24 x 1,5 mm
6460-6-10	6 x 10 x 1,0 mm	6460-18-22	18 x 22 x 1,5 mm
6460-6-12	6 x 12 x 1,0 mm	6460-18-24	18 x 24 x 1,5 mm
6460-8-12	8 x 12 x 1,0 mm	6460-20-24	20 x 24 x 1,5 mm
6460-8-14	8 x 14 x 1,0 mm	6460-20-26	20 x 26 x 1,5 mm
6460-10-12	10 x 12 x 1,0 mm	6460-22-27	22 x 27 x 1,5 mm
6460-10-14	10 x 14 x 1,0 mm	6460-22-29	22 x 29 x 1,5 mm
6460-10-16	10 x 16 x 1,5 mm	6460-24-30	24 x 30 x 2,0 mm
6460-10-18	10 x 18 x 1,5 mm	6460-24-32	23 x 32 x 2,0 mm
6460-12-16	12 x 16 x 1,5 mm	6460-26-32	26 x 32 x 2,0 mm
6460-12-18	12 x 18 x 1,5 mm	6460-26-34	26 x 34 x 2,0 mm
6460-14-18	14 x 18 x 1,5 mm	6460-27-32	27 x 32 x 2,0 mm
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	6460-28-34	28 x 34 x 2,0 mm
6460-14-22	14 x 22 x 1,5 mm	6460-30-36	30 x 36 x 2,0 mm
6460-16-20	16 x 20 x 1,5 mm	6460-32-38	32 x 38 x 2,0 mm
6460-16-22	16 x 22 x 1,5 mm		



02

Hliněné těsnící kroužky DIN 7603 A

č. zboží	Provedení	č. zboží	Provedení
6463-6-10	6 x 10 x 1,0	6464-114-22	14 x 22 x 2,0
6463-8-12	8 x 12 x 1,0	6463-16-20	16 x 20 x 1,5
6463-8-14	8 x 14 x 1,0	6463-16-22	16 x 22 x 1,5
6463-10-14	10 x 14 x 1,0	6463-18-22	18 x 22 x 1,5
6463-10-16	10 x 16 x 1,0	6463-18-24	18 x 24 x 1,5
6463-12-16	12 x 16 x 1,0	6463-20-26	20 x 26 x 1,5
6463-12-18	12 x 17 x 1,5	6463-22-27	22 x 27 x 1,5
6463-14-18	14 x 18 x 1,5	6463-24-30	24 x 30 x 2,0
6463-14-20	14 x 20 x 1,5	6463-26-32	26 x 32 x 2,0



03

O-kroužky Perbunan metrické

č. zboží	Vnitřní Ø mm	Síla kroužku mm
6468-003-20	3	2,0
6468-004-20	4	2,0
6468-005-20	5	2,0
6468-006-20	6	2,0
6468-007-20	7	2,0
6468-008-20	8	2,0
6468-010-20	10	2,0
6468-010-25	10	2,5
6468-012-20	12	2,0
6468-012-25	12	2,5
6468-014-25	14	2,5
6468-015-25	15	2,5
6468-017-25	17	2,5
6468-018-30	18	3,0
6468-019-25	19	2,5
6468-020-30	20	3,0
6468-022-30	22	3,0
6468-024-30	24	3,0
6468-025-30	25	3,0
6468-028-30	28	3,0
6468-030-30	30	3,0
6468-034-30	34	3,0
6468-035-35	35	3,5
6468-036-30	36	3,0
6468-038-30	38	3,0



05

Měděné plné těsnící kroužky DIN 7603 C

č. zboží	Provedení
6462-12-18	12 x 18 x 2,0
6462-14-20	14 x 20 x 2,0
6462-14-21	14 x 21 x 2,0
6462-14-22	14 x 22 x 2,0 mm
6462-16-20	16 x 20 x 2,0
6462-16-22	16 x 22 x 2,0 mm
6462-18-24	18 x 24 x 2,0



01

Sortiment měděných těsnících kroužků DIN 7603A

► č. zboží. 1957-460

Obsah: 1 190 částí

100 x 6 x 10 x 1	(výr. č. 6460-6-10)
100 x 8 x 12 x 1	(výr. č. 6460-8-12)
100 x 8 x 14 x 1	(výr. č. 6460-8-14)
100 x 10 x 14 x 1	(výr. č. 6460-10-14)
100 x 10 x 16 x 1	(výr. č. 6460-10-16)
100 x 12 x 16 x 1,5	(výr. č. 6460-12-16)
100 x 12 x 18 x 1,5	(výr. č. 6460-12-18)
50 x 14 x 18 x 1,5	(výr. č. 6460-14-18)
50 x 14 x 20 x 1,5	(výr. č. 6460-14-20)
50 x 14 x 22 x 1,5	(výr. č. 6460-14-22)
50 x 16 x 22 x 1,5	(výr. č. 6460-16-22)
50 x 18 x 24 x 1,5	(výr. č. 6460-18-24)
50 x 20 x 26 x 1,5	(výr. č. 6460-20-26)
50 x 22 x 27 x 1,5	(výr. č. 6460-22-27)
50 x 22 x 29 x 1,5	(výr. č. 6460-22-29)
30 x 24 x 30 x 2	(výr. č. 6460-24-30)
30 x 26 x 32 x 2	(výr. č. 6460-26-32)
30 x 28 x 34 x 2	(výr. č. 6460-28-34)



01

02

Sortiment těsnění olejových zátek

► č. zboží. 1957-462

Obsah: 1 000 částí

100x měděný těsnicí kroužek tvar A 12 x 18 x 1,5	(výr. č. 6460-12-18)
100x měděný těsnicí kroužek tvar A 14 x 20 x 1,5	(výr. č. 6460-14-20)
100x měděný těsnicí kroužek tvar C 14 x 21 x 2	(výr. č. 6462-14-21)
100x měděný těsnicí kroužek tvar C 16 x 22 x 2	(výr. č. 6462-16-22)
100x měděný těsnicí kroužek tvar C 18 x 24 x 2	(výr. č. 6462-18-24)
100x hliníkový těsnicí kroužek tvar A 12 x 17 x 1,5	(výr. č. 6463-12-18)
50x těsnicí kroužek Toyota NF231 12 x 24 x 2	(výr. č. 6464-012-242)
50x skládaný kroužek Nissan 11 x 17 x 3	(výr. č. 6464-11-17)
50 x těsnění Ford NBR 70 12,8 x 22,5 x 3	(výr. č. 6464-128-225)
100 x plastový těsnicí kroužek PA6 14,5 x 22 x 2	(výr. č. 6464-14-22)
50x těsnicí kroužek Ford 16,7 x 24 x 2 vel. chlopně	(výr. č. 6464-16-24)
100x těsnicí kroužek Opel NBR 70 18 x 22 x 2	(výr. č. 6464-18-2)



02

03

Sortiment o-kroužků Perbunan

► č. zboží. 1957-468-1

Obsah: 1 050 částí

100 x 3,00 x 2,00	(výr. č. 6468-003-20)
100 x 4,00 x 2,00	(výr. č. 6468-004-20)
100 x 5,00 x 2,00	(výr. č. 6468-005-20)
100 x 6,00 x 2,00	(výr. č. 6468-006-20)
100 x 7,00 x 2,00	(výr. č. 6468-007-20)
100 x 8,00 x 2,00	(výr. č. 6468-008-20)
50 x 10,00 x 2,00	(výr. č. 6468-010-20)
50 x 10,00 x 2,50	(výr. č. 6468-010-25)
50 x 12,00 x 2,00	(výr. č. 6468-012-20)
50 x 12,00 x 2,50	(výr. č. 6468-012-25)
50 x 14,00 x 2,50	(výr. č. 6468-014-25)
50 x 15,00 x 2,50	(výr. č. 6468-015-25)
25 x 17,00 x 2,50	(výr. č. 6468-017-25)
25 x 18,00 x 3,00	(výr. č. 6468-018-30)
25 x 19,00 x 2,50	(výr. č. 6468-019-25)
25 x 20,00 x 3,00	(výr. č. 6468-020-30)
25 x 22,00 x 3,00	(výr. č. 6468-022-30)
25 x 24,00 x 3,00	(výr. č. 6468-024-30)



03

Alfa Romeo

Ø šroubu M18 x 1,5 x 12 mm
č. zboží 6242-18-15
Orig. číslo 46476967



Ø těsnění 18 x 24 x 1,5 mm
č. zboží 6460-18-24
Orig. číslo 55196309

Audi

Ø šroubu M14 x 1,5 x 12 mm
č. zboží 6242-014-15
Orig. číslo 652475



Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492



Ø šroubu M14 x 1,5 x 17,5 mm
č. zboží 6240-14-151
Orig. číslo N90288901



Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492



Ø šroubu vč. těsnicího kroužku M14 x 1,5 x 22 mm
č. zboží 6243-14-161
Ø Orig. číslo N90813201

BMW

Ø šroubu M12 x 1,5 x 18 mm
č. zboží 6243-12-15
Orig. číslo 11131273093



Ø těsnění 12 x 17 x 1,5 mm
č. zboží 6463-12-18
Orig. číslo 07119963151



Ø těsnění 22 x 27 x 1,5 mm
č. zboží 6464-022-015



Ø šroubu M12 x 1,5 x 12 mm
č. zboží 6241-12-15
Orig. číslo 29973430



Ø těsnění 12 x 17 x 1,5 mm
č. zboží 6463-12-18
Orig. číslo 07119963151



Plast vč. těsnicího kroužku
č. zboží 6243-30-4

Citroën

Ø šroubu 16 mm
č. zboží 6242-16-15



Ø těsnění 16 x 22 x 2,0 mm
č. zboží 6462-16-22
Orig. číslo 7703062062



Ø těsnění 16,7 x 24 x 1,5 mm
č. zboží 6464-016-724

Daewoo

Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492

Daihatsu

Ø těsnění 12 x 24 x 2 mm
č. zboží 6464-012-242
Orig. číslo 90430-12028

Ford

Ø šroubu M14 x 1,5 x 16 mm
č. zboží 6243-14-15



Ø těsnicího kroužku žlutý pozink 16,7 x 24 x 2,5 mm
č. zboží 6464-16-24



Ø těsnění 14 x 22 x 2 mm
č. zboží 6464-14-22
Orig. číslo 1454118



Ø šroubu vč. těsnicího kroužku M12 x 1,75 x 28,5 mm
č. zboží 6243-012-15
Orig. číslo 3051079



Ø těsnění 13 x 22,5 x 3 mm
č. zboží 6464-128-225
Orig. číslo 1005593



Ø šroubu M14 x 1,5 x 21 mm
č. zboží 6243-14-159



Ø plast vč. těsnicího kroužku
č. zboží 6243-30-2



Ø těsnicího kroužku 30 x 3,0 mm
č. zboží 6243-30-3

Honda



Ø těsnění 14 x 22 x mm
č. zboží 6464-114-22
Orig. číslo 94109-14000

Hyundai



Ø těsnění 14 x 19 x 2,2 mm
č. zboží 6464-14-19
Orig. číslo MD050317

Jaguar



Ø šroubu M14 x 1,5 x 21 mm
č. zboží 6243-14-159



Ø těsnění 13 x 22,5 x 3 mm
č. zboží 6464-128-225
Orig. číslo 1005593

Kia



Ø těsnění 14 x 19 x 2,2 mm
č. zboží 6464-14-19
Orig. číslo MD050317

Land-Rover



Ø šroubu M14 x 1,5 x 16 mm
č. zboží 6243-14-15



Ø šroubu žlutý pozink M14 x 1,5 x 16 mm
č. zboží 6243-014-15
Orig. číslo 1454117/6732529



Ø těsnicího kroužku žlutý pozink 16,7 x 24 x 2,5 mm
č. zboží 6464-16-24

Mazda



Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492

Mitsubishi



Ø těsnění 14 x 19 x 2,2 mm
č. zboží 6464-14-19
Orig. číslo MD050317

Mini



Šroub vč. těsnicího kroužku M14 x 1,5 x 20 mm
č. zboží 6242-12-15
Orig. číslo 11137513050

Mercedes Benz



Ø šroubu M14 x 1,5 x 24 mm
č. zboží 6242-14-15
Orig. číslo 6019970230



Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492



Ø šroubu M12 x 1,5 x 12 mm
č. zboží 6241-12-15
Orig. číslo 29973430



Ø těsnění 12 x 17 x 1,5 mm
č. zboží 6464-014-15
Orig. číslo 007603012110

Nissan



Ø těsnění 12 x 17 x 3 mm
č. zboží 6464-11-17
Orig. číslo 1102601M02

Opel

-  Ø šroubu M14 x 1,5 x 12 mm
č. zboží 6242-014-15
Orig. číslo 652475
-  Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492
-  Ø šroubu M14 x 1,5 x 10,5 mm
č. zboží 6243-14-160
-  Ø těsnění 18 x 22 x 2 mm
č. zboží 6464-18-2
Orig. číslo 652540
-  Ø šroubu M12 x 1,75 x 25 mm
č. zboží 6243-12-160
Orig. číslo 652736/652454
-  Ø těsnění 11 x 21 x 2,5 mm
č. zboží 6464-011-212
Orig. číslo 652526/3536966
-  Ø šroubu M18 x 1,5 x 21 mm
č. zboží 6243-18-15
-  Ø těsnění 18,5 x 26 x 2,5 mm
č. zboží 6464-185-26

Peugeot

-  Ø šroubu M10 x 1,25 x 13 mm
č. zboží 6243-10-22
Orig. číslo 311.29
-  Ø těsnění 10,5 x 20,5 x 2 mm
č. zboží 6464-10-10
Orig. číslo 0313.33
-  Ø šroubu M18 x 1,5 x 16 mm
č. zboží 6243-018-22
Orig. číslo 770305077
-  Ø těsnění 18 x 24 x 2,0
č. zboží 6462-18-24
Orig. číslo 7703062063
-  Ø šroubu M14 x 1,5 x 12,5 mm
č. zboží 6243-014-22
-  Ø těsnění 14 x 21 x 2,0
č. zboží 6462-14-21

Porsche

-  Ø těsnění 22 x 27 x 1,5 mm
č. zboží 6460-22-27
Orig. číslo 90012301120

Rover

-  Ø šroubu M12 x 1,5 x 18 mm
č. zboží 6243-12-15
Orig. číslo 11131273093
-  Ø těsnění 12 x 17 x 1,5 mm
č. zboží 6463-12-18
Orig. číslo 07119963151

Renault

-  Ø šroubu M16 x 1,5 x 13 mm
č. zboží 6243-016-22
Orig. číslo 7903075033
-  Ø těsnění 16 x 22 x 2,0 mm
č. zboží 6462-16-22
Orig. číslo 7703062062
-  šroub s magnetem M16 x 1,5 x 20,5 mm
č. zboží 6243-160-22
Orig. číslo 7703075012
-  Ø těsnění 18 x 24 x 2,0
č. zboží 6462-18-24
Orig. číslo 7703062063
-  Ø šroubu M18 x 1,5 x 16 mm
č. zboží 6243-018-22
Orig. číslo 770305077
-  Ø těsnění 18 x 24 x 2,0
č. zboží 6462-18-24
Orig. číslo 7703062063

Saab

Ø šroubu žlutý pozink M14 x 1,5 x 16 mm
č. zboží 6243-014-15
Orig. číslo 1454117/6732529



Ø těsnění 15 x 24 x 2 mm
č. zboží 6464-15-15
Orig. číslo 109132937



Ø šroubu M14 x 1,5 x 16 mm
č. zboží 6243-14-15

Seat

Ø těsnění 22 x 27 x 1,5 mm
č. zboží 6460-22-27
Orig. číslo 90012301120



Ø šroubu vč. těsnicího kroužku M14 x 1,5 x 22 mm
č. zboží 6243-14-161
Orig. číslo N90813201

Škoda

Ø šroubu M14 x 1,5 x 12 mm
č. zboží 6242-014-15
Orig. číslo 652475



Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492



Ø šroubu vč. těsnicího kroužku M14 x 1,5 x 22 mm
č. zboží 6243-14-161
Orig. číslo N90813201

Subaru

Ø těsnění 20 x 26 x 2 mm
č. zboží 6464-20-15
Orig. číslo 11126AA000

Suzuki

Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492

Toyota

Ø těsnění 12 x 24 x 2 mm
č. zboží 6464-012-242
Orig. číslo 90430-12028

Volvo

Ø těsnění 18 x 24 x 1,5 mm
č. zboží 6463-18-24
Orig. číslo 977751-7

VW

Ø šroubu M14 x 1,5 x 12 mm
č. zboží 6242-014-15
Orig. číslo 652475



Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492



Ø šroubu M14 x 1,5 x 17,5 mm
č. zboží 6240-14-151
Orig. číslo N90288901



Ø těsnění 14 x 20 x 1,5 mm
č. zboží 6460-14-20
Orig. číslo N0138492



Ø šroubu vč. těsnicího kroužku M14 x 1,5 x 22 mm
č. zboží 6243-14-161
Orig. číslo N90813201



Ø plast vč. těsnicího kroužku M14 x 1,5 x 22 mm
č. zboží 6243-30-1
Orig. číslo 06L103801