



01

Základová barva s plnicím účinkem

1K Multi-Connector

- č. zboží. 2893-900-20
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

Tmavěšedá



- č. zboží. 2893-900
- obsah: 400 ml
- bal.: 12

Světlešedá

► **Popis produktu**

- možné přelakování bez mezibroušení
- s vějířovitou rozprašovací hlavou
- Podklady: pozinkovaný ocelový plech a hliník, umělá hmota, dřevo a další
- izoluje obzvláště dobře okrajové zóny na místech s tmelem
- ideální základ pro každý obtížný podklad, včetně umělé hmoty a dřeva

02

Základová barva

Baso Plus

- č. zboží. 2893-889
- obsah: 400 ml
- bal.: 24

Světlešedá

► **Popis produktu**

- velká mezera vyplnění
- lepší krycí schopnost díky vysokému obsahu barevných pigmentů
- odolný teplotám do 100 °C
- možné přelakování nitrolaky, akrylátovými laky a laky na bázi vody
- vějířovitá rozprašovací hlava umožňuje vertikální i horizontální nanášení základového nátěru



03

Základový nátěr

2K epoxidový základový nátěr

- č. zboží. 2800-760
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

béžová

► **Popis produktu**

- Stupeň lesku: matný
- Barva: béžová
- dlouhodobá ochrana před korozi na všech podkladech, např. zinek, hliník, ocel atd.
- Obsah pevných částí: 50-53 % váhy počítaných u zředěného laku (bez hnacího plynu)



01



02



03

01

Lakspreje

Corona

- č. zboží. 2893-886
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

Černá



- č. zboží. 2893-887
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

Stříbrná


► **Popis produktu**

- odolné proti horku do 650°C
- odolné proti počasí
- odolné proti odporu
- bez obsahu těžkých kovů

02

Stříbrná barva disků kol

Silver-Star

- č. zboží. 2893-883
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

Stříbrná


► **Popis produktu**

- vysoká kryvost
- odolnost proti otěru
- odolnost proti mytí v myčkách
- odolnost proti posypové soli, odletujícím kamínkům apod.
- neobsahuje těžké kovy: žádné olovo, kadmium, chrom

03

černá matná

Kroma

- č. zboží. 2893-884
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

Černá


► **Popis produktu**

- velmi vysoká kryvost
- odolnost proti světlu
- vysoký podíl pevných tělísek
- odolnost proti poškrábání

04

černý lesklý RAL 9005

Lak ve spreji

- č. zboží. 2893-885
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

Černá


► **Popis produktu**

- tento RAL lakovací sprej se vyznačuje dobrým průběhem a vysokou krycí schopností s barevnou věrností

01



02



03



04



01

2K bezbarvý lak

- č. zboží. 2800-770
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

► Popis produktu

- odolné proti vlivu počasí
- odolné proti chemikáliím
- odolné proti benzínu
- excelentní mezera vyplnění

02

Čirý lak nejvyšší míra lesku

- č. zboží. 2893-803
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

► Popis produktu

- výrobek je ideální k ochraně keramiky, kovů, dřeva a plastů k lakování před povětrnostními vlivy
- rychleschnoucí
- brilantový lesk
- odolnost proti povětrnostním vlivům
- za 24 hod. výrobek proschne

03

Přístřikový lak

- č. zboží. 2800-780
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

► Popis produktu

- k vylepšení přechodů laků při
- rozstřikových pracích



04

04

pistolová rukojeť pro rozprašovací nádoby

- č. zboží. 2893-900-2
-



05

05

rozstřiková hlavice - vějířová

- č. zboží. 2893-900-3



06

06

Bezpečnostní víčko

pro použité spreje s aerosoly

- č. zboží. 2897-999



01



02



03

01

Odstraňovač silikonu na bázi vody

1K Aqua

- č. zboží. 2800-725
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

► **Popis produktu**

- rozpouští silikonové oleje
- zesiluje přilnavost
- vysoký čisticí a odmašťovací účinek
- použití na starý nátěr, holý plech a plasty

02

Odstraňovač silikonu

- č. zboží. 2800-720
- obsah: 400 ml
- bal.: 6

► **Popis produktu**

- vhodné pro všechny čisticí práce před a po lakování, např. dehtové skvrny, dieselové saze atd.



03

Pojivo pro polykarbonátové rozptylové sklo světlometů

1K Primer

- č. zboží. 2800-790
- obsah: 125 ml
- bal.: 1

► **Produktbeschreibung**

- vynikající adhezní vlastnosti
- vysoká elasticita
- neovlivňuje průhlednost světla
- Široké rozprašování
- konstantní rozprašovací tlak až do úplného vyprázdnění plechovky pro profesionální výsledek

NOVÝ

01



02



NOVÝ

03



01

Scratch Off Ultra

Brusná pasta, hrubá

- č. zboží. 2000-341
- obsah: 1 kg
- bal.: 1

► **Popis produktu**

- odstraňuje hluboké a silné škrábance
- zcela odstraní škrábance (bez plniv)
- zpracování bez vody
- dlouhá doba zpracování
- zanechává jedinečný hluboký lesk
- neobsahuje silikon

Otáčky - leštička: 1.500 – 2.000 U/min

Otáčky - exc.leštička: 1.700 – 2.200 U/min

Zpracování

Houba Spider

Lešticí houba žlutá

Přírodní beráncí kůže

Doleštění

Utěrka z mikrovlákná červená

Utěrka z mikrovlákná modrá

02

Scratch Off Medium

Brusná pasta, střední

- č. zboží. 2000-342
- obsah: 1 kg
- bal.: 1

► **Popis produktu**

- Odstraňuje střední škrábance a poškození laku
- Odstraňuje škrábance zcela (bez plniv)
- Zpracování bez vody
- Dlouhodobá účinnost
- Zanechává jedinečný hluboký lesk
- Bez silikonu

Otáčky - leštička: 1000-1800 U / min

Otáčky - excentrická leštička: 1700-2200 U / min

Zpracování

Houba Spider

Lešticí houba žlutá

Lešticí houba, oranžová

Doleštění

Utěrka z mikrovlákná červená

Utěrka z mikrovlákná modrá



03

Scratch Finish

Brusná pasta, jemná

- č. zboží. 2000-343
- obsah: 1 kg
- bal.: 1

► **Popis produktu**

- Odstraňuje lehké škrábance
- odstraňuje škrábance zcela (bez plniv)
- Dlouhodobá účinnost
- Zanechává jedinečný hluboký lesk
- Vhodné i na ruční zpracování
- Bez silikonu a vosku
- Otáčky - leštička: 800-1500 U / min
- Otáčky - excentrická leštička: 1700-2200 U / min

Zpracování

Vaflová houba

Lešticí houba černá

Lešticí houba, oranžová



01



02



03

01

Perfect Gloss

Politura pro vysoký lesk

- č. zboží. 2000-344-500
- obsah: 500 ml
- bal.: 1

- č. zboží. 2000-344-5
- obsah: 5 litrů
- bal.: 1

► **Popis produktu**

- odstraňuje hologramy
- zanechává dlouhotrvající lesk a ochranu
- neobsahuje těkavé silikony
- zpracovatelný ručně
- rotační stroje: 800 – 1500 ot./min.
- stroje s excentrem: 1 700 – 2 200 ot./min.

02

Uzávěr typu Push-Pull

barva: bílá

- č. zboží 2000-356-2



02

zpracování
Vařlová houba
Lešticí houba černá
Aplikační houba, černá



03

Startovací set na renovaci laku

11dílná sada

- č. zboží 2000-003

Obsah:

- 1x brusná pasta hrubá, Scratch Off Ultra
- 1x brusná pasta medium, Scratch Off Medium
- 1x brusná pasta jemná, Scratch Finish
- 1x leštěnka do vysokého lesku, Perfect Gloss
- 1x lešticí houba medium, oranžová barva
- 1x lešticí houba soft, černá barva
- 1x lešticí houba hard, žlutá barva
- 1x beráncí kůže, barva bílá
- 1x utěrka z mikrovlákna Premium
- 1x utěrka z mikrovlákna červená

04

Matovací pasta

Scraper

- č. zboží. 2000-314-1
- obsah: 1 litr
- bal.: 1

► **Popis produktu**

- pro přípravu míst pro „rozstříky“
- doporučujeme používat v kombinaci s brusným roumem
- matování bez hlubokých rýh

01



03



04



01

Tvrdý vosk

Speed Gloss Nano

- č. zboží. 2000-316-1
- obsah: 1 litr
- bal.: 1

- č. zboží. 2000-316-5
- obsah: 5 litrů
- bal.: 1

► **Popis produktu**

- Perfektní lesk
- snadné rozleštění beze zbytků
- vhodná k čištění bez vody
- obsahuje karnaubový vosk

Zpracování

Aplikační houba, černá

Utěrka z mikrovlákna Premium, šedá



01

02

Vosková konzervace

Speed-Wax

- č. zboží. 2000-330-1
- obsah: 1 kg
- bal.: 1

► **Popis produktu**

- přírodní karnaubový vosk obohacený kvalitními syntetickými komponentami
- k ručnímu a strojnímu zpracování
- trvalá ochrana před povětrnostními vlivy
- dlouhotrvající lesk
- Rotační stroje: 1500 – 2000 ot./min.
- Stroje s excentrem: 1 700 – 2 200 ot./min.

Zpracování

Vaflová houba

Lešticí houba černá

Aplikační houba, černá

Utěrka z mikrovlákna, šedá



02

03

Dlouhodobý závěrečný nátěr

Paint Guard

- č. zboží. 2000-331-500
- obsah: 500 ml
- bal.: 1

► **Popis produktu**

- ruční zpracování
- ochrana proti UV záření
- dlouhodobá konzervace laku
- zanechává hluboký lesk
- bez těkavých silikonů

Zpracování

Aplikační houba, černá

Utěrka z mikrovlákna Premium, šedá



03

04

Dlouhodobý ochranný nátěr na povrchy

Perl

- č. zboží. 2897-327
- obsah: 500 ml
- bal.: 6

► **Popis produktu**

- Konzervace povrchu a zvýšení lesku
- zvýšení ochrany proti poškrábání, odpuzuje nečistoty
- snadné a rychlé nanášení a rozleštění
- tuhnutí povrchové ochrany už za 10 minut
- neobsahuje rozpouštědla
- obsahuje silikon

Zpracování

Utěrka z mikrovlákna Premium, šedá



04

01

Tmel se skelným vláknem vč. tvrdidla (2893-139)

Compound

- č. zboží. 2893-109-9
- obsah: 1,8 kg
- bal.: 4

► Popis produktu

- vyplňuje menší plochy, dírky, nerovnosti a trhliny
- přílnavý ke zdrsňeným kovovým podkladům a k mnoha plastům



01

04

Jemný tmel včetně tvrdidla (2893-139)

Finish

- č. zboží. 2893-112-9
- obsah: 2 kg
- bal.: 4

► Popis produktu

- k vyplnění menších nerovností a rýh
- přílne na hliník, plasty, ocel, a pozinkovaný plech



04

02

Tmel multisoft včetně tvrdidla (2893-139)

Multi

- č. zboží. 2893-101-9
- obsah: 2 kg
- bal.: 4

► Popis produktu

- k vyplnění větších prohlubní
- přílnavost k hliníku, umělé hmotě, oceli a pozinkované oceli



02

05

Hliníkový tmel včetně tvrdidla (2893-139)

Alu

- č. zboží. 2893-103-9
- obsah: 1,8 kg
- bal.: 4

► Popis produktu

- k vyplnění větších prohlubní a částí, které jsou vystavené vibracím či chvění
- přílnavost k hliníku, umělé hmotě, oceli a pozinkované oceli



05

03

Univerzální tmel včetně tvrdidla (2893-139)

Uni

- č. zboží. 2893-106-9
- obsah: 2 kg
- bal.: 4

► Popis produktu

- k vyplnění menších ploch, nerovností a rýh
- přílnavost k hliníku, umělé hmotě a oceli (nikoli k pozinkované oceli)



03



06

07

06

Sada japonských špachtlí

- č. zboží 8715-65-00

► Popis produktu

- 4dílná
- Zadní strana z umělé hmoty odolné proti kyselinám

07

Umělá hmota vyhlazovací stěrka

- č. zboží. 2893-164
- nejmenší objednatelné množství: 10



01
Úhlová leštička NORMFEST
1400 W

► č. zboží 7983-001-1

► Popis produktu

- Výkon: 1400 wattů
- Rychlost: 700 - 3.300 ot / min
- Pro kotouč Ø: 150 mm
- Vřeteno: M14
- Hmotnost: 2,4 kg
- Balení: karton
- Rozsah dodávky: Stroj BEZ příslušenství
-
- konstantní elektronika
- ochrana proti přetížení
- ochrana před opětovným zapnutím
- Antivibrační systém
- Hoříčková převodovka
- Auto-stop



02
Finišovací kotouče NORTON ICE

► Popis produktu

- Menší potřebná síla
- Voděodolnost a vymyvatelné provedení
- Opakované použití
- Perfektní finiš
- Pěnová podložka absorbuje vodu a přizpůsobí se při rovnoměrném rozdělení tlaku optimálně povrchu
- Stále stejné výsledky broušení po celou dobu životnosti
- Vysoká kvalita povrchu a nízká hloubka drsnosti

č. zboží	Kotouč Ø	Zrnitost
4672-150-0	80	1500
4672-200-0	80	2000
4672-300-0	80	3000



03
Brusné kotouče ABRALON™
Ø 150 mm, střední tvrdost

► Popis produktu

Pro strukturaci povrchů s barvami, základovými nátěry, krycími laky, čirými laky, umělými hmotami a vrstvenými umělými hmotami.

Samočištění

Tlakem na Abralonový kotouč se rozpohybuje voda a vzduch.

Tím dochází k cirkulaci brusného materiálu.

Bláto a prach vznikající při broušení se tak odvádí do spodku houby.


č. zboží	Kotouč Ø	Zrnitost
4587-360	150	360
4587-500	150	500
4587-600	150 mm	600
4587-100-0	150 mm	1000
4587-200-0	150 mm	2000
4587-300-0	150	3000
4587-400-0	150	4000



01

Brusné kotouče na suchý zip
ø 150 mm – Norton Multi-Air,
181krát děrované – Norgrip

Č. zboží	Zrnitost
4651-080	80
4651-012-0	120
4651-015-0	150
4651-018-0	180
4651-022-0	220
4651-024-0	240
4651-032-0	320
4651-036-0	360
4651-040-0	400
4651-050-0	500
4651-060-0	600
4651-080-0	80




01

02

Brusné kotouče na suchý zip
ø 150 mm – Norton Multi-Air
181 děr - Soft

Č. zboží	Zrnitost
4651-320	320
4651-400	400
4651-500	500
4651-800	800
4651-100-0	1000
4651-150-0	1500



02

03

Přítlačný talíř suchý zip -Norton Multi-Air
Ø 150 mm

- Č. zboží. 4666-150-3
- střední
- Č. zboží. 4666-150-4
- měkký



03

04

Brusný talíř se suchým zipem multi
Ø 150 mm, střední tvrdost


- Č. zboží 4666-150-69

- Popis produktu

Technická data:

Závit 5/16"

- Brusný talíř řady E s odsáváním prachu
- Odsávání všech běžných schémat otvorů
- Kontaktní plocha pro systémy suchých zipů či samolepicí brusný papír
- Mikro suchý zip




04

01

Kotouče se suchým zipem

ø 150 mm, Normfest, 15krát děrované

č. zboží	Zrnitost
4515-010-0	100
4515-012-0	120
4515-015-0	150
4515-018-0	180
4515-022-0	220
4515-024-0	240
4515-032-0	320
4515-040	40
4515-040-0	400
4515-050-0	500
4515-060	60
4515-080	80




01

02

Kotouče se suchým zipem, 15krát děrované

ø 150 mm, Mirka Gold, 15krát děrované

č. zboží	Zrnitost
4615-010-0	100
4615-012-0	120
4615-015-0	150
4615-018-0	180
4615-022-0	220
4615-024-0	240
4615-032-0	320
4615-040	40
4615-040-0	400
4615-050-0	500
4615-060	60
4615-080	80



02

03

3 v 1 leštící talíř se suchým zipem

► č. zboží. 4666-075-150

► Popis produktu

- skládá se ze tří různě velikých talířů: 75mm, 120mm a 145 mm
- již není nutné upínat na různé velikosti upínacích talířů se suchým zipem
- vhodný pro všechny naše leštící houby a jehněčí kůže
- poskytuje vysokou flexibilitu
- vybaven upínáním ke stroji M14



03



04


Úhlová leštička Polish Flex

s výkoným motorem o 1400 wattech

► č. zboží. 8697-114-12

► Popis produktu


- Max. Ø leštícího tělesa: 200 mm
- Max. Ø opěrného talíře: 150 mm
- Počet otáček při běhu naprázdno: 380-2100 /min
- Příkon: 1400 wattů
- Dodávaný výkon: 880 wattů
- Upevnění náradí: M 14
- Rozměry (D x V): 402x117 mm
- Váha: 2,3 kg
- součástí dodávky je i rukojeť
- příslušné náhradní uhlíkové kartáče jsou k dostání pod číslem artiklu 8697-114-120



01

Brusný papír
pruhy 115 x 280 mm,
žlutý, 10 děr


č. zboží	Zrnitost
4676-040	40
4676-060	60
4676-080	80
4676-012-0	120
4676-018-0	180
4676-024-0	240



03

Brusný papír
pruhy 115 x 280 mm,
žlutý, neděrovaný

č. zboží	Zrnitost
4676-40	40
4676-60	60
4676-80	80
4676-100	100
4676-120	120
4676-150	150
4676-180	180



02

Brusný papír
role à 50 m, šíře 115 mm,
žlutý, neděrovaný

č. zboží	Zrnitost
4677-040	40
4677-060	60
4677-080	80
4677-010-0	100
4677-012-0	120
4677-015-0	150
4677-018-0	180
4677-024-0	240



04

Odvíječka smirkového plátna
nevybavená

► č. zboží 7100-002-07



01

Pilníkové pásy

70mm x 420mm

► **Popis produktu**

- k rychlému odstranění starých laků, obroušení tmelů a vyhlazení ostrých hran a hrubých povrchů
- s extrémně silnou přilnavostí zrnitosti
- velmi dlouhá životnost
- flexibilní a odolné proti roztržení



č. zboží	Zrnitost	obrázek
4652-60	60	1
4652-80	80	2
4652-120	120	3

02

Hoblík pro brusné pásy

pro pilníkové pásy

► **č. zboží 4652-70-400**

► **Popis produktu**

- ergonomický tvar zaručuje jednoduchou manipulaci bez únavy
- odlité tělo z umělé hmoty zaručuje velkou odolnost a dlouhou životnost
- s ventilem pro regulaci sací síly a optimalizaci sání vzduchu/prachu



03

Karbonové brusné bločky


- č. zboží. 4675-001-500
- zrnitost 1.500, žlutá

- č. zboží. 4675-002-000
- zrnitost 2.000, zelená

- č. zboží. 4675-003-000
- zrnitost 3.000, červená

► **Popis produktu**

- k odstranění rýh a chyb v laku



01

brusný papír 3M 312

archy 230 x 280 mm

vodotěsný

č. zboží	Zrnitost
4685-240	240
4685-280	280
4685-320	320
4685-400	400
4685-500	500
4685-600	600
4685-800	800
4685-100-0	1000
4685-120-0	1200
4685-150-0	1500
4685-200-0	2000



01

02

Brusný papír

archy 230 x 280 mm

vodotěsný

č. zboží	Zrnitost
4673-80	80
4673-120	120
4673-180	180
4673-240	240
4673-320	320
4673-360	360
4673-400	400
4673-600	600
4673-800	800
4673-100-0	1000
4673-120-0	1200



02

03

Role smirkového plátna hnědá

25 m x 40 mm

č. zboží	Zrnitost
4674-40-40	40
4674-40-60	60
4674-40-80	80
4674-40-100	100
4674-40-120	120

50 m x 50 mm

č. zboží	Zrnitost
4674-50-40	40
4674-50-60	60
4674-50-80	80
4674-50-100	100
4674-50-120	120
4674-50-180	180




03

04

Smirkové plátno

modré, archy 230 x 280 mm


č. zboží	Zrnitost
4671-40	40
4671-60	60
4671-80	80
4671-120	120
4671-180	180



04

01
Brusné rouno
 velmi jemné, červené

01 / 2



01 / 1



č. zboží	Provedení	obrázek
4585-451-10	Role 115 mm x 10 mm	1
4585-451	arch 152 mm x 229 mm	2

02
Brusné rouno
 ultra jemné, šedé

02 / 2



02 / 1



č. zboží	Provedení	obrázek
4585-455-10	Role 115 mm x 10 mm	1
4585-455	arch 152 mm x 229 mm	2

03
Role jemného brusného papíru
 115 mm x 20 m

č. zboží	Zrnitost	č. zboží	Zrnitost
4586-150	150	4586-320	320
4586-180	180	4586-400	400
4586-220	220	4586-500	500
4586-240	240	4586-600	600
4586-280	280	4586-800	800



03

04
Zakrývací papír
 plně lepeno, délka 300 m

- Popis produktu
- Kvalita kontrolována podle normy DIN
 - vysoká hustota laku
 - hladké na jedné straně
 - zaručená životnost
 - Pozor: u laků s viskozitou < 19 s nejprve proved'te test lakování, příp. oblepte dvojité okraje 20 cm papírem.

č. zboží	Provedení
7875-800-022	20 cm
7875-800-060	60 cm
7875-800-090	90 cm
7875-800-120	120 cm
7875-800-150	150 cm



04

05
Pěnový profil Foam Plus
 Samolepicí

č. zboží	Provedení
4582-13	13 mm á 50 m
4582-17	17 mm ř 40 m



05



01

Voděodolná krycí páska

Barva: zelená

► Popis výrobku

- Odolnost proti teplotám 130 °C až jednu hodinu
- Délka role: 50 metrů
- Neobsahuje silikon
- Ostré okraje, čisté a přesné oblepení
- Vhodné na lakové systémy na vodní bázi
- Excelentní přilnavost na gumě a kovu
- Snadné odstranění beze zbytků
- Lepidlo obsahuje kaučuk na bázi rozpouštědel



01

č. zboží	šířka pásky
4992-940	19
4992-941	25
4992-942	38
4992-943	50

02


Konturová páska

Role po 50 metrech

► č. zboží 4585-12

► Popis výrobku

- na polepení dveří během lakování
- beze zbytků
- odolné proti vlivu počasí
- odolný teplotám do 120 °C po dobu 1 hod.
- přizpůsobí se každé křivce
- netvoří přehyby
- Šířka: 19 mm
- Délka: 50 m
- barva: žlutá



02

03

Konturová páska

Role po 33 metrech

► č. zboží 4585-11

► Popis výrobku

- ideální na polepení zaoblených částí
- obzvláště flexibilní
- odolná teplotám do 70 °C po dobu 1 hod.
- odolná vůči rozpouštědlům a počasí
- bez nahazování hran při polepení křivek
- Šířka: 6 mm
- Délka: 33 m
- Barva: modrá




03

01
Thermotape 110 – hnědá
Role à 50 m

- **Popis produktu**
Odolnost vůči teplotám 120°C > 1/2 hod.100°C > 1 hod.
- nezanechává zbytky lepidla na karosérii
 - vhodná pro broušení pod vodou
 - lepí okamžitě
 - odolná vůči ředidlům

č. zboží	šířka pásky
4993-119	19 mm
4993-125	25 mm
4993-130	30 mm
4993-138	38 mm
4993-150	50 mm



01

02
Thermotape 80 – bílá
Role à 50 m

- **Popis produktu**
Odolnost vůči teplotám 100°C > 1/2 hod.80°C > 1 hod.
- nezanechává zbytky lepidla na karosérii
 - vhodná pro broušení pod vodou
 - lepí okamžitě
 - odolná vůči ředidlům

č. zboží	šířka pásky
4993-519	19 mm
4993-525	25 mm
4993-530	30 mm
4993-538	38 mm
4993-550	50 mm



02

03
Stegoband
samolepící

č. zboží	hloubka zasunutí	délka:
4682-009	9 mm	10 m
4682-018	18 mm	10
4682-025	25 mm	10 m



03

04
Lakýrnická ochranná fólie
25 útržků

- č. zboží. 7875-912
► 630 x 400 cm



04

01

Fólie na ochranu barev

9 μ, 5m x 150m

- č. zboží. 7875-914
- 5 m x 150 m

► Popis výrobku

- Hustota: 0,95 g / cm³
- Tloušťka: 9 μ
- statický
- přilnavost barva
- popisovatelné
- Odolné vůči infrazáření
- Rozměr 5m x 150m
- Materiál: HDPE
- Skladovací teplota: + 20 ° C / ± 10 ° C
- Skladování: uvnitř
- Zabraňte UV záření na fólii!



01

03

Lakýrnická ochranná fólie

15 l', 4 m

- č. zboží. 7875-917
- 4 x 200mm

► Popis výrobku

- Pevnost v tahu podélně 24 N/mm²
- Pevnost v tahu příčně 17 N/mm²
- extrémně dobrá přilnavost barvy
- vysoce flexibilní a odolné proti roztržení
- Navazování prachu a nečistoty díky statickému náboji
- uzavřené mikropóry, díky čemu je 100% nepropustná pro laky a vodu
- odolná proti zbytkové vodě
- 15μ tloušťka
- velmi dobré vlastnosti při řezání



03

04

Lakýrnická ochranná fólie

9 l', 4 m

- č. zboží. 7875-915
- 4 m x 300 m

► Popis výrobku

- Hustota: 0,95 g / cm³
- Tloušťka: 9 μ
- statický
- přilnavost barva
- popisovatelné
- Odolné vůči infrazáření
- Rozměr 5m x 150m
- Materiál: HDPE
- Skladovací teplota: + 20 ° C / ± 10 ° C
- Skladování: uvnitř
- Zabraňte UV záření na fólii!



02

04

Ochranná fólie na lakování ráfků

30 útržků

- č. zboží. 7875-918
- 130 cm x 130 cm

► Popis výrobku

- Original Wondermask® WPS
- výtečná ochrana lakovací mlhy
- významné urychlení & usnadnění práce
- Úspora krycích pásek & papíru
- vysoce flexibilní polyetylenová směs bez obsahu těžkých kovů
- netrhá se, nepouští chlupy, vodotěsná a mikrotěsná
- není nutné dodatečné upravování
- Barva: modrá



04

01
Prachové utěrky
45 x 75 cm

č. zboží	Rozměry	v bal.
2893-165	45 x 75 mm	5 utěrek



01

02
Sítka filtru

č. zboží	Rozměry
2893-163	190 µm extra jemné
2893-162	280 µm jemné
2893-161	125 µm ultra jemné



02

03
Prachové utěrky
specielně pro vodou ředitelné laky


č. zboží	Rozměry	v bal.
2893-166	38 x 43 mm	12 utěrek



03

04
Mísící kalíšky

č. zboží	Provedení
2891-700-400	Nádoba k míchání barev 400 ml
2891-702-231	Víko nádoby k míchání barev 2230 ml



04



01

Lakýrnická kombinéza

- č. zboží. 4899-500-3
- 52/54 L

- č. zboží. 4899-500-4
- 56/58 XL

- č. zboží. 4899-500-5
- 60/62 XXL

► **Popis produktu**

- certifikované podle typu 5 (ochranné oblečení nepropustné pro pevné části) a typu 6 (ochranné oblečení omezeně nepropustné pro stříkající kapaliny)
- Ochrana před elektrostatickými náboji dle EN 1149-1
- Oblek tyvek



01

02

Ochranná sada při stříkání barev

v úložném boxu z umělé hmoty

- č. zboží 7200-002-000

► **Popis produktu**

- obsah:
- 1 x opakovaně použitelná poloviční maska
- 2 x plynový filtr třídy A2 proti organickým plynům a výparům (č. zboží 7315-000-100)
- 2 x víko krytu předřazeného filtru
- 20 x předřazený filtr stříkající barvy (č. zboží 7415-000-100)
- 1 x opakovaně použitelný úložný box z umělé hmoty



02



01

Maska s filtrem pro jemný prach
FFP3, s ventilem pro výdech

► č. zboží 7915-000-300

► Popis výrobku

- Norma EN 149:2001
- použití proti pevným a kapalným aerosolům
- nastavitelné pásky
- s ventilem pro výdech
- s těsnícími chlopněmi
- s regulovatelnými páskami
- Stupeň ochrany FFP3
- ochrání až po 30násobek hodnoty MAK



01

02

Maska s filtrem pro jemný prach
FFP2, s dýchacím ventilem

► č. zboží 4899-12

► Popis výrobku

- Norma EN 149:2001
- chrání před jemným prachem, látkám škodlivým pro zdraví a karcinogennímu prachu
- s ventilem pro výdech
- Stupeň ochrany FFP2
- ochrání až po 10násobek hodnoty MAK



02

02

Maska s filtrem pro jemný prach
FFP1, bez ventilu pro výdech

► č. zboží 4899-11

► Popis výrobku

- Norma EN 149:2001
- chrání před jemným prachem a nejedovatým hrubým prachem
- bez ventilu pro výdech
- Stupeň ochrany FFP1
- ochrání až po 4násobek hodnoty MAK



03

01

Excentrická minibruska
30 mm

- č. zboží 8696-1-81
- Popis produktu
 - Počet otáček při běhu naprázdno: 16.000 ot./min
 - Opěrný talíř: 50 mm provedení se suchým zipem
 - Zdvih: 3,0 mm
 - Váha: 0,7 kg
 - Stlačený vzduch: 6,3 barů
 - Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4"
 - Akustický tlak: 80,4 dB/A
 - Talíř se suchým zipem: včetně Ø 30 mm (4679-81-30)



02

Fineloc
se suchým zipem na zadní straně

- Popis produktu
- k vybroušení škrábanců a vad laku



Držák na brusná kolečka se suchým zipem

Ř 30 mm
4679-90-91

Ř 30 mm
4679-31-150 1500

4679-31-200 2000

Ř 75 mm
4679-33-150 1500

4679-33-200 2000



03

Jednoruční úhlová minibruska
redukovaný hluk a vibrace

- č. zboží 8696-1-80
- Popis produktu
 - Přípojka stlačeného vzduchu: 1/4"
 - Akustický tlak: 83 dB/A
 - Stlačený vzduch: 6,3 barů
 - Váha: 0,8 kg
 - Otáčky: 18.000 ot./min
 - Upínací sklíčidlo: 6mm
 - ø spotřeba vzduchu: 220 l/min



04

Adaptér na 8696-1-80
► č. zboží 4679-99-8



05

potřebné připojení vzduchu 1/4"
► č. zboží 8699-510-14



06

Normloc- upínací systém
z tvrdého polyuretanového opěrného talíře

- č. zboží. 4679-90-94
- Ø 30 mm, max. ot./min: 40 000
- č. zboží. 4679-90-92
- Ø 50 mm, max. ot./min: 30 000
- č. zboží. 4679-90-93
- Ø 75 mm, max. ot./min: 20 000
- č. zboží. 4679-99-6
- Ø 6 mm dřík



07

Kryt na jehněčí kůži Ø 75 mm
POLISHLOC

- č. zboží 4679-43



08

Úchyt se suchým zipem
► č. zboží. 4679-91-93
► Ř 75 mm

