



Inspekce & údržba



02

Vysokotlaký adhezivní mazací tuk

High Press Protect



- ▶ Č. zboží 2894-445-5
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- H1 schválení pro použití v potravinářském průmyslu
- mimořádně stříhově stabilní, přilnavé
- odolné vůči soli a horké vodě
- neobsahuje lepidivé polymerové zahušťovače
- bez silikonu
- výborná odolnost proti vysokému tlaku a vysokým teplotám
- rychle odvětrává
- velká tloušťka vrstvy
- dobrá odolnost proti tečení
- pro všechny autodíly zatěžované vysokým tlakem, jako např.: dveřní závěsy, ozubená kola, řetězy motocyklů, ocelová lana

03

Adhezivní mazivo

High-Press Ultra

- ▶ Č. zboží 2894-445-3
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- k mazání pohyblivých součástí strojů jakéhokoli druhu jako například pantů, omezovače dveří aut, řetězů, ozubených kol, ocelových lanek, vodící lišty atd.
- výborná tekutost
- extrémně dobrá přilnavost
- dobrá odolnost proti tlaku
- odolné proti slané a teplé vodě
- Odolává teplotám od -20°C do +140°C
- neobsahuje silikon
- Barva: bledě modrá



Kapilární trubka

s kapilární trubicí

- ▶ Č. zboží 2897-300-140
- ▶ Bal.: 2



Kapilární trubka

s kapilární trubicí

- ▶ Č. zboží 2897-300-140
- ▶ Bal.: 2





01

Vysokotlaký adhezivní mazací tuk

High-Press Black

- ▶ Č. zboží 2894-445-2
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- vhodné pro použití ve všech technických oblastech
- vysoká schopnost penetrace
- výborná přilnavost
- odpuzuje vodu a chrání před korozi
- stabilní vlastnosti při vysokých teplotách a otáčkách
- Odolává teplotám od -20°C do +200°C
- neobsahuje silikon
- Barva: černá

VIDEO



Kapilární trubka

s kapilární trubicí

- ▶ Č. zboží 2897-300-140
- ▶ Bal.: 2





02

Bílé mazivo

Bio-Top Protect

- ▶ Č. zboží 2894-446-1
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12



- ▶ Popis výrobku
 - odpuzující vodu
 - dobré mazací vlastnosti
 - dobrá odolnost proti odrolení
 - rozpouští korozi
 - odpuzující vlhkost
 - univerzálně použitelný
 - odolný proti tlaku
 - extrémní životnost
 - velmi dobrá přilnavost
 - neobsahuje silikon
 - odolává teplotám od -10°C do +150°C

03

Údržbový mazací olej ve spreji

Plně syntetický

Multi Protect

- ▶ Č. zboží 2894-445-6
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku




- odolný proti oxidaci
- vynikající vlastnosti tečení
- stříhově stabilní
- bez silikonu
- odolný vůči soli a horké vodě
- optimální antikorozi vlastnosti
- dobrá stabilita vůči vysokému tlaku a vysoké teplotě
- teplotní odolnost od -30°C do +150 °C



Kapilární trubka

s kapilární trubicí

- ▶ Č. zboží 2897-300-140
- ▶ Bal.: 2





01

PTFE / mazací olej s keramickou složkou

Teflux

- ▶ Č. zboží 2894-445-4
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku

- vynikající vlastnosti tečení
- odpuzuje vodu a chrání před korozi
- vysoká tlaková odolnost
- maže a olejuje pohyblivé strojní součásti všeho druhu, jako např. ozubená kola, kloubové závěsy atd.
- excelentní vlastnosti v případě nouzového chodu díky PTFE a keramickým přísadám
- bez silikonu
- barva: béžová
- zápach: vanilka

VIDEO**Kapilární trubka**

s kapilární trubicí

- ▶ Č. zboží 2897-300-140
- ▶ Bal.: 2





02

Sprej na údržbu ECO

- ▶ Č. zboží 2897-351-2
- ▶ Obsah: 600 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - zajišťuje bezpečné promazání i špatně dostupných míst
 - redukuje tření
 - odpuzující vodu



03

Montážní sprej pro vnitřní prostory Bez silikonu - Soules Protect

Soules Protect



- ▶ Č. zboží 2897-449-1
- ▶ Obsah: 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - bez silikonu
 - odpuzuje vlhkost
 - antistatický
 - trvalá ochrana proti UV záření
 - zabraňuje zamrzání dveří



Kontrola & údržba:



01

Silikonový sprej
 ECO

- ▶ Č. zboží 2897-322-2
- ▶ Obsah: 600 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - redukuje vrzání
 - odpuzující vodu
 - impregnuje
 - nezanechává skvrny

02


Silikonový sprej
 Siprem

- ▶ Č. zboží 2897-322
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - kvalitní silikon s minimálním obsahem 18%
 - extrémně odpuzující vodu
 - nezanechává skvrny
 - vysoký mazací účinek


Kapilární trubka
 s kapilární trubicí

- ▶ Č. zboží 2897-300-140
- ▶ Bal.: 2





03

Silikonové mazivo ve spreji

Siltron

- ▶ Č. zboží 2897-324
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - silně odpuzuje vodu
 - maže a těsní
 - je kompatibilní s elastomery
 - nepryskyřičnatí a je extrémně odolný proti stárnutí
 - izoluje povrchy proti plazivým proudům a průrazům i při vysokých a nízkých teplotách



04

Suché mazivo

TT Power

- ▶ Č. zboží 2897-447
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12


- ▶ Popis výrobku
 - neviditelný, téměř nevnímátný klouzač
 - bez olejů, tuků a silikonu
 - zabraňuje vzniku prachu
 - antistatické



Kapilární trubka

s kapilární trubicí

- ▶ Č. zboží 2897-300-140
- ▶ Bal.: 2



01

Víceúčelový tuk

BG-B

- ▶ Č. zboží 2986-02
- ▶ Obsah: 400 g
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- barva: černá
- pro hnací hřídele
- s obsahem gr tu
- odolnost vůči teplotám od -30°C do +120°C
- třída NLGI 2

02

Víceúčelový tuk

BG-Y

- ▶ Č. zboží 2986-021
- ▶ Obsah: 400 g
- ▶ Bal.: 12

▶ Popis výrobku

- barva: žlutá
- třída NLGI 2
- odolnost vůči teplotám od -30°C do +120°C





03

Pákový mazací lis

► Č. zboží 7986-0

► Popis výrobku

- pro kartuše 400 g nebo náplně tuku 500 g
- Systém s krátkým zdvihem
- xace pístní tyče
- Plnicí a odvzdušňovací ventil
- Ergonomická rukojeť podle DIN 1283
- Homologace TÜV, DLG, BLT



04

Vysokotlaká pancéřová hadice pro mazací lis (7986-0)

► Č. zboží 7986-03

► Popis výrobku

- M10 x 1



05

Hydraulická-mazací hubice pro mazací lis (7986-0)

► Č. zboží 7986-04

► Popis výrobku

- M10 x 1
- dle normy DIN 71412
- pro tlakové maznice (7986-0)



06

Hydraulický bezpečnostní nástavec M10 x 1

► Č. zboží 7986-05

► Popis výrobku

- M10 x 1
- s kalenými 4 čelistmi z nástrojové oceli
- s vysoce výkonným hydraulickým těsněním
- s integrovaným lineárním natáčením
- s integrovaným zpětným ventilem
- Možné oddělení až do tlaku přesahujícího 600 bar
- při rozpojování nedochází k rozstříkávání
- Vnější průměr podle DIN
- Vyrobeno v Německu





01

Páková ruční tlaková maznice

► Č. zboží 7986-1

► Popis výrobku

- s pozinkovanou ocelovou nádobou na tuk
- ergonomicky tvarovaná páka
- tlakový výkon cca 300 barů
- otevření kartuše bez náradí
- jednoduché, rychlé a absolutně čisté vložení a odebrání kartuše s tukem - bez otevření maznice
- není nutné odvzdušňovat
- optimální vyprázdnění zbytků v kartuši



02

Víceúčelový tuk

Greasal

► Č. zboží 2986-031

► Obsah: 400 g

► Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- hladká, plynulá textura
- měkká konzistence
- bez kyselin, stabilní pro prohnětení
- odolný proti oxidaci
- chrání proti rzi
- odolnost vůči teplotám od -30°C do +120°C
- třída NLGI 2 (2 K-30 dle normy DIN 51 502)
- Šroubovací kartuše (systém náplní lube shuttle)



03

Adaptér kazety TG

LS 500

► Č. zboží 7986-2

► Popis výrobku

- Použití: s naším jednoručním pákovým mazacím lisem č. 7986-1
- pro dávkování 500ml mazacích náplní Lube Shuttle se závitem (velký závit)







01

Rozpouštěč rzi

Oxim

▶ Č. zboží 2894-441-1

▶ Obsah: 5 litrů

▶ Popis výrobku

- uvolňuje zaseknuté, rezivělé šroubové spoje
- Pracuje rychle a efektivně
- Velmi vysoké mazací vlastnosti
- domazávání
- odpuzuje vodu
- Zabraňuje další tvorbě rzi
- Teplotní rozsah: -20 °C až +250 °C

▶ Č. zboží 2000-000-005

▶ Výpustný kohout

▶ pro 5 litrové nádoby





02

Sprej pro uvolnění rzi

Oxim Ultra

- ▶ Č. zboží 2894-444
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- velice vysoká mazací schopnost
- má promašťující účinek
- odpuzuje vodu
- preventivní účinek proti dalšímu rezavění
- teplotní odolnost od -20 °C do +250 °C

03

Uvolňovač rzi

Oxim Protect

- ▶ Č. zboží 2894-444-1
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12



▶ Popis výrobku

- teplotní odolnost od -20 °C do +250°C
- použití proti korozi, skřípání a vrzání
- brání dalšímu rezivění



Kapilární trubka

s kapilární trubicí

- ▶ Č. zboží 2897-300-140
- ▶ Bal.: 2





01

Studený uvolňovač rzi

Super Crack Ultra

- ▶ Č. zboží 2894-442-1
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- velmi dobré vlastnosti tečení
- vysoce účinná ochrana proti korozi
- trvale vodoodpudivý
- zajišťuje extrémní efekt domazávání
- silně zmrazuje, zchlazuje až na -40 °C
- vysoce účinný separační prostředek se stříbrnými hliníkovými částicemi





02

Rychle působící multifunkční uvolňovač rzi s efektem studeného šoku Multi Crack

- ▶ Č. zboží 2894-500
- ▶ Obsah: 250 ml
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku
- extrémně houževnaté vlastnosti
- dlouhodobý účinek
- absolutně bez minerálních olejů
- extrémně vynikající vzlínavé schopnosti
- Účinky chladného šoku až na -40 ° C
- rychlé působení
- jedinečná formulace účinných látek
- Multifunkční stříkací hlavice pro stříkání na místě a na ploše
- bez silikonu
- Transportní zámek na zadní straně hlavy postřikovače



03

Přípravek k uvolnění vstříků, žhavicích a zapalovacích svíček Inject Crack

- ▶ Č. zboží 2894-440
- ▶ Obsah: 250 ml
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku
- odstraňuje nánosy a zbytky oleje
- až o 50% hlubší zatékavost než např. standardní uvolňovač
- neobsahuje minerální oleje, kyseliny a silikony
- velmi malá spotřeba díky vysokému podílu účinných látek





01

Čisticí prostředek na brzdy

Bremtec

- ▶ Č. zboží 2897-333-600
- ▶ Obsah: 600 ml
- ▶ Množství v krabici: 24

- ▶ Č. zboží 2897-333-5
- ▶ Obsah: 5 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Č. zboží 2897-333-31
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
 - obsahuje aceton (600ml balení)
 - odstraňuje tuky
 - oxid uhličitý jako hnací plyn (600ml balení)

**Výpustný kohout**

- ▶ Č. zboží 2000-000-005
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro 5 litrové nádoby

- ▶ Č. zboží 2000-000-030
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro nádoby 30 litrů

**Kovový výtokový kohout R3/4"**

- ▶ Č. zboží 2000-000-062
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro 60litrovou nádobu

**Uzavírací adaptér pro kovový výpustný kohout**

- ▶ Č. zboží 2000-000-061
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Adaptér pro 30 a 60 litrovou nádobu





02

Tlakový rozprašovač pro technické kapaliny

► Č. zboží 2897-333-100

► Popis výrobku

- Pracovní tlak 3 bar

- vhodné náhradní těsnění (volitelně k dostání): Výr. č. 2897-333-101

- Objem 1 litr

Náhradní těsnění

► Č. zboží 2897-333-101

Štítek s aplikační lahví pro čistič brzd Bremtec

► Č. zboží 1960-000-1



03

Tlaková lahev na stlačený vzduch - sprejová opětovně plnitelná

► Č. zboží 2897-900

► Obsah: 500 ml

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- vhodné pro všechny kapalné materiály, které je možné zpracovávat s použitím stlačeného vzduchu



Kompletní hlavový díl

► Č. zboží 2897-900-15

► Bal.: 1



Rozprašovací hlava - proud

► Č. zboží 2897-900-12

► Bal.: 1



Rozprašovací hlava - vír

► Č. zboží 2897-900-13

► Bal.: 1

Výtlaková hadička

► Č. zboží 2897-900-16

► Bal.: 5



O-kroužek

► Č. zboží 2897-900-11


► Bal.: 1



Spojovací matice

► Č. zboží 2897-900-10

► Bal.: 1





01

Čisticí prostředek na brzdy MC-1

- ▶ Č. zboží 2897-333-500
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 30

▶ Popis výrobku

- kvalitní čisticí prostředek bez obsahu acetonu
- velmi efektivně odstraňuje olej, nečistoty, brzdovou kapalinu a odřené zbytky z destiček z kotoučových brzd, brzdových špalíků, destiček a jiných částí vozidel
- vymývá znečištění a usazeniny
- odstraňuje z kotoučových brzd zbytky oleje, tuku, prachu, pryskyřice/ brzdovou kapalinu/ odřené zbytky z destiček
- díky ochrannému mazání se zvyšuje životnost ošetřených součástí





02

Odmašťovač

Bremtec Safe

- ▶ Č. zboží 2897-333-700
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Č. zboží 2897-333-730
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- nehořlavé hnací médium
- dolní mez výbušnosti >1,5 % obj.
- doporučený výrobek podle vyhlášky o nebezpečných látkách (stupeň ochrany 2)
- 25% nafta bezbarvá



Výpustný kohout

pro nádoby 30 litrů

- ▶ Č. zboží 2000-000-030
- ▶ Bal.: 1



03

Tlaková postřiková lahev 1l

pro Bremtec Safe

- ▶ Č. zboží 2897-333-170

▶ Popis výrobku

- Provozní tlak 3 bar
- Odpovídající náhradní těsnění: 2897-333-171
- Objem 1 litr
- Včetně náhradní sady těsnění (položka č. 2897-333-171)
- Štítky k dispozici samostatně pro lepší rozpoznání
- Pro speciální plnění následujícími výrobky Normfest: Čistič brzd Bremtec Safe 2897-333-31



Náhradní těsnění

pro láhev Bremtec Safe

- ▶ Č. zboží 2897-333-171
- ▶ Bal.: 1





01

Měděný tuk

COP

- ▶ Č. zboží 2894-451-1
- ▶ Obsah: nádobka 250 g
- ▶ Množství v krabici: 5

- ▶ Č. zboží 2894-450
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
- odolný proti teplotě do +1.200°C
- nenanášejte na třecí plochy
- NEDOPORUČUJE SE PRO VOZIDLA S ABS

02

Brzdová montážní pasta

BMP

- ▶ Č. zboží 2894-405
- ▶ Obsah: nádobka 250 g
- ▶ Množství v krabici: 5

- ▶ Popis výrobku
- odolná proti teplotě do +1.100°C
- nenanášejte na třecí plochy
- bez silikonu
- odolná vůči kyselinám a louhům





03

Vysoce výkonný brzdový a montážní sprej

500ml

- ▶ Č. zboží 2894-452
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 6
- ▶ Popis výrobku
 - pro posuvné povrchy vystavené extrémní teplotě a tlaku
 - vynikající mazací účinek v širokém teplotním rozmezí od -30 ° C do +1 350 ° C
 - široký rozsah použití a vysoké dlouhodobé účinky
 - velmi dobrá přilnavost na téměř všechny povrchy
 - extrémně odolný proti vodě, zásadám, zředěným kyselinám a korozi
 - účinně zabraňuje hoření brzdových dílů nebo podobných
 - umožňuje snadnou demontáž horkých šroubů na šroubových spojů vystavených vysokým teplotám



04

Sprej na ochranu brzd

Off-Shore Silver

- ▶ Č. zboží 2894-449
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku
 - odolné vůči pocení, rozstříku a slané vodě
 - velmi dobrý a trvalý mazací účinek
 - dlouhodobá ochrana proti korozi
 - je vhodný zejména pro vozidla s brzdovým systémem ABS
 - Teplotní odolnost až do 1400 °C
 - neobsahuje kovy
 - brání korozi a skřípání
 - bez silikonu
 - Tekutost i za studena zaručuje trvalou přítomnost výrobku v místě použití



05

Pasta na ochranu brzd

Off-Shore Silver

- ▶ Č. zboží 2894-449-200
- ▶ Obsah: 200 g
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku
 - odolný proti ořezu, stříkající a slané vodě
 - velmi dobrý a trvalý mazací účinek
 - dlouhotrvající ochrana proti korozi
 - vhodný především pro vozidla s ABS brzdami
 - odolný proti teplotě do 1.400°C
 - neobsahuje silikon



Náhradní štětec pro Off-Shore

s ochranným krytem

- ▶ Č. zboží 2894-448-201
- ▶ Bal.: 1





01

Brzdová kapalina

DOT4

- ▶ Č. zboží 2894-410
- ▶ Obsah: 5 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Č. zboží 2894-410-30
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
- mokrý bod varu více než +160 °C
- bod varu více než +250 °C



02

brzdová kapalina

DOT4 Plus

- ▶ Č. zboží 2894-415
- ▶ Obsah: 5 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Č. zboží 2894-415-30
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
- vhodné pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickou kapalinou
- Mokrý bod varu nad 180 °C
- Bod varu nad 260 °C

**Výpustný kohout**

- ▶ Č. zboží 2000-000-005
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro 5 litrové nádoby

- ▶ Č. zboží 2000-000-030
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro nádoby 30 litrů

**Tester**

pro brzdové kapaliny

- ▶ Č. zboží 8715-999-50
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Náhradní baterie 3722-24





03

Vysoce výkonná brzdová kapalina

DOT 4 LV High Performance

- ▶ Č. zboží 2894-435
- ▶ Obsah: 5 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Č. zboží 2894-430
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- speciálně s homologací Ford
- vhodná pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickou kapalinou
- mísitelná s brzdovými k ace
- neutrální chování vůči brzdovým součástem
- vyšší bezpečnost díky nižšímu poklesu bodu varu
- odpovídá DOT-4 FMVSS 116 a SAEJ 1703
- bod varu nad +265° C
- mokrý bod varu nad +175° C





01

Čerpací stanice Airpress

► Č. zboží 2897-910-100

► Popis výrobku

- univerzální použití v mnoha průmyslových odvětvích
- není třeba kupovat žádný sprej
- žádné náklady na likvidaci
- žádné znečištění životního prostředí z používání vzduchu jako pohonné látky



02

Tlaková láhev se vzduchovým rozprašovačem pro Bremtec A2

- Č. zboží 2897-910-1
- Obsah: 400 ml
- Bal.: 1



03

Tlaková láhev se vzduchovým rozprašovačem pro Bremtec

- Č. zboží 2897-910-2
- Obsah: 400 ml
- Bal.: 1





Díl vzduchového ventilu

- ▶ Č. zboží 2897-910-103
- ▶ Bal.: 1



Vzduchový ventil

- ▶ Č. zboží 2897-910-104
- ▶ Bal.: 1



Držák těsnění s drážkovým kroužkem

- ▶ Č. zboží 2897-910-105
- ▶ Bal.: 1



NÁSTRČNÁ TVAROVKA s vnějším závitem 1/4

”

- ▶ Č. zboží 8699-25-531
- ▶ Bal.: 1



Náhradní díl materiál/vzduch

- ▶ Č. zboží 2897-910-106
- ▶ Bal.: 1



Sada těsnění pro čerpací stanici Air Press

- ▶ Č. zboží 2897-910-107
- ▶ Bal.: 1



Sudová přípojka vč. příslušenství pro 60 litrů

- ▶ Č. zboží 2897-910-110
- ▶ Bal.: 1



Ventil s čerpadlovou trubicou

- ▶ Č. zboží 2897-910-101
- ▶ Bal.: 1



Rozprašovací hlavice s kruhovým paprskem

- ▶ Č. zboží 2897-910-102
- ▶ Bal.: 1



Rozprašovací hlavice s bodovým paprskem

- ▶ Č. zboží 2897-910-108
- ▶ Bal.: 1





01

Silikon černý

Silon Black

- ▶ Č. zboží 2896-640-2
- ▶ Obsah: 200 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- vytvrdí se prakticky bez smrštění (< 3%) na tvrdou, gumovitou hmotu, pokud je vystaven vlhkosti vzduchu
- přilne na kov, sklo, přelakované plochy, keramiku a většinu povrchů z plastu
- odolný proti povětrnostním vlivům, vibracím, vlhkosti
- teplotní odolnost od -50 °C do +230 °C

Náhradní pistolová rukojeť

pro silikon

- ▶ Č. zboží 2896-640-3
- ▶ Bal.: 1



02

Silikon červený

Silon Red

- ▶ Č. zboží 2896-640-1
- ▶ Obsah: 200 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- vytvrdí se prakticky bez smrštění (< 3%) na tvrdou, gumovitou hmotu, pokud je vystaven vlhkosti vzduchu
- přilne na kov, sklo, přelakované plochy, keramiku a většinu povrchů z plastu
- odolný proti povětrnostním vlivům, vibracím, vlhkosti
- teplotní odolnost od -50 °C do +300 °C

Náhradní pistolová rukojeť

pro silikon

- ▶ Č. zboží 2896-640-3
- ▶ Bal.: 1





03

Odstraňovač těsnění

Seal-ex

- ▶ Č. zboží 2896-663
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- lze použít u předmětů z kovu, dřeva, keramiky, skla, polyethylenu, polypropylenu
- nepoužívejte v případě citlivých plastů, jako je PVC, linoleum a syntetika
- V žádném případě neaplikujte na lakované plochy!





02

Těsnící hmota na plochy

oranžová

- ▶ Č. zboží 2896-521
- ▶ Obsah: 50 g
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
- Max. mezera vyplnění: 0,5 mm
- Odolnost vůči teplotám od -55°C do +150°C
- Těsnící hmota na plochy je odolná proti vodě, minerálním olejům, syntetickým mazadlům, pohonným hmotám, organickým rozpouštědlům a chladicím prostředkům.
- Tuhé během 15-30 min.
- Funkční pevnost během 1-3 hod.





03

Hydraulické a pneumatické těsnění

- ▶ Č. zboží 2896-550-51
- ▶ Obsah: 50 ml
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
 - třída pevnosti (DIN 30661) 10-14
 - max. mezera vyplnění: 0,50 mm
 - max. závit: (metr.) M80
 - odolnost vůči teplotám od -55°C do +150°C
 - tuhé během 15-30 min.
 - funkční během 1-3 hod.
 - odolnost proti benzínu, dieselu, vodě, směsím vody a glykolu, minerálním olejům, hydraulickým tekutinám
 - Výjimka: Kyseliny a louhy ve vysokých koncentracích a methylenchlorid



04

Upevnění pouzder a ložisek

- ▶ Č. zboží 2896-540
- ▶ Obsah: 24 ml
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
 - třída pevnosti (DIN 30661): 55-70
 - max. schopnost vyplnění mezer: 0,15 mm
 - max. závit: (metrický) M20
 - teplotní odolnost od -55 °C do +175 °C
 - počáteční pevnost do 2-5 min.
 - funkční pevnost do 1-3 hod.



04

Trvale plastická univerzální těsnicí hmota Plastomar

- ▶ Č. zboží 2896-502
- ▶ Obsah: 85 g
- ▶ Množství v krabici: 10

- ▶ Popis výrobku
 - Teplotní odolnost: od -55°C do +270°C
 - Nechte 10 minut odvětrat a následně aplikujte.
 - Vyplňuje mezery maximálně do 0,2 mm.
 - Barva: červená





01

Pojištění šroubů

střední pevnost

- ▶ Č. zboží 2896-531-50
- ▶ Obsah: 50 ml
- ▶ Množství v krabici: 10

- ▶ Popis výrobku

- středně pevné, třída pevnosti (DIN 30661)
- max. schopnost vyplnění mezer: 0,25 mm
- max. závit (metrický) M36
- teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C
- počáteční pevnost do 10-20 min.
- funkční pevnost do 1-3 hod.

02

Pojištění šroubů

vysoká pevnost

- ▶ Č. zboží 2896-530-50
- ▶ Obsah: 50 ml
- ▶ Množství v krabici: 10

- ▶ Popis výrobku

- vysoká pevnost, třída pevnosti (DIN 30661)
- max. mezera vyplnění: 0,15 mm
- max. závit: (metrický) M20
- odolnost vůči teplotám od -55°C do +150°C
- tuhé během 10-20 min.
- funkční během 1-3 hod.





03

Utěšňovač motoru

Mot Seal

- ▶ Č. zboží 2897-374
- ▶ Obsah: 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- brání kouření výfukových plynů
- regeneruje těsnění motoru z plastu a gumy
- zabraňuje znečištění z kapajících motorů od oleje

04

Čistič okruhu motorového oleje

Mot Clean

- ▶ Č. zboží 2897-375
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- jemné a rychlé čištění
- neutrální k těsnění a dalším materiálům zabudovaným do motoru
- Vysoká ziskovost
- jednoduchá aplikace





01

Utěšňovač chladiče

Rad Seal

- ▶ Č. zboží 2897-372
- ▶ Obsah: 150 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- trvale a spolehlivě utěšňuje vlasové trhliny a malé netěsnosti
- Kompatibilní s nemrznoucími látkami a chladivý, neutrální vůči gumě, plastům, lehkým a neželezným kovům
- žádné negativní vedlejší účinky na vodní čerpadlo a topný okruh
- vhodné pro uzavřené chladicí systémy
- vhodné pro hliníkové chladiče
- vhodné i pro preventivní použití

02

Čistič chladiče

Rad Clean

- ▶ Č. zboží 2897-373
- ▶ Obsah: 250 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- chemická přeměna vápníku
- Odstranění tuku, vodního kamene a oleje
- Disperze kalů
- neutrální vůči použitým materiálům chladiče
- kompatibilní s gumou a plastem
- Kompatibilní s ochranou proti mrazu
- neobsahuje žádné agresivní kyseliny nebo zásady
- jedna plechovka vystačí na množství až 10 litrů chladicí vody





03

Přísada do nafty

CT 60

- ▶ Č. zboží 2897-370
- ▶ Obsah: 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- zajišťuje čistotu a zabraňuje usazeninám v palivovém systému a spalovací komoře
- udržuje vstříkovací trysky čisté, zajišťuje lepší spalování motoru, což vede k spotřebě paliva a maximálního výkonu motoru
- zabraňuje slepení a lepení vstříkovacích trysek
- zvyšuje mazací účinek nafty s nízkým obsahem síry a chrání vstříkovací čerpadla rozdělovače před opotřebením
- kompatibilní se všemi moderními oxidačními katalyzátory nafty

04

Aditivum do benzínu

100 OT

- ▶ Č. zboží 2897-371
- ▶ Obsah: 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- vhodné pro všechny systémy vstříkování benzínu
- čistí vstříkovací systém od zbytků paliva
- odstraňuje koksování a usazeniny z rozdělovačů průtoku, vstříkovacích ventilů, sacích ventilů a dalších součástí palivového systému
- zajišťuje optimální jízdní chování a nízkou spotřebu paliva přesným měřením vstříkování a atomizací
- zaručuje nízkou hladinu znečišťujících látek ve výfukových plynech



Kontrola & údržba:



01

Čistič sacího systému nafty

DC980

- ▶ Č. zboží 2897-369
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 8

- ▶ Popis výrobku
 - Speciální čistič s hnacím plynem CO2
 - jednoduchá a cílená aplikace
 - bezbarvý a bez reziduí
 - silná uvolňovací síla
 - více než 95% účinné látky

02

Čistič škrtkících klapek

VC 980

- ▶ Č. zboží 2897-368
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - čistí vnitřní i vnější část karburátoru
 - umývá otvory a trysky
 - k čištění součástek v oblasti nasávání
 - vhodné pro EGR ventily

aplikační hadička

Čistič škrtkících klapek

- ▶ Č. zboží 2897-368-1
- ▶ Bal.: 1





03

Čistič filtru pevných částic pro dieselové motory

DPF100

- ▶ Č. zboží 2897-380
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku

- Výborně rozpouští usazeniny uhlíku
- nehořlavý
- Lze vyčistit bez demontáže fi ltru pevných částic
- obnoví plnou kapacitu fi ltru pevných částic





01

Čistič elektrických kontaktů

TermClean

- ▶ Č. zboží 2897-334
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- Čištění všech kontaktů
- umožňuje odstranění mastných nečistot a uvolňuje staré usazeniny
- Bezpečné pro použití s elektrickými a mechanickými kancelářskými stroji, počítači, pokladnami, rozhlasovými a televizními přijímači
- Včetně nástavce s kartáčkem
- Výrobek není vhodný pro použití na součástech, které jsou v provozu!





02

Kontakt sprej

Contact

- ▶ Č. zboží 2897-331
- ▶ Obsah: 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
- odpuzuje vlhkost
- zlepšuje elektrickou vodivost
- bez silikonů

03

Ochrana pólu baterie

Poltec

- ▶ Č. zboží 2897-332-300
- ▶ Obsah: 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
- izoluje holé plechové a elektrické spoje proti korozi způsobené vlivy okolního prostředí (soli, voda, kyseliny a louhy, vlhkost atd.)
- neobsahuje silikon





01

Detektor úniku - vzduch a plyny

Spy Plus

- ▶ Č. zboží 2896-661
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - splňuje požadavky DIN EN 14291
 - nehořlavý - detekce úniku je možná také u hořlavých plynů
 - vhodné pro všechny technické plyny ve stlačeném vzduchu, stlačený plyn a klimatizační systémy, kompresory, svařovací zařízení, brzdové systémy stlačeného vzduchu, pneumatiky, hadice nebo přepravní nádrže
 - žádné praskání korozi napětím v plastech, jako je PVC nebo PE
 - Teplotní rozsah použití: -15 ° C až 50 ° C
 - není korozivní

02

Detektor úniku - kapaliny

Spy Dry

- ▶ Č. zboží 2896-662-500
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - najde úniky, z nichž uniká olej, benzín nebo jiné kapaliny
 - bez mastnoty a silikonu
 - na bázi mramorového prášku

Kapilární trubka

s kapilární trubicí

- ▶ Č. zboží 2897-300-140
- ▶ Bal.: 2





03

Zmrazovací sprej

Arctic

- ▶ Č. zboží 2897-325
- ▶ Obsah: 200 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - Součástky z kovu jako jsou kuličková ložiska, pouzdra ložisek, články řetězu, hřídele apod. je díky tomu možné vložit do těch nejužších lícování
 - Poruchy na elektrických spojích (kvůli teplotnímu přetížení) je možné snadno najít díky lokálnímu ochlazení
 - výborně odstraňuje z čalounění nečistoty jako čokoládu či žvýkačky



04

Startovací sprej

Super Start Plus

- ▶ Č. zboží 2897-330-310
- ▶ Obsah: 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Popis výrobku
 - velmi vysoké zapalovací vlastnosti
 - umožňuje studený start i při extrémně nízkých teplotách
 - vhodné pro dvoutaktní a čtyřtaktní benzínové motory
 - Vhodné také pro vznětové motory (všimněte si aplikační poznámky k produktu: „Spouštějte vznětové motory na plný plyn!“)





01

Koncentrát do ostříkovačů

Frostex

- ▶ Č. zboží 2897-314
- ▶ Obsah: 1000 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Č. zboží 2897-315
- ▶ Obsah: 5 litr
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Č. zboží 2897-318
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
- bez metanolu
- nezředěná mrazuvzdorná do -70°C
- vhodná pro ploché trysky a
- polykarbonátová skla

**Výpusný kohout**

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ▶ Č. zboží 2000-000-005 | ▶ Č. zboží 2000-000-030 |
| ▶ Bal.: 1 | ▶ Bal.: 1 |
| ▶ pro 5 litrové nádoby | ▶ pro nádoby 30 litrů |



03

Rychlý rozmrazovač autoskel

Blizzard Ultra

- ▶ Č. zboží 2897-231
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 6



▶ Popis výrobku

- Blizzard Ultra je špičkový bleskový rozmrazovač na bázi vysoké koncentrace etanolu. Tento výrobek spolehlivě rozmrazí autoskla v co nejkratším čase. Tak lze vozidlo bez namáhavého škrábání pohodlně a rychle zbavit ledu. Vysoká koncentrace alkoholu zabraňuje opětovnému zamrznutí a udržuje skla bez šmouh.





01

Měřič mrazuvzdornosti

pro chladicí kapalinu

► Č. zboží 8853-600-1

► Popis výrobku

- mnohonásobně a celosvětově osvědčená, technicky vyspělá konstrukce
- snadné, rychlé a přesné měření
- stabilní plastový kryt
- poutko k zavěšení
- kyvadlový ukazatel - přístroj se nemusí držet ve svislé poloze
- samočinná teplotní kompenzace
- uzávěr otočným ventilem
- žádné dokapávání, žádné dodatečné nasávání vzduchu
- velmi dlouhá doba použití a přesnost naměřených hodnot díky uložení měřicího kotouče a kyvadlového ukazatele na ocelové ose; v důsledku toho nižší vliv znečištění chladiva





03

Koncentrát ostřikovače

Letní

- ▶ Č. zboží 2897-313-30
- ▶ Obsah: 25 x 30 ml
- ▶ Č. zboží 2897-313-5
- ▶ Obsah: 5 litrů
- ▶ Bal.: 1



- ▶ Popis výrobku
- Koncentrát 1: 100 - 1: 125
- rychle a spolehlivě odstraní odolné nečistoty, jako je hmyz, mastné filmy a vosky
- Čištění bez šmouh zabrání nebezpečným bludným světelným efektům
- nevytváří napěťové praskliny v plastových světloometech
- Vhodné pro trysky ostřikovačů a polykarbonátové sklo



Dávkovací pumpa

pro 5 litrovou nádobu Flash (2897-313-5)

- ▶ Č. zboží 2897-313-509
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Popis výrobku
- 1 zdvih 25ml





01

PVC hadice

čirá

► Popis výrobku

- materiál: měkké PVC
- tvrdost Shore: cca 78° Shore A
- složení: PVC / mazivo / změkčovadlo DOP / organický cínový stabilizátor (bez kadmia)
- hustota: 1,19g / cm³
- teplotní rozsah pro použití: -20°C až +65°C
- tolerance: podle DIN/EN 16940
- krátkodobé tlakové zatížení: při okolní teplotě 20°C a průtočném médiu podle přehledu
- hořlavost: materiál je nesnadno zápalný a po odstranění plamene samozhášecí



Výr. č.	síla stěny	Vnitřní Ø [mm]	délka:
5895-3	1,0 mm	3,0	15 m
5895-4	1,0 mm	4,0	15 m
5895-5	1,0 mm	5,0	15 m
5895-6	1,0 mm	6,0	15 m
5895-8	1,0 mm	8,0	15 m
5895-10	1,5 mm	10,0	10 m
5895-12	1,5 mm	12,0	10 m

02

Redukční hadicová spojka

► Popis výrobku

- Mezikusy pro připojení různých průměrů hadic



Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-504-3	4 - 3 mm	25
5896-506-4	6 - 4 mm	25
5896-508-4	8 - 4 mm	25
5896-508-6	8 - 6 mm	25
5896-510-8	10 - 8 mm	25



03

Hadicová spojka


► Popis výrobku

- odolnost vůči oleji a palivu v následujícím teplotním rozsahu: trvale -40°C až +80°C / krátkodobě (až 1hod) max. do +110°C
- vysoká pevnost
- houževnatost
- nízká hmotnost
- tlumicí schopnost
- odolnost proti otěru
- vysoká rázová pevnost




K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-896

Hadicové spojky rovné



Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-103	3 mm	25
5896-104	4 mm	25
5896-105	5 mm	25
5896-106	6 mm	25
5896-108	8 mm	25
5896-110	10 mm	25

Hadicové spojky T




Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-203	3 mm	25
5896-204	4 mm	25
5896-205	5 mm	25
5896-206	6 mm	25
5896-208	8 mm	25
5896-210	10 mm	25

Úhlové hadicové spojky



Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-303	3 mm	25
5896-304	4 mm	25
5896-305	5 mm	25
5896-306	6 mm	25

Hadicové spojky Y




Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-403	3 mm	25
5896-404	4 mm	25
5896-405	5 mm	25
5896-406	6 mm	25
5896-408	8 mm	25
5896-410	10 mm	25

01

Měděný těsnicí kroužek DIN 7603 A

pevný



Výr. č.	Tloušťka [mm]	Vnitřní Ø [mm]	Vnější Ø [mm]	bal.
6460-5-9	1,0	5	9	100
6460-6-10	1,0	6	10	100
6460-6-12	1,0	6	12	100
6460-8-12	1,0	8	12	100
6460-8-14	1,0	8	14	100
6460-10-12	1,0	10	12	100
6460-10-14	1,0	10	14	100
6460-10-16	1,5	10	16	100
6460-10-18	1,5	10	18	100
6460-12-16	1,5	12	16	100
6460-12-18	1,5	12	18	100
6460-14-18	1,5	14	18	100
6460-14-20	1,5	14	20	100
6460-14-22	1,5	14	22	100
6460-16-20	1,5	16	20	100
6460-16-22	1,5	16	22	100
6460-16-24	1,5	16	24	100
6460-18-22	1,5	18	22	100
6460-18-24	1,5	18	24	100
6460-20-24	1,5	20	24	100
6460-20-26	1,5	20	26	100
6460-22-27	1,5	22	27	100
6460-22-29	1,5	22	29	100
6460-24-30	2,0	24	30	50
6460-24-32	2,0	24	32	100
6460-26-32	2,0	26	32	50
6460-26-34	2,0	26	34	100
6460-27-32	2,0	27	32	50
6460-28-34	2,0	28	34	100
6460-30-36	2,0	30	36	50
6460-32-38	2,0	32	38	100
6460-36-42	2,0	36	42	100



02

Hliníkový těsnicí kroužek DIN 7603

Tvar A



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-462



Výr. č.	Tloušťka [mm]	Vnitřní Ø [mm]	Vnější Ø [mm]	bal.
6463-6-10	1,0	6	10	100
6463-8-12	1,0	8	12	100
6463-8-14	1,0	8	14	100
6463-10-14	1,0	10	14	100
6463-10-16	1,0	10	16	100
6463-12-16	1,0	12	16	100
6463-12-18	1,5	12	18	100
6463-14-18	1,5	14	18	100
6463-14-20	1,5	14	20	100
6464-114-22	2,0	14	22	50
6463-16-20	1,5	16	20	100
6463-16-22	1,5	16	22	100
6463-18-22	1,5	18	22	100
6463-18-24	1,5	18	24	100
6463-20-26	1,5	20	26	100
6463-22-27	1,5	22	27	100
6463-24-30	2,0	24	30	100
6463-26-32	2,0	26	32	100

03

Měděné těsnění podle DIN 7603C

Tvar C



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-462



Výr. č.	Tloušťka [mm]	Vnitřní Ø [mm]	Vnější Ø [mm]	bal.
6462-12-18	2,0	12	18	100
6462-14-20	2,0	14	20	100
6462-14-21	2,0	14	21	100
6462-14-22	2,0	14	22	100
6462-16-20	2,0	16	20	100
6462-16-22	2,0	16	22	100
6462-18-24	2,0	18	24	100



Šroubové zátky univerzální

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6241-14-15	M14 x 1,5 mm	Závitová zátka DIN 910 pozinkovaná		10	
6241-12-15	M12 x 1,5 x 12 mm	Závitová zátka DIN 910 pozinkovaná	29973430	10	
6241-16-15	M16 x 1,5 mm	Závitová zátka DIN 910 pozinkovaná		10	
6464-012-244	12 x 21 x 1,7 mm	těsnicí kroužek hliník		50	
6241-18-15	M18 x 1,5 mm	Závitová zátka DIN 910 pozinkovaná		10	
6241-22-15	M22 x 1,5 mm	Závitová zátka DIN 910 pozinkovaná		10	

Alfa Romeo

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6242-18-15	M18 x 1,5 x 12 mm	šroub		10	
6460-18-24	18 x 24 x 1,5 mm	těsnění	55196309	100	

Audi




Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6242-014-15	M14 x 1,5 x 12 mm	šroub	652475	10	
6244-10-4	M24 X 1,5 X 17 mm	šroub	WHT001937	10	
6240-14-151	M14 x 1,5 x 17,5 mm	šroub		10	
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	včetně těsnicího kroužku	N90813201	10	




BMW

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-12-15	M12 x 1,5 x 18 mm	šroub	11131273093	10	
6464-022-015	22 x 27 x 1,5 mm	těsnění		100	
6241-12-15	M12 x 1,5 x 12 mm	Závitová zátka DIN 910 pozinkovaná	29973430	10	
6463-12-18	12 x 17 x 1,5 mm	těsnění	07119963151	100	
6243-30-4	M24 X 1,5 X 15MM	Plast vč. těsnicího kroužku	podobně jako 11137605018	10	


Citroën

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6242-16-15	16 mm	šroub		10	
6462-16-22	16 x 22 x 2,0 mm	těsnění		100	
6464-016-724	16,7 x 24 x 1,5 mm	těsnění		50	


Daewoo

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	


DAF

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6244-10-8			0100315	10	










**Daihatsu**

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	

Fiat




Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-22-015	M22 x 1,5 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	16993411/ 503633291	25	

Ford


Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-30-5		Šroub včetně těsnicího kroužku		10	
6244-10-1			2072363	10	
6243-30-2		Ø plast vč. těsnicího kroužku		10	
6243-30-6		těsnění		10	
6243-30-3	30 x 3,0 mm	těsnění		10	
6243-14-15	M14 x 1,5 x 16 mm	šroub		25	
6243-014-15	M14 x 1,5 x 16 mm	šroubu žlutý pozink	1454117/6732529	10	
6464-16-24	16,7 x 24 x 2,5 mm	těsnicího kroužku žlutý pozink		100	
6464-14-22	14 x 22 x 2 mm	těsnění	1454118	100	




Ford

6243-14-159	M14 x 1,5 x 21 mm	šroub		10	
6464-128-225	13 x 22,5 x 3 mm	těsnění	1005593	50	
6243-012-15	M12 x 1,75 x 28,5 mm	šroubu vč. těsnícího kroužku	3051079	1	



Honda

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-114-22	14 x 22 x mm	těsnění		50	


Hyundai

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-14-19	14 x 19 x 2,2 mm	těsnění	MD050317	50	

Jaguar




Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-14-159	M14 x 1,5 x 21 mm	šroub		10	
6464-128-225	13 x 22,5 x 3 mm	těsnění	1005593	50	

Kia


Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-14-19	14 x 19 x 2,2 mm	těsnění	MD050317	50	



Land-Rover

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-14-15	M14 x 1,5 x 16 mm	šroub		25	
6243-014-15	M14 x 1,5 x 16 mm	šroubu žlutý pozink	1454117/6732529	10	
6464-16-24	16,7 x 24 x 2,5 mm	těsnicího kroužku žlutý pozink		100	

Mazda


Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	

Mercedes Benz


Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6244-10-2	Celková délka 28 mm, Délka závitu 17 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	1982821 / 1853604	10	
6244-10-9	M22 1,5 X 9 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	42470206	10	
6243-30-7		Šroub včetně těsnicího kroužku	57233	5	
6242-14-15	M14 x 1,5 x 24 mm	šroub	6019970230	10	
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	
6241-12-15	M12 x 1,5 x 12 mm	Závitová zátka DIN 910 pozinkovaná	29973430	10	
6464-014-15	12 x 17 x 1,5 mm	těsnění	007603012110	100	




Mitsubishi

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-14-19	14 x 19 x 2,2 mm	těsnění	MD050317	50	

Mini

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6242-12-15	M14 x 1,5 x 20 mm	Šroub vč. těsnicího kroužku	11137513050	1	

Nissan

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-11-17	12 x 17 x 3 mm	těsnění	1102601M02	50	

Peugeot


Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-10-22	M10 x 1,25 x 13 mm	šroub	311.29	10	
6464-10-10	10,5 x 20,5 x 2 mm	těsnění	0313.33	100	
6243-018-22	M18 x 1,5 x 16 mm	šroub	770305077	10	
6462-18-24	18 x 24 x 2,0	těsnění	7703062063	100	
6243-014-22	M14 x 1,5 x 12,5 mm	šroub		10	
6462-14-21	14 x 21 x 2,0	těsnění		100	



Opel

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-11-19	11 x 19 x 27 mm	těsnění		25	
6243-12-175	12 x 1,75 x 18 mm SW15	šroub		10	
6242-014-15	M14 x 1,5 x 12 mm	šroub	652475	10	
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	
6243-14-160	M14 x 1,5 x 10.5 mm	šroub	90502556/ 96023264	10	
6464-18-2	18 x 22 x 2 mm	těsnění	652540/ 90528145	100	
6243-12-160	M12 x 1,75 x 25 mm	šroub	652736/652454	10	
6464-011-212	11 x 21 x 2,5 mm	těsnění	652526/3536966	100	
6243-18-15	M18 x 1,5 x 21 mm	šroub		10	
6464-185-26	18,5 x 26 x 2,5 mm	těsnění		50	
6243-22-015	M22 x 1,5 mm	Šroub včetně těsnícího kroužku	16993411/ 503633291	25	

Porsche



Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-22-27	22 x 27 x 1,5 mm	těsnění	90012301120	100	






Renault

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6244-10-6	M24 X 1,5 X 12 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	0000127161	10	
6244-10-5	M24 X 1,5 X 18 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	20556987	10	
6244-10-7	M24 X 1,5 X 14 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	5200523382	10	
6243-016-22	M16 x 1,5 x 13 mm	šroub	7903075033	10	
6462-16-22	16 x 22 x 2,0 mm	těsnění		100	
6243-160-22	M16 x 1,5 x 20,5 mm	šroub s magnetem	7703075012	10	
6243-018-22	M18 x 1,5 x 16 mm	šroub	770305077	10	
6462-18-24	18 x 24 x 2,0	těsnění	7703062063	100	

Rover


Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-12-15	M12 x 1,5 x 18 mm	šroub	11131273093	10	
6463-12-18	12 x 17 x 1,5 mm	těsnění	07119963151	100	

Saab



Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-014-15	M14 x 1,5 x 16 mm	šroubu žlutý pozink	1454117/6732529	10	
6464-15-15	15 x 24 x 2 mm	těsnění	109132937	100	
6243-14-15	M14 x 1,5 x 16 mm	šroub		25	






Scania

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6244-10-3	M24 X 2,0	Šroubovací zátka VZ černá	1433641	10	


Seat

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-22-27	22 x 27 x 1,5 mm	těsnění	90012301120	100	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	včetně těsnicího kroužku	N90813201	10	


Škoda

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6242-014-15	M14 x 1,5 x 12 mm	šroub	652475	10	
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	včetně těsnicího kroužku	N90813201	10	

Smart


Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-22-32			0189974445	25	

Subaru


Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-20-15	20 x 26 x 2 mm	těsnění	11126AA000	100	



Suzuki

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	



Toyota

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-012-242	12 x 24 x 2 mm	těsnění	90430-12028	50	

VW

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-14-015	M x 1,5 mm	šroub	N90288901	25	
6242-014-15	M14 x 1,5 x 12 mm	šroub	652475	10	
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	
6240-14-151	M14 x 1,5 x 17,5 mm	šroub		10	
6460-14-20	14 x 20 x 1,5 mm	těsnění		100	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	včetně těsnicího kroužku	N90813201	10	
6243-30-1	M14 x 1,5 x 22 mm	Plast vč. těsnicího kroužku 06L103801		10	

Volvo

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6244-10-10		šroub	1524292	10	
6463-18-24	18 x 24 x 1,5 mm	těsnění	977751-7	100	





01

Perbunanové O-kroužky

metrické



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-468-1



Výr. č.	Vnitřní Ø [mm]	Síla kroužku mm	bal.
6468-003-20	3	2,0	50
6468-004-20	4	2,0	50
6468-005-20	5	2,0	50
6468-006-20	6	2,0	50
6468-007-20	7	2,0	50
6468-008-20	8	2,0	50
6468-010-20	10	2,0	50
6468-010-25	10	2,5	50
6468-012-20	12	2,0	50
6468-012-25	12	2,5	50
6468-014-25	14	2,5	50
6468-015-25	15	2,5	50
6468-017-25	17	2,5	25
6468-018-30	18	3,0	25
6468-019-25	19	2,5	25
6468-020-30	20	3,0	25
6468-022-30	22	3,0	25
6468-024-30	24	3,0	25
6468-025-30	25	3,0	25
6468-028-30	28	3,0	25
6468-030-30	30	3,0	25
6468-034-30	34	3,0	25
6468-035-35	35	3,5	25
6468-036-30	36	3,0	25
6468-038-30	38	3,0	25



01

Sada manžet na poloosy

vhodné pro všechny osobní automobily

▶ Č. zboží 5884-900

▶ Popis výrobku

- pro montáž bez rozebrání kardanových a nápravových kloubů
- vhodná pro všechna osobní vozidla
- odolná proti oleji a tukům
- vhodná pro všechny běžné kardanové spoje předních a zadních kol

rozsah dodávky:

- 1 x univerzální manžeta na poloosy
- 1 x univerzální hadicová spona velká
- 1 x univerzální hadicová spona malá
- 1 x vysokoteplotní mazací tuk na klouby

02

Sada manžet na poloosy

vhodná pro všechna osobní vozidla a malé dodávky do 3,5 t

▶ Č. zboží 5884-901

▶ Popis výrobku

- pro montáž bez rozebrání kardanových a nápravových kloubů
- vhodná pro všechna osobní vozidla a malé dodávky do 3,5 t
- odolná proti oleji a tukům
- vhodná pro všechny běžné kardanové spoje předních a zadních kol

rozsah dodávky:

- 1 x univerzální manžeta na poloosy
- 1 x univerzální hadicová spona velká
- 1 x univerzální hadicová spona malá
- 1 x vysokoteplotní mazací tuk na klouby





04

Spony pro manžety na poloosy

Výr. č.	Ø mm	bal.
5550-884-31	31	25
5550-884-33	33	25
5550-884-35	35	25
5550-884-88	88	25
5550-884-97	97	25



05

Ocelové kabelové pásy

6 x 380 mm

- ▶ Č. zboží 5884-909
- ▶ balení: 25

▶ Popis výrobku

- pro průměry cca 60 mm (min.) až cca 120 mm (max.)



06

Ocelové upínací pásy kabelů

samoavírací



Výr. č.	šířka pásku	délka:	bal.
5550-46-127	4,6	127 mm	25
5550-46-201	4,6	201 mm	25
5550-46-360	4,6	360 mm	50
5550-46-521	4,6	521 mm	20
5550-79-201	7,9	201 mm	25
5550-79-362	7,9	362 mm	50

Kontrola & údržba:







01

Jednorázové ochranné návleky Clean-Set pro osobní automobily

- ▶ Č. zboží 7410-003-009
- ▶ Bal.: 100

- Sada se skládá z:
 - 1x chránič sedadla 135 x 82 cm, PE, bílý
 - 1x chránič prostoru pro nohy 38 x 50 cm, papír potažený fólií, protiskluzový, voděodolný
 - 1x potah volantu 40 cm, s gumičkou, PE, bílý
 - 1x kryt řadicí páky s gumičkou
 - 1x chránič ruční brzdy bez gumičky
 - každá sada v sáčku
 - 100 sad v krabičce s dávkovačem



02

Jednorázové ochranné kryty jako kompaktní role 5v1 recyklovatelné

- ▶ Č. zboží 7875-919
- ▶ VPE: 1

- ▶ Popis výrobku
 - 100% recyklovatelné
 - Vyrobeno z nejméně 50% recyklovaného materiálu
 - 200 sad
 - Sada obsahuje:
 - Potah sedadla
 - Podložka pod nohy
 - Ochrana volantu
 - Ochrana řadicí páky
 - Ochrana ruční brzdy



03

Rohožky Duo Mat univerzální

- ▶ Č. zboží 7875-511
- ▶ Obsah: 500 ks v kartonu

- ▶ Popis výrobku
 - nepropouští tekutiny ani olej
 - vysoká odolnost proti roztržení díky nalaminované, antistatické fólii
 - 38 x 50 mm
 - Papír: 70 g šedivá



04

Jednorázové rohožky s logem NORMFEST

- ▶ Č. zboží 7875-510
- ▶ balení: 1
- ▶ Obsah: role à 500 kusů

- ▶ Popis výrobku
 - Barva: bílá
 - 70 g/m²





05

Potah sedadla

Nylon

► Č. zboží 7875-920-1

► Popis výrobku

- 160 x 80 cm
- Lze prát do 50 ° C
- 120 g kus



06

Potah sedadla

z umělé kůže

► Č. zboží 7875-920-000

► Popis výrobku

- použití pro sedadla s funkcí airbagu
- Z umělé kůže
- možné prát na 40°C
- Není vhodný pro světlá kožená sedadla!



07

Potahy sedadel

barva: bílá

► Č. zboží 7875-904

► Obsah: role po 100 kusů

► Č. zboží 7875-902

► Obsah: role po 500 kusů

► Popis výrobku

- Rozměry: 82cm x 130cm
- Tloušťka: 13μ
- Role 100 kusů
- perforovaný



08

Potahy sedadel

permanentně antistatické

► Č. zboží 7875-905

► Obsah: role à 250 kusů

► Popis výrobku

- Rozměry: 840 x 1400mm
- permanentně antistatický
- Role po 250 kusech
- vhodné pro Daimler





01

Ochranná fólie na volant

pro osobní automobily

- ▶ Č. zboží 7410-003-014
- ▶ Bal.: 250

▶ Popis výrobku

- Pro volanty s maximálním průměrem 40 cm
- se dvěma gumičkami
- v demontážním boxu
- 20 μl



02

Jednorázový chránič volantu

pro nákladní vozidla

- ▶ Č. zboží 7410-003-019
- ▶ Bal.: 250

▶ Popis výrobku

- PE fólie s gumičkou
- Průměr: 55 cm
- Balení: 250 kusů
- Síla: 20 μ
- Barva: bílá



03

Ochranný potah volantu - role

univerzální

- ▶ Č. zboží 7875-900

▶ Popis výrobku

- Délka: 300 m
- Šířka: 14 cm
- Ø vnitřního jádra: 3,8 cm



04

Rukojeť pro ochrannou folii na volant

- ▶ Č. zboží 7875-900-01





05

Čelní ochranný potah

► Č. zboží 7410-003-013

► Popis výrobku

- Černý přední chránič - všestranná ochrana při práci v motorovém prostoru. S nastavitelnými pásky na suchý zip pro připevnění k vnějším zpětným zrcátkům. S odnímatelným protiskluzovým omyvatelným polstrováním v oblasti blatníků. Velikost variabilní přes gumičku, vhodná pro běžné typy. Velké klapky, které lze vyklopit a bezpečně zakryjí i velké blatníky. Důležitá poznámka: Z patentových důvodů nelze tento výrobek exportovat do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.



06

Chránič blatníku

z polyesteru

► Č. zboží 7875-921-8

► Popis výrobku

- s magnetem
- 100 cm x 65 cm
- se dvěma kapsami na nářadí



07

Chránič blatníku

z umělé kůže

► Č. zboží 7875-921-9

► Popis výrobku

- s magnetem
- 100 cm x 65 cm

