



Vybavení dílny



01

Role čistícího papíru

1 000 útržků

► Popis výrobku

- Ø role: 29 cm
- barva: modrá
- s reliéfem, plně lepené



Výr. č.	Rozměry cm	Provedení	bal.
7875-502	22 x 36	22 x 36 cm s ražbou, plně lepené	2
7875-503	36 x 38	36 x 38 cm s ražbou, částečně lepené	2
7875-504	38 x 36	36,5 x 36,5 cm , s ražbou, 3 vrstvé	2

02


Nástěnný držák

max. šířka role 75 cm

► Č. zboží 7875-901

► Popis výrobku

- na 3 kompaktní role, max. šířka role 75 cm
- Ochranné povlaky, kompaktní role a sáčky na odpad
- V x Š x H: 70 x 76 x 24 cm



03

Držák na čistící papír

► Č. zboží 7875-3

► Popis výrobku

- max. šíře role 40cm
- vhodný na podlahu



04

Držák na čistící papír

► Č. zboží 7875-2

► Popis výrobku

- max. šíře role 40cm
- vhodný na stůl



01

Role vlákninových utěrek

500 útržků

- ▶ Č. zboží 7875-505
- ▶ Bal.: 2

▶ Popis výrobku

- netřepící, nežmolující
- Lze použít mokré i suché
- biologicky odbouratelný
- Složky: 55% dřevěné mouky - 45% polyesteru (bez pojiva)
- Barva tyrkysová
- odolný vůči rozpouštědlům
- vysoká absorpční kapacita
- se prodává jako dvojitá role
- 500 přestávek na roli
- Výška listu: 38 cm
- Šířka listu: 30 cm



02

Role vlákninových utěrek

400 útržků

- ▶ Č. zboží 7875-500
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- barva: bílá
- extrémně silně savý
- velice odolný proti vlhkosti, přetržení a oděru
- lze prát a ždímat
- odolný proti rozpouštědlům
- bez silikonu
- vhodný pro potraviny
- perforovaný
- 400 útržků
- délka role: 152m



03

Role čistících utěrek

400 útržků

- ▶ Č. zboží 7875-5
- ▶ Bal.: 2

▶ Popis výrobku

- velmi vysoká savost
- vysoký podíl bavlny
- lze ždímat
- odolné proti roztržení
- odolné proti většině rozpouštědel
- 2 role v balení
- 400 utěrek v roli
- 29 x 38 cm
- perforace ke snadnému odtržení
- textilní utěrky (70 % bavlna, 15 % syntetická vlákna, 15 % PP)



04

Role buničiny

2- vrstvý, 750 útržků

- ▶ Č. zboží 7875-1
- ▶ Bal.: 2

▶ Popis výrobku

- Délka role: 255 m
- barva: bílá
- vysoká savost
- 2vrstvé provedení
- Rozměry: 23,5 x 34 cm



05

Pojivo na olej

Oil-Catcher Premium Protect



- ▶ Č. zboží 7874-150-1
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ balení: 1

- ▶ Č. zboží 7874-150
- ▶ Obsah: 50 litrů
- ▶ balení: 1

Popis výrobku

- Rychle absorbuje oleje, chemikálie, pohonné hmoty, barvy a další.
- Báze: přírodní vlákna
- Hodnota pH: 3,8
- vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- za všech podmínek použitelné pro opakované použití až do konečného nasycení netoxické pro člověka, zvířata a životní prostředí
- může být použit na jakýkoliv povrch
- úsporný, snadná manipulace
- vhodný při likvidaci znečištění půdy, nebo podzemních vod
- velmi šetrný k životnímu prostředí



06

Lapač olejových zbytků

Oil-Catcher Outdoor

- ▶ Č. zboží 7874-40
- ▶ Obsah: 40 Liter
- ▶ balení: 1

Popis výrobku

- absorbent oleje, jenž byl vyvinut speciálně pro venkovní oblast
- má tak vysokou vlastní hmotnost, že se již netvoří žádné závěje
- zrnitost: 0,125 - 4,0 mm



01

Univerzální dílnský čistič

Bio Star Extrem



▶ Č. zboží 2897-270-5

▶ Obsah: 5 litry

▶ Č. zboží 2897-270-30

▶ Obsah: 30 litry

▶ Popis výrobku

- Vysoce aktivní čisticí koncentrát
- k odstraňování olejů, tuků, sazí a silného znečištění všeho druhu
- na podlahy hal a dílen, do umýváren i dílnských prostor, na obklady i dlažbu, držáky, stropy, vrata a plachty
- Nevyžaduje označení, řada Protect
- Neobsahuje AOX a rozpouštědla
- Neobsahuje NTA
- Biologicky odbouratelné
- Hodnota pH 11,2
- Směšovací poměr 1:5 až 1:30
- Emulgující, hloubkové účinky
- Citrusová vůně
- Vhodné do ručních, vysokotlakých i strojních čističek

Výpusný kohout

▶ Č. zboží 2000-000-005

▶ Bal.: 1

▶ pro 5 litrové nádoby

▶ Č. zboží 2000-000-030

▶ Bal.: 1

▶ pro nádoby 30 litrů



VIDEO



02

Odstraňovač olejových skvrn

Oel-Ex

- ▶ Č. zboží 2897-341
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- účinný pomocník proti olejům a použitým olejovým skvrnám
- odstraňuje olejové skvrny na všech savých a nesavých površích, jako je kámen, přírodní a betonový kámen, hlína a pemza, potěr, slínek a keramika
- Lze použít také na koberce a textilní podlahové krytiny
- Barva bílá
- **Důležité:** Nepoužívejte na asfalt, asfalt a břidlici!



01

40 baterií

v balení Normfest

► Popis výrobku

- bez obsahu kadmia a rtuťi
- Alkalické



Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-72	Micro AAA	1,5 voltů	40
3722-71	Mignon AA	1,5 voltů	40

02

Baterie VARTA High-Energy

v blistrech



Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-04	Micro AAA	1,5 Volt	4
3722-03	Mignon AA	1,5 Volt	4
3722-02	Baby C	1,5 Volt	2
3722-01	Mono D	1,5 Volt	2
3722-05	Block E	9,0 Volt	1



03

Baterie VARTA High Energy

Speciální aplikace



Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-24	V 23 GA	12 Volt	1

04

Baterie VARTA High Energy

Speciální aplikace



Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-29	LR 1	1,5 Volt	1

05

Nabíječka baterií pro dobíjecí baterie

Ansmann Photocam

► Č. zboží 3722-70

► Popis výrobku

- pro 2 nebo 4 baterie Micro AAA / Mignon AA
- s automatickou detekcí nabití baterie
- modrý podsvícený LCD displej poskytuje jasné informace o stavu nabíjení v 25% krocích
- malé sloupcové grafy jsou snadno čitelné i ve tmě díky osvětlenému displeji
- Vadné dobíjecí baterie nebo vložené baterie jsou automaticky rozpoznány
- Ochrana proti přebití, bezpečnostní časovač a ochrana proti přepólování
- po skončení nabíjení se zařízení přepne na inteligentní impulzní udržovací nabíjení
- nabíjí monitorované mikrokontroléry 2 nebo 4 dobíjecí baterie velikostí Micro AAA a Mignon AA
- Díky širokopásmovému vstupu lze PhotoCam IV používat celosvětově (prostřednictvím adaptéru) od 100 do 240 V.
- Rozměry: 6,5 x 11,8 cm (šířka x výška)



06

Dobíjecí baterie

VARTA Akkus



Výr. č.	Provedení	Amperhodiny	bal.
3722-40	Micro AAA	800 mAh	1
3722-41	Mignon AA	2100 mAh	1

01

Knoflíkové baterie

Elektronický systém: Lithium

Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-27	CR 1220	3 Volt	1
3722-26	CR 1616	3 Volt	1
3722-25	CR 1620	3 Volt	1
3722-30	CR 1623	3 Volt	1
3722-23	CR 2016	3 Volt	1
3722-20	CR 2025	3 Volt	1
3722-21	CR 2032	3 Volt	1
3722-42	CR 2430	3 volty	1
3722-32	CR 2450	3 Volt	1
3722-33	CR 1/3N	3 Volt	1
3722-31	LR 44, V13GA	1,5 Volt	1
3722-22	625A	1,5 Volt	1



K dispozici také jako
sortiment:
Č. zboží 1957-580

02

Baterie pro pracovní lampy

Blok 6V - 50Ah

► Č. zboží 3722-650

► Popis výrobku

- Ideální pro osvětlení, zabezpečovací zařízení, poplašné systémy, staveniště, zemědělství a mnoho dalšího.
- Konstantní výbojová křivka a tím konstantní jas výstražných světel
- Bez rtuti a kadmia
- Obzvláště dlouhá provozní doba
- Doba použitelnosti 2 roky



03

Bloková baterie

Blok 4R25 6 voltů - 7 Ah

► Č. zboží 3722-60

► Popis výrobku

- 4-R25
- 6 V
- 7 Ah
- k použití na majáčkách na staveništích



04

Aplikační násada

bez průtoku vody

► Č. zboží 2000-810-5

► Popis výrobku

- rozměry: 31 mm x 1500 mm
- materiál: hliník/PP
- teplota: 50 °C



05

Dílenské koště

tvrdé

► Č. zboží 2000-810-11

► Popis výrobku

- pro zemetání mokrého a mastného odpadu
- Šířka: 440 mm
- Tělo ze dřeva s objímkou pro rukojeti se šroubovým závitem
- s tvrdými štětinami z PVC



06

Stěrka na podlahu

černá

► Č. zboží 2000-810-12

► Popis výrobku

- Šířka: 600 mm
- skvěle funguje při odstraňování vody a oleje
- z černého polypropylenu s olejuvzdornou fólií z lehčené pryže




07

Odpadkové pytle

► Č. zboží 7875-908

► Popis výrobku

- 120 litrů
- role po 100 ks
- 60 μm



01

Mokrý a suchý vysavač

NF1200W

► Č. zboží 7983-010-1

► Popis výrobku

- Výkon: 1200 W - max. 1400 W
- Průtok vzduchu: 215 m³ / hod
- Hlasitost: 60 dB
- Objem nádrže: 21 litrů
- Hmotnost: 9,2 kg
- Výška: 54 cm
- Šířka dole: 40 cm
- Šířka v hlavě: 34 cm
-
- Rozsah dodávky:
- Napájecí kabel: 8,5 m
- Sací hadice: 4,0 m, Ø 36 mm
- Štěrbínová hubice dlouhá 35 cm
- Štetinová hubice
- Hubice na čalounění
- prachový filtr
- Houbový filtr
- návod k použití



02

Šterbinový nástavec

pro NT1200W

- Č. zboží 7983-010-12
- Délka: 35 cm
- Č. zboží 7983-010-19
- Délka: 12 cm



03

Kartáč na odstraňování zvířecích chlupů

pro NT1200W

► Č. zboží 7983-010-18

► Popis výrobku

- snadno, rychle, důkladně a efektivně odstraňuje odolné zvířecí chlupy
- Speciálně navrženo k odstraňování chlupů z domácích mazlíčků z automobilů, oděvů, rohoží, koberec, nábytku atd.
- je vhodný pro všechny vysavače o průměru trubice 32 a 35 mm (99% všech typů vysavačů)
- lze použít ručně jako kartáč nebo s vysavačem



04

Standardní hubice na čalounění

pro NT1200W

- ▶ Č. zboží 7983-010-14



05

Štětinová tryska

pro NT1200W

- ▶ Č. zboží 7983-010-13

- ▶ Popis výrobku
- Ø 35 mm



06

Sací hadice

pro NT1200W

- ▶ Č. zboží 7983-010-11

- ▶ Popis výrobku
- Délka: 4 m
- Ø 36 mm



07

Držák sací hadice

pro NT1200W

- ▶ Č. zboží 7983-010-17



08

Standardní prachový filtr

pro NT1200W a NT1200SP

- ▶ Č. zboží 7983-010-15



09

Houbové filtry na kapaliny

pro NT1200W a NT1200SP

- ▶ Č. zboží 7983-010-16

- ▶ Popis výrobku
- Pro vysavač Normfest NT1200W, číslo položky: 7983-010-1



01

Mokro-suchý vysavač
NF1200 SP

► Č. zboží 7983-011-1

► Popis výrobku

- s funkcí stříkání
- Výkon: 1200 W - max. 1400 W
- Průtok vzduchu: 215 m³ / hod
- Objem: 60 db
- Celková kapacita nádrže: 37 litrů
- Nádrž čerpadla: 8 litrů
- Tlak čerpadla: 2 bar
- Motor čerpadla: 48 wattů
- Hmotnost: 17,6 kg
- Výška: 77 cm
- Šířka dole: 40 cm
- Šířka nahoře: 36 cm

Rozsah dodávky:

- Napájecí kabel: 8,5 m
- Sací hadice: 2,5 m
- Ø sací hadice: 40 mm
- Balení hadice včetně hadice na kapačku
- Tryska ventilátoru s páčkou
- Houbový filtr
- Protipěnový adaptér
- prachový filtr
- návod k použití



02

Hubice s tryskou
pro NT1200W

► Č. zboží 7983-011-13

► Popis výrobku

- Ø 35 mm



03

Sací hadice

pro NT1200WSP

► Č. zboží 7983-011-12

► Popis výrobku
- 40 mm x 2,5 m



04

Držák sací hadice

pro NT1200WSP

► Č. zboží 7983-011-11



05

Prachový filtr pro NT1200WSP

pro NT1200WSP

► Č. zboží 7983-011-15



06

Houbové filtry na kapaliny

pro NT1200W a NT1200SP

► Č. zboží 7983-010-16

► Popis výrobku
- Pro vysavač Normfest
NT1200W, číslo položky: 7983-
010-1



07

Protipěnový adaptér

pro NT1200WSP

► Č. zboží 7983-011-14



01

Desky na zakázkové dokumenty

► Popis výrobku

- Formát: přibližně 230 x 330 mm
- Vhodné pro dokumenty ve formátu A4
- Včetně zesílené přihrádky na klíče na zadní straně
- Velmi stabilní díky vnitřnímu kartonu
- S předlisovanými otvory pro možné zavěšení



Výr. č.	Provedení	bal.
7410-001-001	modrá	10
7410-001-002	červená	10
7410-001-003	černá	10
7410-001-004	zelená	10
7410-001-005	žlutá	10
7410-001-006	šedá	10
7410-001-024	fialová	10

02

Desky na zakázky Premium

► Popis výrobku

- Formát cca 230 mm x 330 mm
- Pevná a robustní konstrukce pro mimořádně dlouhou životnost
- Svařovaná průhledná kapsa na přední straně pro uložení dokladu o registraci vozidla
- Na zadní straně je rozšiřující kapsa s mimořádně velkým objemem (max. 30 mm) pro servisní knížku a/nebo kontrolní záznamy.



Výr. č.	Provedení	bal.
7410-001-017	červená	10
7410-001-016	modrá	10
7410-001-020	karabina vč. kroužku na klíče	10



03

Desky na zakázkové dokumenty

s magnetem a logem NF



Výr. č.	Provedení	bal.
7410-001-025	modrá	10
7410-001-026	černá	10
7410-001-027	červená	10


05

Bezpečnostní nálepky na složky

► Č. zboží 7410-001-033

► Popis výrobku

- pro ochranu údajů zákazníků
- jsou následně nalepeny na obálku objednávky.
- lze stříhat na míru
- samolepicí
- řezací šablony vytištěné na zadní straně
- s potiskem
- Balicí jednotka: 10 kusů v balení



06

Podložky se sponou

► Popis výrobku

- Formát: cca 230 x 330 mm
- Podložka pod stůl
- vysoce kvalitní povrchová úprava
- s extra silným kartonovým jádrem
- odolný upínací mechanismus
- včetně výsuvného oka háku



Výr. č.	Provedení	bal.
7410-001-007	černá	12
7410-001-009	modrá	12

01

Nabíjecí svorky

► Popis výrobku

- Délka: 155 mm
- Maximální šířka otvoru: 40 mm
- hmotnost: 170 g
- plně izolované kleště
- šroubové připojení pro kabelová oka pomocí kroužkového oka M6
- šrouby jsou součástí dodávky



Výr. č.	Barva	Napájení	Použití
7771-16-200	červená	200 A	osobní automobily
7771-16-201	černá	200 A	osobní automobily
7771-35-600	červená	600 A	NFZ
7771-35-601	černá	600 A	NFZ

02

Startovací kabely

► Popis výrobku

- úzká hlava kleští pro stísněný prostor u pólu baterie
- flexibilní kabel z čisté mědi
- vysoce kvalitní polyamidové kleště
- kabely jsou dodávány v úložném sáčku



Výr. č.	délka:	Ø / mm ²
7771-16	3,0 m	16 pro osobní automobil
7771-35	4,5 m	35 s přepětovou ochranou
7771-50	5,0 m	50 pro užitková vozidla



03

Ochrana přepětí

pro svařování 12/24 V

► Č. zboží 4982-500

► Popis výrobku

- pro nákladní i osobní vozy
- potlačuje špičky napětí
- LED displej připojení
- nedochází k odpojení baterie během sváření
- nedochází k novému naprogramování rádia, hodin atd.
- významná úspora času



04

Nabíječka Telwin Doctor 50

Multifunkční elektronická nabíječka baterií

► Č. zboží 7771-12-30

► Popis výrobku

- Automatické nabíjení „Pulse Tronic“ a udržovací nabíjení
- odpovídá charakteristice proudového napětí (charakteristika IUoU)
- Test baterie, například pro zjištění napětí přivedeného na svorky nebo spouštěcího výkonu (CCA) a také pro kontrolu vlastního napětí vozidla
- Třífázový alternátor pro funkčnost
- Obnova a obnova baterií, i když hluboce vybitých
- Ochrana palubní elektroniky při výměně baterií, diagnostika a režim showroomu
- Pomocný start
- Efektivní nabíjecí proud: 45 A konvenční nabíjecí proud (podle nařízení EU): 40 A
- Délka napájecího kabelu: 1,5 m
- Délka nabíjecího kabelu: 3 m



05

Propojovací kabel Doctor Charge 50

Výr. č.	Délka [m]	balení
7771-12-302	3	1
7771-12-303	6	1
7771-12-304	10	1



06

Nástěnný držák pro Telwin Doctor Charge 50

► Č. zboží 7771-12-301





01

Automatická nabíječka baterií

T-Charge 12 EVO značky Telwin

► Č. zboží 7771-6-12

► Popis výrobku

- 6 / 12V automatická nabíječka baterií, nabíječka pro údržbu a testovací zařízení
- vhodné pro všechny typy baterií
- koordinované programy zpoplatnění
- Pulse Tronic
- Impulzní proces opravy sulfátovaných baterií
- Testovací funkce alternátoru vozidla a baterií
- Funkce napájení pro napájení během výměny baterie
- Studená funkce pro vysoce výkonné nabíjení při mrazu
- Uživatelsky přívětivý LCD displej
- má všechny ochranné funkce
- Ochrana proti přetížení, zkratu a přepólování
- Propojovací kabel s nabíjecími svorkami



02

Nabíječka baterií 12 / 24V

Doctor Charge 130 230V Telwin

► Č. zboží 7771-12-130

► Popis výrobku

- automatické nabíjení a udržovací nabíjení baterií
- Opravy sulfatovaných nebo silně vybitých baterií
- Zdroj regulovaného napětí pro výměnu baterie, diagnostické činnosti nebo předváděcí vozidla
- Start vozidel
- Test baterie



03

Nástěnný držák

► Č. zboží 7771-12-131



04

Nabíjecí kabel pro Telwin Doctor Charge 130



Výr. č.	Délka [m]	balení
7771-12-132	6	1
7771-12-133	10	1

01

Start Booster

pomoc při startování osobních automobilů

▶ Č. zboží 7771-12

▶ Popis výrobku

- včetně nabíječky 12-220 V (1,5 A)
- BEZ ochrany pólů
- Špičkový výkon: 2200 A
- Startovací výkon: 700 A
- Kapacita: 12 V 22 Ah
- Gelová baterie
- Měděný kabel: \varnothing 28 mm²
- plně izolované svorky
- chráněno proti napěťovým špičkám
- Délka kabelu: 182 cm
- Hmotnost: 8,3 kg



02

Start Booster - pomoc při startování osobních a nákladních automobilů

Startovací zdroj pro osobní vozidla 12 V a nákladní vozidla 24 V

▶ Č. zboží 7771-12-24

▶ Popis výrobku

- vč. nabíječky 12-220 V (4.0 A)
- VČETNĚ ochrany pólů
- Napětí: 12 V nebo 24 V, volba napětí pomocí zástrčky
- Špičkový výkon (SAE) 12 V/24 V: 7.000 A/3.500 A
- Startovací výkon (SAE) 12 V/24 V: 2.300 A/1.150 A
- Napětí nabíječky: 230 V
- Nabíjení: 12 V 4 A
- Životnost baterie*: 500 cyklů (*při 50% vytížení)
- Délka kabelu: 182 cm
- Průměr měděného kabelu: 50 mm²
- Počet zabudovaných speciálních akumulátorů 500 A: 2
- plně izolovaná svorka
- před vrcholy napětí chrání pojistky 2x 500 A
- odolné a nárazuvzdorné tělo z ABS
- flexibilní kabel s plně izolovanými, masivními měděnými kleštěmi
- s LED kontrolkou nabití



03

Nabíječka

pro Start Booster 12V

► Č. zboží 7771-12-10



04

Automatická nabíječka

pro Start Booster 12V

► Č. zboží 7771-12-11



05

Pojistka pro Start Booster

12V a 24V

► Č. zboží 7771-12-14

► Popis výrobku

- 500 AMP



06

Baterie 12V

pro Start Booster 12V

► Č. zboží 7771-12-12



07

Baterie 12V a 24V

► Č. zboží 7771-12-13



01

Kabelový buben

s robustní obloukovou konstrukcí

▶ Č. zboží 7771-100

▶ Popis výrobku

- Materiál: Umělá hmota
- Ø bubnu: 285 mm
- Délka kabelu: 40 m
- Průřez kabelu: 3G x 1,5 mm²
- s integrovaným termospínačem
- Oblast využití: pro trvalé využití ve venkovních prostorách
- chráněný před stříkající vodou
- testován dle EN 61242



02

Navíječ vzduchové hadice

▶ Č. zboží 8699-7

▶ Popis výrobku

- nárazuvzdorné tělo z umělé hmoty odolné vůči UV záření
- Hadice na stlačený vzduch je konstruována pro tlak do 15 barů
- Délka hadice na stlačený vzduch: 10 m
- Ø hadice na stlačený vzduch: 8 mm
- Délka připojovací hadice: 2 m
- otočný nástěnný držák z masivní oceli
- vč. armatur na vysokotlaký vzduch NW 7,2
- není vhodný pro trvalé využití v lakovací kabině





03

Zvedák převodovky

Nosnost: 300 kg

► Č. zboží 7714-300

► Popis výrobku

- jednoduché umístění
- ovládání nohou
- vysoká bezpečnost
- všestranné a rozsáhlé
- vysoká stabilita
- Výška zdvihu: min. 1,23 m, max. 2,07 m
- plynulá nohou regulovaná výška zdvihu
- extra nízký, velký a stabilní podvozek
- chromovaný válec v olejové lázni
- rukojeť kolem válce pro snadný posuv
- velký pedál k plynulému zvedání břemen
- spouštění břemena konstantní rychlostí (nezávisle na zatížení)
- řízení s kontrolou bdělosti obsluhy
- při obrácení sběracího zvonu je možný sběr z vany na starý olej
- vč. řetězu o délce 1,2 m k fixaci břemene
- průměr pístu na držáku 30 mm
- vč. praktické magnetické misky a držáku ke shromažďování drobných součástí
- čistá hmotnost 30.6 kg
- rozměry kartonu 1110×340×280





01

Normfest MLF100 Mini

včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-200

► Popis výrobku

- Hlavní světlo 1: 1 W COB LED
- Světelný tok: 100 lm
- Doba svitu: 3 h
- Přídavné světlo: 1 W SMD LED
- Světelný tok: 50 lm
- Doba svitu: 3 h
- Baterie: Li-ion 3.7V 350 mA; 1,295 WH s bezpečnostní elektronikou (integrovaný)
- 180 ° otočný kloub COB LED
- 2x magnety na zadní straně
- 1x magnet na spodní straně
- Magnet pro upevnění
- Spona na opasek
- Doba nabíjení: cca. 2,5 hodiny





02

Normfest SLF620

včetně nabíjecího kabelu Micro USB

► Č. zboží 7982-70-210

► Popis výrobku

- Hlavní LED: 7W COB LED (širokouhlé osvětlení)
- Světelný tok hlavní LED: 60-620 lm
- Doba svícení hlavní LED: 3-15 h
- Horní LED: 3W SMD LED (bodově zaostřeno)
- Světelný tok top LED: 120 lm
- Doba svícení horní LED: 10 h
- Baterie: Li-Ion 3,7V | 2600mAh | 9,62 Wh s bezpečnostní elektronikou (integrována)
- Kulový kloub ($\pm 42^\circ$ sklopný; 360° otočný) s magnetem
- Háč (vyklápěcí o 180° ; otáčení přes kulový kloub)
- Dva přídržovací magnety na zadní straně





01

Kontrolní světlo ILF 200

Včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-110

► Popis výrobku

- Hlavní LED: 2 W COB LED
- Dodatečná LED: 3 W SMD LED
- Světelný tok: 70-230 lm
- Doba svitu: 1,5-4 hodiny
- Ochranné funkce: ochrana před hlubokým nábojem
- Baterie: 3,7 V Li-Po 700 mAh
- Třída ochrany: IP20
- Délka: 173,9 mm
- Dosah osvětlení: 10-25m
- 1 přichytka na zadní straně
- otočný stojan s magnetem
- různé funkce spínače



02

Sada Aku svítilen

Včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-140

► Popis výrobku

- Výkon (čočka / tyč / fl ex): 5W / 6W / 1W
- Světelný tok: 300lm / 600lm / 80lm
- Výdrž baterie (plný výkon): 3,5 h / 2,0 h / 10 h
- Třída ochrany: IP44 (smontováno)
- Ochranné funkce: ochrana proti hlubokému vybití
- Materiál pouzdra: hliník
- Baterie: 3,7 V Li-Ion s 2600 mAh
- Správná lampa pro každou aplikaci!
- 1 rukojeť baterie a 3 vysoce kvalitní objímky
- 1x rukojeť baterie včetně Li-ion baterie (7982-70-141)
- Zamykání - bajonet
- Vypínač
- Nabíjecí zásuvka micro USB s gumovým krytem
- Zobrazení nabití a kapacity
- Integrovaný magnet
- Integrovaný hák lze otočit o 360 °
- 1x dílenský nástavec Slim (7982-70-144)
- Otočný kontaktní prvek k základní jednotce
- Otočný kloub (otočný o 180 ° / otočný o 360 °)
- Pracovní světlo
- Vyhledávací světlo
- 1x nástavec na svítilnu (7982-70-143)
- Otočný kontaktní prvek k základní jednotce
- Otočný kloub (otočný o 180 ° / otočný o 360 °)
- Zaostřovací hlava lampy
- 1x nástavec inspekčního světla Flex (7982-70-142)
- Otočný kontaktní prvek k základní jednotce
- Pružný krk lampy
- Zaostřovací hlava lampy s integrovaným magnetem

Rozsah dodávky:

- 1x USB nabíjecí kabel
- 1x návod k použití
- 1x pěna, která se hodí v našem případě (položka č. 1958-001)



01

Rukojeť s baterií

Včetně Li-Ion baterie

▶ Č. zboží 7982-70-141

▶ Popis výrobku

- Zamykání
- Vypínač
- Nabíjecí zásuvka micro USB s gumovým krytem
- Zobrazení nabití a kapacity
- Integrovaný magnet
- Integrovaný hák lze otočit o 360 °



02

Nástavec kontrolního světla Flex

pro rukojeť baterie (č. v. 7982-70-141)

▶ Č. zboží 7982-70-142

▶ Popis výrobku

- Otočný kontaktní prvek k základní jednotce
- Pružný krk lampy
- Zaostřovací hlava lampy s integrovaným magnetem



03

Upevnění na baterku

pro rukojeť baterie (č. v. 7982-70-141)

▶ Č. zboží 7982-70-143

▶ Popis výrobku

- Otočný kontaktní prvek k základní jednotce
- Otočný kloub (otočný o 180 ° / otočný o 360 °)
- Zaostřovací hlava lampy



04

Díleenské světlo, štíhlé

pro rukojeť baterie (č. v. 7982-70-141)

► Č. zboží 7982-70-144

► Popis výrobku

- UV Slim - modul
- Hlavní LED svítidlo: 6W COB
- Barevná teplota: 6500K
- Funkce přepínače:
- 1. Hlavní LED na 100%
- 2. Hlavní LED na 50%
- 3. Bodová LED
- 4. Vypnuto

Použití:

- Otočný kontaktní prvek k základní jednotce
- Otočný kloub (180 ° otočný / 360 ° otočný)
- Pracovní světlo
- Bodové světlo



05

Díleenský světelný nástavec UV Slim

pro rukojeť baterie (č. v. 7982-70-141)

► Č. zboží 7982-70-145

► Popis výrobku

- Širokouhlé osvětlení
- Hlavní zdroj světla LED: 6W COB
- Barevná teplota: 6500K
- Pomocná LED dioda: Bodově zaměřená
- Funkce přepínače:
- 1. hlavní LED na 100 %
- 2. hlavní LED na 50 %
- 3. UV LED
- 4. přídatná LED dioda
- 5. vypnuto
- Otočný kontaktní prvek k základní jednotce
- Otočný kloub (otočný o 180° / otočný o 360°)
- Pracovní světlo
- Bodové světlo
- UV světlo např. když hledáte netěsnost v klimatizační jednotce. (Metoda detekce úniku UV)





01

Dílnské světlo SL550

Včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-10

► Popis výrobku

- robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě s pogumovaným povrchem rukojeti
- Hlavní světlo se dvěma světelnými funkcemi (50% | 100% světelný výkon)
- Intenzita světla: 550 lumenů
- Dodatečné světlo na hlavě lampy
- Doba svitu: hlavní světlo 100% 2,5 hodiny | 50% 5,5 hodiny
- Doba svitu: další světlo 10 hodin
- Upevnění: přidržovací magnet na spodní straně rukojeti
- Další funkce: rukojeť lampy lze otočit o 120 °, lze ji uzamknout v 5 krocích pro flexibilní vyrovnání světla, displej ovládní baterie pomocí 3 zelených LED
- Baterie: trvale nainstalovaná Li-Ion baterie (3,7 V | 2600 mA)
- Možnost nabíjení: přes micro USB zásuvku, volitelně přes AC / DC napájecí zdroj (110V-240V) nebo adaptér do auta (12-24V)
- Rozsah dodávky: USB nabíjecí kabel 150 cm, návod k použití
- Hmotnost: 350 g
- Celková délka: 34 cm
- Délka LED žárovek: 12 cm
- odolný proti stříkající vodě IP 54



01

Dílnské svítilno UL200

včetně USB kabelu

▶ Č. zboží 7982-70-40

▶ Popis výrobku

- Dodatečné světlo na hlavě lampy
- robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě
- Rukojeť lampy lze otočit o 180 ° a aretovat v 7 krocích pro flexibilní vyrovnání světla
- Přidržovací magnet na spodní straně rukojeti a na zadní straně lampy
- trvale nainstalovaná Li-Ion baterie (3,7 V | 2600 mA)
- Možnost nabíjení přes micro USB zásuvku
- Displej ovládní nabíjení pomocí 1 zelené / červené LED
- Zapněte zadní část lampy
- Nabíjecí zásuvka na boční straně lampy
- Sklopný a otočný přídržný hák o 360 °
- Rozsah dodávky:
 - Nabíjecí kabel USB 250 cm
 - návod k použití





03

Dílnská lampa mini Light ML220

Včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-30

► Popis výrobku

- robustní plastové pouzdro s gumovou rukojetí
- Držák lampy lze otočit o 340 ° a uzamknout ve dvanácti krocích pro flexibilní vyrovnání světla
- silný přídržný magnet na spodní straně držáku lampy
- Výsuvný háček otočný o 360 ° na horní straně krytu
- integrovaná spona na opasek na zadní straně pouzdra
- Svítidlo se dvěma světelnými funkcemi (světelný výkon 100% / 50%)
- Trvale nainstalovaná Li-Ion baterie (3,7 V / 1550 mAh)
- Možnost nabíjení přes USB napájecí zdroj (110V-240V) nebo USB adaptér do auta (12-24V)
- Displej ovládání nabíjení pomocí barevné LED na zadní straně světla
- Světelný výkon: 220 lumenů
- Rozsah dodávky:
 - Nabíjecí kabel USB 250 cm
 - návod k použití





01

LED mini světlomet BL700

včetně USB kabelu

▶ Č. zboží 7982-70-180

▶ Popis výrobku

- 7W COB LED hlavní zdroj světla se třemi úrovněmi světla (700 Lm / 350 Lm / 100 Lm)
- 3 W další světelný zdroj LED (100 Lm)
- Širokoúhlé osvětlení
- Šířka: 93,4 mm
- Hloubka: 37 mm
- Doba svitu: 2,5 hodiny - 12 hodin v závislosti na intenzitě
- Největší projektovaná plocha tělesa ohříváče a jeho vnějších částí: 75,2 m²
- duální dodávka energie
- 180 ° otočný stojan
- Rukojeť s magnetem
- Pogumovaný okraj
- Indikátor nabíjení
- s ochranou proti hlubokému vybití
- Pouzdro z plastu
- Hmotnost: 214 g (lampa s baterií) 48 g (baterie)
- Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
- Nabíjecí kabel USB-C pro rychlé nabíjení
- Rozsah dodávky: lampa, nabíjecí kabel USB typu C, vícejazyčný návod k použití



01

Profesionální kontrolní světlo NF500R

včetně USB nabíjecího kabelu

► Č. zboží 7982-70-60

► Popis výrobku

- robustní plastové pouzdro
- pogumovaný povrch rukojeti
- moderní LED technologie
- Efektivní doba osvětlení: hlavní světlo: přibližně 2,5 h - další světlo: přibližně 5 h
- Doba nabíjení: přibližně 3,5 hodiny
- Možnosti montáže lampy:
 - 360 ° otočný hák na horní straně krytu
- Magnet na zadní straně pouzdra
- Včetně Micro USB nabíjecího kabelu 1,5 m (volitelně lze nabíjet pomocí USB AC nabíječky nebo adaptéru do auta, není součástí dodávky)
- Hmotnost: 190 g
- Rozměry: 280 x 40 x 27 mm



02

LED pracovní světlo UL500SP

včetně BT reproduktoru

► Č. zboží 7982-70-170

► Popis výrobku

- 5W COB LED hlavní světelný zdroj se dvěma úrovněmi světla (500 lm / 250 lm)
- 0,5 W přídavný světelný zdroj LED (90 lm)
- Širokouhlé osvětlení
- Délka: 147 mm
- Doba svitu: 2 hodiny - 5 hodin v závislosti na intenzitě
- Dosah osvětlení: 30 m až 42 m
- 2 magnety na dně
- Pryžový závěsný jazýček nahoře
- Bluetooth reproduktor
- Zářivka, aby bylo možné lampu najít ve tmě
- Indikátor nabíjení
- s ochranou proti hlubokému vybití
- Pouzdro z hliníku a plastu
- Hmotnost: 190 g (lampa s baterií) 35 g (baterie)
- Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny
- Rozsah dodávky: lampa, nabíjecí kabel USB, hliníková karabina, vícejazyčný návod k použití





03

LED čelovka Normfest HL260S

včetně USB kabelu

► Č. zboží 7982-70-90

► Popis výrobku

- Funkce senzoru a tlačítka
- Ovládání pomocí gest
- nastavitelná hlava
- 2 úrovně světla
- 260 lumenů
- 110 lux
- nárazuvzdorný
- odolný proti stříkající vodě
- pogumovaný okraj
- Rozměry: 78,5 x 48 x 42 mm
- Hmotnost: 110 g
- Doba svitu: až 5,5 hodiny
- Doba nabíjení: 2,5 hodiny
- Rozsah dodávky:
- svítilna
- Čelenka
- Kabel micro USB
- Vícejazyčný návod k použití





01

LED bezdrátový konstrukční bodový reflektor BL1000

Včetně střídavého napájení 1A s nabíjecím kabelem a přídržným magnetem

► Č. zboží 7982-70-70

► Popis výrobku

- robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě s pogumovanou ochrannou hranou
- Funkce CRI pro detailní a leštící práce
- Svítidlo se třemi světelnými funkcemi (20% / 45% / 100% světelný výkon)
- Intenzita světla: 1 000 lumenů
- Doba svitu: 9 hodin
- Upevnění: magnet, otvor pro stativ v nožní části
- Další funkce: Otočná rukojeť
- Baterie: trvale nainstalovaná Li-Ion baterie (11,1 V | 2200 mA)
- Možnost nabíjení: prostřednictvím přiloženého napájecího zdroje 1A
- Rozsah dodávky: AC zdroj 1A, nabíjecí kabel a magnet
- Hmotnost: 720 g
- Rozměry: 209 x 190 x 73 mm
- Celkový průměr LED: 2 cm
- odolný proti stříkající vodě IP 65



03

Teleskopický držák Duo pro řadu BL
pro řadu BL

► Č. zboží 7982-70-003

► Popis výrobku

- Výška: 1,73 m
- Hmotnost: 2900 g
- Materiál: hliník





01

Profesionální LED svítilna PL20

vč. 2 x AAA mikro baterie

► Č. zboží 7982-70-80

► Popis výrobku

- moderní LED technologie
- Včetně 2x AAA baterií, řemínku na zápěstí a spony na opasek
- Hmotnost: 64 g (včetně baterií)
- Rozměry: 142 x 16 mm



02

LED svítilna

včetně USB kabelu

► Č. zboží 7982-70-160

► Popis výrobku

- 2W LED hlavní světelný zdroj se dvěma úrovněmi světla (200 lm / 100 lm)
- 1W přídatná lampa (100 lm)
- Širokouhlé osvětlení
- Délka: 164 mm
- Doba svitu: 1,5 hodiny - 2,5 hodiny v závislosti na intenzitě
- Dosah osvětlení: 13 m až 22 m
- Magnet na spodní straně
- boční příchytka
- Indikátor nabíjení
- s ochranou proti hlubokému vybití
- Pouzdro z hliníku a plastu
- Hmotnost: 55 g (lampa s baterií) 18,3 g (baterie)
- Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny
- Rozsah dodávky: lampa, nabíjecí kabel USB, vícejazyčný návod k použití



03

Dílnská lampa PL120

Včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-20

► Popis výrobku

- robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě s pogumovaným povrchem rukojeti
- malé přídatné světlo na hlavě lampy
- Intenzita světla: 120 lumenů
- Doba svitu: hlavní světlo 3,5 hodiny
- Doba svitu: další světlo 5 hodin
- Upevnění: přídržná spona a magnet
- Baterie: trvale nainstalovaná Li-Ion baterie (3,7 V / 750 mAh)
- Možnost nabíjení: přes micro USB zásuvku, volitelně přes AC / DC napájecí zdroj (110V-240V) nebo adaptér do auta (12-24V)
- Rozsah dodávky: USB nabíjecí kabel 150 cm, návod k použití
- Celková délka: 17 cm
- Délka LED žárovek: 3 cm
- odolný proti stříkající vodě





01

Inspekční LED svítilna

ke kontrole brzdového obložení

► Č. zboží 3721-503

► Popis výrobku

- extra zesílený klips (odolný proti ulomení)
- Hliníkový kryt
- Žárovky: 5 mm LED
- Délka: 125 mm / ø hlavice 12 mm
- včetně baterií (2x AAA, Micro)
- konstantní svítivost
- zapínání klipem



02

AC adaptér USB

pro zásuvky 230 V

► Č. zboží 7982-70-001

► Popis výrobku

- Vstup: 100-240V AC 50/60 HZ max. 0,3A
- Výstup: max. 5V 1000 mA



03

Nabíjecí zástrčka USB

pro zapalovač cigaret

► Č. zboží 7982-70-002

► Popis výrobku

- univerzálně použitelné
- Vstup: 12V / 24V - 550mA



04

Kapesní svítilna

pro použití v nebezpečném prostředí

► Č. zboží 7981-70-11

► Popis výrobku

- vodotěsná konstrukce
- z téměř nerozbitného polykarbonátového skla
- jiskrově bezpečné pro použití v nebezpečných prostředích
- nárazuvzdorný polykarbonátový kryt
- Odolný vůči teplotám do 135 °C
- Provozní doba: až 50 hodin
- Světelný zdroj: vysoce výkonná LED
- Intenzita světla: 200 lumenů (dvě úrovně jasu)
- Světelný tok: 200 lumenů
- Dosah paprsku: 172 m
- Třída ochrany: Ex ia IIC T4 Ga
- Napájení: 4 AA baterie
- Třída ochrany IP: IP67
- Čistá hmotnost: 214 g
- Rozměry: (DxHxŠ) 170 x 50 x 30 mm
- Hmotnost: 0,21 kg





01

Osvětlení motorového prostoru LED MRL 1000

Včetně nabíjecího kabelu USB

▶ Č. zboží 7982-70-130

▶ Popis výrobku

- LED diody: 32x SMD LED
- Světelný tok: 500-1000 lm
- Doba svitu: 3-6 hodin
- Ochranné funkce: ochrana proti hlubokému vybití
- Akumulátor: Li-Ion 3,7 V s 4400 mAh
- Materiál pouzdra: hliník
- Třída ochrany: IP65





02

Pracovní osvětlení pro opravu důlků

vč. nožky s přísavkou

► Č. zboží 8714-610

► Popis výrobku

- flexibilní použití
- díky odnímatelnému flexibilnímu rameni použitelné i jako ruční svítilna
- nožka s přísavkou šetrnou k lakům s průměrem 120 mm
- flexibilní rameno dlouhé 300 mm s křížovou rukojetí
- Díky hranolovému ochrannému sklu šetří zrak
- 220/240 voltů s automatickým vypínáním
- 50/60 Hz
- 900 lumenů
- 210 mm délka zářivky
- Šířka: 38,5 mm
- Délka: 65 mm
- zářivka 11 wattů
- Přívodní kabel 5m





01

Odvíječka obalového pásu
s brzdou

► Č. zboží 4985-051

► Popis výrobku

- pro role do 50 mm nebo 75 mm x 66 m



02

Lepicí páska na obalové materiály

► Popis výrobku

- nízkošumové odvíjení
- velmi vysoká odolnost proti UV záření, stárnutí a teplotám pro delší skladovací životnost.
- lze použít se všemi běžnými ručními dávkovači.



Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	Barva	bal.
4985-049	50	66	hnědá	6
4985-050	50	66	transparentní	6

03

Balicí páska - balicí páska TESA

transparentní, 66m x 50mm

► Č. zboží 4985-053

► Popis výrobku

- tiše a rovnoměrně se točí
- velmi vhodný pro strojní zpracování i pro zpracování u všech běžných ručních dávkovačů
- bezproblémové ruční a strojové zpracování
- Univerzálně použitelné pro uzavírání středně těžkých poštovních schránek
- Nosný materiál z PVC fólie
- Tloušťka 65 µm
- Lepidlo z přírodního kaučuku
- Přídržnost k oceli 2,2 N / cm
- Prodloužení při přetržení 75%
- Trhací síla 47 N / cm



04

Řezací odlamovací nůž

► Č. zboží 7875-917-1

► Popis výrobku

- k řezání ochranných fólií na lakování a krycích papírů



01

Nůž Normfest Cutter

plastový

► Popis výrobku

- robustní plast
- pogumovaný povlak pro pevné uchopení
- snadná a bezpečná výměna břitu
- čepel v černé barvě



Výr. č.	Provedení	bal.
7716-060-1	Řezací nůž Normfest Plast	1
8715-57-606	Náhradní čepele, extra ostré	10

02

Nůž Normfest Cutter

Heavy Duty

► Popis výrobku

- celokovový
- pro hrubé použití
- snadná a bezpečná výměna břitu
- břit v černé barvě



Výr. č.	Provedení	bal.
7716-060-2	Nůž Normfest Cutter Full Metal Heavy Duty	1
8715-57-606	Náhradní čepele, extra ostré	10



03

Bezpečnostní řezací nůž Normfest

► Popis výrobku

- se 2 funkčními úrovněmi
- automatické zatažení, když není čepel vytažena
- Zámek pro trvale vysunutou čepel
- s černou lichoběžníkovou čepelí



Výr. č.	Provedení	bal.
7716-060-3	Bezpečnostní řezací nůž Normfest	1
8715-57-607	Náhradní čepel	10

04

Nůž úzký

z ocelového plechu



► Popis výrobku

- materiál: ocelový plech
- délka: 13 cm
- šířka: 1 cm
- šířka břitu: 0,9 cm

Výr. č.	Provedení	bal.
8715-57-602	Řezací nůž	1
8715-57-603	Náhradní břity	10

05

Bezpečnostní nůž

Kvalita Martor



► Popis výrobku

- Schváleno TÜV
- automatické zatažení čepele
- velmi dobré řezné vlastnosti
- univerzálně použitelné
- Rukojeť z vysoce kvalitního plastu
- Nůž leží pohodlně v ruce

Výr. č.	Provedení	bal.
8715-57-604	Bezpečnostní řezací nůž	1
8715-57-605	Náhradní ostří 10 ks	10





01
Plochý štětec
s nelakovanou rukojetí

Výr. č.	velikost	bal.
4693-1	1,0"	1
4693-15	1,5"	1
4693-2	2,0"	1



02
PLOCHÝ ŠTĚTEC
zalomený

Výr. č.	velikost	bal.
4693-450-15	1,5"	1



03
Štětec
pro karosářské těsnicí hmoty

Výr. č.	velikost	bal.
4693-251-1	1,0"	1



04
Štětec na vodu k pájení
Rukojeť z pozinkovaného plechu

Výr. č.	velikost	bal.
4693-500	25 mm	10



05

KRUHOVÝ ŠTĚTEC

s plastovým držadlem



Výr. č.	velikost	Ø mm	bal.
4693-02	2	15	1
4693-04	4	20	1
4693-06	6	25	1
4693-08	8	30	1
4693-010	10	35	1

06

Štětce

pro montážní pastu pneu



Výr. č.	Ø mm	bal.
4693-080-0	50	1

07

Štětce na opravy

Velikost 8

► Č. zboží 4693-311-5

► Popis výrobku

- s bežešvou, kulatou niklovou koncovkou
- s červeně lakovanou rukojetí a špičkou zlaté barvy
- Jemná vlasová směs
- Tvar kočičího jazyka
- Balení: 12 kusů



08


Váleček na barvu

obsah: 5 rolí

► Č. zboží 4693-999

► Popis výrobku

- perfektní, hladký povrch základového nátěru díky mako pórům
- Šířka: cca 10cm
- Průměr: cca 3 cm



01

Kartáč na brzdové třmeny

Ocelový drát hladký 0,35, obzvláště tvrdý štětec



02

Ocelový drátěný kartáč

Třířadý ocelový drát 0,35 mm



03

Olejníčka

bílá/transparentní, dvojnásob působící mosazná pumpa, 0,2 litry

► Č. zboží 7713-000

► Popis výrobku

- Stříkací trubka, hliníková, zahnutá



Výr. č.	Provedení	bal.	Výr. č.	Provedení	bal.
8715-55-26	na klasická sedla	1	4697-3	3 řadý	1
8715-55-27	pro hliníková sedla	1	4697-4	4 řadý	1
			4697-5	5 řadý	1

04

Sada nálevek

odolný proti olejům, kyselinám a palivu

► Č. zboží 2891-500-1

► Popis výrobku

- odolný proti olejům, kyselinám a palivu
- mnohostranné možnosti použití
- s lamelou pro uchopení
- Ø 50-75-100-120 mm



05

Nálevka se sítkem

odolný proti olejům, kyselinám a palivu

► Č. zboží 2891-500-5

► Popis výrobku

- s dvoustupňovým prodlouženým výtokem, oddělitelným
- vysoký okraj proti přetékání ochrání před cákáním
- vyměnitelné jemné síto z mosazi
- odolný proti olejům, kyselinám a palivu



06

Odměrné nádoby

odolné oleji a kyselině



Výr. č.	Obsah	bal.
2891-300-1	1 litr	1
2891-300-2	2 litry	1
2891-300-5	5 litrů	1

07

Konev

odolné oleji a kyselině



Výr. č.	Provedení	bal.
2891-400-05	0,5 litrů, barva: oranžová	1
2891-400-1	1 litr	1
2891-400-2	2 litry	1
2891-400-3	3 litry	1
2891-400-5	5 litrů	1



08

Nálevky

pro nádoby s náústkem



Výr. č.	Provedení	bal.
2891-400-10	1 litr	1
2891-400-20	2 litry	1
2891-400-30	3 litry	1

01

Tlakový rozprašovač

pro nekyselé kapaliny

▶ Č. zboží 2897-333-100

▶ Popis výrobku

- Pracovní tlak 3 bar
- vhodné náhradní těsnění (volitelně k dostání): Výr. č. 2897-333-101
- Nevyplněno
- Objem 1 litr
- Etikety k lepší identifi kaci jsou dostupné samostatně
- K doplnění následujícími výrobky Normfest:
 - Čistič brzd Bremtec
 - Odstraňovač téru Power-Star
 - Konzervace motorového prostoru Motor-Fit
 - Odrezovač Oxim

**Náhradní těsnění**

pro kyselé kapaliny

▶ Č. zboží 2897-333-101

02

Tlaková postřiková lahev 1l

pro Bremtec Safe

▶ Č. zboží 2897-333-170

▶ Popis výrobku

- Provozní tlak 3 bar -
- Odpovídající náhradní těsnění: 2897-333-171
- Objem 1 litr
- Včetně náhradní sady těsnění (položka č. 2897-333-171)
- Štítky k dispozici samostatně pro lepší rozpoznání
- Pro speciální plnění následujícími výrobky Normfest: Čistič brzd Bremtec Safe 2897-333-31

Náhradní těsnění

pro láhev Bremtec Safe

▶ Č. zboží 2897-333-171



03

Tlakový rozprašovač

pro kapaliny bez obsahu kyselin

► Č. zboží 2000-100

► Popis výrobku

- Pracovní tlak 3 bar
- vhodné náhradní těsnění (volitelně k dostání): Výr. č. 2000-101
- Nevyplněno
- Objem 1 litr
- Etikety k lepší identifikaci jsou dostupné samostatně
- K doplnění následujícími výrobky Normfest:
 - Universální čisticí prostředek Uni-Star
 - Čistič All-Star
 - Intenzivní čištění a péče o interiéry Interno



Náhradní těsnění

pro kapaliny bez obsahu kyselin

► Č. zboží 2000-101

04

Tlaková postřiková lahev

pro kyselé kapaliny

► Č. zboží 2897-333-150

► Popis výrobku

- Objem 1 litr
- Provozní tlak 3 bar
- nenaplněný
- Odpovídající náhradní těsnění (volitelně k dispozici): Číslo produktu: 2897-333-151
- Štítky pro lepší rozpoznání (volitelně k dispozici): Článek č. 1960-000 ...
- Pro plnění následujících produktů Normfest:
 - Čistič kol Rimol
 - Rimol Gold čistič kol
 - Mega-Star odstraňovač rzi



Náhradní těsnění

pro kyselé kapaliny

► Č. zboží 2897-333-151

01

Postřikovač s tlakovým čerpadlem

pro všechny čističe Normfest

► Č. zboží 2000-806

► Popis výrobku

- Plastová nádoba
- 4 bar provozní tlak
- pro prací prostředky s hodnotou pH 1-7
- s litrovou stupnicí
- chemicky odolné těsnění Viton
- 1,5 m chemicky odolná stříkací hadice
- 50 cm zahnutá trubka z nerezové oceli
- Plochá tryska s tryskou z nerezové oceli, Ø 0,91 mm
- Přetlakový ventil
- Přípoj stlačeného vzduchu
- integrovaný trychtýř
- Revolverový ventil z nerezové oceli

Rozsah dodávky:

- kontejner
- trubka
- Stříkací trubice
- Spona
- BEZ ramenního popruhu
- BEZ ručního čerpadla pro zvýšení tlaku



02

Ruční pumpa

pro postřikovač tlakového čerpadla (č. položky 2000-806)

► Č. zboží 2000-806-1

► Popis výrobku

- pro Uni-Star, All-Star a Topas



03

Náhradní uzávěr

pro postřikovač tlakového čerpadla (č. položky 2000-806)

► Č. zboží 2000-806-2





01

Ochrana rukou
Aquano Protect

- ▶ Č. zboží 2897-500-201
- ▶ Obsah: 1 litry
- ▶ Množství v krabici: 6



▶ Popis výrobku

- chrání pokožku při zacházení s látkami s obsahem vody či bez obsahu vody jako např. chladicí mazadla, zředěné kyseliny, louhy, oleje, tuky, dehet, laky, lepidla atd.
- rychle se vstřebává
- nemastí
- pH neutrální
- neobsahuje silikon
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergiky



02

Mýdlo na mytí rukou

Aquano Soft

- ▶ Č. zboží 2897-500-23
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- neobsahuje brusiva
- pro prach a lehké znečištění
- Viskozita mýdla
- Hodnota pH: 7
- dermatologicky testováno
- zvláště šetrné k pokožce
- vysoce kvalitní přísady
- zvýšené doplňování lipidů pokožkou
- vhodné zejména pro citlivou pokožku
- vhodné pro časté mytí



03

Pěnové mýdlo

Aquano Foam

- ▶ Č. zboží 2897-500-25
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- šetrný k pokožce díky cukrovým povrchově aktivním látkám a glycerinu
- vhodné pro čištění rukou a těla
- vodný roztok
- jemná, bublinková, krémová pěna
- vonící
- pH neutrální
- bez silikonu



01

Čistič rukou

Aquano Sens

- ▶ Č. zboží 2897-500-240
- ▶ Obsah: 1 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

Popis výrobku

- vhodný pro obzvláště citlivou pokožku
- na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, jiné lehké až střední znečištění
- dermatologicky testováno
- pH: 4,7-5,5
- čistí póry
- s udržitelnou ochranou pokožky
- přiměřené doplňování
- silikon



02

Čistič rukou

Aquano Peel

- ▶ Č. zboží 2897-500-21
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 6

Popis výrobku

- Abrasivní prostředek: ořechová mouka
- na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach,
- jiné lehké až střední znečištění
- Střední viskozita pastovitá
- Hodnota pH: 4,8 - 5,5
- vhodný i pro citlivou pokožku
- bez mikroplastů
- dobré přeformátování
- dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
- nezanáší odtoky
- bez silikonu
- Zápach: oranžový / citronová tráva
- dermatologicky testováno - ECO štítek



03

Péče o kůži

Aquano Lotion

- ▶ Č. zboží 2897-500-22
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- podporuje regeneraci poškozených oblastí pokožky
- vhodné pro celé tělo
- s přírodními oleji a vitamínem E.
- není mastný
- Úroveň pH neutrální
- slabě parfémovaný
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergie



04

Dezinfekční gel

Aquano

- ▶ Č. zboží 2897-500-20
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- Otisky prstů na objektech jsou omezeny
- má dezinfekční účinek
- bez konzervačních látek a vůní
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- Seznam DGHM / VAH



01

Plastový dávkovací systém

Aquano touchless

► Č. zboží 2897-500-26

► Popis výrobku

- Š 108 x V 312 x H 100 mm
- pro lahve o objemu 1 litr
- elektronický provoz
- Včetně 4x mono vysokoenergetických baterií VARTA

02

Plastový dávkovací systém

pro 1 litrovou nádobu

► Č. zboží 2897-500-27

► Popis výrobku

- Š 108 x V 312 x H 100 mm
- pro 1 l lahve
- manuální režim



elektronický



ruční



vhodné pro:



03

Promotion Set Aquano touchless

4 díly

► Č. zboží 2897-500-002

► Obsah:

- 2 x bezdotykový dávkovač AQUANO pro 1 litrovou nádobu (č. v. 2897-500-26)
- 1 x pěnové mýdlo AQUANO FOAM 1 litr (č. v. 2897-500-25)
- 1 x dezinfekční gel AQUANO 1 litr (č. v. 2897-500-20)





01

Ochrana rukou

Aquano Protect

- ▶ Č. zboží 2897-500-2
- ▶ Obsah: 2 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

- ▶ Č. zboží 2897-500-225
- ▶ Obsah: 250 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- chrání pokožku při zacházení s látkami s obsahem vody či bez obsahu vody jako např. chladicí mazadla, zředěné kyseliny, louhy, oleje, tuky, dehet, laky, lepidla atd.
- rychle se vstřebává
- nemastí
- pH neutrální
- neobsahuje silikon
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergiky



02

Extrémní ochrana rukou

Aquano Protect Plus

▶ Č. zboží 2897-500-825

▶ Obsah: 250 ml

▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- pro silně lepivé, nevodnaté pracovní látky, jako např. oleje, laky, bitumen, lepidla, pryskyřice, PU pěny atd.
- rychle se vstřebává
- nemastí
- neutrální pH
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergiky



03

Čistič rukou

Aquano Sens


▶ Č. zboží 2897-500-01

▶ Obsah: 2 litry

▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- vhodný pro obzvláště citlivou pokožku
- na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, jiné lehké až střední znečištění
- dermatologicky testováno
- pH: 4,7-5,5
- čistí póry
- s udržitelnou ochranou pokožky
- přiměřené doplňování
- silikon




01

Pasta na mytí rukou

Aquano Corn

- ▶ Č. zboží 2897-500-12
- ▶ Obsah: 2 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

- ▶ Popis výrobku
 - Úroveň čištění 5 z 8
 - Abrasivní prostředek: kukuřičná mouka
 - na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, jiné lehké až střední znečištění
 - Střední viskozita pastovitá
 - Hodnota pH: 7
 - dermatologicky testováno
 - pro střední až silné znečištění
 - dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
 - dobré přeformátování
 - nezanášá odtoky
 - vhodné pro různé dávkovací systémy
 - Přírodní brusná mouka z kukuřice, která je ekologicky i biologicky odbouratelná bez zanechání zbytků
 - bez silikonu




02

Čistič rukou

Aquano Peel

- ▶ Č. zboží 2897-500-10
- ▶ Obsah: 2 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

- ▶ Popis výrobku
 - Úroveň čištění 6 z 8
 - Abrasivní prostředek: ořechová mouka
 - na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, jiné lehké až střední znečištění
 - Střední viskozita pastovitá
 - Hodnota pH: 4,8 - 5,5
 - dermatologicky testováno - ECO štítek
 - vhodný i pro citlivou pokožku
 - bez mikroplastů
 - přátelský k životnímu prostředí
 - dobré přeformátování
 - dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
 - nezanášá odtoky
 - bez silikonu
 - Barva: světle hnědá
 - Zápach: oranžový / citronová tráva





03


Speciální čistič rukou

Aquano Peel Spezial

- ▶ Č. zboží 2897-500-11
- ▶ Obsah: 2 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- Úroveň čištění 8 z 8
- Abrasivní prostředek: ořechová mouka
- Solventní
- na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, barvy, jiné lehké, střední až silné znečištění
- Střední viskozita pastovitá
- Hodnota pH: 7
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergie
- vhodné pro různé dávkovací systémy
- obsahuje ekologické a pro pokožku šetrné esterové oleje, které usnadňují čištění
- přírodní brusiva nezanášejí odtoky
- obsahuje přírodní a syntetické tuky
- bez silikonu
- Barva: tmavě béžová
- Hustota: přibližně 1,05 g / cm³ (20 ° C)
- Vůně: ovocná - oranžová / citronová tráva



01

Péče o pokožku

Aquano Lotion

- ▶ Č. zboží 2897-500-3
- ▶ Obsah: 2 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

- ▶ Popis výrobku

- podporuje regeneraci narušených částí pokožky
- vhodný na celé tělo
- s přírodními oleji a vitamínem E
- bez hydratace
- pH neutrální
- jemně parfemovaný
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- vhodný pro alergie



02

Dezinfekční gel

Aquano

- ▶ Č. zboží 2897-500-13
- ▶ Obsah: 2 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

- ▶ Popis výrobku

- Otisky prstů na objektech jsou omezeny
- má dezinfekční účinek
- bez konzervačních látek a vůní
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- Seznam DGHM / VAH



03

Dávkořač „Aquano“
pro 2 litrové měkké lahve

► Č. zboží 2897-500-6

► Popis výrobku

- s předem sestavenou jednorázovou pumpou pro dávkování přípravků na ochranu pokožky
- vyrobeno z plastu

vhodné pro:





01

Neviditelná ochrana rukou

Care Protect

- ▶ Č. zboží 2897-240-1
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 10

▶ Popis výrobku

- rozprostře se na pokožce jako neviditelná ochranná rukavice
- chrání pokožku při zacházení s různými látkami jako např. chladící mazadla, zředěné kyseliny, louhy, oleje, tuky, dehet, bitumen atd.
- neobsahuje silikon
- ph neutrální k pokožce
- dermatologicky testováno
- nemastí



02

Čisticí emulze na ruce

Care Soft

- ▶ Č. zboží 2897-240-3
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 10

- ▶ Popis výrobku
 - čisticí stupeň: 1 z 8
 - bez abraziva
 - na prach a lehké znečištění
 - mýdlová viskozita
 - hodnota pH: 7
 - dermatologicky testováno
 - obzvláště jemný k pokožce
 - kvalitní složení
 - zesílená hydratace pokožky
 - obzvláště vhodný pro citlivou pokožku
 - vhodný na časté umývání



03

Péče o pokožku

Care Lotion

- ▶ Č. zboží 2897-240-2
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 10

- ▶ Popis výrobku
 - mírně zvlhčující pečující emulze, která se snadno roztře na pokožce a velmi rychle se vstřebává
 - podporuje regeneraci narušených částí pokožky
 - bez silikonu
 - pH neutrální k pokožce
 - dermatologicky testováno



01

Mycí pasta

Čistící prostředek na ruce

- ▶ Č. zboží 2897-240-8
- ▶ Obsah: 10 litrů

▶ Popis výrobku

- čistící stupeň: 2 z 8
- abrazivum: dřevitá moučka
- na prach, lehké oleje, lehkou mastnotu a jiné lehké až střední znečištění
- pastovitá viskozita
- hodnota pH: 5,6 – 5,8
- dermatologicky testováno
- bez silikonu
- bez alkálií



02

Čistič rukou

Care Clean Corn

- ▶ Č. zboží 2897-240-0
- ▶ Obsah: 3 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

- ▶ Č. zboží 2897-240-011
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 10

▶ Popis výrobku

- účinně odstraňuje silné znečištění, jako jsou oleje, tuky, prach atd.
- čistí póry
- s trvalým ochranným účinkem
- bez silikonu a bez rozpouštědel
- dermatologicky testováno
- pH 5,6-5,8
- Abrasivní prostředek: jemně mletý kukuřičný klas
- je to odpadní produkt, nezaměňujte s potravinami, nekonzumujte
- Kukuřičná mouka neucpává odtok





03

Krém na čištění rukou

Care Truck

- ▶ Č. zboží 2897-240-9
- ▶ Obsah: 3 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- Silně čistí znečištěnou pokožku, hluboko v pórech a šetrně k pokožce
- účinně odstraňuje odolné nečistoty, jako jsou oleje, tuky, maziva, pryskyřice, bitumeny, saze, syntetické pryskyřice, nitro a hlubotiskové barvy atd.
- s bambuckým máslem pro velmi dobré zvlhčení
- čistí extrémně znečištěnou pokožku do hloubky pórů a šetrně k pokožce
- bez silikonu a dermatologicky hodnoceno jako „velmi dobré“
- bez minerálních olejů
- svěží vůně pomeranče
- Abrazivum: kukuřičná a ořechová mouka



01

Plán ochrany kůže

Přehled výrobků pro správné použití


► Č. zboží 2897-500-71

► Popis výrobku


- Dobrá organizace na ochranu pokožky zahrnuje také informace o tom, jaká konkrétní ochranná opatření se doporučují pro čištění a péči o pokožku na pracovišti. Za tímto účelem jsme pro vás a vaše zaměstnance vytvořili s našimi produkty plán ochrany pokožky.
- Plán je vytištěn na tenké desce z pěnového PVC, takže jej lze zavěsit vedle mycího prostoru.

PLÁN OCHRANY POKOŽKY

Správný produkt pro každou aplikaci



CHRÁNIT




Care Protect
Č. výrobku: 2897-240-1
• Obsah: 1 l


Aquano Protect
Č. výrobku: 2897-500-225
• Obsah: 250 ml

Č. výrobku: 2897-500-2
• Obsah: 2 l


Aquano Protect Plus
Č. výrobku: 2897-500-825
• Obsah: 250 ml



ČISTOTA




ZNEČIŠTĚNÍ




snadno	polovina	těžké			
lehké znečištění, např. prach	Jiné lehké znečištění, jako je prach, špína, olej, mastnota, brzdový prach atd.	Jiné lehké až střední znečištění, např. prach, špína, olej, mazivo, zablokování brzd	Jiné střední znečištění, např. prach, špína, olej, mastnota, brzdový prach atd.	Další média, která je třeba zvlášť Nečistoty, např. prach, špína, oleje, tuky, maziva, brzdový prach, leky.	Jiné silné znečištění, jako je prach, špína, olej, mastnota, brzdový prach, barva atd.
<p>Care Soft Č. výrobku: 2897-240-3 • Obsah: 1 l</p> <p>Aquano Soft Č. výrobku: 2897-500-23 • Obsah: 1 l</p> <p>Aquano Foam Č. výrobku: 2897-500-25 • Obsah: 1 l</p>	<p>Pasta na mytí rukou Č. výrobku: 2897-240-8 • Obsah: 10 l</p>	<p>Care Clean Corn Č. výrobku: 2897-240-011 • Obsah: 1 l</p> <p>Care Clean Corn Č. výrobku: 2897-240-0 • Obsah: 3 l</p> <p>Aquano Sense Č. výrobku: 2897-500-126 • Obsah: 250 ml</p> <p>Č. výrobku: 2897-500-240 • Obsah: 1 l</p> <p>Č. výrobku: 2897-500-01 • Obsah: 2 l</p>	<p>Aquano Peel Č. výrobku: 2897-500-21 • Obsah: 1 l</p> <p>Č. výrobku: 2897-500-10 • Obsah: 2 l</p> <p>Aquano Corn Č. výrobku: 2897-500-12 • Obsah: 2 l</p>	<p>Care Truck Č. výrobku: 2897-240-9 • Obsah: 3 l</p>	<p>Aquano Peel Spezial Č. výrobku: 2897-500-11 • Obsah: 2 l</p>

DEZINFEKCE




Aquano Gel dezinfekce
Č. výrobku: 2897-500-13
• Obsah: 2 l

Č. výrobku: 2897-500-20
• Obsah: 1 l



PÉČE




Care Loción
Č. výrobku: 2897-240-2
• Obsah: 1 l

Aquano Lotion
Č. výrobku: 2897-500-325
• Obsah: 250 ml


Č. výrobku: 2897-500-22
• Obsah: 1 l

Č. výrobku: 2897-500-3
• Obsah: 2 l



Normfest GmbH
Siemensstraße 23 · 42551 Velbert
Tel. +49 20 51 / 275 - 0
Fax. +49 20 51 / 275 - 141

info@normfest.de
www.normfest.de
www.normfest-shop.com



02

Propagační sada Aquano 2020

7 kusů


► Č. zboží 2897-500-003

► Obsah:

- 3 x dávkovač AQUANO na 2l měkké lahve
- 1 x pasta na mytí rukou AQUANO Sens 2 litry
- 1 x AQUANO Protect ochrana pokožky 2 litry
- 1 x Lotion AQUANO 2 litry
- 1 x plán ochrany pokožky

PLÁN OCHRANY POKOŽKY

Správný produkt pro každou aplikaci



CHRÁNIT

- Care Protect**
Č. výrobku: 2897-240-1
• Obsah: 1 l
- Aquano Protect**
Č. výrobku: 2897-500-225
• Obsah: 250 ml
- Č. výrobku: 2897-500-2
• Obsah: 2 l
- Aquano Protect Plus**
Č. výrobku: 2897-500-825
• Obsah: 250 ml

ČISTOTA ZNEČIŠTĚNÍ

snadno	polovina	těžké	
lehké znečištění, např. prach	Jiné lehké znečištění, jako je prach, špína, olej, mastnota, brzdový prach atd.	Jiné střední znečištění, např. prach, špína, olej, mastnota, zabláknění brzd	Jiné střední znečištění, např. prach, špína, olej, mastnota, brzdový prach atd.
Care Soft Č. výrobku: 2897-240-3 • Obsah: 1 l	Pasta na mytí rukou Č. výrobku: 2897-240-8 • Obsah: 10 l	Care Clean Corn Č. výrobku: 2897-240-011 • Obsah: 1 l	Aquano Peel Č. výrobku: 2897-500-21 • Obsah: 1 l
Aquano Soft Č. výrobku: 2897-500-23 • Obsah: 1 l	Care Clean Corn Č. výrobku: 2897-240-0 • Obsah: 3 l	Aquano Peel Č. výrobku: 2897-500-10 • Obsah: 2 l	Care Truck Č. výrobku: 2897-240-9 • Obsah: 3 l
Aquano Foam Č. výrobku: 2897-500-25 • Obsah: 1 l	Aquano Sense Č. výrobku: 2897-500-125 • Obsah: 250 ml	Aquano Corn Č. výrobku: 2897-500-12 • Obsah: 2 l	Aquano Peel Spezial Č. výrobku: 2897-500-11 • Obsah: 2 l

DEZINFEKCE



- Aquano Gel dezinfekce**
Č. výrobku: 2897-500-13
• Obsah: 2 l
- Č. výrobku: 2897-500-20
• Obsah: 1 l

PÉČE

- Care Loción**
Č. výrobku: 2897-240-2
• Obsah: 1 l
- Aquano Lotion**
Č. výrobku: 2897-500-325
• Obsah: 250 ml
- Č. výrobku: 2897-500-22
• Obsah: 1 l
- Č. výrobku: 2897-500-3
• Obsah: 2 l

1x

Normfest GmbH
Bismarckstraße 22 | 40155 Velbert
Tel. +49 20 51 275-0
Fax. +49 20 51 275-541
www.normfest.de
www.aquano.com



01

Dávkovač


pro Care-Soft

► Č. zboží 2897-240-4

► Popis výrobku

- dávkovač pro litrové lahve Care 1
(2897-240-3)

vhodné pro:



02

Dávkovač

pro 1litrovou láhev

► Č. zboží 2897-240-6

► Popis výrobku

- Dávkovač pro litrové lahve Care
- vhodný pro položky 2897-240-3, 2897-240-1 a 2897-240-2

vhodné pro:



03

Dávkovač

pro třílitrové nádoby Care Clean

► Č. zboží 2897-240-7

► Popis výrobku

- Dávkovač pro třílitrové nádoby Care Clean
- vhodný pro č. položky 2897-240-0, 2897-240-9

vhodné pro:



04

Nástěnný držák

pro 1litrovou láhev

► Č. zboží 2897-240-5

► Popis výrobku

- Nástěnný držák pro litrové lahve Care. Vhodné pro artikly 2897-240-1, 2897-240-3 a 2897-240-2

vhodné pro:



05

Care nástěnný držák

pro kompletní systém

► Č. zboží 2897-240-15

► Popis výrobku

- pro Care Protect a Care Lotion (litrové lahve)

- pro Care Clean (třilitrové nádoby)

vhodné pro:



06

Care nástěnný držák & dávkovač

pro 3-litrovou nádobu

► Č. zboží 2897-240-10

► Popis výrobku

- Nástěnný držák s integrovaným dávkovačem pro třilitrové nádoby Care Clean 3

- vhodné pro artikl 2897-240.

vhodné pro:





SHOWROOM SERIE

01

Odpadkový koš

Bílý

► Č. zboží 2897-600-4

► Popis výrobku
- 490 x 220 x 330 mm



02

Bílý bezdotykový dávkovač na pěnové mýdlo
pro pěnové mýdlo

▶ Č. zboží 2897-600-9

- ▶ Popis výrobku
- 270 x 140 x 130 mm
- Objem 0,5 litru

Pěnové mýdlo

pro dávkovač (č. v. 2897-600-1 a -9)

- ▶ Č. zboží 2897-600-5
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 6



elektronický



03

Dávkovač „Aquano“
pro pěnové mýdlo

▶ Č. zboží 2897-600-1

- ▶ Popis výrobku
- 232 x 114 x 124 mm

Pěnové mýdlo

pro dávkovač (č. v. 2897-600-1 a -9)

- ▶ Č. zboží 2897-600-5
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 6



ruční



01

Automatický dávkovač papírových rolí

Bílý

► Č. zboží 2897-600-3

► Popis výrobku

- 371 x 221 x 330 mm

- vyžaduje 4x monočlánek (výr. č. 3722-01)

- Vhodná papírová role: 205 x 152 mm (výr. č. 2897-600-7)

elektronický



02

Role papíru

pro automatický dávkovač (položka č. 2897-600-3 / 31)

► Č. zboží 2897-600-7

► Obsah: 400 listů na roli

► Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- 2-vrstvý

- 6 rolí po 400 listech v krabici

- Velikost listu: 380 x 205 mm

- Rozměry balení: 200 x 205 x 200 mm

- Hmotnost: 2 x 18,5 g / m²

- Ø váleček: 200 mm

- Velikost role: 205 x 152 mm



03

Dávkovač skládaného papíru

Bílý

► Č. zboží 2897-600-2

► Popis výrobku
- 345 x 112 x 306 mm

ruční



04

Skládané papírové utěrky

bílá, pro zásobník papíru (č. výrobku 2897-600-2)

► Č. zboží 2897-600-6
► Obsah: 110 listů
► Množství v krabici: 25

► Popis výrobku
- 2-vrstvý
- 21 kusů 110 listů v krabici
- Velikost listu: 340 x 235 mm
- Rozměry balení: 85 x 130 x 235 mm
- Hmotnost: 2 x 20,9 g / m²





01

Speciální rukavice „Flex-Pro“

► Popis výrobku

- odolný vůči oleji
- potažené nitrilem
- šedý nosný materiál ze speciálního strečového úpletu
- s pleteným pasem
- velmi neklouzavý
- bez silikonu
- EN 420, EN 388 CAT 2
- Dosažená hodnota 4121
- Oblasti použití:
- Karosérie
- Motorový prostor
- Zpracování kovů
- Automobilový a užitkový průmysl
- V částech stavebního průmyslu je vyžadováno střední mechanické zatížení, dobrá přilnavost za sucha a dobrá mechanická odolnost



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-017-7	7	1	12/144
7798-017-8	8	1	12/144
7798-017-9	9	1	12/144
7798-017-10	10	1	12/144
7798-017-11	11	1	12/144
7798-017-12	12	1	12/144

02

Speciální rukavice „Flex Pro+“

► Popis výrobku

- nopky v oblasti dlaní
- skvěle sedí
- vyrobeno podle EN420, EN388 CAT2
- použití především v následujících oblastech:
- lehké až středně těžké montážní práce
- montáž pneumatik
- karosářské práce
- servisní práce



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-021-8	8	1	12 / 144
7798-021-9	9	1	12 / 144
7798-021-10	10	1	12 / 144
7798-021-11	11	1	12 / 144

03

Pracovní rukavice „Mechanik“

► Popis výrobku

- výborný hmat při práci v suchém i mokřém prostředí
- speciální povrchový profil z napěněné černé latexové vrstvy
- velmi dobrá hmatová citlivost
- velmi dobře sedí
- bežešvá podšívka z nylonového úpletu příjemná na dotyk
- dobrá mechanická zatížitelnost
- normy EN / hodnoty výkonnosti:
- EN 388
- kategorie II



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-004-7	7	1	12/144
7798-004-8	8	1	12/144
7798-004-9	9	1	12/144
7798-004-10	10	1	12/144
7798-004-11	11	1	12/144
7798-004-12	12	1	12/144

01

Ochranná rukavice CUT GREY

► Popis výrobku

- šedý polyuretanový povlak na dlani a konečcích prstů.
- Dyneema pletenina (Dyneema = vysokopevnostní polyethylenové vlákno, které je mimo jiné trvanlivější, odolnější proti roztržení a pružnější než běžná vlákna).
- vynikající hmat
- vysoká odolnost proti oděru
- stupeň ochrany proti proříznutí 3
- Norma EN 388



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-018-8	8	1	6/72
7798-018-9	9	1	6/72
7798-018-10	10	1	6/72
7798-018-11	11	1	6/72

02

Ochranné rukavice „Cut-Pro“

► Popis výrobku

- maximální stupeň ochrany proti proříznutí 5
- úpletové rukavice ze speciálního vlákna
- barva: šedá
- bez silikonu
- v oblasti dlaní a konečků prstů potažené černým nitrilem
- s úpletovou manžetou
- maximální komfort při nošení
- maximální obratnost prstů
- oblast použití:
- manipulaci s ostrými obrobky a nástroji
- opracování a zpracování kovových dílů, plastových profilů, hliníku



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-022-8	8	1	72
7798-022-9	9	1	72
7798-022-10	10	1	72
7798-022-11	11	1	72

03

PU rukavice „TOP“

► Popis výrobku

- PU úprava na dlani a konečcích prstů
- nylonové rukavice
- bezešvé
- velmi komfortní nošení
- vysoká flexibilita a citlivost hmatu
- odolné proti skluzu a otěru
- velmi dobře sedí
- OBLASTI POUŽITÍ:
- automobilový průmysl
- montážní průmysl
- doprava / obalový průmysl
- zemědělství / lesnictví



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-001-7	7	1	12/144
7798-001-8	8	1	12/144
7798-001-9	9	1	12/144
7798-001-10	10	1	12/144
7798-001-11	11	1	12/144

04

Nitrilové ochranné rukavice „MODRÉ“

► Popis výrobku

- dvojitý povlak (nižší: nitrilový nitrid)
- horní: nitril nitrid částečně pokrytý dlaní a špičkami prstů
- nejvyšší obratnost
- pletená část vodu odpudivá
- dokonalá nepropustnost oleje
- EN normy 420/388 jmenovitý výkon 4121



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-006-8	8	1	12/144
7798-006-9	9	1	12/144
7798-006-10	10	1	12/144
7798-006-11	11	1	12/144



01

Vnitřní rukavice „NAPS“

► Popis výrobku

- nylon/bavlna
- hadicová pletenina
- na jedné straně nopky z PVC
- dobrý hmat
- prodyšné
- velmi dobře sedí
- pratelné
- oblasti použití:
- automobilový průmysl
- montážní průmysl / doprava
- obalový průmysl
- zemědělství / lesnictví
- úklidový průmysl / likvidace odpadu



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-003-8	8	1	12/144
7798-003-9	9	1	12/144
7798-003-10	10	1	12/144
7798-003-11	11	1	12/144



02

Nylonové montážní rukavice „SKIN“

► Popis výrobku

- dokonalý komfort
- velmi dobrá obratnost
- lze ovládat touch screen
- s pletenou manžetou
- modrý, černý PU povlak na dlani a prsty
- Nylonová tkanina s pletením 18 GAUGE



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-002-8	8	1	12/144
7798-002-9	9	1	12/144
7798-002-10	10	1	12/144
7798-002-11	11	1	12/144

03

Nitrilové ochranné rukavice „ŽLUTÉ“

► Popis výrobku

- lehké montážní rukavice částečně potažené nitrilem
- dobrý hmat za sucha
- bavlněná pletenina s úpletovou manžetou
- evropská kvalita
- oblasti použití:
- automobilový průmysl
- montážní průmysl / doprava / obalový průmysl
- zemědělství / lesnictví
- kovozpracující průmysl / zpracování plechů
- úklidový průmysl / likvidace odpadu
- informace výrobce:
- norma EN 388
- kat. 2
- výkonnost 4121



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-007-8	8	1	12/144
7798-007-9	9	1	12/144
7798-007-10	10	1	12/144
7798-007-11	11	1	12/144

01

Ochranné rukavice „Elektro“

► Popis výrobku

- izolující rukavice z červeného přírodního latexu
- chrání proti napětí až 1000 voltů
- KATEGORIE CE: III nevratné škody
- odpovídají normám: EN 60903-2003, CEI 903-2002
- kategorie AZCv
- délka: 41cm
- tloušťka: 1mm
- nezávadnost: odpovídají evropským normám
- hmatová citlivost: třída 0



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7797-020-9	9	1	12
7797-020-10	10	1	12

02

Butylové ochranné rukavice „Chemistry“

► Popis výrobku

- vysoká nepropustnost pro vodní páru, plyny a toxické chemikálie
- vysoká odolnost vůči polárním sloučeninám, jako jsou estery, ketony, aldehydy, aminy, nasycené solné roztoky i kyseliny a zásady
- EN 374 a EN 388



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7797-028-10	10	1	10

03

Úklidové rukavice „Chemie“

► Popis výrobku

- Ochranné rukavice
- nitril
- Délka 32 cm
- velur
- balené v párech v sáčcích
- pro kontakt s potravinami



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-009-8	8	1	12/144
7798-009-9	9	1	12/144
7798-009-10	10	1	12/144
7798-009-11	11	1	12/144

04

Ochranné rukavice z PVC „CHEMIE“

► Popis výrobku

- univerzální, lehká ochrana proti chemikáliím a kapalinám, např. proti celé řadě louhů, tuků, kyselin, olejů atd.
- 100% nepropustné
- bezešvá a dvojitě máčená
- stabilní hmat díky kosočtvercovému profilu
- antibakteriální
- bavlněná tkanina na vnitřní straně
- bez silikonu
- délka: 32 cm
- normy EN/hodnoty výkonnosti:
- EN 388 + EN 374
- kat. II/kat. III
- hodnoty výkonnosti: 4121



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-010-10	10	1	6



01
Latexové ochranné rukavice zimní „COLD“

► Popis výrobku

- odpuzují vlhkost a izolují
- zdrsňený povrch pro lepší úchop
- vyrobené podle EN 388 & EN 511
- hodnoty ochrany: 2241



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-011-8	8	1	12/144
7798-011-9	9	1	12/144
7798-011-10	10	1	12/144
7798-011-11	11	1	12/144

02

Nitrilové ochranné rukavice „NIBLUE“

► Popis výrobku

- barva: modrá
- Jersey bavlna
- uvnitř zdrsňené
- s manžetou z plachtoviny
- vyrobené podle EN420 & EN388
- kategorie 2
- výkonnost 4221
- testováno institutem TÜV Rheinland
- těžké provedení
- oblasti použití:
- stavební řemesla
- silniční stavitelství
- zpracování kovů
- zásobování a likvidace odpadů



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-024-10	10	1	12

03

Nylonové rukavice „ORANGE SOFT GRIP“

► Popis výrobku

- Froté látka uvnitř
- s dvojitým povlakem
- spodní vrstva: latex plně potažený
- vrchní vrstva: broušený latex
- Částečně pokrytý dlaní a konečky prstů
- Pletená manžeta
- extrémně měkký a plyšový
- dokonalá flexibilita
- nejvyšší obratnost
- EN388 / EN511



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-025-8	8	1	12/72
7798-025-9	9	1	12/72
7798-025-10	10	1	12/72
7798-025-11	11	1	72

01

Kryogenní ochranné rukavice „CRYOKIT“

► Popis výrobku

- pro tankování vozidel LNG a práci s kapalným dusíkem
- Chraňte před chladným kontaktem (do cca minus 196 ° C) a popáleninami
- voděodolný
- Vnitřní izolace: polyesterový vícevrstvý fl eece (410 g /m2) a polyolefi nová membrána
- s certifikátem CE, podle EN 511, EN 420, EN 388, kat. III
- vyhovuje normám EN511-231 a EN388-2422



Výr. č.	velikost	Délka cm	bal.	Množství v krabici
7798-032-10	10	40	1	5
7798-032-11	11	40	1	5
7798-033-9	9	55	1	5
7798-033-10	10	55	1	5
7798-033-11	11	55	1	5

02

Rukavice pro mechaniku „NAPA“

► Popis výrobku

- velmi poddajná a odolná useň napa
- prodyšný textilní hřbet
- bez podšívky pro co nejlepší jemnocit
- suchý zip na zápěstí
- perfektně sedí a drží díky suchému zipu na zápěstí
- jen omezeně vhodné do vlhkého prostředí
- pro střední až těžké mechanické zatížení
- dobrá odolnost vůči otěru a proříznutí
- vyrobené podle EN 420, EN 388 CAT 2
- hodnoty bezpečnosti: 2111
- oblasti použití:
- zpracování kovů
- výroba karosérií
- doprava
- stavebnictví



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-023-8	8	1	6/72
7798-023-9	9	1	6/72
7798-023-10	10	1	6/72
7798-023-11	11	1	6/72



03

Rukavice „ANTI-SHOCK“

► Popis výrobku

- perfektně sedí
- dobře drží
- dobrý pocit při nošení a hmatová citlivost
- maximální ochrana
- ideální pro práce s příklepovou vrtačkou, sbíječkou a vrtačkou, těžkými nástroji atd., při nichž dochází k silným vibracím a otřesům
- polstrovaný hřbet z flexibilního žlutého elastanu
- 3 mm gelové vložky absorbující nárazy vyztužené syntetickou kůží Clarino®
- konečky prstů s extra velkými protiskluzovými plochami ze silikonu
- ochrana kloubů
- dlaň z prodyšné syntetické kůže Clarino®
- svrchní materiál: syntetická kůže a elastan
- normy: EN 388 CAT II



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7797-030-9	L	1	72
7797-030-10	XL	1	72
7797-030-11	XXL	1	72

04

Kartáč na nehty

Typ štětin: tvrdý

► Č. zboží 2897-500-9

► Popis výrobku

- Délka štětin: 17 mm
- Černá barva
- Rozměry (V x D x Š): 38 mm x 48 mm x 118 mm
- Max. Teplota čištění: 121 ° C
- Produkt odpovídá nařízení EU č. 10/2011 o styku s potravinami: ANO



05

Páska na ochranu rukou

bezlepidlová náplast FLEXI Tape

► Č. zboží 7695-50-45

► Popis výrobku

- rozměry: délka 4,50 m, šířka 50 mm
- samolepicí ochranný obvaz
- ideální pro zranění rukou a prstů
- odolný proti vodě a materiálu
- elastický a lze utrhnout





01

Pracovní rukavice „COW“

► Popis výrobku

- Rukavice ze štípenkové usně
- tloušťka usně: 1,0 mm
- zdvojené švy
- vyztužená dlaň
- bílý hřbet a manžeta z plachtoviny
- normy EN / hodnoty výkonnosti
- EN 388
- kategorie 2
- výkonnost 2131
- oblasti použití:
- pokrývači
- zemědělství / lesnictví
- kovozpracující průmysl / zpracování plechů
- ocelářství / loděnice / lodní průmysl



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-014-10	10	1	6/72

02

Pracovní rukavice z hovězí usně

► Popis výrobku

- celokožené rukavice z hovězí usně
- ochrana kloubů
- pogumovaná manžeta
- vyztužená dlaň
- testováno institutem TÜV Rheinland
- oblasti použití:
- automobilový průmysl
- montážní průmysl / doprava / obalový průmysl
- zemědělství / lesnictví
- kovozpracující průmysl / zpracování plechů
- ocelářství / loděnice / lodní průmysl
- normy EN / hodnoty výkonnosti:
- EN 420 + EN 388
- kat. II
- výkonnost 3123



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-013-10	10	1	6/72

03

Rukavice z umělé kůže „TRUCKER“

► Popis výrobku

- s bílým hřbetem a bílou manžetou
- s podšívkou dlaně
- odpuzující vlhkost
- vyrobeno podle EN 388 / kategorie II
- Hodnota výkonu 2111



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-027-10	10	1	12/144



01

Svařovací rukavice „NEW FIRE“

► Popis výrobku

- Kůže Nappa, šedá
- Dělená kožená manžeta, žlutá
- Délka 35 cm
- vložený palec



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-034-10	10	1	6/72

02

Ochranná deka proti vysokým teplotám

► Č. zboží 4982-001

► Popis výrobku

- odolná proti jiskrám a strusce
- Materiál: Skleněno-filamentová tkanina (odolná proti plamenům, nehořlavá)
- Váha: 3,5 kg
- Rozměry: 160 x 230 cm s upevňovacími pásy
- Tloušťka: 0,5 mm
- Odolné proti horku: do 750°C
- Tažnost: 3 %



03

Ochranná deka proti vysokým teplotám

► Č. zboží 4982-000

► Popis výrobku

- Rozměry: 229 x 188,5 mm
- Odolné proti horku: do 700°C
- Maximální teplota záření: do 1.000°C
- odolné proti odření a zlomení



01

Automatický ochranný štít

Karbonový vzhled

► Č. zboží 4695-007-100

► Popis výrobku

- Antireflexní kazeta: 1/1/1/2 úrovně barev
DIN 4 / 5-8 a 9-13
- TIG vhodný pro režim broušení 5 A.
- velké zorné pole 53 x 100 mm
- čtyři nezávislé senzory plynule nastavitelné
- Napájení solárním článkem




Výměnný zorník

pro položku č.4695-007-100

► Č. zboží 4695-007-110

► Bal.: 5



02

Ruční ochranný štít

90 x 110, bez skla

▶ Č. zboží 4695-006-440

▶ Popis výrobku

- bez předsazeného krytu chránící štít ruce proti horku jen podmíněně
- číré a zelené předsazené kryty vyměnitelné



Výměnný zorník

▶ Č. zboží 4695-006-442

▶ Barva: čirá

▶ Bal.: 5

▶ Č. zboží 4695-006-446

▶ Barva: zelená

▶ Bal.: 5

03

Ochranné brýle

skládací

▶ Č. zboží 4695-006-460

▶ Popis výrobku

- Tyto brýle se sklopnou přední částí zajišťují bezpečný výhled při svařování



Náhradní zorník

▶ Č. zboží 4695-006-461

▶ Bal.: 10

▶ bezbarvý, bez střeptů

▶ Č. zboží 4695-006-465

▶ Bal.: 10

▶ číré, atermální



01

Ochranné brýle Pro-Vision
s bezpečnostním sklem

► Č. zboží 4695-006-500

► Popis výrobku

- Brýle se sportovním designem chrání díky netříštivému vrstvenému sklu Vaše oči při práci.



02

VISION Ochranné brýle

s UV ochranou

► Č. zboží 7794-005-0

► Popis výrobku

- určené k dlouhodobému používání
- měkké polstrování nosu
- pružné a měkké chrámy
- ochranné brýle
- Tělo černé / průhledné
- Vymazat okna
- Ochranný filtr proti ultrafialovému záření
- dobré rozpoznávání barev
- velmi vysoký komfort nošení
- UV 400 ochrana



03

Ochranné brýle s postranicemi X-one

vrstva odolná proti poškrábání

► Č. zboží 7794-001-0

► Popis výrobku

- potažené vrstvou proti poškrábání
- velmi lehké brýle (28g)
- sportovní design
- Nejvyšší ochrana před UV zářením (100%)
- univerzálně sedí i přes jednoduché obroučky



04

Ochranné brýle s postranicemi Astrospec

Sklíčka z polykarbonátu

► Č. zboží 7794-002-0

► Č. zboží 7794-002-01 | náhradní sklo

► Popis výrobku

- vnitřní strana zůstává trvale nezamlžená
- vnější strana je extrémně odolná proti poškrábání
- Obroučky s měkkými součástmi pro zvýšení komfort při nošení
- dobrá nastavitelnost díky čtyřstupňovému prodloužení obrouček
- velmi snadná výměna sklíček
- nejvyšší ochrana proti UV záření ze 100%



01

Nylonové ochranné brýle
s bezpečnostním sklem

- ▶ Č. zboží 4695-006-433



02

Ochranné brýle
se širokým elastickým pásem a čirým polykarbonátovým zorníkem

- ▶ Č. zboží 7794-006-0

▶ Popis výrobku

- s nepřímým větráním
- extrémně velké zorné pole
- vhodné i pro lidi, kteří nosí brýle
- protihluková polykarbonátová čočka
- vysoký komfort nošení
- nastavitelná čelenka
- neomezené boční prohlížení
- Normy: Kategorie II EN 166 BT N



03

Panoramatické ochranné brýle
s UV ochranou

▶ Popis výrobku

- ergonomicky tvarované uzavřené brýle
- vnější strana je extrémně odolná proti poškrábání
- vnitřní strana zůstává trvale nezamlžená
- Základní konstrukce: transparentní šedá
- Páska: Uvex, 25 mm
- nejvyšší ochrana proti UV záření (100%)
- neomezené vnímání po stranách



Výr. č.	Provedení	bal.
7794-003-0	Panoramatické brýle Panorama	1
7794-003-01	náhradní sklo	1

04

Ochranný štít

2 díly

► Popis výrobku

- Hlavový oblouk z polypropylenu
- extrémně pevné a odolné proti chemikáliím



Výr. č.	Provedení	bal.
7907-002-000	Hlavová část	1
7936-000-000	Štít	1

05


Chráníč kolien Normfest

475x235x26mm

► Č. zboží 7716-060-5

► Popis výrobku

- vynikající jako podložka pod kolena
- pro práce, jako je výměna mikrofiltrů v interiérech vozidel (příhrádky na rukavice)
- extrémně lehký
- vejde se do každé zásuvky



01

Dávkovač

pro špunty do uší

► Č. zboží 7695-006-500

► Popis výrobku

- Včetně montážního materiálu
- bez obsahu
- odpovídající náplň 7695-006-501 a 7695-006-502

02

Špunty do uší

300 párů

► Č. zboží 7695-006-501

► Popis výrobku

- z měkkého PU
- volně ve velkém sáčku
- kuželovitý tvar
- vysoký komfort nošení
- trvalé uzdravení
- vynikající izolační hodnoty
- EN 352-2
- SNR 34 db (A)
- H 33 db (A)
- M 31 db (A)
- L 28 db (A)

03

Špunty do uší

50 párů

► Č. zboží 7695-006-502

► Popis výrobku

- z měkkého PU
- kuželovitý tvar
- vysoký komfort nošení
- trvalé uzdravení
- vynikající izolační hodnoty
- EN 352-2
- SNR 34 db (A)
- H 33 db (A)
- M 31 db (A)
- L 28 db (A)



04

Kapslová ochrana sluchu

► Č. zboží 7695-006-510

► Popis výrobku

- uvex K2 skládací
- Skládací chrániče sluchu
- se snadno nastavitelným nastavením délky pro perfektní polohu při nošení
- polstrovaná čelenka
- měkký povrch polštářů kapsle
- optimální pohodlí při nošení i při dlouhodobém používání
- Při navrhování kapsle byla věnována pozornost lehkosti a malému objemu kapsle
- SNR 31 dB H = 35 dB, M = 29 dB, L = 21 dB
- Barva černá / hi-viz
- Hmotnost 230 g



05

Ochrana sluchu

► Č. zboží 7126-003-000

► Popis výrobku

- velmi lehké a pohodlné
- Hlavový oblouk ze speciální umělé hmoty
- velmi měkké ušní polštářky
- příjemně přiléhají
- Hodnota SNR 25 dB



06

Chrániče sluchu

► Č. zboží 7695-006-610

► Č. zboží 7695-006-611 | Náhradní ušní stopky

► Popis výrobku

- šikvné chrániče sluchu jsou ideální pro rychlé použití ve většině hlučných situací
- oválné polštářky zajišťují lepší fixaci ve zvukovodu





01

Podlahový modul

se soklem bez univerzální police

► Č. zboží 7101-001-006

► Popis výrobku

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá
- Podobně jako ilustrace



02

Podlahový modul

se soklem a univerzální policí vysokou 369 mm

► Č. zboží 7101-001-007

► Popis výrobku

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá
- Podobně jako ilustrace



03

Podlahový modul

se soklem a univerzální policí vysokou 450 mm

► Č. zboží 7101-001-008

► Popis výrobku

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá
- Podobně jako ilustrace



04

Podlahový modul

Univerzální modul se třemi sklony

► Č. zboží 7101-001-005

► Popis výrobku

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



01

Podlahový modul

Modul na spreje

► Č. zboží 7101-001-004

► Popis výrobku

- Univerzální vany včetně 10 variabilních přepážek
- Šířka přihrádky 87 mm
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



02

Modul dolního rohu

Rohový modul se soklem a univerzální policí

► Č. zboží 7101-004-002

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 623 x H 623 mm
- RAL 7035 světle šedá



03

Univerzální podlaha 1krát

Modul střední sekce

► Č. zboží 7101-002-007

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



04

Univerzální police 2krát

Modul střední sekce

► Č. zboží 7101-002-000

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



05

Univerzální modul se třemi sklony

Prostřední modul

► Č. zboží 7101-002-012

► Popis výrobku

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



06

Modul středního dílu

Zásuvkový modul uzamykatelný třikrát

► č. zboží 7101-002-005

► Popis produktu

- Nosnost jedné zásuvky 8 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



01

Modul střední sekce

6bodový uzamykatelný zásuvkový modul

► Č. zboží 7101-002-010

► Popis výrobku

- Nosnost na zásuvku 8 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá
- Podobně jako ilustrace




02

Pěnová vložka

pro zásuvky

► Č. zboží 7101-010



03

Žlab s 10 dělicími deskami

Modul střední sekce

► Č. zboží 7101-002-009

► Popis výrobku

- Univerzální vany včetně 10 variabilních přepážek
- Šířka přihrádky 87 mm
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



04

Modul střední sekce

Zásuvkový modul, jednosměrný

► Č. zboží 7101-002-001

► Popis produktu

- s policí na dózy, 6násobná
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



05


Modul střední sekce

Dno s perforovanou deskou

► Č. zboží 7101-002-003

► Popis výrobku

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



06


Modul střední sekce

Univerzální rohový modul

► Č. zboží 7101-004-001

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 623 x H 623 mm
- RAL 7035 světle šedá



01

Závěrečný modul

s univerzální policí

▶ Č. zboží 7101-003-000

▶ Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



02

Závěrečný modul

Univerzální modul obousměrný šikmý

▶ Č. zboží 7101-003-005



03

Modul s policí na plechovky, 6krát

Závěrečný modul

▶ Č. zboží 7101-003-001

▶ Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



04

Závěrečný modul

Modul nakloněný

► Č. zboží 7101-003-004

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



05

Závěrečný modul

s univerzální policí

► Č. zboží 7101-004-000

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



06

Závěrečný modul

s děrovanou deskou

► Č. zboží 7101-003-002

► Popis výrobku

- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- Barva RAL 7035 světle šedá



01

Střední modul

Uzamykatelný modul skříňky na žárovky

► Č. zboží 7101-002-008

► Popis výrobku

- Uložení 56 automobilových lamp v pěnové vložce
- dvě police výškově nastavitelné v mřížce 68 mm
- uzamykatelné dveře z plexiskla
- stabilní a vysoce kvalitní ocelová konstrukce
- modulární struktura s téměř neomezenými možnostmi rozšíření
- rychlá a snadná montáž
- individuální plánovatelnost
- optimální přehled a řízení zásob
- rychlý a snadný přístup k vašemu zboží
- Jasně a prostorově úsporné skladování automobilových lamp, DIN a standardních dílů, spreje, kartuše, upevňovací materiál, dílenské potřeby a mnoho dalších položek



02

Modul podlahové skříně

uzamykatelná skříňka

► Č. zboží 7101-001-002

► Popis výrobku

- tři police výškově nastavitelné v mřížce 68 mm
- uzamykatelné kovové dveře
- stabilní a vysoce kvalitní ocelová konstrukce
- modulární struktura s téměř neomezenými možnostmi rozšíření
- rychlá a snadná montáž
- individuální plánovatelnost
- optimální přehled a řízení zásob
- rychlý a snadný přístup k vašemu zboží
- Jasně a prostorově úsporné skladování automobilových lamp, DIN a standardních dílů, spreje, kartuše, upevňovací materiál, dílenské potřeby a mnoho dalších položek



03

Děrovaná stěna

včetně upevnění

► Č. zboží 7101-005-002

► Popis výrobku

- Rozměry: V 896 x 336 mm

- Barva RAL 7035 světle šedá




04

Regálová spojka

vč. sady k upevnění

► Č. zboží 7101-005-003



05

Závěrečný modul

Reklamní nápis

► Č. zboží 7101-005-000



06

Set k ukotvení na zeď

► Č. zboží 7101-005-004



01


Děrované desky

nevybavené

► Popis výrobku

- RAL 7035 světle šedá
- povrchová úprava z plastu odolného proti rázům a poškrábání
- speciálně tvarované průvlaky
- ocelový plech 1,25mm
- skryté šroubovací otvory

Výr. č.	délka mm	Výška mm
7100-000-1	500	450
7100-000-2	1000	450




02

Drážkový zavěšovací panel

nevybavený

► Popis výrobku

- vhodný pro úložné boxy velikosti 3 (V/D/Š 130/230/140mm) a velikosti 4 (V/D/Š 75/160/95mm)
- RAL 7035 světle šedá
- povrchová úprava z plastu odolného proti rázům a poškrábání
- speciálně tvarované průvlaky
- ocelový plech 1,25mm
- skryté šroubovací otvory



Výr. č.	Šířka mm	Výška mm	Provedení	pro skladovací krabice Vel. 3	pro skladovací krabice Vel. 4
7100-001-1	500	450	Širokoformátové	9 x	16 x
7100-001-3	1000	450	Širokoformátové	18 x	36 x
7100-001-2	450	1000	Širokoformátové	12 x	32 x



03


Spona na nářadí
malá



Výr. č.	velikost
7100-000-305	19 mm

04

Držák
přímý



Výr. č.	velikost
7100-000-304	150 mm

05

Držák
zahnutý



Výr. č.	velikost
7100-000-301	50 mm
7100-000-302	100 mm
7100-000-3	150 mm
7100-000-303	200 mm

06

Lištový držák pro plechovky a lahve
nevybavený

► Č. zboží 7100-002-01

► Popis výrobku

- Rozměry (VxŠxH): 50 mm x 500 mm x 80 mm
- 2 oválné otvory 22/31 x 57 mm
- 3 kulaté otvory 51 mm
- 2 oválné otvory 20/27 x 46 mm
- 1 kulatý otvor 31 mm




07

Držák kulatých pohárků
3-komorový

► Č. zboží 7100-000-6

► Popis výrobku

- šířka: 300mm
- Ø 70mm
- barva: hliník



01

Držák cívek kabelů

► Č. zboží 7100-002-02

► Popis výrobku

- Držení cívky do vzdálenosti os 17 mm
- Barva: barva hliníku
- Šířka: max. 78/Ø 170 mm



02

Držák na benzínové a smrt'ovací hadice

► Č. zboží 7100-002-03

► Popis výrobku

- Rozměry: (ŠxH): 490 mm x 243 mm
- Barva: světle šedivá



03

Nástěnný držák

pro boxy s jednorázovými rukavicemi

► Č. zboží 7101-016

► Popis výrobku

- pro tři odkládací schránky
- vhodné pouze pro jednorázové krabičky s rukavicemi Normfest
- „NITRIL“ (č. Výr. 7798-016) a „LATEX“ (č. Výr. 7798-015)



04

Odvíječka smirkového plátna

nevybavená

► Č. zboží 7100-002-07

► Popis výrobku

- Zásobník až na tři role smirkového plátna pro připevnění k děrovaným panelům.



05

Lepící páska - suchý zip

Samolepicí

Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.
3985-80	20	10	1/10



06

POPISOVÉ LIŠTY SAMOLEPICÍ

Samolepicí

Výr. č.	Šířka mm	délka mm
7100-000-5	29	430
7100-000-7	29	940



07

Magnetická páska

Délka: 10,0 m, tloušťka: 0,65 mm

Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.
1961-004-201	20	10	1
1961-004-251	25	10	1




08

PVC, 30 x 80 mm

Magnetický štítek

► Č. zboží 1961-004-021



01

Skladovací bedny

- délka: 500/450 mm
- šířka: 300 mm
- výška: 180 mm

č. zboží	Barva
1962-1-1	modrý
1962-2-1	šedý



02

Skladovací bedny

- délka: 350/300 mm
- šířka: 200 mm
- výška: 150 mm

č. zboží	Barva
1962-1-2	modrý
1962-2-2	šedý



03

Skladovací bedny

- délka: 230/200 mm
- šířka: 140 mm
- výška: 130 mm

č. zboží	Barva
1962-1-3	modrý
1962-2-3	šedý



04

Skladovací bedny

- délka: 160/140 mm
- šířka: 95 mm
- výška: 75 mm

č. zboží	Barva
1962-1-4	modrý
1962-2-4	šedý



05

Skladovací bedny

šířka: 188 mm

výška: 80 mm

Výr. č.	Provedení	délka mm	bal.
1961-945-31	5-dílný	300	1
1961-945-30	7-dílný	400	1
1961-945-36	9-dílný	500	1
1961-945-34	Dělicí přepážka		10




06

Skladovací bedny

Šířka: 94 mm, výška: 80 mm

Výr. č.	Provedení	délka mm	bal.
1961-945-33	5-dílný	300	1
1961-945-32	7-dílný	400	1
1961-945-37	9-dílný	500	1
1961-945-35	Dělicí přepážka		10
1961-945-29	Štítky s ochrannou fólií		100



07

Box na díly

Šířka: 90 mm, výška: 50 mm, délka: 270 mm

Výr. č.	Provedení	délka mm	bal.
1961-0	Box na díly	270	1
1961-01	Dělicí přepážka		10
1961-02	Štítky		100

