

NÁRADÍ, KTERÉ HOŘÍ.



HOT DEALS

2023



TecDoc
DATA SUPPLIER

Follow us!



€ HOT23-1/CS/CZ/1

EINFACH VIGOR.

Nezávazné doporučené akční ceny bez DPH.
Ceny platí od 01.03.2023 do nejpozději 31.08.2023.
Změny cen před 31.08.2023 vyhrazeny. Chyby vyhrazeny.

XD-power

Spousta místa!



EXTRA HLUBOKÝ!



» S nerezovou pracovní deskou




d x š x v
986 x 695 x 1017 mm

» Vytažení zásuvek
100%



Nový design!




VIGOR No.	Označení	kg	EAN	€
V4481-XD	Dílenský vozík bez nářadí	114	4047728+ 066488	1.519,50

Vyberte si k vozíku své nářadí!

V4481-XD/469

EAN 4047728068512

SORTIMENT 1



469


Nářadí včetně
dílenského vozíku

+469
3.362,50 €
bez DPH
Cena včetně dílenského vozíku

V4481-XD/775

EAN 4047728068529

SORTIMENT 2



775

Nářadí včetně
dílenského vozíku

+775
5.377,50 €
bez DPH
Cena včetně dílenského vozíku





S nerezovou pracovní deskou

Nový design!

d x š x v
1017 x 940 x 514 mm





Vyberte si k vozíku své nářadí!

V4481-X/375

EAN 4047728062350

SORTIMENT 1



375
Nářadí včetně
díleňského vozíku

+375
2.444,- €
bez DPH
Cena včetně díleňského vozíku



8 x 753 x 398 x 75 mm 753 x 398 x 75 mm 1 x 500 kg RAL 7004 9005 **XL**

VIGOR No.	Označení	kg	EAN	€
V4481-X	Díleňský vozík bez nářadí	84	060721	1.490,50

V4481-X/466

EAN 4047728074674

SORTIMENT 2

V4586



V6650



V7015N



V6015



V5170



V6394



V2393

Včetně příslušenství

466

Nářadí včetně
dílenského vozíku

+466

2.749,- €

bez DPH
Cena včetně dílenského vozíku

V4481-X/499

EAN 4047728062367

SORTIMENT 3

V4971

V4973

V4975

V7323



V4727

V5602



V5006

V5017

V5070

V5072



V6721

V6723

V4987

V6722



V5170



V4729

V5075




V5633N

V4995

V4999N

V5004



499

Nářadí včetně
dílenského vozíku

+499

3.177,50 €


bez DPH
Cena včetně dílenského vozíku



S plastovou pracovní deskou

Nový design!

VIGOR
SERIES **XL**



d x š x v
919 x 481 x 1002 mm

Vyberte si k vozíku své nářadí!

V4542

EAN 4047728045421

SORTIMENT 1

V6650



V5170



V5638N



V4586



375 Nářadí včetně
dílenského vozíku

+375

2.321,50 €
bez DPH

Cena včetně dílenského vozíku

V5434

EAN 4047728054348

SORTIMENT 2

V4971

V4973

V4975

V7323



V4727

V5602



V5006

V5017

V5070

V5072



V6721

V6723

V4987

V6722



V5170



V4729

V5075




V5633N

V4995

V4999N

V5004



499 Nářadí včetně
dílenského vozíku

+499


3.055,- €
bez DPH

Cena včetně dílenského vozíku

V1901/376

EAN 4047728080293

VIGOR SERIES L



S plastovou pracovní deskou

Nový design!

Novinka




②

d x š x v
733 x 481 x 1002 mm

V4188



V4753



V6724




V5068



V5070



V5006



V5633N

V5603

V7324

376 Nářadí včetně
dílenského vozíku

+376


1.990,- €
bez DPH

Cena včetně dílenského vozíku

V4560

EAN 4047728045605

VIGOR SERIES L



S plastovou pracovní deskou

Nový design!



②

d x š x v
733 x 481 x 1002 mm

V4188



V6726



V4230



V5637N



V2837



344 Nářadí včetně
dílenského vozíku


+344

1.833,- €
bez DPH

Cena včetně dílenského vozíku

V2712N

EAN 4047728055451


VIGOR SERIES M



S odkládací podložkou

Nový design!

 d x š x v
681 x 460 x 1016 mm

V5115N

V2837

V5111N

V6726


228

 Nářadí včetně
dílenského vozíku

+228

953,- €
bez DPH

Cena včetně dílenského vozíku

V6689

EAN 4047728079419

Úchopová lišta pro dílenský vozík a spodní skříň VSS

- Náhradní úchopová lišta s logem Vigor
- Vhodná u všech řad L, řad XL a řad XD dílenských vozíků a také u všech spodních skříní VSS


5,90 €
bez DPH

V5603

EAN 4047728078917

Vložka z měkké pěny se sadou nástrčných hlavíc pro rázový a strojový utahovák


 8 x $\frac{1}{2}$ " \odot
vel.: 5 · 6 · 8 ·
10 · 12 · 14 ·
17 · 19 mm

 8 x $\frac{1}{2}$ " \odot
M5 · M6 · M8 ·
M10 · M12 · M14 ·
M16 · M18

 8 x $\frac{1}{2}$ " \odot
T30 · T40 · T45 ·
T50 · T55 · T60 ·
T70 · T80

24

199,- €
bez DPH

V7324

EAN 4047728080262

Vložka z měkké pěny se sadou nástrčných hlavíc pro rázový a strojový utahovák


 13 x $\frac{1}{2}$ " \odot
vel.: 10 · 11 ·
12 · 13 · 14 ·
15 · 16 · 17 ·
18 · 19 · 21 ·
22 · 24 mm

 9 x $\frac{1}{2}$ " \bullet
vel.: 10 · 11 · 12 ·
13 · 14 · 15 ·
16 · 17 · 19 mm

Novinka

 Obr. viz
V6312/10
na straně 26

 8 x \odot
vel. 15 · 17 · 18,5 ·
19 · 19,5 · 21 ·
22 · 22,2 mm
1 x \odot 17 mm
1 x \odot 21 mm

32

249,- €
bez DPH

Dílenský vozík bez nářadí



	VIGOR No.	Série	$\frac{\Delta}{\text{kg}}$	EAN 4047728+	€
①	V4481	VIGOR SERIES XL	93	044813	1.349,50
②	V1901	VIGOR SERIES L	72	019019	1.122,-
③	V5489	VIGOR SERIES M	61	054898	746,-

VSS
VIGOR STORAGE SYSTEM



Prohlédněte si také
naši brožuru VSS.
Tam naleznete ještě více
informací na téma VSS!




NÁŠ STARTOVACÍ BALÍČEK

Systém skříňové stěny

- 3-modulová kombinace v širokém provedení
- K dostání s dřevěnou nebo nerezovou pracovní deskou
- Včetně bočního zakrytí



Výškově nastavitelné nožky do 50 mm



VIGOR No.	Označení	EAN 4047728+	€
V6000-3P1XL	Kombinace skříňové stěny · startovací balíček · dřevo	073318	2.499,-
V6000-3P1XL-X	Kombinace skříňové stěny · startovací balíček · nerezová ocel	073271	2.699,-


NÁŠ KOMPLETNÍ BALÍČEK

Systém skříňové stěny

- 3-modulová kombinace v širokém provedení s vestavěnou děrovanou stěnou a závěsnými skříňkami
- K dostání s dřevěnou nebo nerezovou pracovní deskou
- Včetně bočního zakrytí



Výškově nastavitelné nožky do 50 mm





VIGOR No.	Označení	EAN 4047728+	€
V6000-3P2XL	Kombinace skříňové stěny · kompletní balíček · dřevo	073301	3.299,-
V6000-3P2XL-X	Kombinace skříňové stěny · kompletní balíček · nerezová ocel	073295	3.499,-

NÁŠ KOMPAKTNÍ BALÍČEK

System skříněové stěny

- Dveře skříně lze namontovat jak vpravo, tak i vlevo
- Dveře skříně včetně magnetického uzávěru
- Výškově přestavitelná vkladací přihrádka
- Všechny dveře uprostřed vyztužené
- Současně zamykající zajištění (ekvivalentní s uzamykacím systémem řady L)
- Rozměry zásuvky odpovídají řadám L (569 x 398 x 75 mm plochá zásuvka, 569 x 398 x 154 mm vysoká zásuvka)
- Závěsné skříně včetně vysoce kvalitních tlumičů
- Děrovaná stěna pro sady háků na nářadí VIGOR V2517 · V2518 · V2519 · V2520



VIGOR No.	Označení	EAN 4047728+	€
V6000-3	Kombinace skříněové stěny · kompaktní balíček · dřevo	048729	2.699,-
V6000-3-X	Kombinace skříněové stěny · kompaktní balíček · nerezová ocel	073288	2.749,-

Ať tablet, laptop nebo počítač.
Ted' konfigurujete!

www.vigor-equipment.com/konfigurator



- **2 režimy:** V jedné řadě nebo do rohu
- **Pracovní desky ze dřeva a nerezové oceli:** pracovní hloubka 500 nebo 700 mm
- **Montážní pomůcka:** Pro desky děrované stěny a pracovní desky
- **Zaslání konfigurace:** Možnost zaslání na více e-mailových adres
- **Rozměrový náčrt**
- **Grafické zobrazení konfigurace**
- **Název konfigurace**
- **Přehled materiálu a stanovení cen**
- **Montážní servis**
- **Hledání prodejce**



V7600


 EAN 4047728**079440**
Držák bitů s kloubem

- Úhel vychýlení 20°
- Držák bitů lze aretovat
- Pro ruční ovládání, elektrický šroubovák a vrtačky

Novinka

11,50 €
 bez DPH

DRŽÁK BITŮ S MAGNETICKÝM KROUŽKEM • DLOUHÝ

- Silný magnetický kroužek k zajištění šroubů
- Bit může být zapuštěn v držáku, aby se vytvořila dosedací plocha pro hlavu šroubu
- Ideální pro těžko dosažitelná místa
- Pro ruční ovládání, elektrický šroubovák a vrtačky

Novinka
K dostání ve dvou délkách!


VIGOR No.	mm	Ø mm	EAN 4047728+	€
V7601-150	150	15,5	079433	9,90
V7601-250	250	15,5	079426	10,90

ADAPTÉR NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ S KLOUBEM

- Úhel vychýlení 20°
- Adaptér nástrčných klíčů lze aretovat
- Pro ruční ovládání, elektrický šroubovák a vrtačky

6.3 1/4"

Novinka



VIGOR No.	■	l mm	∅ mm	EAN 4047728+	€
V7614	6.3 1/4"	90	16	079457	11,50
V7638	10 3/8"	92	16	079464	11,90

V7603/3


EAN 4047728**079471**

Sada adaptérů nástrčných klíčů

- Pro ruční ovládání, elektrický šroubovák a vrtačky

6.3 1/4"

Novinka



3

9,90 €
bez DPH

V7920

EAN 4047728077781

T-plus sada nástrčných hlavíc

- T-plus profily jsou mimo jiné namontovány u **BMW · VAG · MERCEDES-BENZ · AUDI · MAN · FORD · OPEL · MAZDA · TOYOTA · NISSAN · RENAULT · SUBARU · GM**
- EP: Převodovky · spojky a setrvačníky
- IP: ložisko kol · motor · převodovka · nastavení vaček · setrvačkový kotouč · kryt ozubeného řemenu
- IPR: motor · řídicí jednotka · alternátory · vnější zpětné zrcátko · zásuvná čerpadla · přístroj k měření množství vzduchu



Sada obsahuje všechny T-plus profily



T-profil



T-plus profil



Velikost		
6.3 1/4	⊗	T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
12.2 1/2	⊗	T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70
6.3 1/4	⊗	E4 · E5 · E6 · E7 · E8
10 3/8	⊗	E10 · E12 · E14 · E16
12.2 1/2	⊗	E18 · E20 · E22 · E24
6.3 1/4	⊗	T9H · T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H
12.2 1/2	⊗	T40H · T45H · T50H · T55H · T60H
6.3 1/4	⊗	T8IPR · T10IPR · T15IPR · T20IPR · T25IPR · T27IPR · T30IPR
12.2 1/2	⊗	T40IPR · T45IPR · T50IPR · T55IPR · T60IPR
6.3 1/4	⊗	T8IP · T10IP · T15IP · T20IP · T25IP · T27IP · T30IP
12.2 1/2	⊗	T40IP · T45IP · T50IP · T55IP · T60IP
6.3 1/4	⊗	EP4 · EP5 · EP6 · EP7 · EP8
10 3/8	⊗	EP10 · EP12 · EP14 · EP16
12.2 1/2	⊗	EP18 · EP20 · EP22 · EP24

75


149,- €
bez DPH

V7784


EAN 4047728077842

Sada ráčnových klíčů na bity

- Dobrá dosažitelnost u obtížně přístupných míst
- Sortiment bitů s 10 mm šestihran. uchycením
- Bity se zastrčí do ráčny, velmi nízká výška hlavy ráčny
- 2 uchycení:
 - Tuhá strana k uvolnění pevně zatuhlých šroubení
 - Ráčnové uchycení na bity s jemným ozubením 72 zubů
- Délka ráčnového klíče: 250 mm



Porovnání bitů



Velikost		
10 3/8	⊗	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50
10 3/8	⊗	T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H · T45H · T50H · T55H
10 3/8	⊗	4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 10 mm
10 3/8	⊗	M4 · M5 · M6 · M8 · M10 · M12
10 3/8	⊗	M5 · M6 · M7 · M8 · M10

36

89,- €
bez DPH

V7917

EAN 4047728075831

Sada nástrčných hlavíc s T kulovou hlavou

- Pro ruční manipulaci
- Úhel vychýlení 20°

12⁵ 1/2



32

99,- €
bez DPH

Obsah kufru:

■		L mm	Velikost
12 ⁵ 1/2		55	T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55
		75	T60 · T70
		100	T20 · T25 · T27 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70
		140	T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70
		200	T40 · T45 · T50 · T55 · T60 · T70

V7919

EAN 4047728075817

Sada nástrčných hlavíc pro kulovou hlavu s vnitřním šestihranem

- Pro ruční manipulaci
- Úhel vychýlení 20°

12⁵ 1/2



30

99,- €
bez DPH

Obsah kufru:

■		L mm	Vel. mm
12 ⁵ 1/2		55	5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 14
		75	17 · 19
		100	5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 12 · 13
		140	5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 14
		200	5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12

V6412/4

EAN 4047728079518

Sada vytahovačů podpěrných čepů

- Pro montáž a demontáž podpěrných čepů a závitových kolíků bez poškození
- Vhodné pro pravotočivý a levotočivý závit
- Vnější šestihran 19 příp. 22 mm
- Velikosti: 6, 8, 10 a 12 mm

12⁵ 1/2

Novinka



4


29,90 €
bez DPH

V5202

EAN 4047728068987

Sada nástrčných klíčů · superplochých


- Plochý profil nástrčné hlavice – přímé nasazení na matici/šroubení
- Robustní celistvá ocelová prepínací ráčna
- Všeobecné nástrčné klíče umožňují práci u podpěrných čepů
- Nástrčné hlavice s vnějším šestihranem velikost 11 mm k manipulaci s očkoplochy klíči
- Pohon: čtyřhran 6,3 mm (1/4 palce)
- Výstup: vnější šestihran profil
- Velikost klíče: 4 – 14


V6202

EAN 4047728062022


Sada nástrčných klíčů · superplochých

- Plochý profil nástrčné hlavice – přímé nasazení na matici/šroubení
- Robustní celistvá ocelová prepínací ráčna
- Všeobecné nástrčné klíče umožňují práci u podpěrných čepů
- Nástrčné hlavice s vnějším šestihranem velikost 17 mm k manipulaci s očkoplochy klíči
- Pohon: čtyřhran 10 mm (3/8 palce)
- Výstup: vnější šestihran profil
- Velikost klíče: 8 – 22


Porovnání

Standardní velikost 17 mm

Superploché velikost 17 mm



Není součástí sady!

25


 79,- €
bez DPH

18


 119,- €
bez DPH
V7202

EAN 4047728068888

Sada nástrčných klíčů · superplochých


- Plochý profil nástrčné hlavice – přímé nasazení na matici/šroubení
- Robustní celistvá ocelová prepínací ráčna
- Všeobecné nástrčné klíče umožňují práci u podpěrných čepů
- Nástrčné hlavice s vnějším šestihranem velikost 22 mm k manipulaci s očkoplochy klíči
- Pohon: čtyřhran 12,5 mm (1/2 palce)
- Výstup: vnější šestihran profil
- Velikost klíče: 8 – 32


V2318N

EAN 4047728059299

Sada nástrčných klíčů

- Pohon: čtyřhran 20 mm (3/4 palce)
- Výstup: vnější šestihran profil
- Velikost klíče: 19 – 50
- Počet zubů: 24 (úhel ovládání 15°)
- Pro ruční manipulaci



24


 199,- €
bez DPH

21


 299,- €
bez DPH

V5632

EAN 4047728080279

Sada nářadí VDE

- Kompaktní a uklizený kufr s veškerým nářadím, které je potřeba k odpojení el. proudu ve vozidle
- Certifikované dle DIN EN 60900 do 1.000 voltů střídavého napětí příp. 1.500 voltů stejnosměrného napětí
- Pro ruční manipulaci



Novinka



	■		Provedení	Velikost
9 x	125 1/2	●		8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 17 · 19 · 22 · 24 mm
3 x	125 1/2	○		5 · 6 · 8 mm
1 x	125 1/2	125 1/2		Länge: 125 mm
1 x	-	125 1/2		Länge: 255 mm
4 x	-	●		0.5 x 3 · 0.8 x 4 · 1 x 5.5 · 1.2 x 6.5 mm
3 x	-	⊕		PH0 · PH1 · PH2
4 x	-	⊗		T15 · T20 · T25 · T30
1 x	-			Länge: 160 mm
1 x	-			Länge: 180 mm
1 x	-			Länge: 200 mm
1 x	-			Länge: 250 mm

29

499,- €
bez DPH

V4326N

EAN 4047728079860

Sada měřících kabelů

- Pro automobily a 12 V baterie
- Adaptéry měřících vedení k usnadnění detekce vad přímo u vozidla
- Zkoušečka polarity ke zkoušce snímače ozvěny a fotosenzorů
- Měřič potenciometr ke zkoušce teplotního čidla a snímače palivoměru
- Použití s multimetrem V4324
- Po 3 ks plochý konektor, ploché zásuvkové pouzdro, kulatý konektor, kolíkový kabelový konektor a pouzdro kolíkového kabelu

Novinka



V4324

EAN 4047728043243

Digitální multimetr

- DC: 200 mV – 600 V
- AC: 200 V – 600 V
- DC: 200 mA – 10 A
- Odpor: 200–2000 ohmů
- Tester diod
- Pojistky:
 - 1 x 250 mA / 250 V
 - 1 x 10 A / 250 V
- Použití se sadou měřících kabelů V4326N
- Funkce:
 - Měření stejnosměrného a střídavého napětí
 - Měření stejnosměrného a střídavého proudu
 - Měření odporu
 - Zkoušení diod (s akustickým signálem)
 - Zkoušení průchodu (s akustickým signálem)



92

199,- €
bez DPH

19,90 €
bez DPH

V7501/2

EAN 4047728080255

Ø **4.9** mm
Sonda

Videoendoskop

Analýza a dokumentace poškození na těžko přístupných místech!

- Sonda: Ø 4,9 mm
- Délka sondy: 1000 mm
- Rozlišení kamery: 1280 x 720
- Úhel pohledu kamery: 80°
- 6 LED s nastavitelnou intenzitou světla
- Hloubková ostrost: 20 – 80 mm
- Displej otočný o 5°
- Rozlišení obrazovky: 1280 x 720 pixel
- 6Ah, 3.7V Li-Ion akumulátor
- Síťový zdroj 2A/5V, USB nabíjecí kabel a 32 GB TF paměťová karta jsou součástí dodávky

Novinka

Oboustranně
140° výkyvný



Obrazovka volně pohyblivá do všech směrů



1280 x 720 pixel

4



599,- €
bez DPH



V7500/2

EAN 4047728076210

Ø 4.9 mm
Sonda

Videoendoskop

Analýza a dokumentace poškození na těžko přístupných místech!

- Sonda: Ø 4,9 mm
- Délka sondy 1000 mm
- Rozlišení kamery 640 x 480 pixel
- Úhel pohledu kamery 80°
- 8 LED s nastavitelnou intenzitou světla
- Hloubková ostrost 20 – 50 mm
- 3,5" displej
- Rozlišení obrazovky: 320 x 240 pixel
- 2 Ah, 3,7 V Li-Ion akumulátor
- Síťový zdroj 2A/5V, USB nabíjecí kabel a 8 GB TF paměťová karta jsou součástí dodávky



Oboustranně
140° výkyvný



Rozsah dodávky



4



399,- €
bez DPH

V7500-3.9

EAN 4047728076227

Ø 3.9 mm
Sonda

Sonda Ø 3,9 mm · semiflexibilní

- Sonda: Ø 3,9 mm
- Délka sondy 1000 mm
- Rozlišení kamery 320 x 240 pixel
- Úhel pohledu kamery 90°
- 2 LED s nastavitelnou intenzitou světla
- Hloubková ostrost 10 – 30 mm
- Boční zrcátko, hák a magnet jsou součástí dodávky



4



213,- €
bez DPH

V5671N


EAN 4047728076715

MINI GIANT
¹²⁵ 1/2 Rázový utahovák · mini


Porovnání velikostí mezi V5671N & V4800N

Ø mm	Nm	max. Nm	max. Nm	ot./min.	kg	l/min.	bar	m/s ²
12,91 (4) 7,2	600	850	1200	10000	1.28	141.5	6.3	6.81

¹²⁵ 1/2

1/2"
1200 Nm

99,- €
 bez DPH


V4800N

EAN 4047728075633

ECO GIANT
¹²⁵ 1/2 Rázový utahovák


Ø mm	Nm	max. Nm	max. Nm	ot./min.	kg	l/min.	bar	m/s ²
12,91 (4) 7,2	850	1100	1720	7000	2.30	198.1	6.3	6.47

¹²⁵ 1/2

1/2"
1720 Nm

79,- €
 bez DPH

V6899N


EAN 4047728076944

GIGA GIANT
²⁰ 3/4 Rázový utahovák

Nejsilnější ve své třídě!

Ø mm	Nm	max. Nm	max. Nm	ot./min.	kg	l/min.	bar	m/s ²
16,41 (6) 7,2	1400	2000	2300	5500	3.60	254.8	6.3	5.75

²⁰ 3/4

3/4"
2300 Nm

149,- €
 bez DPH

V6907

EAN 4047728075497

Minimaznice

- Snadná výměna tuby s tukem díky šroubovému závitu
- Dopravované množství: 0,45 ml/ zdvih
- Tlaková maznice v provedení 30° a 90°
- Vnitřní závit M15 x 1,5
- Tuba s tukem není součástí dodávky


12,90 €
 bez DPH

V6907-1

EAN 4047728075503

Vysoce výkonný tuk

- Vyměnitelná tuba pro V6907
- Poskytuje protikorozní ochranu díky dobré přilnavosti na kovových plochách
- Objem náplně 100 ml
- Vnější závit M15 x 1,5



4,90 €
 bez DPH

V6740

EAN 4047728077774

Stahovák cívek zapalování VAG

- Bezpečné odstranění cívek zapalování bez poškození, např. u 1,0 I / 1,0 I TSI / TFSI / TGI / GTI / CNG · 1,2 I TSI · 1,4 I-25/30/35/40/45 TSI / TFSI / TGI / CNG / GTE / Mild Hybrid / e-Hybrid · 1,6 I / 1,6 I SRE / MPI- 2,0 I GTI
- Motory m.j. namontované v následujících modelech:
 - AUDI A1, A3, A4, A5, Q2, Q3
 - SEAT Alhambra, Arona, Ateca, Cupra Formentor, Ibiza, Leon, Mii, Tarraco, Toledo
 - ŠKODA Citigo, Fabia, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Octavia, Rapid, Scala, Super, Yeti
 - VW Arteon, Beetle, Caddy, Golf 6-8, Jetta 4-7, CC, Passat B8, Polo 5-6, Scirocco, Sharan, T7, Taigo, Tiguan, Touran, T-Cross, T-Roc, Up
- Možná demontáž obou verzí zapalovacích cívek:
 - 04C.905.110.J do 2017
 - 04E.905.110.K od 2017

29,90 €
bez DPH

V4941N

EAN 4047728077293

Sada pro vyčištění otvorů pro vstřikovače

- Odstraňování zbytků sazí, částic u dieselových motorů s přímým vstřikováním, motorů HDi a Common-Rail se vstřikovači Bosch a Delphi
- Včetně uzavírací zátky proti znečištění spalovacího prostoru
- Sřídící korunky pro přesné vedení



» Nyní s ještě větším pokrytím trhu!



Jednotlivé díly
viz Katalog
strana 267



27

199,- €
bez DPH

V1963N

EAN 4047728060097

Sada pro diagnostiku chladicího systému

- Rozsáhlý výběr adaptérů, pro všechna běžná vozidla s motory chlazenými kapalinou
- 3 funkce: natlakování chladice (kontrola netěsnosti) plnění, čištění
- Kontrola úbytku tlaku přes manometr
- Plnění vytvoří podtlak v chladicím okruhu (Výhoda: nasaje kapalinu bez bublin)



Jednotlivé díly
viz Katalog
Strana 261



29

349,- €
bez DPH

V4385N

EAN 4047728072601

Plnička oleje se sadou adaptérů

- Plnění převodovek a diferenciálů olejem
- Včetně olejové vany a 16 adaptérů pro vozidla s extrémně těsnou zástavbou


 Jednotlivé díly
viz Katalog
strana 273


18


299,- €
bez DPH

V7385

EAN 4047728077194

MERCEDES BENZ 9G Tronic sada náradí pro převodovky

- Obsahuje veškeré potřebné nářadí pro výměnu oleje 9 stupňové automatické převodovky Tronic
- K vypuštění a naplnění převodového oleje
- Pro převodovku s charakteristikou 725 (725589029000, 725589009000)
- Vypouštěcí klíč k nastavení stoupací trubky
- Obsah:
 - 1 x adaptér pro olejový filtr
 - 1 x multifunkční klíč k vypuštění oleje
 - 1 x klíč na šrouby k vypouštění oleje



4


29,90 €
bez DPH

V6027

EAN 4047728060271

Sada adaptérů k doplňování oleje

- Nekomplicované plnění motorového oleje do plničního hrdla motoru
- Sada adaptérů z odolného hliníku
- Pět různých adaptérů pro téměř každé vozidlo
- Žádné přetečení
- Plastový trychtýř s kapacitou 1 l
- Úhlové prodloužení umožňuje snadné plnění na zúžených místech

» Jen do vyprodání zásob!



S adaptérem B2 pro:
VW Golf 7
SEAT León (5F)
ŠKODA Octavia 3 atd.



7


199,- €
bez DPH

V4701

EAN 4047728073844

Vakuové čerpadlo · mini

- Ruční vakuové čerpadlo pro odsávání a plnění kapalin vozidla
- Dobrá čitelnost stavu naplnění
- Přesné dávkování a snadné zacházení díky ergonomickému designu
- Kapacita: 100 ml
- Včetně gumové hadice s krytkou proti vytékání
- **Pro následující kapaliny:**
 - naftové pohonné hmoty
 - benzin
 - brzdová kapalina
 - nemrznoucí směs
 - motorový olej
 - převodový olej
 - olej do servořízení



100 ml



16,90 €
bez DPH

V4369

EAN 4047728043694

Vakuové čerpadlo

- Nasávání a přelití paliv, olejů a jiných kapalin
- Kapacita: 350 ml
- **Pro mj. následující kapaliny:**
 - naftové pohonné hmoty
 - benzin
 - brzdová kapalina
 - nemrznoucí směs
 - motorový olej
 - převodový olej
 - olej do servořízení



350 ml



34,90 €
bez DPH

V4201

EAN 4047728042017

Vakuové čerpadlo

- Včetně pěti adaptérů
- Ruční vakuové čerpadlo pro odsávání a plnění kapalin vozidla
- Předběžné naplnění palivového filtru, u vozidel bez čerpadla před filtrem např. u 2,0 l TDI **FORD** Galaxy a Mondeo
- Kapacita: 1,5 l
- **Pro následující kapaliny:**
 - naftové pohonné hmoty
 - benzin
 - brzdová kapalina
 - nemrznoucí směs
 - motorový olej
 - převodový olej
 - olej do servořízení



1500 ml



55,- €
bez DPH



V7471/17

EAN 4047728077187

Kompletní sada na odvzdušňování brzd

K odvzdušňování systémů brzdového potrubí a k výměně brzdových kapalin

- Komfortní použití díky ergonomické speciální ráčně
- Rovněž k odvzdušnění systémů spojek
- Snadné otvírání a zavírání brzdového šroubení díky speciální kloubové ráčně
- Zaručuje rychlý přístup k brzdovému šroubení i u namontovaného kola
- Dobrý přenos síly díky rukojeti optimalizované pro používání
- Úhlová spojka v provedení 90° se zpětným ventilem a ochranou proti přetočení
- Zpětný ventil zabrání proniknutí vzduchu do systému
- Nástrčný klíč: vel. 7 – 12 mm v krátkém a dlouhém provedení je obsažen v rozsahu dodávky



» **Bezpodnímečně se podívejte!**

17

179,- €
bez DPH
V7401

EAN 4047728074018

Měřič tloušťky brzdových kotoučů · digitální

- Měření minimální tloušťky brzdových kotoučů
- Provádění měření bez demontáže kol
- Digitální zobrazení na LCD displeji
- Provedení z nerezové oceli
- Upozornění: Dodržujte minimální meze opotřebení brzdových kotoučů uvedené v příručce výrobce vozidla
- Včetně 3 voltové baterie CR2032
- Rozsah měření 0 – 80 mm
- Funkce automatického vypnutí


85,- €
bez DPH
V7120

EAN 4047728077200

Přidržovací nářadí na brzdová vedení

- Přidržování brzdových vedení o Ø 4,75 mm díky optimalizovanému sevření
- Brzdové vedení lze dodatečně ohnout v namontovaném stavu, aby se vytvořil přesný tvar originálu
- Vhodné pro brzdová vedení z oceli, mědi-niklu a také pro provedení potažená plastem


4

57,50 €
bez DPH
V6917

EAN 4047728069175

Ráčnová řezačka brzdového vedení o Ø 4,75 mm

- Šetří místo, s ráčnovým mechanismem
- Ráčnový mechanismus v hlavě nástroje minimalizuje potřebu místa – lze použít přímo na vozidle
- Kvůli samonastavování není třeba žádné dodatečné nastavování řezného kola
- Rychlý výsledek řezání jako při konvenčním řezání vedení
- Je možné předem provést nastavení samonastavovací řezné síly
- Náhradní břity V6917-REP


34,90 €
bez DPH
V4416

EAN 4047728044165

Lemovačka pro brzdová vedení o Ø 4,75 mm

- Výhradně pro lemování DIN
- Přesné polohování brzdového vedení v přístroji se provádí pomocí distančního adaptéru
- Použití u brzdových příp. hydraulických vedení přímo na vozidle
- Pro tenkostěnné ocelové, hliníkové a měděné vedení (metrické / palcové)
- Bez poškození potažených potrubí
- Pro lemy F DIN 180°


49,90 €
bez DPH

V1711N

EAN 4047728060738

Sada nářadí pro zpětné nastavení brzdových pístů · pneumatická

- Otočení a zatlačení brzdových pístů na skoro všech OA
- Efektivní práce na brzdách
- Pro pravotočivé i levotočivé brzdové písty
- Navíc k pneumatické podpoře je možné ruční kontrolované otáčení zpět



23

149,- €
bez DPH

V7158

EAN 4047728071581

Brzdový třmen · sada šroubení

- Šroubení pro brzdový třmen na např. VW · AUDI · PORSCHE · MERCEDES-BENZ · BMW · FORD · MAZDA a Volvo
- Včetně všech obvyklých velikostí profilů k demontáži / montáži brzdového třmenu
- Speciální profily k povolení šroubení dělených brzdových třmenů
- Ideální pro plovoucí a pevné brzdové třmeny



12

69,- €
bez DPH

V7259

EAN 4047728072595

Ohýbací nástroj pro brzdové vedení

Ohýbací zařízení pro snadné duplikování tvarově stejných brzdových potrubí

- Speciálně pro brzdová potrubí z potaženého plastu, oceli a mědi-niklu
- Pět různých poloměrů ohybu: 25 · 35 · 50 · 65 · 80 mm

29,90 €
bez DPH

V7244

EAN 4047728072441

Nářadí k vyrovnávání brzdových vedení Ø 4,75 mm

- Snadné vyrovnávání vedení o Ø 4,75 mm
- Speciálně pro brzdová vedení z oceli nebo mědi-niklu
- Efektivní metoda k vyrovnání beztvarového vedení, speciálně pro výrobky v rolích
- Snadné posouvání tam a zpět je dostatečné jako impuls k použití
- Cílené vyrovnávání snižuje náklady na materiál
- Nahrazuje konvenční, nepřesné tvarování potrubí

99,- €
bez DPH

V6312/10

 EAN 4047728**077804**


Sada nástrčných klíčů pro rázové utahováký

- Manipulace s kolovými šrouby bez poškození díky plastové ochraně, která se současně otáčí
- Rozsáhlá sada se všemi potřebnými nástrčnými klíči
- Pro strojní manipulaci
- Vel. 15 · 17 · 18,5 · 19 · 19,5 · 21 · 22 · 22,2 mm


10

95,- €

bez DPH


V5933/3


 EAN 4047728**079624**

Sada nástrčných klíčů pro rázové utahováký · extra dlouhé

- Manipulace s kolovými šrouby bez poškození díky plastové ochraně, která se současně otáčí
- Extra dlouhé provedení
- Pro strojní manipulaci
- Vel. 17 · 19 · 21 mm

12⁵ 1/2
Novinka


VIGOR No.	■	mm	Ø mm	EAN 4047728+	€
V5930	12 ⁵ 1/2	150	26	059305	29,90
V5931	12 ⁵ 1/2	150	28	060318	29,90
V5932	12 ⁵ 1/2	150	30	079617	29,90


3

69,- €

bez DPH

V7001

EAN 4047728075060

Univerzální sada pro demontáž bezpečnostních šroubů kol

- Umožňuje uvolnění téměř všech bezpečnostních šroubů kol díky tvarovatelnému klíči na bezpečnostní šrouby kol
- Mimo jiné vhodné pro bezpečnostní šrouby kol s profily čtyřlístku
- Tvarovatelné klíče na bezpečnostní šrouby kol se úderem kladiva přizpůsobí profilu
- Oboustranně použitelné klíče na bezpečnostní šrouby kol
- Po zdeformování klíče na bezpečnostní šrouby kol je možné uvolnit všechny čtyři bezpečnostní šrouby kol vozidla
- Vícenásobná deformace strany klíče není možná
- Obsah:
 - 8 klíčů na bezpečnostní šrouby kol
 - 2 adaptéry
 - Nástrčná hlavice 1/2" - vel. 24 mm
 - Úderová hlava
 - Středící trn
 - Polstrovaná ochrana rukou



Bezpodnímečně se podívejte!



13 249,- €
bez DPH



V7001/4

EAN 4047728075336

Sada klíčů na bezpečnostní šrouby kol

- Dvoustranně použitelné klíče na bezpečnostní šrouby kol s Ø 13 mm a 15 mm
- Náhradní díl pro univerzální sadu pro demontáž bezpečnostních šroubů kol V7001
- Materiál: AHSS (uhlíková ocel)



4 39,90 €
bez DPH

MOMENTOVÝ KLÍČ

- Vypnutí momentu: hmatově a akusticky
- ± 4% přesnost vypnutí z hodnoty stupnice (ve směru použití)
- Se sériovým číslem a certifikátem
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1A

±4%


12⁵ 1/2

72
45°



MADE IN GERMANY


VIGOR No.	Nm		mm	Tolerance %	EAN 4047728+	€
V3898	20 – 120	12 ⁵ 1/2	445	4	038980	119,-
V3441	40 – 200	12 ⁵ 1/2	540	4	034418	119,-
V3899	60 – 320	12 ⁵ 1/2	610	4	038997	139,-



NITRILOVÉ RUKAVICE

Chrání ruce před olejem, tukem, chemikáliemi a nečistotami

- Struktura povrchu poskytuje dobrou přilnavost také za pracovních podmínek s výskytem oleje
- Bezpečnostní barva oranžová pro lepší rozeznatelnost v tmavých pracovních prostorech
- Komfortní rukavice odolné vůči protřetí s dobrým citem ve špičkách prstů
- Kompatibilní s dotykovými obrazovkami
- Materiál: nitril
- Bez latexu a prášku



VIGOR No.		Velikost	EAN 4047728+	€
V6436-M	100 ks/kartón	M	080118	32,-
V6436-L	100 ks/kartón	L	077712	32,-
V6436-XL	90 ks/kartón	XL	077729	32,-
V6436-XXL	90 ks/kartón	XXL	077736	32,-

Novinka

PRACOVNÍ RUKAVICE

Pracovní rukavice

- Montážní práce v dílně, skladu / logistice a všude tam, kde je důležité bezpečné uchopení a přesnost
- Lehké polyesterové pletené rukavice s ergonomickým tvarem
- EN 388:2003 (3131A)



Černá PU vrstva na dlani



VIGOR No.	Velikost	EAN 4047728+	€
V6435	9 / L	064354	1,60
V6435-XL	10 / XL	069984	1,60

V3551N


EAN 4047728075084

Sada pro opravu plastů

- Pro opravy a zesílení plastových dílů
- Obsáhlé a praktické pro domácnost, dílnu a řemeslo
- Je možné kdykoli opravit plastové díly jako jsou nádrže, součásti jakéhokoli druhu nebo opláštění
- Funkce 3 v 1 s vyměnitelnými násadami
- Výkon: 50 W
- Maximální doba používání: 35 minut
- Doba nabíjení: 3,5 hodiny
- Obsah:
 - 1 základní přístroj
 - 1 stojan zařízení
 - 1 nabíjecí kabel
 - 50 svorek na opravy typ W / Ø 0,6 mm
 - 50 svorek na opravy typ W / Ø 0,8 mm
 - Svařovací tyčinky: 5 x PE, 5 x PS, 5 x ABS, 10 x PP
 - 2 výztužné mřížky
 - 3 adaptéry



Součástí dodávky je:



Jednotlivé díly viz Katalog strana 307

133 199,- € bez DPH



V4636N


EAN 4047728078719

Stahovák vnitřního kroužku ložiska

- Pro vnitřní kroužky ložisek, které přiléhají přímo k náboji kola
- Pro kroužky v rozsahu upnutí 33 – 60 mm
- Vyměnitelné kužele s Ø 32 mm a Ø 40 mm pro rozsáhlé pokrytí trhu
- Také vhodné pro modely s ABS-kleci, např. VW Golf IV
- Zajišťovací šroub zabrání sklouznutí ramen
- Ovládání pomocí přepínací ráčny



Součástí dodávky je:



5 225,- € bez DPH

V4891

EAN 4047728048910

1.5 kw

Indukční topné zařízení · 1.5 kW

- Moderní a efektivní ohřev – zabrání poškození okolních konstrukčních dílů
- Cílený ohřev během několika sekund
- Zabránění přehřívání při současném vysokém stupni účinnosti prostřednictvím dvou ventilátorů
- Připojovací kabel: 3 m
- Délka hadice navinuté na cívce: 700 mm
- Řízené ventilátorové chlazení
- Tuhé cívky: Zahřívání trubek, čepů, profilů různých průměrů
- Pružná cívka: k uvolňování obtížně přístupných dílů použitím speciálního vinutého drátu
- Plochá cívka: K zahřívání karosérie a plechu, zjednodušenému stažení nálepek, těsniv atd.
- \approx 4.5 kg

» **Včetně
4 cívek**



Jednotlivé díly
viz Katalog
strana 308

5


749,- €
bez DPH

V4891/6

EAN 4047728062206

Rozšiřovací sada indukčních cívek

- Sada sestává z:
 - V4891-5 (fokus, cívky pro bodový ohřev)
 - V4891-6 (tuhé cívky)
 - V4891-7 (tuhé cívky)
 - V4891-8 (flexibilní cívky, keramické ochrany)
 - V4891-9 (tuhé cívky)
 - V4891-10 (tuhé cívky, boční)
- Kompatibilní s indukčním přístrojem pro ohřev V4891 a V4891-1.0



V4891-9

V4891-7

V4891-8

V4891-10

V4891-6

V4891-5



Jednotlivé díly
viz Katalog
Strana 309

6


399,- €
bez DPH

V4891-3.5

EAN 4047728072779

Indukční topné zařízení · 3.5 kW

- Moderní a efektivní ohřev – zabrání poškození okolních konstrukčních dílů
- Cílený ohřev během několika sekund
- Chladicí kapalina a fokusační cívka jsou součástí dodávky
- Chlazení vodou až po hlavici cívky
- Zabudovaný ventilátor zabraňuje přehřátí
- Rozsáhlé příslušenství pro různé oblasti použití
- Nejvyšší možný výkon v kompaktním konstrukčním tvaru
- Výstupní výkon lze přesně nastavit na oblast použití 10 – 100 %
- Provozní LED kontrolka v rukojeti



Jednotlivé díly
viz Katalog
strana 317



2



2.499,- €
bez DPH

V4891-10.0

EAN 4047728077958

Indukční topné zařízení · 10.0 kW

- Ultra silná 10.0 kW varianta k ohřevu masivních konstrukčních dílů
- Mobilní přístroj s podvozkem a integrovaným chlazením vodou
- Tichý provoz
- Efektivní metoda zahřívání, bez poškození okolních konstrukčních dílů
- Minimalizace rizika v porovnání s kyslíko – acetylenovými hořáky
- 10 litrů chlazené vodou
- Kompaktní zařízení v porovnání s výstupním výkonem 10.0 kW
- Výstupní výkon lze přesně nastavit na oblast použití
- Plynulá regulace výkonu od 10 do 100 procent
- Stav při dodání včetně chladicí kapaliny
- LED u hlavy cívky signalizuje provoz
- Přesně umístěné zahřívání během několika sekund na základě nejmodernější mikroprocesorové technologie
- Napájení el. proudem 3 x 400 V – 32A



2



6.999,- €
bez DPH



Novinka

Naše nové kompaktní indukční topné zařízení!



V4891-1.0

EAN 4047728080217

Indukční topné zařízení · 1.0 kW

- Kompaktní indukční topné zařízení k ohřevu dílů a obrobků bez plamenů
- Minimalizace rizika v porovnání s kyslíko – acetylenovými hořáky
- LED u hlavy cívky signalizuje provoz
- Kompaktní zařízení v porovnání s výstupním výkonem 1.0 kW
- Přesně umístěné zahřívání během několika sekund na základě nejmodernější mikroprocesorové technologie
- Napájení el. proudem 230 V
- Sada sestává z:
 - V4891-1 (tuhé cívky)
 - V4891-2 (flexibilní cívky)
 - V4891-3 (tuhé cívky)
 - V4891-4 (ploché cívky)

1.0
kw



Jednotlivé díly
viz Katalog
strana 308



5



499,- €
bez DPH

Váš odborný prodejce VIGOR:

VIGOR GmbH · Am Langen Siepen 13–15 · 42857 Remscheid · GERMANY
www.vigor-equipment.com · info@vigor-equipment.com

EINFACH VIGOR.

Nezávazné doporučené akční ceny bez DPH; po dobu trvání akce nahrazují všechny ostatní ceny



4 000896 1251711