



Inspekce & údržba



01

Vysokotlaký adhezivní mazací tuk

High-Press

- Č. zboží 2894-445-1
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12



- Popis výrobku
 - silně odpuzující vodu
 - nanejvýš odolný proti tlaku
 - neobsahuje lepidlo, polymerové zahušťovadla, a neváže proto nečistoty
 - neobsahuje silikon
 - výborná přilnavost
 - velmi dobrá vztlínavost
 - odolnost proti teplotám od -20°C do +140°C
 - barva: béžová/transparentní



02

Vysokotlaký adhezivní mazací tuk

High Press Protect



- Č. zboží 2894-445-5
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- Schválení H1 pro potravinářský průmysl
- extrémně stabilní a přilnavý
- Odolnost vůči soli a horké vodě
- bez lepivých polymerních zahušťovadel (proto neváže nečistoty)
- Bez silikonu
- vynikající vlastnosti při vysokých tlacích a teplotách
- Teplotní odolnost od -20 °C do +150 °C.

03

Adhezivní mazivo

High-Press Ultra

- Č. zboží 2894-445-3
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- k mazání pohyblivých součástí strojů jakéhokoli druhu jako například pantů, omezovače dveří aut, řetězů, ozubených kol, ocelových lanek, vodící lišty atd.
- výborná tekutost
- extrémně dobrá přilnavost
- dobrá odolnost proti tlaku
- odolné proti slané a teplé vodě
- Odolává teplotám od -20°C do +140°C
- neobsahuje silikon
- Barva: bledě modrá





01

Vysokotlaký adhezivní mazací tuk

High-Press Black

- Č. zboží 2894-445-2
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- vhodné pro použití ve všech technických oblastech
- vysoká schopnost penetrace
- výborná přilnavost
- odpuzuje vodu a chrání před korozi
- stabilní vlastnosti při vysokých teplotách a otáčkách
- Odolává teplotám od -20°C do +200°C
- neobsahuje silikon
- Barva: černá

02

Sprej na lano a řetěz

Chains

- Č. zboží 2894-445-7
- Obsah: 300 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- účinně chrání proti korozi
- Promazává pohyblivé části všeho druhu, jako jsou ozubená kola, řetězy, ocelová lana, kluzné lišty, ložiska a mnoho dalšího.
- Vysoká penetrační schopnost
- Bez obsahu pryskyřice
- nanesený v tenké vrstvě je do značné míry průhledný
- Barva: Slonová kost
- Tlak (20 °C) 2500 - 3500 hPa
- Hnací plyn: Propan/butan
- Chemický základ: Uhlovodíky, PTFE,
- Aditiva, lithiové mazivo
- Teplotní odolnost -30 °C až +150 °C, krátkodobě až do +200 °C
- Hustota (účinná látka) (20°C) 0,81 g/ml
- Typ výrobku Aerosol



03

Bílý mazivo

Bio-Top Protect

- Č. zboží 2894-446-1
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12



► Popis výrobku

- odpuzující vodu
- dobré mazací vlastnosti
- dobrá odolnost proti odrolení
- rozpouští korozi
- odpuzující vlhkost
- univerzálně použitelný
- odolný proti tlaku
- extrémní životnost
- velmi dobrá přilnavost
- neobsahuje silikon
- odolává teplotám od -10°C do +150°C



04

Údržbový mazací olej ve spreji

Plně syntetický

Multi Protect

- Č. zboží 2894-445-6
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12



► Popis výrobku

- plně syntetické
- odolný vůči oxidaci
- extrémně odolný proti tečení
- stříhově stabilní
- bez silikonu
- odolný vůči soli a horké vodě
- Optimální antikorozi vlastnosti
- dobrá stabilita při vysokých tlacích a teplotách
- teplotní odolnost od -30°C do +150 °C





01

Multispray PTFE/keramický olejový sprej

Teflux

- Č. zboží 2894-445-4
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

- Č. zboží 2894-445-415
- Obsah: 150 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- vynikající vlastnosti tečení
- odpuzuje vodu a chrání před korozi
- vysoká tlaková odolnost
- maže a olejuje pohyblivé strojní součásti všeho druhu, jako např. ozubená kola, kloubové závěsy atd.
- excelentní vlastnosti v případě nouzového chodu díky PTFE a keramickým přísadám
- bez silikonu
- barva: béžová
- zápach: vanilka



02

Sprej na údržbu

ECO

- Č. zboží 2897-351-2
- Obsah: 600 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- zajišťuje bezpečné promazání i špatně dostupných míst
- redukuje tření
- odpuzující vodu



03

Montážní sprej pro vnitřní prostory Bez silikonu - Soules Protect

Soules Protect



- Č. zboží 2897-449-1
- Obsah: 300 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- bez silikonu
- odpuzuje vlhkost
- antistatický
- trvalá ochrana proti UV záření
- zabraňuje zamrznání dveří





01

Silikonový sprej

ECO

- ▶ Č. zboží 2897-322-2
- ▶ Obsah: 600 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- redukuje vrzání
- odpuzující vodu
- impregnuje
- nezanechává skvrny

02

Silikonový sprej

Siprem

- ▶ Č. zboží 2897-322
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- kvalitní silikon s minimálním obsahem 18%
- extrémně odpuzující vodu
- nezanechává skvrny
- vysoce mazavý účinek



03

Silikonové mazivo ve spreji

Siltron

- ▶ Č. zboží 2897-324
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- silně odpuzuje vodu
- maže a těsní
- je kompatibilní s elastomery
- nepřyskyříčnatí a je extrémně odolný proti stárnutí
- izoluje povrchy proti plazivým proudům a průrazům i při vysokých a nízkých teplotách

04

Suché mazivo

TT - Power

- ▶ Č. zboží 2897-447
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- neviditelný, téměř nevnímátný klouzavý film
- bez olejů, tuků a silikonu
- zabraňuje vzniku prachu - nelepí
- antistatické





01

Víceúčelový tuk BG-Y Plus

BG-Y PLUS

- ▶ Č. zboží 2986-041
- ▶ Obsah: 400 g
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku
 - mechanicky vysoce odolný
 - bez silikonu
 - bez kyselin
 - pružně stabilní
 - odolný vůči oxidaci
 - odpuzuje vodu
 - antikorozi
 - NLGI třída 2
 - Barva: žlutá
 - Teplotní odolnost od -30°C do +120°C
 - Třída NLGI: 2 DIN 51 818



02

Víceúčelové mazivo černé

BG-B PLUS

- ▶ Č. zboží 2986-04
- ▶ Obsah: 400 g
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku
 - pro hnací hřídele
 - mechanicky vysoce odolné
 - bez obsahu kyselin
 - s grafitem
 - obsahuje tuhé mazivo
 - vodoodpudivý
 - antikorozi
 - Barva: černá
 - Teplotní odolnost od -30°C do +130°C
 - Třída NLGI 2
 - DIN 51 502/51 825: KP 2 K-30



03

Víceúčelový tuk

Greasal Plus

- ▶ Č. zboží 2986-05
- ▶ Obsah: 400 g
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku
 - hladká, plynulá textura
 - měkká konzistence
 - bez kyselin, stabilní pro prohnětení
 - odolný proti oxidaci
 - chrání proti rzi
 - odolnost vůči teplotám od -30°C do +120°C
 - třída NLGI 2 (2 K-30 dle normy DIN 51 502)
 - Šroubovací kartuše (systém náplní lube shuttle)



04

Pákový mazací lis

► Č. zboží 7986-0

► Popis výrobku

- M10 x 1
- pro 400g kartuše nebo 500g volného maziva
- systém krátkého zdvihu
- Plynule nastavitelné upevnění pístní tyče
- Maximální tlak: 400 barů
- Plnicí/odvzdušňovací ventil
- Ergonomická rukojeť podle DIN 1283
- Testováno TÜV, DLG, BLT



05

Vysokotlaká pancéřová hadice

pro mazací lis (7986-0)

► Č. zboží 7986-03

► Popis výrobku

- M10 x 1



06

Hydraulická-mazací hubice

pro mazací lis (7986-0)

► Č. zboží 7986-04

► Popis výrobku

- M10 x 1
- dle normy DIN 71412
- pro tlakové maznice (7986-0)



07

Hydraulický bezpečnostní nástavec

M10 x 1

► Č. zboží 7986-05

► Popis výrobku

- M10 x 1
- s kalenými 4 čelistmi z nástrojové oceli
- s vysoce výkonným hydraulickým těsněním
- s integrovaným lineárním natáčením
- s integrovaným zpětným ventilem
- Možné oddělení až do tlaku přesahujícího 600 bar
- při rozpojování nedochází k rozstříkávání
- Vnější průměr podle DIN
- Vyrobeno v Německu





01

Páková ruční tlaková maznice

pro kartuše systému Lube Shuttle

► **Č. zboží 7986-1**

► **Popis výrobku**

- s pozinkovanou ocelovou nádobou na tuk
- ergonomicky tvarovaná páka
- tlakový výkon cca 300 barů
- otevření kartuše bez nářadí
- jednoduché, rychlé a absolutně čisté vložení a odebrání kartuše s tukem - bez otevření maznice
- není nutné odvzdušňovat
- optimální vyprázdnění zbytků v kartuši



02

Adaptér na kazety TG

LS 500

► **Č. zboží 7986-2**

► **Popis výrobku**

- Použití: s naší jednoruční pákovou mazací pistolí Art. č. 7986-1
- pro dávkování 500ml kartuší s mazivem Lube Shuttle se šroubovým závitem (velký závit).



03

Rozpouštěč rzi

Oxim

► Č. zboží 2894-441-1

► Obsah: 5 litrů

► Popis výrobku

- uvolňuje zaseknuté, zrezivělé šroubové spoje.
- Pracuje rychle a efektivně
- Velmi vysoké mazací vlastnosti
- Vytlačování vody
- Zabraňuje další tvorbě rzi
- Teplotní rozsah: -20 °C až +250 °C



Výpusný kohout

► Č. zboží 2000-000-005

► Bal.: 1

► pro 5 litrové nádoby





01

Studený uvolňovač rzi

Super Crack Ultra

- Č. zboží 2894-442-1
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- velmi dobré vlastnosti tečení
- vysoce účinná ochrana proti korozi
- trvale vodoodpudivý
- zajišťuje extrémní efekt domazávání
- silně zmrazuje, zchlazuje až na -40 °C
- vysoce účinný separační prostředek se stříbrnými hliníkovými částicemi



02

Sprej pro uvolnění rzi

Oxim Ultra

- Č. zboží 2894-444
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- velice vysoká mazací schopnost
- má promašťující účinek
- odpuzuje vodu
- preventivní účinek proti dalšímu rezavění
- teplotní odolnost od -20 °C do +250 °C

03

Uvolňovač rzi

Oxime Protect

- Č. zboží 2894-444-1
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12



► Popis výrobku

- teplotní odolnost od -20 °C do +250°C
- použití proti korozi, skřípání a vrzání
- brání dalšímu rezivění





01

Odstraňovač rzi Multi Crack

Rychle působící multifunkční uvolňovač rzi s efektem studeného šoku

- Č. zboží 2894-500
- Obsah: 250 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- extrémně houževnaté vlastnosti
- dlouhodobý účinek
- absolutně bez minerálních olejů
- extrémně vynikající vztlínivé schopnosti
- Účinky chladného šoku až na -40 ° C
- rychlé působení
- jedinečná formulace účinných látek
- Multifunkční stříkací hlavice pro stříkání na místě a na ploše
- bez silikonu
- Transportní zámek na zadní straně hlavy postřikovače



02

Přípravek k uvolnění vstříků, žhavicích a zapalovacích svíček

Inject-Crack

- Č. zboží 2894-440
- Obsah: 250 ml
- Množství v krabici: 12
- Popis výrobku

- odstraňuje nánosy a zbytky oleje
- až o 50% hlubší zatékavost než např. standardní uvolňovač
- neobsahuje minerální oleje, kyseliny a silikony
- velmi malá spotřeba díky vysokému podílu účinných látek





03

Čistič brzd

MC-1

- Č. zboží 2897-333-500
- Obsah: 500 ml
- Množství v krabici: 30

► Popis výrobku

- kvalitní čisticí prostředek bez obsahu acetonu
- velmi efektivně odstraňuje olej, nečistoty, brzdovou kapalinu a odřené zbytky z destiček z kotoučových brzd, brzdových špalíků, destiček a jiných částí vozidel
- vymývá znečištění a usazeniny
- odstraňuje z kotoučových brzd zbytky oleje, tuku, prachu, pryskyřice/ brzdovou kapalinu/ odřené zbytky z destiček
- díky ochrannému mazání se zvyšuje životnost ošetřených součástí





01

Čistič brzd

Bremtec

- Č. zboží 2897-333-600
- Obsah: 600 ml aerosolová nádoba
- Množství v krabici: 24

- Č. zboží 2897-333-5
- Obsah: 5litrový kanistr
- Bal.: 1

- Č. zboží 2897-333-31
- Obsah: 30litrový kanistr
- Bal.: 1

- Popis výrobku

- obsahuje aceton (pouze 600ml balení)
- odstraňuje tuky
- oxid uhličitý jako hnací plyn (pouze 600ml balení)



Výpusný kohout

- Č. zboží 2000-000-005
- Bal.: 1
- pro 5 litrové nádoby
- Č. zboží 2000-000-030
- Bal.: 1
- pro nádoby 30 litrů



Kovový výpusný kohout R3/4"

- Č. zboží 2000-000-062
- Bal.: 1
- pro 60litrové nádoby



Uzavírací adaptér pro kovový výpusný kohout

- Č. zboží 2000-000-061
- Bal.: 1
- Adaptér pro 30 a 60 litrovou nádobu





Kompletní hlavový díl

- ▶ Č. zboží 2897-900-15
- ▶ Bal.: 1



Rozprašovací hlava proud

- ▶ Č. zboží 2897-900-12
- ▶ Bal.: 1

Rozprašovací hlava vír

- ▶ Č. zboží 2897-900-13
- ▶ Bal.: 1



Výtlaková hadička

- ▶ Č. zboží 2897-900-16
- ▶ Bal.: 5



O-kroužek

- ▶ Č. zboží 2897-900-11
- ▶ Bal.: 1



HLINÍKOVÁ LÁHEV S ROZPRAŠOVAČEM

- ▶ Č. zboží 2897-900-10
- ▶ Bal.: 1

02

Tlaková lahev na stlačený vzduch - sprejová

opětovně plnitelná

- ▶ Č. zboží 2897-900
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Popis výrobku

- Tlak je aplikován přes ventilek pneu na straně hlavy

- pro všechny tekuté materiály, které lze zpracovávat stlačeným vzduchem

- Hliníková plechovka

- max. plnicí tlak 8 bar

- pro plnění odšroubujte hlavu



03

Štítek s aplikační lahví

pro čistič brzd Bremtec

- ▶ Č. zboží 1960-000-1
- ▶ Bal.: 1





01

Čistič brzd Bremtec Clean

vodou ředitelný

- ▶ Č. zboží 2897-333-435
- ▶ Obsah: 5 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Č. zboží 2897-333-430
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
 - Poměr míchání od 1:10 do 1:100
 - Bez varovných štítků
 - Chrání životní prostředí a lidské zdraví
 - Neobsahuje žádné nebezpečné přísady



02

Čistič brzd, bezpečný čistič

Bremtec Safe

- ▶ Č. zboží 2897-333-700
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Č. zboží 2897-333-730
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
 - nehořlavé hnací médium
 - dolní mez výbušnosti >1,5 % obj.
 - doporučený výrobek podle vyhlášky o nebezpečných látkách (stupeň ochrany 2)
 - 25% nafta bezbarvá



Výpusný kohout

- ▶ Č. zboží 2000-000-005
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro 5 litrové nádoby

- ▶ Č. zboží 2000-000-030
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro nádoby 30 litrů



03

Tlakový rozprašovač

pro nekyselé kapaliny

► Č. zboží 2897-333-100

► Popis výrobku

- Pracovní tlak 3 bar
- vhodné náhradní těsnění (volitelně k dostání): Výr. č. 2897-333-101
- Prázdná
- Objem 1 litr
- Etikety k lepší identifikaci jsou dostupné samostatně



Náhradní těsnění

pro čistič brzd a nekyselé kapaliny

► Č. zboží 2897-333-101

► Bal.: 1



04

Tlaková postřiková lahev 1l

pro Bremtec Safe

► Č. zboží 2897-333-170

► Popis výrobku

- Provozní tlak 3 bar
- Odpovídající náhradní těsnění: 2897-333-171
- Objem 1 litr
- Včetně náhradní sady těsnění (položka č. 2897-333-171)
- Štítky k dispozici samostatně pro lepší rozpoznání
- Pro speciální plnění následujícími výrobky Normfest:
- Čistič brzd Bremtec Safe 2897-333-730



Náhradní těsnění

pro láhev Bremtec Safe

► Č. zboží 2897-333-171

► Bal.: 1





01

Měděný tuk

COP

- ▶ Č. zboží 2894-451-1
- ▶ Obsah: nádobka 250 g
- ▶ Množství v krabici: 5
- ▶ Č. zboží 2894-450
- ▶ Obsah: 400 ml aerosolová nádobka
- ▶ Množství v krabici: 12
- ▶ Popis výrobku
 - odolná proti vysokému tlaku
 - odolná teplotám do 1200 °C
 - antikorozní
 - voděodolná
 - extrémně lepivá
 - odolná vůči oxidaci
 - bez silikonu
 - neaplikujte na třecí plochy
 - NEDOPORUČUJEME PRO VOZIDLA s ABS

02

Brzdová a montážní pasta

BMP

- ▶ Č. zboží 2894-405
- ▶ Obsah: 250 g
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Č.zboží 2894-400
- ▶ Obsah: 5,5ml
- ▶ Popis výrobku
 - žáruvzdorná až do 1 100 °C
 - odolná proti zásadám a kyselinám
 - univerzálně použitelná pro montáž, šroubové spoje a jako mazací prostředek



03

Vysoce výkonný brzdový a montážní sprej

Off Shore HL

- Č. zboží 2894-452
- Obsah: 500 ml
- Množství v krabici: 6
- Popis výrobku
 - pro posuvné povrchy vystavené extrémní teplotě a tlaku
 - vynikající mazací účinek v širokém teplotním rozmezí od -30 °C do +1 350 °C
 - široký rozsah použití a vysoké dlouhodobé účinky
 - velmi dobrá přilnavost na téměř všechny povrchy
 - extrémně odolný proti vodě, zásadám, zředěným kyselinám a korozi
 - účinně zabraňuje spálení brzdových dílů nebo podobných
 - umožňuje snadnou demontáž horkých šroubů na šroubových spojích vystavených vysokým teplotám



04

Sprej na ochranu brzd

Off-Shore Silver

- Č. zboží 2894-449
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12
- Popis výrobku
 - odolné vůči rosení, rozstřiku a slané vodě
 - velmi dobrý a trvalý mazací účinek
 - dlouhodobá ochrana proti korozi
 - je vhodný zejména pro vozidla s brzdovým systémem ABS
 - Teplotní odolnost až do 1400 °C
 - neobsahuje kovy
 - brání korozi a skřípání
 - bez silikonu
 - Tekutost i za studena zaručuje trvalou přítomnost výrobku v místě použití



05

Pasta na ochranu brzd

Off-Shore Silver

- Č. zboží 2894-449-200
- Obsah: 200 g
- Množství v krabici: 12
- Popis výrobku
 - Extrémní teplotní odolnost od -30 °C do +1 400 °C
 - Vhodné zejména pro vozidla s brzdovým systémem ABS.
 - Velmi dobrý a dlouhotrvající mazací účinek
 - Bez silikonu
 - Dlouhodobá ochrana proti korozi
 - Odolný vůči potu, stříkající a slané vodě
 - Zabraňuje korozi a skřípavým zvukům



Náhradní štětec pro Off-Shore

s ochranným krytem

- Č. zboží 2894-448-201
- Bal.: 1





01

Brzdová kapalina

DOT4

- ▶ Č. zboží 2894-410
- ▶ Obsah: 5 litrů
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Č. zboží 2894-410-30
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Popis výrobku
- Bod varu za mokra nad +160 °C
- Bod varu nad +250 °C



02

Brzdová kapalina

DOT4 Plus

- ▶ Č. zboží 2894-415
- ▶ Obsah: 5 litrů
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Č. zboží 2894-415-30
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Popis výrobku
- vhodné pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickou kapalinou
- Mokrý bod varu nad 180 °C
- Bod varu nad 260 °C



Výpusný kohout

- ▶ Č. zboží 2000-000-005
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro 5 litrové nádoby
- ▶ Č. zboží 2000-000-030
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro nádoby 30 litrů



Tester

pro brzdové kapaliny, včetně baterie

- ▶ Č. zboží 8715-999-50
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Náhradní baterie 3722-24





03

Vysoce výkonná brzdová kapalina

DOT 4 LV High Performance

- ▶ Č. zboží 2894-435
- ▶ Obsah: 5 litrů
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Č. zboží 2894-430
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- zejména se souhlasem společnosti Ford
- vhodné pro všechny hydraulické brzdové systémy se syntetickou kapalinou
- Mísitelný s brzdovými kapalinami stejné specifikace
- neutrální chování vůči brzdovým dílům
- zvýšená bezpečnost díky sníženému poklesu bodu varu
- splňuje požadavky DOT-4 FMVSS 116 a SAEJ 1703
- Bod varu nad +265 °C
- Bod varu za mokra nad +170 °C





01

Tlaková láhev se vzduchovým rozprašovačem

pro Bremtec

- Č. zboží 2897-910-2
- Obsah: 400 ml
- Bal.: 1

02

Čerpací stanice Airpress

- Č. zboží 2897-910-100

► Popis výrobku

- univerzální použití v mnoha průmyslových odvětvích
- není třeba kupovat žádný sprej
- žádné náklady na likvidaci
- žádné znečištění životního prostředí z používání vzduchu jako pohonné látky
- Toto řešení postřikového systému nabízí ekologickou alternativu k běžným postřikovačům. Je vhodný pro různé aplikace, jako je čištění, detekce netěsností, uvolňovací prostředky, oleje ve spreji a chladicí maziva. Systém umožňuje úsporu nákladů při nákupu postřikových prostředků a zamezuje nákladům na jejich likvidaci. Jako hnací plyn se používá vzduch, čímž se předchází vzniku plynů škodlivých pro životní prostředí. Rozprašovače lze pohodlně plnit prostřednictvím plnicí stanice nebo ručně, přičemž jsou k dispozici různé způsoby plnění.

Materiál vzduchového ventilu

- Č. zboží 2897-910-103
- Bal.: 1



Vzduchový ventil

- Č. zboží 2897-910-104
- Bal.: 1



držák těsnění s drážkovým kroužkem

- Č. zboží 2897-910-105
- Bal.: 1



NÁSTRČNÁ TVAROVKA s vnějším závitem 1/4

”

- Č. zboží 8699-25-531
- Bal.: 1



Náhradní díl materiál/vzduch

- Č. zboží 2897-910-106
- Bal.: 1



Sada těsnění pro čerpací stanici Air Press

- Č. zboží 2897-910-107
- Bal.: 1



Sudová přípojka vč. příslušenství pro 60 litrů

- Č. zboží 2897-910-110
- Bal.: 1



Ventil s čerpadlovou trubicí

- Č. zboží 2897-910-101
- Bal.: 1



Rozprašovací hlavice s kruhovým paprskem

- Č. zboží 2897-910-102
- Bal.: 1



Rozprašovací hlavice s bodovým paprskem

- Č. zboží 2897-910-108
- Bal.: 1





01

Silikon černý

Silon Black

- ▶ Č. zboží 2896-640-2
- ▶ Obsah: 200 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- po vystavení vzdušné vlhkosti ztvdne prakticky bez smrštění (< 3 %) na tvrdou, gumovitou hmotu.
- přilne ke kovu, sklu, lakovaným povrchům, keramice a většině plastových povrchů
- odolává povětrnostním vlivům, vibracím a vlhkosti
- těsní proti minerálním olejům, syntetickým olejům, mazivům, palivům, aditivům, vzduchu, plynům, vodě a nemrznoucím kapalinám
- Odolnost vůči teplotám od -50 °C do +230 °C

02

Silikon červený

Silon Red

- ▶ Č. zboží 2896-640-1
- ▶ Obsah: 200 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku


- vytvrdí se prakticky bez smrštění (< 3%) na tvrdou, gumovitou hmotu, pokud je vystaven vlhkosti vzduchu
- přilne na kov, sklo, přelakované plochy, keramiku a většinu povrchů z plastu
- odolný proti povětrnostním vlivům, vibracím, vlhkosti
- teplotní odolnost od -50 °C do +300 °C

Náhradní pistolová rukojeť

pro silikon

- ▶ Č. zboží 2896-640-3
- ▶ Bal.: 1





03

Odstraňovač těsnění

Seal-ex

- ▶ Č. zboží 2896-663
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- Lze použít na předměty z kovu, dřeva, keramiky, skla, polyethylenu a polypropylenu.
- Nepoužívejte na citlivé plasty, jako je PVC, linoleum a syntetika.





02

Těsnící hmota na plochy oranžová

- ▶ Č. zboží 2896-521
- ▶ Obsah: 50 g
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
 - max. kapacita vyplnění mezery: 0,5 mm
 - ruční těsnost za 15-30 min.
 - funkční pevnost za 1-3 hodiny
 - Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C
 - Odolnost vůči vodě, minerálním olejům, syntetickým mazivům, palivům, organickým rozpouštědlům a chladicím kapalinám.

03

Hydraulické a pneumatické těsnění

- ▶ Č. zboží 2896-550-50
- ▶ Obsah: 50 ml
- ▶ Množství v krabici: 10

- ▶ Popis výrobku
 - max. kapacita vyplnění mezery: 0,5 mm
 - max. závit: (metr) M80
 - ručně těsný za 15-30 min.
 - funkční pevnost za 1-3 hodiny
 - Třída povrchové úpravy (DIN 30661): 10-14
 - Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C
 - Odolnost vůči benzínu, naftě, vodě, směsi vody a glykolu, minerálním olejům, hydraulickým kapalinám.



04

Těsnění trubkového závitu

- Č. zboží 2896-550-51
- Obsah: 50 ml
- Bal.: 1

► Popis výrobku

- Nahrazuje konopné, teflonové a pevné těsnění.
- Díly lze po spojení znovu vyrovnat
- Vysoce kvalitní těsnění
- Dodatečná ochrana proti korozi
- max. kapacita vyplnění mezer: 0,5 mm
- max. závit: (metrický) M80
- ruční těsnost za 15-30 min.
- funkční pevnost za 1-3 hodiny
- Třída povrchové úpravy (DIN 30661): 2
- Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C
- Odolnost vůči benzínu, naftě, vodě, směsi vody a glykolu, minerálním olejům, hydraulickým kapalinám.
- Výjimka: kyseliny a zásady ve vysokých koncentracích a methylenchlorid



05

Upevnění pouzder a ložisek

- Č. zboží 2896-540
- Obsah: 24 ml
- Bal.: 1

► Popis výrobku

- třída pevnosti (DIN 30661): 55-70
- max. schopnost vyplnění mezer: 0,15 mm
- max. závit: (metrický) M20
- teplotní odolnost od -55 °C do +175 °C
- počáteční pevnost do 2-5 min.
- funkční pevnost do 1-3 hod.





01

Pojištění šroubů

střední pevnost

- Č. zboží 2896-531-50
- Obsah: 50 ml
- Množství v krabici: 10

► Popis výrobku

- max. kapacita vyplnění mezery: 0,25 mm
- max. závit (metrický) M36
- ručně těsný za 10-20 min.
- funkční pevnost za 1-3 hodiny
- střední pevnost, třída pevnosti (DIN 30661)
- Teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C

02

Pojištění šroubů

vysoká pevnost

- Č. zboží 2896-530-50
- Obsah: 50 ml
- Množství v krabici: 10

► Popis výrobku

- max. kapacita vyplnění mezery: 0,15 mm
- max. závit (metrický) M20
- ručně těsný za 10-20 min.
- funkční pevnost za 1-3 hodiny
- vysoká pevnost, třída povrchové úpravy (DIN 30661)
- teplotní odolnost od -55 °C do +150 °C



03

Utěšňovač motoru

Mot Seal

- Č. zboží 2897-374
- Obsah: 300 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- brání kouření výfukových plynů
- regeneruje těsnění motoru z plastu a gumy
- zabraňuje znečištění z motorů kapajících z oleje

04

Čistič okruhu motorového oleje

Mot Clean

- Č. zboží 2897-375
- Obsah: 500 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- jemné a rychlé čištění
- neutrální k těsnění a dalším materiálům zabudovaným do motoru
- Vysoká ziskovost
- jednoduchá aplikace





01

Utěšňovač chladiče

Rad Seal

- Č. zboží 2897-372
- Obsah: 150 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- trvale a spolehlivě utěšňuje vlasové trhliny a malé netěsnosti
- Kompatibilní s nemrznoucími látkami a chladivý, neutrální vůči gumě, plastům, lehkým a neželezným kovům
- žádné negativní vedlejší účinky na vodní čerpadlo a topný okruh
- vhodné pro uzavřené chladicí systémy
- vhodné pro hliníkové chladiče
- vhodné i pro preventivní použití

02

Čistič chladiče

Rad Clean

- Č. zboží 2897-373
- Obsah: 250 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- chemická přeměna vápničku
- Odstranění tuku, vodního kamene a oleje
- Disperze kalů
- neutrální vůči použitým materiálům chladiče
- kompatibilní s gumou a plastem
- Kompatibilní s ochranou proti mrazu
- neobsahuje žádné agresivní kyseliny nebo zásady
- jedna plechovka vystačí na množství až 10 litrů chladicí vody



03

Přísada do nafty

CT 60*

- Č. zboží 2897-370
- Obsah: 300 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- zajišťuje čistotu a zabraňuje usazeninám v palivovém systému a spalovací komoře
- udržuje vstřikovací trysky čisté, zajišťuje lepší spalování motoru, což vede ke snížení specifické spotřeby paliva a maximálního výkonu motoru
- zabraňuje slepení a lepení vstřikovacích trysek
- zvyšuje mazací účinek nafty s nízkým obsahem síry a chrání vstřikovací čerpadla rozdělovače před opotřebením
- kompatibilní se všemi moderními oxidačními katalyzátory nafty

04

Přísada do benzínu

100 OT*

- Č. zboží 2897-371
- Obsah: 300 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- vhodné pro všechny systémy vstřikování benzínu
- čistí vstřikovací systém od zbytků paliva
- odstraňuje koksování a usazeniny z rozdělovačů průtoků, vstřikovacích ventilů, sacích ventilů a dalších součástí palivového systému
- zajišťuje optimální jízdní chování a nízkou spotřebu paliva přesným měřením vstřikování a atomizací
- zaručuje nízkou hladinu znečišťujících látek ve výfukových plynech



* - Pouze po kontaktování obchodního zástupce



01

Čistič filtru pevných částic pro dieselové motory

DPF100

- Č. zboží 2897-380
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12
- Popis výrobku
 - Speciální čistič s hnacím plynem CO₂
 - výborně rozpouští karbonové usazeniny
 - Nehořlavý
 - Čištění je možné bez demontáže filtru pevných částic
 - Obnovuje plnou absorpční kapacitu filtru pevných částic.
 - Délka rozprašovací hlavice s hadicí: cca 60 cm

02

Čistič škrtících klapek VC980

VC 980

- Č. zboží 2897-368
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12
- Popis výrobku
 - čistí vnitřní i vnější část karburátoru
 - umývá otvory a trysky
 - k čištění součástí v oblasti nasávání
 - Ventil recirkulace spalín





03

Ochrana před vnější vlivy

Cable Protect

- Č. zboží 2897-329
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12
- Popis výrobku

- Cable Protect nabízí dlouhodobou ochranu proti poškození kabelů a hadic v automobilovém průmyslu.

Výrobek Cable Protect poskytuje trvalou ochranu proti procházení automobilových kabelů a hadic, jako jsou elektrické vodiče, kabely zapalování, brzdové hadice a hadice chladicí kapaliny, objímky a klínové řemeny. Funguje tak, že kombinací nepříjemných pachů a příchutí zabraňuje pronikání zvířat. Přípravek je odolný proti dešti a pro zachování účinnosti by měl být znovu aplikován po každém mytí motoru nebo podvozku. Upozornění: Přípravek by se měl aplikovat pouze při studeném vozidle a vypnuté elektrické instalaci a neměl by se stříkat uvnitř vozidla. Před první aplikací doporučujeme motor umýt, aby se odstranily případné pachové stopy.





01

Čistič elektrických kontaktů

TermClean

- Č. zboží 2897-334
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- Čištění všech kontaktů
- umožňuje odstranit mastné nečistoty a uvolnit staré inkrustace.
- Bezpečné použití na všech typech kontaktů zástrček, např. na zástrčkách řídicích jednotek a ovládacích prvcích.
- včetně kartáčového nástavce
- Přípravek není vhodný pro použití na díly v provozu!





02

Kontakt sprej

Contact

- Č. zboží 2897-331
- Obsah: 300 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- odpuzuje vlhkost
- zlepšuje elektrickou vodivost
- bez silikonů

03

Ochrana pólu baterie

Poltec

- Č. zboží 2897-332-300
- Obsah: 300 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- izoluje holé plechové a elektrické spoje proti korozi způsobené vlivy okolního prostředí (soli, voda, kyseliny a louhy, vlhkost atd.)
- neobsahuje silikon





01

Detektor úniku

Spy Plus

- Č. zboží 2896-661
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- splňuje požadavky DIN EN 14291
- nehořlavý - detekce úniku je možná také u hořlavých plynů
- vhodné pro všechny technické plyny ve stlačeném vzduchu, stlačený plyn a klimatizační systémy, kompresory, svařovací zařízení, brzdové systémy stlačeného vzduchu, pneumatiky, hadice nebo přepravní nádrže
- žádné praskání koroze napětím v plastech, jako je PVC nebo PE
- Teplotní rozsah použití: -15 ° C až 50 ° C
- není korozivní

02

Sprej pro detekci úniku

Spy Dry

- Č. zboží 2896-662-500
- Obsah: 500 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- najde úniky, z nichž uniká olej, benzín nebo jiné kapaliny
- bez mastnoty a silikonu
- na bázi mramorového prášku



03

Zmrazovací sprej

Arctic

- ▶ Č. zboží 2897-325
- ▶ Obsah: 200 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- Součástky z kovu jako jsou kuličková ložiska, pouzdra ložisek, články řetězu, hřídele apod. je díky tomu možné vložit do těch nejužších lícování
- Poruchy na elektrických spojích (kvůli teplotnímu přetížení) je možné snadno najít díky lokálnímu ochlazení
- výborně odstraňuje z čalounění nečistoty jako čokoládu či žvýkačky



04

Startovací sprej

Super Start Plus

- ▶ Č. zboží 2897-330-310
- ▶ Obsah: 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- velmi vysoké zapalovací vlastnosti
- umožňuje studený start i při extrémně nízkých teplotách
- zlepšuje chování při rozjezdu za mokra
- vhodné pro dvoutaktní a čtyřtaktní benzínové motory
- Vhodné také pro vznětové motory (všimněte si aplikační poznámky k produktu: „Spouštějte vznětové motory na plný plyn a nehřívejte!“)





01

Rychlý rozmrazovač autoskel

Blizzard Ultra



- Č. zboží 2897-231
- Obsah: 500 ml
- Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- Bleskově odstraňuje led z namrzlých čelních skel automobilů
- nezanechává šmouhy
- Není nutné zdlouhavé škrábání

02

Koncentrát do ostřikovačů čelního skla - nemrznoucí

Frostex

- ▶ Č. zboží 2897-314
- ▶ Obsah: 1000 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Č. zboží 2897-315
- ▶ Obsah: 5 litr
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Č. zboží 2897-318
- ▶ Obsah: 30 litrů
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- bez metanolu
- nezředěná mrazuvzdorná do -50°C
- vhodná pro ploché trysky a
- polykarbonátová skla



Výpusný kohout

- ▶ Č. zboží 2000-000-005
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro 5 litrové nádoby

- ▶ Č. zboží 2000-000-030
- ▶ Bal.: 1
- ▶ pro nádoby 30 litrů





01

Měřič mrazuvzdornosti

pro chladicí kapalinu

► Č. zboží 8853-600-1

► Popis výrobku

- mnohonásobně a celosvětově osvědčená, technicky vyspělá konstrukce
- snadné, rychlé a přesné měření
- stabilní plastový kryt
- poutko k zavěšení
- kyvadlový ukazatel - přístroj se nemusí držet ve svislé poloze
- samočinná teplotní kompenzace
- uzávěr otočným ventilem
- žádné dokapávání, žádné dodatečné nasávání vzduchu
- velmi dlouhá doba použití a přesnost naměřených hodnot díky uložení měřicího kotouče a kyvadlového ukazatele na ocelové ose; v důsledku toho nižší vliv znečištění chladiva





03

Konzentrát ostřikovače - letní

25 x 30ml

- Č. zboží 2897-313-30
- Obsah: 25 x 30 ml

- Č. zboží 2897-313-5
- Obsah: 5 litrů
- Bal.: 1



► Popis výrobku

- Koncentrát 1:100
- rychle a spolehlivě odstraňuje odolné nečistoty, jako je hmyz, mastný film a vosky
- čištění bez šmouh zabraňuje nebezpečným efektům rozptýleného světla
- nezpůsobuje praskliny v plastových světlometech pod napětím
- Vhodný pro trysky ventilátorů a polykarbonátová skla
- vhodný pouze pro teploty nad 7 °C
- 30 ml vystačí na 4 litry čisticí kapaliny



Dávkovací pumpa

pro 5litrové nádoby (č. v.: 2897-313-5)

- Č. zboží 2897-313-509
- Bal.: 1

► Popis výrobku

- 1 zdvih 25ml





01

PVC hadice

čirá

► Popis výrobku

- materiál: měkké PVC
- tvrdost Shore: cca 78° Shore A
- složení: PVC / mazivo / změkčovaadlo DOP / organický cínový stabilizátor (bez kadmia)
- hustota: 1,19g / cm³
- teplotní rozsah pro použití: -20°C až +65°C
- tolerance: podle DIN/EN 16940
- krátkodobé tlakové zatížení: při okolní teplotě 20°C a průtočném médiu podle přehledu
- hořlavost: materiál je neshadno zápalný a po odstranění plamene samozhášecí



Výr. č.	síla stěny	Vnitřní Ø [mm]	délka:
5895-3	1,0 mm	3,0	15 m
5895-4	1,0 mm	4,0	15 m
5895-5	1,0 mm	5,0	15 m
5895-6	1,0 mm	6,0	15 m
5895-8	1,0 mm	8,0	15 m
5895-10	1,5 mm	10,0	10 m
5895-12	1,5 mm	12,0	10 m

02

Redukční hadicová spojka

► Popis výrobku

- Mezikusy pro připojení různých průměrů hadic



Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-504-3	4 - 3 mm	25
5896-506-4	6 - 4 mm	25
5896-508-4	8 - 4 mm	25
5896-508-6	8 - 6 mm	25

Hadicová spojka

► Popis výrobku


- Odolnost vůči olejům a palivům
- Lze používat v následujícím teplotním rozsahu (provozní teplota): trvale -40°C až +80°C / krátkodobě (do 1h) až do max. +110°C
- max. přípustný tlak: 10 bar
- Extrémně vysoká pevnost
- dlouhá životnost
- Nízká hmotnost
- Tlumicí/absorpční schopnost
- Odolnost proti oděru
- Vysoká odolnost proti nárazu



Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-896




Hadicové spojky rovné



Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-103	3 mm	25
5896-104	4 mm	25
5896-105	5 mm	25
5896-106	6 mm	25
5896-108	8 mm	25
5896-110	10 mm	25

Hadicové spojky T




Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-203	3 mm	25
5896-204	4 mm	25
5896-205	5 mm	25
5896-206	6 mm	25
5896-208	8 mm	25
5896-210	10 mm	25

Úhlové hadicové spojky



Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-303	3 mm	25
5896-304	4 mm	25
5896-305	5 mm	25
5896-306	6 mm	25

Hadicové spojky Y



Výr. č.	pro Ø hadice	bal.
5896-403	3 mm	25
5896-404	4 mm	25
5896-405	5 mm	25
5896-406	6 mm	25
5896-408	8 mm	25



01

Měřený těsnicí kroužek DIN 7603 A
pevnýJsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-460Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-462

Výr. č.	Tloušťka [mm]	Vnitřní Ø [mm]	Vnější Ø [mm]	bal.
6460-6-10	1,0	6	10	100
6460-6-12	1,0	6	12	100
6460-8-12	1,0	8	12	100
6460-8-14	1,0	8	14	100
6460-10-12	1,0	10	12	100
6460-10-14	1,0	10	14	100
6460-10-16	1,5	10	16	100
6460-10-18	1,5	10	18	100
6460-12-16	1,5	12	16	100
6460-12-18	1,5	12	18	100
6460-14-18	1,5	14	18	100
6460-14-20	1,5	14	20	100
6460-14-22	1,5	14	22	100
6460-16-20	1,5	16	20	100
6460-16-22	1,5	16	22	100
6460-16-24	1,5	16	24	100
6460-18-22	1,5	18	22	100
6460-18-24	1,5	18	24	100
6460-20-24	1,5	20	24	100
6460-20-26	1,5	20	26	100
6460-22-27	1,5	22	27	100
6460-22-29	1,5	22	29	100
6460-24-30	2,0	24	30	50
6460-24-32	2,0	24	32	100
6460-26-32	2,0	26	32	50
6460-26-34	2,0	26	34	100
6460-27-32	2,0	27	32	50
6460-28-34	2,0	28	34	100
6460-32-38	2,0	32	38	100

02

Hliníkový těsnicí kroužek DIN 7603

Tvar A




Výr. č.	Tloušťka [mm]	Vnitřní Ø [mm]	Vnější Ø [mm]	bal.
6463-6-10	1,0	6	10	100
6463-8-12	1,0	8	12	100
6463-8-14	1,0	8	14	100
6463-10-14	1,0	10	14	100
6463-10-16	1,0	10	16	100
6463-12-16	1,0	12	16	100
6463-12-18	1,5	12	18	100
6463-14-18	1,5	14	18	100
6463-14-20	1,5	14	20	100
6464-114-22	2,0	14	22	50
6463-16-20	1,5	16	20	100
6463-16-22	1,5	16	22	100
6463-18-22	1,5	18	22	100
6463-18-24	1,5	18	24	100
6463-20-26	1,5	20	26	100
6463-22-27	1,5	22	27	100
6463-24-30	2,0	24	30	100

03

Měděný těsnicí kroužek DIN 7603

Typ C



Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-462



Výr. č.	Tloušťka [mm]	Vnitřní Ø [mm]	Vnější Ø [mm]	bal.
6462-12-18	2,0	12	18	100
6462-14-20	2,0	14	20	100
6462-14-21	2,0	14	21	100
6462-14-22	2,0	14	22	100
6462-16-20	2,0	16	20	100
6462-16-22	2,0	16	22	100
6462-18-24	2,0	18	24	100



Univerzální

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6241-14-15	M14 x 1,5 mm	Šroubovací zátka DIN 910 pozinkovaná		10	
6241-12-15	M12 x 1,5 mm	Šroubovací zátka DIN 910 pozinkovaná	29973430	10	
6464-012-244	12 x 21 x 1,7 mm	těsnicí kroužek hliník		50	

Alfa Romeo

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-18-24	18 x 24 x 1,5 mm	těsnění	55196309	100	

Audi

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6240-14-151	M14 x 1,5 x 17,5 mm	šroub		10	
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	N90813201	10	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	N90813201	50	



BMW

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-12-15	M12 x 1,5 x 18 mm	Šroub	11131273093	10	
6241-12-15	M12 x 1,5 mm	Šroubovací zátka DIN 910 pozinkovaná	29973430	10	
6463-12-18	12 x 17 x 1,5 mm	Těsnicí kroužek	07119963151	100	
6243-30-4	M24 X 1,5 X 15 MM	plast včetně těsnicího kroužku		10	

Citroën

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6462-16-22	16 x 22 x 2,0 mm	těsnění	7703062062	100	
6464-016-724	16,7 x 24 x 1,5 mm	Těsnicí kroužek s těsnicí perličkou		50	

Daewoo

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	

Daihatsu

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	



Ford

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-30-5	Celková délka 47 mm, Délka závitu 21 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku		10	
6244-10-1	Celková délka 47 mm, Délka závitu 21 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	2072363	10	
6243-30-2	Celková délka 23 mm, Délka závitu 31 mm	plast včetně těsnicího kroužku		10	
6243-30-6	Vnitřní Ø 15 mm, tloušťka 3,53 mm	těsnění		10	
6243-30-3	30 x 3,0 mm	těsnění		10	
6464-16-24	16,7 x 24 x 2,5 mm	Těsnicí kroužek žlutě pozinkovaný		100	
6464-14-22	14 x 22 x 2 mm	těsnění	1454118	100	
6243-14-159	M14 x 1,5 x 21 mm	šroub		10	
6464-128-225	13 x 22,5 x 3 mm	těsnění	1005593	50	
6243-012-15	M12 x 1,75 x 28,5 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	3051079	1	

Honda

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-114-22	14 x 22 x mm	těsnění		50	



Hyundai

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-14-19	14 x 19 x 2,2 mm	těsnění	MD050317	50	

Jaguar

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-14-159	M14 x 1,5 x 21 mm	šroub		10	
6464-128-225	13 x 22,5 x 3 mm	těsnění	1005593	50	

Kia

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-14-19	14 x 19 x 2,2 mm	těsnění	MD050317	50	

Land-Rover

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-16-24	16,7 x 24 x 2,5 mm	Těsnicí kroužek žlutě pozinkovaný		100	

Mazda

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	



Mercedes Benz

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6244-10-2	Celková délka 28 mm, Délka závitu 17 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	1982821 / 1853604	10	
6243-30-7		Šroub včetně těsnicího kroužku	57233	5	
6242-14-15	M14 x 1,5 x 24 mm	šroub	6019970230	10	
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	
6241-12-15	M12 x 1,5 mm	Šroubovací zátka DIN 910 pozinkovaná	29973430	10	
6464-014-15	12 x 17 x 1,5 mm	těsnění	007603012110	100	

Mitsubishi

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-14-19	14 x 19 x 2,2 mm	těsnění	MD050317	50	

Mini

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6242-12-15	M14 x 1,5 x 20 mm	Šroub vč. těsnicího kroužku	11137513050	1	

Nissan

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-11-17	12 x 17 x 3 mm	těsnění	1102601M02	50	



Peugeot

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-10-22	M10 x 1,25 x 13 mm	šroub	311.29	10	
6464-10-10	10,5 x 20,5 x 2 mm	těsnění	0313.33	100	
6462-18-24	18 x 24 x 2,0 mm	těsnění	7703062063	100	
6462-14-21	14 x 21 x 2,0 mm	těsnění		100	

Opel

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-11-19	11 x 19 x 27 mm	těsnění		25	
6243-12-175	12 x 1,75 x 18 mm SW15	šroub		10	
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	
6243-14-160	M14 x 1,5 x 10.5 mm	šroub	90502556/ 96023264	10	
6464-18-2	18 x 22 x 2 mm	těsnění	652540/ 90528145	100	
6243-12-160	M12 x 1,75 x 25 mm	šroub	652736/652454	10	
6464-011-212	11 x 21 x 2,5 mm	těsnění	652526/3536966	100	
6243-18-15	M18 x 1,5 x 21 mm	šroub		10	
6464-185-26	18,5 x 26 x 2,5 mm	těsnění		50	

**Porsche**

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-22-27	22 x 27 x 1,5 mm	těsnění	90012301120	100	

Renault

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6462-16-22	16 x 22 x 2,0 mm	těsnění	7703062062	100	
6462-18-24	18 x 24 x 2,0 mm	těsnění	7703062063	100	

Rover

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-12-15	M12 x 1,5 x 18 mm	Šroub	11131273093	10	
6463-12-18	12 x 17 x 1,5 mm	Těsnicí kroužek	07119963151	100	

Seat

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-22-27	22 x 27 x 1,5 mm	těsnění	90012301120	100	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	N90813201	10	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	N90813201	50	



Škoda

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	N90813201	10	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	N90813201	50	

Suzuki

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	

Toyota

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6464-012-242	12 x 24 x 2 mm	těsnění	90430-12028	50	



VW

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6243-14-015	M14 x 1,5 mm	šroub	N90288901	25	
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	
6240-14-151	M14 x 1,5 x 17,5 mm	šroub		10	
6460-14-20	M14 x 20 x 1,5 mm	těsnění	N0138492	100	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	N90813201	10	
6243-14-161	M14 x 1,5 x 22 mm	Šroub včetně těsnicího kroužku	N90813201	50	
6243-30-1	M14 x 1,5 x 22 mm	plast včetně těsnicího kroužku	06L103801	10	


Volvo

Výr. č.	Rozměr	Provedení	Orig. číslo	bal.	Obrázek
6244-10-10	3/4" 14NPT x 26,5 DR	šroub	1524292	10	
6463-18-24	18 x 24 x 1,5 mm	těsnění	977751-7	100	

01

Perbunanové O-kroužky

metrický



Výr. č.	Vnitřní Ø [mm]	Síla kroužku mm	bal.
6468-003-20	3	2,0	50
6468-004-20	4	2,0	50
6468-005-20	5	2,0	50
6468-006-20	6	2,0	50
6468-007-20	7	2,0	50
6468-008-20	8	2,0	50
6468-010-20	10	2,0	50
6468-010-25	10	2,5	50
6468-012-20	12	2,0	50
6468-012-25	12	2,5	50
6468-014-25	14	2,5	50
6468-015-25	15	2,5	50
6468-017-25	17	2,5	25
6468-018-30	18	3,0	25
6468-019-25	19	2,5	25
6468-020-30	20	3,0	25
6468-022-30	22	3,0	25
6468-024-30	24	3,0	25
6468-025-30	25	3,0	25
6468-028-30	28	3,0	25
6468-034-30	34	3,0	25



01

Sada manžet na poloosy

vhodné pro všechny osobní automobily

► Č. zboží 5884-900

► Popis výrobku

- pro montáž bez demontáže kardanových kloubů a kloubů náprav.
- Vhodné pro všechny vozy
- odolné vůči olejům a mazivům
- vhodné pro všechny standardní univerzální klouby předních a zadních kol
- kufr nápravy má v nejužším místě průměr přibližně 21 mm a v nejširším místě průměr přibližně 95 mm.

- Rozsah dodávky:

- Součástí dodávky je 1 x univerzální botička nápravy
- 1 x univerzální hadicová svorka, velká
- 1 x univerzální hadicová svorka, malá
- 1 x vysokoteplotní mazivo pro klouby

02

Sada manžet na poloosy

vhodná pro všechna osobní vozidla a malé dodávky do 3,5 t

► Č. zboží 5884-901

► Popis výrobku

- pro montáž bez demontáže kardanových kloubů a kloubů nápravy
- Vhodné pro všechny osobní a dodávkové automobily do 3,5 tuny.
- Odolné vůči olejům a tukům
- Vhodné pro všechny standardní univerzální klouby předních a zadních kol
- kufr nápravy má v nejužším místě průměr přibližně 105 mm.

- Rozsah dodávky:

- Součástí dodávky je 1 x univerzální botička nápravy
- 1 x univerzální hadicová svorka, velká
- 1 x univerzální hadicová svorka, malá
- 1 x vysokoteplotní mazivo pro klouby



04

Spony pro manžety na poloosy

Výr. č.	Ø mm	bal.
5550-884-31	31	25
5550-884-33	33	25
5550-884-35	35	25
5550-884-88	88	25
5550-884-97	97	25



05

Ocelové kabelové svazky

6 x 380 mm

► Č. zboží 5884-909

► balení: 25

► Popis výrobku

- pro průměry cca 60 mm (min.) až cca 120 mm (max.)



06

Ocelové upínací pásy kabelů

samozavírací



Výr. č.	šířka pásu	délka:	bal.
5550-46-201	4,6	201 mm	25
5550-46-360	4,6	360 mm	50
5550-79-362	7,9	362 mm	50



01

Jednorázové ochranné kryty Clean-Set

pro osobní automobily

- Č. zboží 7410-003-009
- Bal.: 100
- Sada se skládá z:
 - 1x chránič sedadla 135 x 82 cm, PE bílý
 - 1x chránič prostoru pro nohy 38 x 50 cm, papír potažený fólií, protiskluzový, voděodolný
 - 1x potah volantu 40 cm, s elastickou páskou, PE bílý
 - 1x potah řadicí páky s elastickým páskem
 - 1x kryt ruční brzdy bez elastického pásku
 - každá sada ve vnějším sáčku
 - 100 sad v krabici s dávkovačem



02

Jednorázové ochranné kryty jako kompaktní role 5v1

recyklovatelné

- Č. zboží 7875-919
- VPE: 1
- Popis výrobku
 - 100% recyklovatelný
 - Vyrobeno z nejméně 50 % recyklovaného materiálu
 - 200 sad na PU
 - Sada obsahuje:
 - Ochranný kryt
 - rohožky
 - Potahu volantu
 - Ochranný kryt řadicí páky
 - Ochranný kryt ruční brzdy




03

Rohožky Duo Mat

univerzální

- Č. zboží 7875-511
- Obsah: 500 ks v kartonu
- Popis výrobku
 - Žádné prosakování kapalin a olejů
 - Vysoká odolnost proti roztržení díky laminované antistatické fólii
 - 38 x 50 cm
 - Papír: 70 g šedý



04

Jednorázové rohožky

s logem NORMFEST

- Č. zboží 7875-510
- Obsah: role à 500 kusů
- Popis výrobku
 - Rozměry podložky: 38 x 50 cm - vhodné pro všechny běžné typy vozidel
 - Materiál: Pevný krepový papír (70 g/m²) - odolný proti roztržení a savý.
 - Balení: 500 kusů v roli - ideální pro trvalé použití
 - Potisk: Barevný a kvalitní potisk odolný proti vlhkosti - vypadá profesionálně
 - Použití: Dokonalá ochrana pro dílny, kontroly a péči o vozidla.



05

Potah sedadla

z Nylon

► Č. zboží 7875-920-1

► Popis výrobku

- 160 x 80 cm
- Lze prát do 50 ° C
- 120 g na kus



06

Potah sedadla

z umělé kůže

► Č. zboží 7875-920-000

► Popis výrobku

- připuštěno pro sedadla s funkcí airbagu
- Z umělé kůže
- možné prát na 40°C
- Není vhodný pro světlá kožená sedadla!



07

Potahy sedadel

pro jednorázové použití

► Č. zboží 7875-904

► Obsah: role po 100 kusů

► Č. zboží 7875-902

► Obsah: role po 500 kusů

► Popis výrobku

- Rozměry: 82 cm x 130 cm
- Tloušťka: 13μ
- perforované



08

Potahy sedadel

permanentně antistatické

► Č. zboží 7875-905

► Obsah: role à 250 kusů

► Popis výrobku

- Rozměry: 840 x 1400mm
- permanentně antistatický
- Role po 250 kusech
- připuštěno pro Daimler





01

Ochranná fólie na volant

pro osobní automobily

► Č. zboží 7410-003-014

► Bal.: 250

► Popis výrobku

- Pro volanty s maximálním průměrem 40 cm
- se dvěma gumičkami
- v demontážním boxu
- 20 µl



02

Jednorázový chránič volantu

pro nákladní automobily

► Č. zboží 7410-003-019

► Bal.: 250

► Popis výrobku

- PE fólie s elastickou páskou
- Průměr: 55 cm
- PU: 250 kusů
- Tloušťka: 20µm
- Barva: bílá



03

Ochranný potah volantu - role

univerzální

► Č. zboží 7875-900

► Popis výrobku

- Délka: 300 m
- Šířka: 14 cm
- Ø vnitřního jádra: 3,8 cm



04

Rukojeť pro ochrannou folii na volant

► Č. zboží 7875-900-01



05

Čelní ochranný potah

► Č. zboží 7410-003-013

► Popis výrobku

- Všestranná ochrana při práci v motorovém prostoru
- s nastavitelnými pásky na suchý zip pro upevnění na vnější zpětná zrcátka
- S odnímatelným, protiskluzovým a omyvatelným polstrováním v oblasti blatníků
- Variabilní velikost díky elastickému popruhu
- Vhodné pro všechny běžné výrobce vozidel
- Rozkládací velké klapky, které bezpečně zakryjí i velké blatníky



06

Chránič blatníku

z polyesteru

► Č. zboží 7875-921-8

► Popis výrobku

- s magnetem
- 100 cm x 65 cm
- se dvěma kapsami na nářadí

