



Lakovna



01

Základová barva s plnicím účinkem

1K multikonektor

- Č. zboží 2893-900
- Barva: světle šedá
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

- Č. zboží 2893-900-20
- Barva: tmavě šedá
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- možné přelakování bez mezibroušení
- s vějířovitou rozprašovací hlavou
- Podklady: pozinkovaný ocelový plech a hliník, umělá hmota, dřevo a další
- izoluje obzvláště dobře okrajové zóny na místech s tmelem
- ideální základ pro každý obtížný podklad, včetně umělé hmoty a dřeva

VIDEO

02

Antikoroziční základní nátěr

1K Epoxy

- Č. zboží 2893-907-2
- Barva: bílá
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



- Č. zboží 2893-907
- Barva: šedá
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



- Č. zboží 2893-907-1
- Barva: černá
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



► Popis výrobku

- báze epoxidu
- výborná přilnavá schopnost na všechny kovy, různé plasty a skleněná vlákna a polykarbonát
- velmi vysoká plnivost
- rychleschnoucí dle normy DIN53150
- brousitelná po 20min.
- vhodná pro všechny běžné 1K a 2K laky na bázi rozpouštědel a vody
- odolná do +95°C
- možné zpracovávat mokré na mokré




01

Základový nátěr

2K epoxy

- Č. zboží 2800-760
- Barva: béžová
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



► Popis výrobku

- Stupeň lesku: matný
- Dlouhodobá ochrana proti korozi na všech podkladech, např. zinku, hliníku, oceli atd.
- Obsah pevných látek: 50-53 % hmotnostních na základě zředěné barvy (bez hnacího plynu).

02

Základová barva

Baso Plus

- Č. zboží 2893-889
- Barva: světle šedá
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 24



► Popis výrobku

- dobré pokrytí
- obsahuje inhibitor rzi
- je velmi vhodný pro základní nátěr železných povrchů
- odolný vůči teplotám do +100 °C
- lze natírat nitro, akrylovými a vodou ředitelnými barvami
- vějířová stříkací hlava umožňuje vertikální i horizontální nanášení základního nátěru
- Neaplikujte na podklady natřené syntetickou pryskyřicí



03

Plnič pro silné vrstvy

1K Filler

- Č. zboží 2893-902-1
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- vysoký obsah pevných látek
- dobrá ochrana proti korozi díky aktivním antikorozním pigmentům
- dobrá přilnavost na oceli, pozinkovaných ocelových materiálů, hliník a různé plasty. Tvrdé PVC, PPO / PA, ABS, PC / PBT
- výborná plnicí kapacita
- velmi vysoká výdrž
- rychlé schnutí (suchý na prach: 3 min, odolnost proti otěru: 8 min a broušení: 20 min
- 30µm vrstva je suchá po 20 minutách při 20 stupních Celsia
- prodyšná s komerčně dostupnými vrchními laky na bázi rozpouštědel na bázi rozpouštědel 1K a 2K
- teplotní odolnost až do + 90 ° C



04

Dvousložkový základní nátěr s plnicí schopností

2K Rapid Filler

- Č. zboží 2893-905
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- bez isocyanátů
- velmi rychlé schnutí po 1 hodině při 20 °C
- nebo po 15-20 minutách při 60 °C
- univerzálně použitelný na zbrúšené staré nátěry a metalické podklady
- snadná manipulace šetrící čas
- velmi vysoká mezera vyplnění
- velmi dobrá přilnavost na holé oceli/holém plechu
- možné přelakovat všemi běžnými systémy krycích laků 1K a 2K





01

Tmel se skelným vláknem

Compound

- ▶ Č. zboží 2893-109-9
- ▶ Obsah: 1,8 kg
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- vyplňuje menší plochy, dírký, nerovnosti a trhliny
- přílnavý ke zdrsňeným kovovým podkladům a k mnoha plastům
- včetně tužidla (č. v. 2893-139)



02

Tmel multisoft

Multi

- ▶ Č. zboží 2893-101-9
- ▶ Obsah: 2 kg
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- Vhodné pro vyplňování malých až středně velkých prohlubní
- Velmi dobrá přílnavost na různé kovové povrchy
- včetně tužidla (č. v. 2893-139)



03

Univerzální tmel

Uni

- ▶ Č. zboží 2893-106-9
- ▶ Obsah: 2 kg
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- k vyplnění menších ploch, nerovností a rýh
- přílnavost k hliníku, umělé hmotě a oceli (nikoli k pozinkované oceli)
- včetně tužidla (č. v. 2893-139)



01

Jemný tmel

Finish

- Č. zboží 2893-112-9
- Obsah: 2 kg
- Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- k vyplnění menších nerovností a rýh
- přilne na hliník, plasty, ocel, a pozinkovaný plech
- včetně tužidla (č. v. 2893-139)



02

Hliníkový tmel

Alu

- Č. zboží 2893-103-9
- Obsah: 1,8 Kg
- Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- k vyplnění větších prohlubní a částí, které jsou vystavené vibračním či chvění
- přilnavost k hliníku, umělé hmotě, oceli a pozinkované oceli
- včetně tužidla (č. v. 2893-139)



03

Tužidlo

Náhradní tuba

- Č. zboží 2893-139
- Obsah: 50 g
- Množství v krabici: 10

► Popis výrobku

- pro použití se všemi sčrkovacími hmotami Normfest



04

Sada japonských špachtlí

pro profesionální aplikaci našich nivelačních hmot

► Č. zboží 8715-65-00

► Popis výrobku

- Čtyřdílný
- 1x šířka 50 mm
- 1x šířka 80 mm
- 1x šířka 100 mm
- 1x šířka 120 mm
- Zadní strana z kyselinovzdorného plastu



05

Vyhlazovací špachtle

► Č. zboží 2893-164

► Bal.: 10

► Popis výrobku

- šířka 11,8 cm
- výška 7,8 cm



01

Brusné kotouče Fineloc

se suchým zipem na zadní straně

► Popis výrobku

- k vybroušení škrábanců a vad laku

Výr. č.	Ø mm	Zrnitost	bal.
4679-31-150	30	1500	100
4679-31-200	30	2000	100
4679-33-150	75	1500	100
4679-33-200	75	2000	100



02

Ruční bruska

Ř 30mm

► Č. zboží 4679-90-91

► Popis výrobku

- Držák na brusné květiny se suchým zipem vzadu



03

Úchyt se suchým zipem

Ř 75 mm


► Č. zboží 4679-91-93



04

Normloc- upínací systém

včetně hřídele 6 mm



Výr. č.	Ø mm	max. ot./min	bal.
4679-90-94	30	40.000	1
4679-90-92	50	30.000	1
4679-90-93	75	20.000	1

05

Upínací systém 3M

Ø 75 mm, pro Bristle Disc

► Č. zboží 4679-90-931



06

Upínací stopka Normloc

Ř 6mm

► Č. zboží 4679-99-6



07

Návlek z jehněčí kůže Polishloc

Ř 75 mm

► Č. zboží 4679-43





08

Zdvojený gumovací kotouč pro odstranění fólií a lepidel

Gumovací kotouč na lepidla
závit M8

► Č. zboží 4585-100-4

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Bez námahy odstraňuje zbytky lepicí pásky, fólií, dekorativních lišt, lepidlo po závaží z ráfků a ALU disků.
- Vlnitý profil zajišťuje zvýšenou bezpečnost aplikace díky samochlazení.
- Při správném použití je guma na fólie WAVE velmi šetrná k laku.
- Doporučujeme pro profesionální použití v přípravě vozidel, v dílnách vozidel a v lakovnách.



09

Gumovací kotouč na odstranění lepidel ECO

závit M8

► Č. zboží 4585-100-0

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- průměr 88 mm
- tloušťka 15 mm
- délka stopky cca 30 mm
- závit stopky M8



10

Gumovací kotouč na odstranění lepidel a fólií 3M

závit M8

► Č. zboží 4585-100-2

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Průměr Ø 100 mm
- Tloušťka 15 mm
- Stopkový závit M8



11

Adaptér do vrtačky

pro gummy na fólie se závitem na hřídeli M8

► Č. zboží 4585-100-3

► Bal.: 1



01


Brusný kotouč na suchý zip

Norton Multi-Air - Norgrip

► Popis výrobku

- Perforováno 181krát

Výr. č.	Ø mm	Zrnitost	bal.
4651-080	150	80	100
4651-012-0	150	120	100
4651-015-0	150	150	100
4651-018-0	150	180	100
4651-022-0	150	220	100
4651-024-0	150	240	100
4651-032-0	150	320	100
4651-036-0	150	360	100
4651-040-0	150	400	100
4651-050-0	150	500	100
4651-060-0	150	600	100
4651-080-0	150	80	100



02


Brusný kotouč na suchý zip

Norton Multi-Air - Soft

► Popis výrobku

- Perforováno 181krát

Výr. č.	Ø mm	Zrnitost	bal.
4651-320	150	320	20
4651-400	150	400	20
4651-500	150	500	20
4651-800	150	800	20
4651-100-0	150	1000	20
4651-150-0	150	1500	20





03

Smirkový papír na suchý zip

Mirka, Hutchinson

► Popis výrobku

- 6 perforovaných jednou
- flexibilní a agresivní
- vysoce kvalitní univerzální produkt
- Typ zrna: oxid hlinitý
- Pojivo: syntetická pryskyřice, progresivní pojivo
- Podkladový materiál: pružný latexový papír
- Rozptyl: napůl otevřený
- Barva zlatá




Výr. č.	Ø mm	Zrnitost	bal.
4657-080	150	80	100
4657-010-0	150	100	100
4657-012-0	150	120	100
4657-018-0	150	180	100

01

Brusné kotouče na suchý zip

Mirka Gold, 15krát perforovaná

Výr. č.	Zrnitost	bal.
4615-040	40	50
4615-060	60	50
4615-080	80	100
4615-012-0	120	100
4615-015-0	150	100
4615-018-0	180	100
4615-022-0	220	100
4615-024-0	240	100
4615-032-0	320	100
4615-040-0	400	100
4615-050-0	500	100




02

Brusné kotouče na suchý zip

Normfest, 15 otvorů

Výr. č.	Zrnitost	bal.
4515-040	40	50
4515-060	60	50
4515-080	80	100
4515-010-0	100	100
4515-012-0	120	100
4515-015-0	150	100
4515-018-0	180	100
4515-022-0	220	100
4515-024-0	240	100
4515-032-0	320	100
4515-040-0	400	100
4515-050-0	500	100



03

Excentrická bruska

► Č. zboží 8696-530-003

► Popis výrobku

- Max. Rychlost: 10 000 otáček za minutu
- Velikost: 150 mm
- Brusný zdvih: 2,5 mm
- Průměr otvoru: 5 mm
- Hmotnost: 900 g
- Vibrace: 2,5 m/s²
- Spotřeba vzduchu: 45 l/min
- Hladina akustického výkonu: 80 dB
- Délka: 248 mm
- včetně zástrčky s vnějším závitem 1/4"



04

Brusné kotouče Abralon™

Ø 150 mm, střední tvrdost

► Popis výrobku

- neperforované
- Extrémní flexibilita
- rychle vytváří hladký a rovnoměrný povrch, a to i na obrysech
- urychluje leštění

Výr. č.	Ø mm	Zrnitost	bal.
4587-360	150	360	1 / 20
4587-500	150	500	1 / 20
4587-600	150	600	1 / 20
4587-100-0	150	1000	1 / 20
4587-200-0	150	2000	1 / 20
4587-300-0	150	3000	1 / 20
4587-400-0	150	4000	1 / 20



01

Přítlačný talíř suchý zip -Norton Multi-Air

Ø 150 mm

► Popis výrobku

- Inovativní konstrukce zadní desky s více vzduchovými polštářky nasává prach do sběrné komory, která zajišťuje optimální proudění vzduchu a výkonné odsávání prachu. Výsledkem této inovativní konstrukce je vysoký výkon, vysoká produktivita a čistý povrch a pracovní prostředí.

► Oblasti použití:

- Ocel
- Neželezné kovy
- Dřevo a dřevotříska
- Plasty a kompozity
- Barvy a laky
- Suché stavby a omítky
- Nerezová ocel
- Obklady a přírodní kámen



Výr. č.	Provedení	Ø mm	bal.
4666-150-3	střední	150	1
4666-150-4	měkký	150	1

02


Brusný talíř se suchým zipem multi

Ø 150 mm, střední tvrdost

► Č. zboží 4666-150-69

► Popis výrobku

- Brusný talíř řady E s odsáváním prachu
- Odsávání všech běžných schémat otvorů
- Kontaktní plocha pro systémy suchých zipů či samolepicí brusný papír
- Mikro suchý zip



03

Brusné kotouče pro dokončovací práce

NORTON ICE

► Popis výrobku

- Menší potřebná síla
- Voděodolnost a vymyvatelné provedení
- Opakované použití
- Perfektní finiš
- Pěnová podložka absorbuje vodu a přizpůsobí se při rovnoměrném rozdělení tlaku optimálně povrchu
- Stále stejné výsledky broušení po celou dobu životnosti
- Vysoká kvalita povrchu a nízká hloubka drsnosti



Výr. č.	Zrnitost	bal.
4672-150-0	1500	12
4672-200-0	2000	12
4672-300-0	3000	12



04

Brusná myš, ruční brusný blok

Broušení myši

► Č. zboží 4662-100

► Popis výrobku

- pro kotouče na suchý zip 150 mm
- lehká váha
- vyrobeno z plastu



01

Proužky papíru, neděrované

žlutá

► Popis výrobku

- Proužky 115 mm x 280 mm
- neděrované
- bez lepení
- pružný brusný papír otevřeně rozptýlený
- pro předběžné a průběžné broušení v lakovně vibrační bruskou nebo ručně
- Typ zrnitosti: oxid hlinitý
- Pojivo: syntetická pryskyřice, progresivní pryskyřice
- Podkladový materiál: Pružný latexový papír
- Roztírání: polootevřené



Výr. č.	Zrnitost	bal.
4676-40	40	50
4676-60	60	50
4676-80	80	100
4676-100	100	100
4676-120	120	100
4676-150	150	100
4676-180	180	100
4676-240	240	100

02

Role brusného papíru
neperforované

► Popis výrobku

- Délka: 50 m
- Šířka: 115 mm
- Typ zrna: oxid hlinitý
- Barva: namodralá
- Nosný materiál: D-papír / C-papír / B-papír
- Pojivo: plně syntetická pryskyřice
- Roztírání: polootevřené

Výr. č.	Zrnitost	bal.
4677-104-0	40	1
4677-106-0	60	1
4677-108-0	80	1
4677-110-0	110	1
4677-112-0	120	1
4677-115-0	150	1
4677-118-0	180	1
4677-124-0	240	1




03

Smirkové plátno

230 x 280 mm

Výr. č.	Zrnitost	bal.
4671-40	40	25
4671-60	60	25
4671-80	80	25
4671-120	120	25
4671-180	180	25



04

Měkké role brusného papíru

115 mm x 20 m

Výr. č.	Zrnitost	bal.
4586-150	150	1
4586-180	180	1
4586-240	240	1
4586-320	320	1
4586-400	400	1
4586-500	500	1
4586-600	600	1
4586-800	800	1





01

Odvíječka smirkového plátna

nevybavená

► Č. zboží 7100-002-07

► Popis výrobku

- až pro tři role smirkového plátna
- pro připevnění k perforovaným deskám



Smirkové plátno v rolích



Výr. č.	Zrnitost	Šířka mm	Délka [m]
4674-40-40	40	40	25
4674-40-60	60	40	25
4674-40-80	80	40	25
4674-40-100	100	40	25
4674-40-120	120	40	25
4674-40-240	240	40	25
4674-40-400	400	40	25
4674-50-40	40	50	25
4674-50-60	60	50	25
4674-50-80	80	50	50
4674-50-100	100	50	50
4674-50-120	120	50	50
4674-50-180	180	50	50
4674-50-240	240	50	50
4674-50-400	400	50	50



01

Pilníkové pásy

70mm x 420mm

► Popis výrobku

- k rychlému odstranění starých laků, obroušení tmelů a vyhlazení ostrých hran a hrubých povrchů
- s extrémně silnou přilnavostí zrnitosti
- velmi dlouhá životnost
- flexibilní a odolné proti roztržení

1



2



3



Výr. č.	Zrnitost	obrázek	bal.
4652-60	60	1	50
4652-80	80	2	100
4652-120	120	3	100

02

Lepicí pásy neperforované

70 x 450 mm

► Popis výrobku

- typ zrna: oxid hlinitý
- pojivo: umělá pryskyřice
- nosný materiál: flexibilní latexový papír
- posyp: polootevřený
- barva: zlatá
- flexibilní a agresivní



Výr. č.	Zrnitost	bal.
4678-40	40	50
4678-80	80	50
4678-120	120	100

03

Hoblík pro brusné pásy

pro pilníkové pásy

► Č. zboží 4652-70-400

► Popis výrobku

- ergonomický tvar zajišťuje snadnou manipulaci bez únavy.
- tělo z lisovaného plastu zajišťuje vysokou odolnost a trvanlivost
- s ventilem pro regulaci sacího výkonu a optimalizaci odsávání vzduchu/prachu




04

Smirkový papír voděodolný

List 230 mm x 280 mm

► Popis výrobku

- pro jemné broušení před leštěním
- pro veškeré broušení za mokra
- vodotěsný



Výr. č.	Zrnitost	bal.
4673-80	80	50
4673-120	120	50
4673-180	180	50
4673-240	240	50
4673-320	320	50
4673-360	360	50
4673-400	400	50
4673-600	600	50
4673-800	800	50
4673-100-0	1000	50
4673-120-0	1200	50


Výr. č.	Zrnitost	bal.
4673-150-0	1500	50
4673-200-0	2000	50

05

Brusné bloky na lak z uhlíku

► Popis výrobku

- k odstraňování škrábanců a vyrovnávání struktur nátěrů
- k odstraňování otřepů, prachových vměstků a stékající barvy
- Lešticí pasta pro snadné přepracování
- Rozměry: (V x Š x H) 60 x 30 x 20 mm



Výr. č.	Zrnitost	Barva
4675-001-500	1500	žlutá
4675-002-000	2000	zelená
4675-003-000	3000	červená



01

Matovací pasta

Scraper

► Č. zboží 2000-314-1

► Obsah: 1 litr

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Pro přípravu míst pro „rozstříky“ -
- Doporučujeme používat v kombinaci s brusným roumem -
- Matování bez hlubokých rýh



02

Brusné rouno

velmi jemné, červené

► Popis výrobku

- Zrnitost 360
- Vysoká flexibilita
- Větší výkon díky inovativnímu rozptylu
- pro mokré i suché aplikace
- Typ zrnitosti: oxid hlinitý velmi jemný
- Pojivo: syntetická pryskyřice
- Nosný materiál: Netkaná textilie
- Roztíratelnost: Celoplošný, trojrozměrný nátěr
- Barva: červená



Výr. č.	Provedení	Zrnitost	bal.
4585-451-10	Role 115 mm x 10 mm	360	1
4585-451	arch 152 mm x 229 mm	360	20

03

Brusné rouno

ultra jemné, šedé

► Popis výrobku

- Zrnitost 1 500
- vysoká flexibilita
- větší výkon díky inovativnímu rozptylu
- pro použití za mokra i za sucha
- také na zvířecí chlupy
- Druh zrna: Hliníkový oxid ultra jemný
- Pojivo: Umělá pryskyřice
- Nosný materiál: Vlies
- Rozptyl: Total Coating, třidimenzionální
- Barva: šedivá



Výr. č.	Provedení	Zrnitost	bal.
4585-455-10	Role 115 mm x 10 mm	1500	1
4585-455	arch 152 mm x 229 mm	1500	20



01

Zakrývací papír

plně lepené

► Popis výrobku

- Kvalita kontrolována podle normy DIN
- vysoká hustota laku
- hladké na jedné straně
- zaručená životnost
- Pozor: u laků s viskozitou < 19 s nejprve proveďte test lakování, příp. oblepte dvojité okraje 20 cm papírem.

Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.
7875-800-022	200	300	1
7875-800-060	600	300	1
7875-800-090	900	300	1
7875-800-120	1200	300	1
7875-800-150	1500	300	1



02

Pěnový profil Foam Plus

Samolepicí

Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.
4582-13	13	50	1
4582-17	19	35	1



03

Lakýrnická ochranná fólie

25 útržků

- Č. zboží 7875-912
- Formát: 630 x 400 cm

► Popis výrobku

- 25 odtrhávacích listů
- Rozměry: 630 cm x 400 cm
- včetně malířského nože pro řezání na míru



04

Ochranný folie pneu pro lakování disků kol

30 útržků

- Č. zboží 7875-918
- Formát: 130 cm x 130 cm

► Popis výrobku

- Originální maska Wondermask® WPS
- vynikající ochrana proti zamlžení barvy
- značná úspora času a práce
- Úspora maskovací pásky a maskovacího papíru
- vysoce pružná polyethylenová směs bez těžkých kovů
- odolná proti roztržení, bez žmolů, vodotěsná a mikrotěsná
- Není nutné žádné přepracování



01

Lakýrnická ochranná folie9 μ , 5 m x 150 m

- ▶ Č. zboží 7875-914
- ▶ Formát: 5 m x 150 m

▶ Popis výrobku

- Hustota: 0,95 g / cm³
- Tloušťka: 9 μ
- statický
- přilnavost barva
- popisovatelné
- Odolné vůči infrazáření
- Rozměr 5 m x 150 m
- Materiál: HDPE
- Skladovací teplota: + 20 ° C / $\pm$ 10 ° C
- Skladování: uvnitř
- Zabraňte UV záření na fólii!



02

Lakýrnická ochranná fólie9 μ , 4 m x 300 m

- ▶ Č. zboží 7875-915
- ▶ Formát: 4 m x 300 m

▶ Popis výrobku

- Hustota: 0,95 g / cm³
- Tloušťka: 9 μ
- statický
- přilnavost barva
- popisovatelné
- Odolné vůči infrazáření
- Rozměr 5 m x 150 m
- Materiál: HDPE
- Skladovací teplota: + 20 ° C / $\pm$ 10 ° C
- Skladování: uvnitř
- Zabraňte UV záření na fólii!



03

Lakýrnická ochranná fólie

15 μ , 4 m x 200 m

► Č. zboží 7875-917

► Formát: 4 x 200mm

► Popis výrobku

- Pevnost v tahu podélně 24 N/mm²
- Pevnost v tahu příčně 17 N/mm²
- extrémně dobrá přilnavost barvy
- vysoce flexibilní a odolné proti roztržení
- Navazování prachu a nečistoty díky statickému náboji
- uzavřené mikropóry, díky čemu je 100% nepropustná pro laky a vodu
- odolná proti zbytkové vodě
- 15 μ tloušťka
- velmi dobré vlastnosti při řezání



04

Řezací odlamovací nůž

► Č. zboží 7875-917-1

► Popis výrobku

- k řezání ochranných fólií na lakování a krycích papírů





01

Voděodolná krycí páska

Barva: zelená

► Popis výrobku

- Odolnost proti teplotám 130 °C až jednu hodinu
- Délka role: 50 metrů
- Neobsahuje silikon
- Ostré okraje, čisté a přesné oblepení
- Vhodné na lakové systémy na vodní bázi
- Excelentní přilnavost na gumě a kovu
- Snadné odstranění beze zbytků
- Lepidlo obsahuje kaučuk na bázi rozpouštědel



Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.	Množství v krabici
4992-940	19	50	1	48
4992-941	25	50	1	36
4992-942	38	50	1	24
4992-943	50	50	1	24

02

Konturová páska

Role po 50 metrech

- ▶ Č. zboží 4585-12
- ▶ Množství v krabici: 24

▶ Popis výrobku

- na polepení dveří během lakování
- beze zbytků
- odolné proti vlivu počasí
- odolný teplotám do 120 °C po dobu 1 hod.
- přizpůsobí se každé křivce
- netvoří přehyby
- Šířka: 19 mm
- Délka: 50 m
- barva: žlutá



03

Konturová páska

Role po 33 metrech

- ▶ Č. zboží 4585-11
- ▶ Množství v krabici: 10

▶ Popis výrobku

- ideální na polepení zaoblených částí
- obzvlášť flexibilní
- odolná teplotám do 70 °C po dobu 1 hod.
- odolná vůči rozpouštědlům a počasí
- bez nahazování hran při polepení křivek
- Šířka: 6 mm
- Délka: 33 m
- Barva: modrá



01

Páska Thermotape 110

Role à 50 m

► Popis výrobku

- nezanechává zbytky lepidla na karosérii
 - vhodná pro broušení pod vodou
 - lepí okamžitě
 - odolná vůči ředidlům
- Odolnost vůči teplotám 120°C > 1/2 hod. 100°C > 1

hod.



Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.	Množství v krabici
4993-119	18	50	1	48
4993-125	24	50	1	36
4993-130	30	50	1	32
4993-138	36	50	1	24
4993-150	48	50	1	20

02

Páska Thermotape 80

Role à 50 m

► Popis výrobku

- nezanechává zbytky lepidla na karosérii
 - vhodná pro broušení pod vodou
 - lepí okamžitě
 - odolná vůči ředidlům
- Odolnost vůči teplotám 100°C > 1/2 hod. 80°C > 1

hod.



Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.	Množství v krabici
4993-519	19	50	1	48
4993-525	25	50	1	36
4993-530	30	50	1	32
4993-538	38	50	1	24
4993-550	50	50	1	24

03

Tepelně odolná lepicí páska Tesa

Role à 50 metrů

► Popis výrobku

- bez rozpouštědel
- vysoká přilnavost
- Síla broušení za mokra
- velmi dobrá přilnavost barvy a výplně
- Maskovací pásku lze snadno odstranit i po zaschnutí v troubě
- Podkladový materiál: lehce krepovaný papír
- Lepidlo: přírodní kaučuk
- Pevnost spoje na oceli: 4,7 N / cm
- Prodloužení při přetržení: 13%
- Trhací síla: 53 N / cm
- Teplotní odolnost: 140 ° C
- Tloušťka: 170 um
- Délka: 50 m
- Šířka: 19 mm
- TESA č.: 4341



Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.
4992-919	19	50	6
4992-950	50	50	6

04

Stegoband - Liftband

Role ř 10 m

► Popis výrobku

- samolepicí
- do spár karosérie
- k překrytí těsnění skel
- k uzavření spár mezi díly karosérie



Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	bal.
4682-009	9	10	1

01

Prachové utěrky

45 x 75 mm

► Č. zboží 2893-165

► Bal.: 5

► Popis výrobku

- Podkladový materiál: hustá gázová tkanina (viskóza)
- Impregnace: nevysychající speciální syntetická pryskyřice
- Hustota vláken: 12/7
- Rozměr: 45 cm x 75 cm
- Osvědčené po desetiletí v evropských lakovnách.



02

Prachová utěrka pro laky na bázi vody

► Č. zboží 2893-167

► Bal.: 10

► Popis výrobku


- Vynikající schopnost vázat prach
- Žádné šmouhy
- Impregnace je na vodní bázi bez rozpouštědel



03

Sítka rychlofiltru

Výr. č.	Provedení	bal.
2893-161	125 l'm ultra jemné	100
2893-163	190 l'm extra jemné	100
2893-162	280 l'm jemné	100



04

Plastové míchadla

pro míchací kelímky na lak

► Č. zboží 2891-601

► Bal.: 200

► Popis výrobku

- vyrobeno ze syntetického recyklovaného materiálu
- snazší míchání a lepší míchání díky tvaru S a otvorům
- pro míchání šálků s 1400 nebo 2300 ml
- Rozměry: 30 x 3 cm
- 200 kusů v dávkovači





05

Kelímek na míchání barev / laků a víčko

MIRKA

► Popis výrobku

- velmi snadné nalévání
- potištěno směšovacími poměry
- antistatický
- Poměr míchání 1: 1
- Poměr míchání 6: 1
- USA unce kapalného měřítka

Výr. č.	Provedení	bal.
2891-630-040	Kelímek na míchání barev 400 ml	200
2891-630-042	Víko na nádobu na míchání barev 400 ml	500
2891-630-065	Kelímek na míchání barev 650 ml	200
2891-630-067	Víko pro nádobu na míchání barev 650 ml	500
2891-630-130	Kelímek na míchání barev 1300 ml	200
2891-630-132	Víko pro nádobu na míchání barev 1300 ml	400
2891-630-224	Kelímek na míchání barev 2240 ml	200
2891-630-225	Víko pro nádobu na míchání barev 2240 ml	400

01

Stříbrná barva disků kol

Silver-Star

- Č. zboží 2893-883
- Barva: stříbrná
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 24

► Popis výrobku

- vysoká kryvost
- odolnost proti otěru
- odolnost proti mytí v myčkách
- odolnost proti posypové soli, odletujícím kamínkům apod.
- neobsahuje těžké kovy: žádné olovo, kadmium, chrom

02

Lak ve spreji - žáruvzdorný až do +650 °C

Corona

- Č. zboží 2893-887
- Barva: stříbrná
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- tepelně odolný do 650 °C



03

Lak ve spreji - žáruvzdorný až do +650 °C

Corona

- Č. zboží 2893-886
- Barva: černý matný
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

- Popis výrobku

- tepelně odolný do 650 ° C

04

Černá matná RAL9005

Kroma

- Č. zboží 2893-884
- Barva: černý matný
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 24

- Popis výrobku

- velmi vysoká kryvost
- odolnost proti světlu
- vysoký podíl pevných tělísek
- odolnost proti poškrábání



01

Paint Coat silnovrstvý lak

► Č. zboží 2893-700-001

► Barva: černá matná

► Obsah: 400 ml

► Množství v krabici: 24



► Č. zboží 2893-700-002

► Barva: černá lesklá

► Obsah: 400 ml

► Množství v krabici: 24



► Č. zboží 2893-700-003

► Barva: nova šedá

► Obsah: 400 ml

► Množství v krabici: 24



► Č. zboží 2893-700-004

► Barva: stříbrná

► Obsah: 400 ml

► Množství v krabici: 24



► Č. zboží 2893-700-005

► Barva: čistě bílý lesk

► Obsah: 400 ml

► Množství v krabici: 24



► Popis výrobku

- Velmi dobrá přilnavost ke kovům a plastům
- Trvalá ochrana proti korozi
- Vysoká stabilita
- Odolnost vůči UV záření a povětrnostním vlivům
- PAINT COAT je silnovrstvý nátěr ve spreji, který stanovuje nové standardy v ochraně proti korozi.
- Výrobek zaručuje působivou 100% odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření bez tvorby běhounů.
- Díky flexibilní aplikaci na zbytky rzi, vynikajícím antikorozním vlastnostem, vynikajícímu krytí a jednoduchému procesu přelakování je výrobek mimořádně univerzální a účinný.





01

1K bezbarvý nátěr

- ▶ Č. zboží 2893-803
- ▶ Barva: transparentní vysoký lesk
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 24

▶ Popis výrobku

- odolnost vůči povětrnostním vlivům
- rychlé schnutí
- vysoký obsah pevných látek
- odolnost proti poškrábání
- snadná aplikace
- dobré vyrovnávání
- chrání nový plech před rezivěním
- svařitelný
- po zaschnutí odolný proti oděru
- vysoká ochrana proti korozi
- Vysoký obsah účinných látek
- Barva: hedvábně hladká

02

2K bezbarvý lak

- ▶ Č. zboží 2800-770
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 6

▶ Popis výrobku

- Extrémně odolný vůči UV záření
- Zářivý lesk
- trvale odolný vůči benzínu, naftě, kyselinám a olejům
- konstantní tlak až do poslední vteřiny obsahu plechovky
- velmi nízká míra přestříku
- díky tomu je povrch velmi odolný proti poškrábání a vlivům okolního prostředí
- Vynikající plnicí schopnost
- trvale odolný vůči teplu do max. 70°-80 °C a krátkodobě odolný vůči teplu do max. 100°-120 °C



03

Přístřikový lak

- Č. zboží 2800-780
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- k vylepšení přechodů laků při
- rozstřikových pracech



04

Rozstřiková hlavice - vějířová

NÁDOBY S AEROSOLEM A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Č. zboží 2893-900-3
- Bal.: 12



05

Rozprašovací tryska

pro Super-Crack a Arctic

- Č. zboží 2894-449-999
- Bal.: 1





Komatsu žlutá (speciální barva) RAL 2011 sytě oranžová

- Č. zboží 2893-870-005
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

- Č. zboží 2893-850-006
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

RAL3000 ohnivá červená hedvábný lesk

- Č. zboží 2893-810-001
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



RAL 3002 karmínově červená


- Č. zboží 2893-810-007
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

RAL 5002 ultramarínová modrá

- Č. zboží 2893-870-004
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

RAL 5010 enciánová modrá

- Č. zboží 2893-810-009
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



RAL 9010 bílá


- Č. zboží 2893-810-006
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

MB 9147 arktická bílá

- Č. zboží 2893-830-008
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6

RAL 9006 bílý hliník

- Č. zboží 2893-820-005
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



DB 7350 nova šedá

- Č. zboží 2893-830-009
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6




RAL 7024 grafitově šedá

- Č. zboží 2893-870-006
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6




RAL 7021 černošedá

- Č. zboží 2893-870-003
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



RAL9011 grafitová černá

- Č. zboží 2893-860-002
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



černý lesklý RAL 9005

- Č. zboží 2893-885
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 24



RAL 9005 tmavě černá s vysokým leskem

- Č. zboží 2893-810-008
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



Odstraňovač silikonu

- Č. zboží 2800-720
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 6



01

Ochranný oděv

Jednosměrný

► Popis výrobku

- hustota částic dle. EN 13982-1
- omezená ochrana proti stříkající vodě. EN 13034
- krytý zip
- Ramena, nohavice a pas se stahující gumou
- třídičná kapuce s pružným pásem pro optimální nastavení
- Materiál: 3-vrstvá SMS
- Barva: bílá
- jednotlivě balené v sáčku
- 50 kusů v krabici
- Kategorie III EN ISO 13982-1 Typ 5 EN 13034 Typ 6



Výr. č.	velikost	bal.
4899-500-7	52/54 L	1
4899-500-8	56/58 XL	1
4899-500-9	60/62 XXL	1