



Vybavení dílny



Ilustrace se mohou lišit od originálu.

01

Dílenský vozík ECO

- Č. zboží 7716-910-1 - modrý
- Č. zboží 7716-910-2 - černá

► Popis výrobku

- maximální hmotnost na zásuvku: 45 kg
- maximální celkové zatížení: 700 kg
- Tloušťka materiálu: 1 mm
- 8 zásuvek (7 malých a 1 velká)
- Tloušťka zásuvky: 0,8 mm
- Rozměry zásuvky malé:
 - Šířka: 569 mm
 - Hloubka: 397 mm
 - Výška: 75 mm
- Rozměry zásuvky velké:
 - Šířka: 569 mm
 - Hloubka: 397 mm
 - Výška: 150 mm
- Celková délka: 725 mm
- Celková výška: 1002 mm
- Celková hloubka: 459 mm
- Prázdná hmotnost: 71 kg
- Rozsah dodávky:
 - Návod k použití
 - Držák na spreje modrý / černý (7716-950-001 / -002)
 - Rukojeť NF (7716-950-009)
 - 2x pevná kolečka (7716-950-010)
 - 2x flexibilní kolečka (7716-950-011)
 - Pěnový top

02

Držák plechovek

- Č. zboží 7716-950-001 - modrý

03

Držák papíru

- Č. zboží 7716-950-005 - modrý
- Č. zboží 7716-950-006 - černá

04

Rukojeť

- Č. zboží 7716-950-009

05

Kolečko

- Č. zboží 7716-950-010 - pevné

06

Náhradní zámek k dílenskému vozíku

- Č. zboží 7716-950-015

07

Zásuvka

- Č. zboží 7716-950-016 - malý
- Č. zboží 7716-950-017 - velký





3



5



4



2

Ilustrace se mohou lišit od originálu.

01

Standardní dílenský vozík

► Č. zboží 7716-920-1 - modrý

► Č. zboží 7716-920-2 - černá

► Popis výrobku

- včetně ochrany hran
- Plastová deska se 4 policemi
- maximální hmotnost na zásuvku: 45 kg
- maximální celkové zatížení: 700 kg
- Tloušťka materiálu: 1 mm
- Celková délka: 715 mm
- Celková výška s koly: 1002 mm
- Celková hloubka: 495 mm
- 8 zásuvek (7 malých a 1 velká)
- Tloušťka zásuvky: 0,8 mm
- Rozměry zásuvky malé:
 - Šířka: 569 mm
 - Hloubka: 397 mm
- Výška: 75 mm
- Rozměry zásuvky velké:
 - Šířka: 569 mm
 - Hloubka: 397 mm
- Výška: 150 mm
- Zámek vzájemného prodloužení pro minimální riziko převrácení
- Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
- Hliníkové kliky se standardním eloxovaným podpisem
- Uzamykatelné včetně 2 klíčů
- se systémem rychlého uvolnění
- Prázdná hmotnost: 80 kg
- Rozsah dodávky:
 - Návod k použití
 - Držák na spreje modrý (7716-950-003)
 - Rukojeť NF (7716-950-009)
 - 2x pevná kolečka (7716-950-010)
 - 2x flexibilní kolečka (7716-950-011)

02

Držák plechovek

► Č. zboží 7716-950-003 - modrý

► Č. zboží 7716-950-004 - černá

03

Držák papíru

► Č. zboží 7716-950-005 - modrý

► Č. zboží 7716-950-006 - černá

04

Rukojeť

► Č. zboží 7716-950-009

05

Kolečko

► Č. zboží 7716-950-010 - pevné

06

Náhradní zámek k dílenskému vozíku

► Č. zboží 7716-950-015

07

Zásuvka

► Č. zboží 7716-950-018 - malý

► Č. zboží 7716-950-019 - velký



XL



Ilustrace se mohou lišit od originálu.

01

Dílenský vozík XL

► Č. zboží 7716-930-1 - modrý

► Č. zboží 7716-930-2 - černá

► Popis výrobku

- včetně ochrany hran
- Plastová deska se 4 policemi
- maximální hmotnost na zásuvku: 45 kg
- maximální celkové zatížení: 700 kg
- 8 zásuvek (7 malých a 1 velká)
- Tloušťka materiálu: 1 mm
- Celková délka: 899 mm
- Celková výška s koly: 1002 mm
- Celková hloubka: 495 mm
- Tloušťka zásuvky: 0,8 mm
- Rozměry zásuvky malé:
 - Šířka: 753 mm
 - Hloubka: 397 mm
 - Výška: 75 mm
- Rozměry zásuvky velké:
 - Šířka: 753 mm
 - Hloubka: 397 mm
 - Výška: 150 mm
- Zámek vzájemného prodloužení pro minimální riziko převrácení
- Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
- Hliníkové kliky se standardním eloxovaným podpisem
- Uzamykatelné včetně 2 klíčů
- se systémem rychlého uvolnění
- Prázdná hmotnost: 91 kg
- Rozsah dodávky:
 - Návod k použití
 - Držák na spreje modrý (7716-950-003)
 - Rukojeť NF (7716-950-009)
 - 2x pevná kolečka (7716-950-010)
 - 2x flexibilní kolečka (7716-950-011)
 - Zásuvková lišta modrá s možností nabíjení USB (7716-950-024)

02

Držák plechovek

► Č. zboží 7716-950-003 - modrý

► Č. zboží 7716-950-004 - černá

03

Držák papíru

► Č. zboží 7716-950-005 - modrý

► Č. zboží 7716-950-006 - černá

04

Rukojeť

► Č. zboží 7716-950-009

05

Kolečko

► Č. zboží 7716-950-010 - pevné

06

Náhradní zámek k dílenskému vozíku

► Č. zboží 7716-950-015

07

Zásuvka

► Č. zboží 7716-950-020 - malý

► Č. zboží 7716-950-021 - velký





01

Role čistícího papíru

1 000 útržků

► Popis výrobku

- Ø role: 29 cm
- Barva: modrá
- s reliéfem, plně lepené



Výr. č.	Rozměry cm	Provedení	bal.
7875-502	22 x 36	Dvouvrstvé, plně lepené	2
7875-503	36,5 x 35	Dvouvrstvé, částečně lepené	2
7875-504	36,5 x 35	Třívrstvé, plně lepené	2

02

Podlahový stojan

pro čisticí papír

► Č. zboží 7875-3

► Popis výrobku

- max. šíře role 40cm



03

Nástěnný držák

pro čisticí papír

► Č. zboží 7875-2

► Popis výrobku

- max. šíře role 40cm



04

Nástěnný držák

pro materiál v rolích


► Č. zboží 7875-901

► Popis výrobku

- na 3 kompaktní role, max. šířka role 75 cm

- Ochranné povlaky, kompaktní role a sáčky na odpad

- V x Š x H: 70 x 76 x 24 cm



01

Role vlákninových utěrek

500 demolic

► Č. zboží 7875-505

► Bal.: 2

► Popis výrobku

- bez žmolků
- lze používat za sucha i za mokra
- biologicky odbouratelné
- Složení: 55 % dřevěné moučky - 45 % polyesteru (bez pojiva)
- Barva: tyrkysová
- Odolný vůči rozpouštědlům
- vysoká absorpční schopnost
- prodává se jako dvojitá role
- 500 slz na roli
- Výška listu: 38 cm
- šířka listu: 30 cm



02

Role vlákninových utěrek

400 útržků

► Č. zboží 7875-500

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- Barva: bílá
- Extrémně vysoká savost
- velmi odolný proti namočení, roztržení a oděru
- lze prát a ždímat
- odolný vůči rozpouštědlům
- bez silikonu
- vhodné pro potraviny
- perforované
- 400 trhlin
- Délka role: 152 m
- Rozměr: Š29 cm x D38 cm



03

Role čistících utěrek

400 útržků

► Č. zboží 7875-5

► Bal.: 2

► Popis výrobku

- velmi vysoká savost
- vysoký podíl bavlny
- lze ždímat
- odolné proti roztržení
- odolné proti většině rozpouštědel
- 2 role v balení
- 400 utěrek v roli
- 29 x 38 cm
- perforace ke snadnému odtržení
- textilní utěrky (70 % bavlna, 15 % syntetická vlákna, 15 % PP)



04

Role buničiny

750 demolic

► Č. zboží 7875-1

► Bal.: 2

► Popis výrobku

- Délka role: 255 m
- barva: bílá
- vysoká savost
- 2vrstvé provedení
- Rozměry: 23,5 x 34 cm



05

Pojivo na olej

Oil-Catcher Premium Protect



▶ Č. zboží 7874-150-1

▶ Obsah: 1 litr

▶ balení: 1

▶ Č. zboží 7874-150

▶ Obsah: 50 litrů

▶ balení: 1

▶ Popis výrobku

- Rychle absorbuje oleje, chemikálie, pohonné hmoty, barvy a další.
- Báze: přírodní vlákna
- Hodnota pH: 3,8
- vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- za všech podmínek použitelné pro opakované použití až do konečného nasycení netoxické pro člověka, zvířata a životní prostředí
- může být použit na jakýkoliv povrch
- úsporný, snadná manipulace
- vhodný při likvidaci znečištění půdy, nebo podzemních vod
- velmi šetrný k životnímu prostředí



01

Univerzální díleňský čistič

Bio Star Extreme Protect



► Č. zboží 2897-270-5

► Obsah: 5 litry

► Č. zboží 2897-270-30

► Obsah: 30 litry

► Popis výrobku

- Vysoce aktivní čisticí koncentrát
- k odstraňování olejů, tuků, sazí a silného znečištění všeho druhu
- na podlahy hal a dílen, do umývárén i díleňských prostor, na obklady i dlažbu, držáky, stropy, vrata a plachty
- Nevyžaduje označení, řada Protect
- Neobsahuje AOX a rozpouštědla
- Neobsahuje NTA
- Biologicky odbouratelné
- Hodnota pH 11,2
- Směšovací poměr 1:5 až 1:30
- Emulgující, hloubkové účinky
- Citrusová vůně
- Vhodné do ručních, vysokotlakých i strojních čističek
- Vhodné pro odlučování oleje podle DIN 1999

Výpusný kohout

► Č. zboží 2000-000-005

► Bal.: 1

► pro 5 litrové nádoby

► Č. zboží 2000-000-030

► Bal.: 1

► pro nádoby 30 litrů

**VIDEO**

02

Odstraňovač olejových skvrn

Oel-Ex

- ▶ Č. zboží 2897-341
- ▶ Obsah: 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- účinný pomocník proti olejům a použitým olejovým skvrnám
- odstraňuje olejové skvrny na všech savých a nesavých površích, jako je kámen, přírodní a betonový kámen, hlína a pemza, potěr, slínek a keramika
- Lze použít také na koberce a textilní podlahové krytiny
- Barva bílá
- Důležité: Nepoužívejte na asfalt, asfalt a břídlíci!



03

Značkovací sprej

400ml

- ▶ Č. zboží 2893-886-2/4/6/8/10
- ▶ Obsah: 500 ml
- ▶ Množství v krabici: 15

▶ Popis výrobku

- Značkovací sprej je vysoce kvalitní, rychleschnoucí, povětrnostně a chemicky odolná speciální barva s dobrými lepicími vlastnostmi. Vysoký obsah pevných látek a částečně fluoreskující pigmenty zajišťují velmi vysokou neprůhlednost a světelnost. 360 ° ventil umožňuje dokonalé všestranné značení v každém směru
- vysoce kvalitní, rychleschnoucí speciální lak
- odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemikáliím
- dobré adhezívní vlastnosti
- vysoký obsah pevných látek
- velmi vysoká krycí schopnost a svítivost
- 360° ventil umožňuje všestranné značení



01

Mokrosuchý vysavač

NF1200W

► Č. zboží 7983-010-1

► Popis výrobku

- Příkon: 1200 W - max. 1400 W
- Průtok vzduchu: 215 m³/hod.
- Hladina hluku: 60 dB
- Objem nádrže: 21 litrů
- Hmotnost: 9,2 kg
- Výška: 54 cm
- Šířka v dolní části: 40 cm
- Šířka u hlavy: 34 cm
- Rozsah dodávky
- Napájecí kabel: 8,5 m
- Sací hadice: 4,0 m
- Ø sací hadice: 36 mm
- Štěrbínová hubice o délce 35 cm
- Štetinová hubice
- Hubice na čalounění
- Prachový filtr
- Houbový filtr
- Návod k obsluze



02

Šterbinový nástavec

pro NT1200W

► Č. zboží 7983-010-12

► Délka: 35 cm

► Č. zboží 7983-010-19

► Délka: 12 cm



03

Kartáč na odstraňování zvířecích chlupů

pro NT1200W

► Č. zboží 7983-010-18

► Popis výrobku

- snadno, rychle, důkladně a efektivně odstraňuje odolné zvířecí chlupy
- Speciálně navrženo k odstraňování chlupů z domácích mazlíčků z automobilů, oděvů, rohoží, koberců, nábytku atd.
- je vhodný pro všechny vysavače o průměru trubice 32 a 35 mm (99% všech typů vysavačů)



04

Standardní hubice na čalounění

pro NT1200W

- Č. zboží 7983-010-14



05

Štětinová hubice

pro NT1200W

- Č. zboží 7983-010-13

- Popis výrobku
- Ø 35 mm



06

Sací hadice

pro NT1200W

- Č. zboží 7983-010-11

- Popis výrobku
- Délka: 4 m
- Ø 36 mm



07

Držák sací hadice

pro NT1200W

- Č. zboží 7983-010-17



08

Prachový filtr

pro NT1200W a NT1200SP

- Č. zboží 7983-010-15



09

Houbový filtr

pro NT1200W a NT1200SP

- Č. zboží 7983-010-16

- Popis výrobku
- Pro absorpci kapalin



01

Vysavač na mokré/suché vysávání

NF1200 SP

► Č. zboží 7983-011-1

► Popis výrobku

- s funkcí stříkání
- Výkon: 1200 W - max. 1400 W
- Průtok vzduchu: 215 m³ / hod
- Objem: 60 db
- Celková kapacita nádrže: 37 litrů
- Nádrž čerpadla: 8 litrů
- Tlak čerpadla: 2 bar
- Motor čerpadla: 48 wattů
- Hmotnost: 17,6 kg
- Výška: 77 cm
- Šířka dole: 40 cm
- Šířka nahoře: 36 cm
- Rozsah dodávky:
- Napájecí kabel: 8,5 m
- Sací hadice: 2,5 m
- Ø sací hadice: 40 mm
- Balení hadice včetně hadice na kapalinu
- Tryska ventilátoru s páčkou
- Houbový filtr
- Protipěnový adaptér
- prachový filtr
- návod k použití



02

Štětinová hubice

pro NT1200W

► Č. zboží 7983-010-13

► Popis výrobku

- Ø 35 mm



03

Sací hadice

pro NT1200WSP

► Č. zboží 7983-011-12

► Popis výrobku
- 40 mm x 2,5 m


04

Držák sací hadice

pro NT1200WSP

► Č. zboží 7983-011-11



05

Prachový filtr pro NT1200WSP

pro NT1200WSP

► Č. zboží 7983-011-15



06

Houbový filtr

pro NT1200W a NT1200SP

► Č. zboží 7983-010-16

► Popis výrobku
- Pro absorpci kapalin


07

Protipěnový adaptér

pro NT1200WSP

► Č. zboží 7983-011-14



01

Aplikační násada

bez průtoku vody

► Č. zboží 2000-810-5

► Popis výrobku

- rozměry: 31 mm x 1500 mm
- materiál: hliník/PP
- teplota: 50 °C



02

Dílenské koště

tvrdé

► Č. zboží 2000-810-11

► Popis výrobku

- Pro zametání mokrého a mastného odpadu
- Šířka: 440 mm
- vhodné pro násadu (č. v. 2000-810-5)
- Tělo ze dřeva
- s objímkou pro násadu se šroubovým závitem
- se štětinami z tvrdého PVC



03

Stěrka na podlahu

černá

► Č. zboží 2000-810-12

► Popis výrobku

- Šířka: 600 mm
- skvěle funguje při odstraňování vody a oleje
- z černého polypropylenu s olejovzdornou fólií z lehčené pryže




04

Odpadkové pytle

► Č. zboží 7875-908

► Popis výrobku

- 120 litrů
- role po 100 ks
- 60 µm



05

Baterie pro pracovní lampy

Blok 6V - 50Ah

► Č. zboží 3722-650

► Popis výrobku

- Ideální pro osvětlení, zabezpečovací zařízení, poplašné systémy, staveniště, zemědělství a mnoho dalšího.
- Konstantní výbojová křivka a tím konstantní jas výstražných světel
- Bez rtuti a kadmia
- Obzvláště dlouhá provozní doba
- Doba použitelnosti 2 roky



06

Bloková baterie

Blok 4R25 6 voltů - 7 Ah

► Č. zboží 3722-60


► Popis výrobku

- 4-R25
- 6 V
- 7 Ah
- k použití na majáčkách na staveništích



Baterie knoflíkové články

Elektronický systém: Lithium



Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-27	CR 1220	3 Volt	1
3722-26	CR 1616	3 Volt	1
3722-25	CR 1620	3 Volt	1
3722-30	CR 1623	3 Volt	1
3722-23	CR 2016	3 Volt	1
3722-20	CR 2025	3 Volt	1
3722-21	CR 2032	3 Volt	1
3722-42	CR 2430	3 volty	1
3722-32	CR 2450	3 Volt	1
3722-33	CR 1/3N	3 Volt	1
3722-31	LR 44, V13GA	1,5 Volt	1
3722-22	625A	1,5 Volt	1



Jsem k dispozici
také jako sortiment:
Č. zboží 1957-580

01

Baterie VARTA Longlife Power

v blistrech



Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-04	Micro AAA	1,5 Volt	4
3722-03	Mignon AA	1,5 Volt	4
3722-02	Baby C	1,5 Volt	2
3722-01	Mono D	1,5 Volt	2
3722-05	Block E	9,0 Volt	1

02

Baterie VARTA Longlife Power

Speciální aplikace



Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-24	V 23 GA	12 Volt	1

03

Baterie VARTA Longlife Power

Speciální aplikace



Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-29	LR 1	1,5 Volt	1

04

Alkalické baterie

v balení Normfest

- Popis výrobku
- bez kadmia a rtuti
- Alkalické

Výr. č.	Provedení	napětí	bal.
3722-72	Micro AAA	1,5 voltů	40
3722-71	Mignon AA	1,5 voltů	40



05

Li-Ion Aku Micro AAA

Typ 500 (min. 400 mAh), balení po 4 kusech

► Č. zboží 3722-82

► Popis výrobku

- Vysoce kvalitní lithium-iontová mikroakumulátorová baterie AAA ANSMANN s ochrannými obvody
- Lze nabíjet přímo pomocí dodaného kabelu díky integrovanému nabíjecímu portu USB-C, nejsou nutné žádné další nabíječky
- Obzvláště dlouhá životnost (až 1200 nabíjecích cyklů)
- Stabilní napětí 1,5 V po 95 % doby provozu. Při zbývajícím kapacitě cca 5 % se napětí sníží na 1,1 V, což uživateli signalizuje, že je třeba baterii vyměnit.
- Ideální pro použití v elektrických hračkách, svítilnách, rádiích, měřicích přístrojích, dálkových ovladačích, bezdrátových myších a klávesnicích, herních ovladačích, nástěnných hodinách, meteostanicích atd.
- Integrovaný ochranný obvod chrání před přebitím, přetížením, zkratem a hlubokým vybitím.
- Max. Trvalý vybíjecí proud: 0,5 A



06

Li-Ion Aku Mignon AA

Typ 2000 (min. 1800 mAh), balení 4 ks

► Č. zboží 3722-83

► Popis výrobku

- Vysoce kvalitní lithium-iontová baterie ANSMANN Mignon AA s ochrannými obvody
- Lze nabíjet přímo pomocí dodaného kabelu díky integrovanému nabíjecímu portu USB-C, nejsou nutné žádné další nabíječky
- Obzvláště dlouhá životnost (až 1200 nabíjecích cyklů)
- Stabilní napětí 1,5 V po 95 % doby provozu. Při zbývajícím kapacitě cca 5 % se napětí sníží na 1,1 V, což uživateli signalizuje, že je třeba baterii vyměnit.
- Ideální pro použití v elektrických hračkách, svítilnách, rádiích, měřicích přístrojích, dálkových ovladačích, bezdrátových myších a klávesnicích, herních kamerách, herních ovladačích, dávkovačích mýdla, elektrických dveřních zámčích, nástěnných hodinách, meteostanicích atd.
- Integrovaný ochranný obvod chrání před přebitím, přetížením, zkratem a hlubokým vybitím.
- Max. Trvalý vybíjecí proud: 2 A



07

Dobíjecí baterie

VARTA Akkus

► Popis výrobku

- Technologie Ready 2 Use
- Napětí: 1,2 V
- Balení: volně ložené nebo od 10 ks v krabici
- Elektronický systém: Ni-MH

Výr. č.	Provedení	Amperhodiny	bal.
3722-40	Micro AAA	800 mAh	1
3722-41	Mignon AA	2100 mAh	1



01

Desky na zakázkové dokumenty

s magnetem a logem NF

Výr. č.	Provedení	bal.
7410-001-025	modrý	10
7410-001-026	černá	10
7410-001-027	červená	10



02

Podložky se sponou

► Popis výrobku

- Formát: cca 230 x 330 mm
- Podložka pod stůl
- vysoce kvalitní povrchová úprava
- s extra silným kartonovým jádrem
- odolný upínací mechanismus
- včetně výsuvného oka háku

Výr. č.	Provedení	bal.
7410-001-007	černá	12
7410-001-009	modrý	12



04

Desky na zakázkové dokumenty

► Popis výrobku

- Formát: cca 230 x 330 mm
- Vhodné pro dokumenty ve formátu DIN A4
- Obsahuje vyztuženou přihrádku na klíče na zadní straně
- Velmi pevná díky vnitřní lepence
- S předděrovanými otvory pro případné zavěšení



Výr. č.	Provedení	bal.
7410-001-001	modrý	10
7410-001-002	červená	10
7410-001-003	černá	10
7410-001-004	zelená	10
7410-001-005	žlutá	10
7410-001-006	šedá	10
7410-001-024	fialové	10
7410-001-008	oranžová	10

05

Desky na zakázkové dokumenty Premium

► Popis výrobku

- Formát cca 230 mm x 330 mm
- Pevná a robustní konstrukce pro mimořádně dlouhou životnost
- Svařovaná průhledná kapsa na přední straně pro uložení technického průkazu vozidla
- Na zadní straně je rozšiřitelná kapsa s mimořádně velkou kapacitou (max. 30 mm) pro servisní knížku a/nebo zkušební protokoly.



Výr. č.	Provedení	bal.
7410-001-017	červená	10
7410-001-016	modrý	10
7410-001-020	karabina vč. kroužku na klíče	10



01

Automatická nabíječka baterií

T-Charge 12 EVO značky Telwin

► Č. zboží 7771-6-12

► Popis výrobku

- Automatická nabíječka baterií 6/12 V, nabíječka a tester
- Vhodné pro všechny typy baterií
- Koordinované nabíjecí programy
- Puls Tronic
- Pulzní proces pro opravu sulfatovaných akumulátorů
- Funkce testování alternátoru a baterií vozidla
- Funkce napájení při výměně baterie
- Funkce Cold pro vysoce výkonné nabíjení při teplotách pod bodem mrazu
- Uživatelsky přívětivý LCD displej
- Má všechny ochranné funkce
- Ochrana proti přetížení, zkratu a přepólování
- Připojovací kabel s nabíjecími svorkami a očky v balení
- Maximální jmenovitý výkon jednotky: 70 Ah
- Jednofázové síťové napětí: 230 V
- Spínací stupně: Automatické přepínání:
- Síťová frekvence: 50 - 60 Hz
- Rozměry: 17 - 6,5 - 3,5 cm
- Spotřeba energie při nabíjení: 55 kW
- Hmotnost: 0,6 kg
- Nabíjecí napětí: 6/12 V
- Účinný nabíjecí proud: 1 / 4 A
- Konv. nabíjecí proud EN60335-2-29: 1 / 4 A
- min. Jmenovitý výkon jednotky: 2 Ah



02

Telwin Doctor 50

Multifunkční elektronická nabíječka baterií

► Č. zboží 7771-12-30

► Popis výrobku

- Automatické nabíjení „Pulse Tronic“ a nabíjení proudem
- Odpovídá proudově-napěťové charakteristice (charakteristika IUoU)
- Zkouška akumulátoru, např. ke zjištění napětí přiváděného na svorky nebo startovacího výkonu (CCA), jakož i kontrola funkčnosti vlastního třífázového alternátoru vozidla.
- třífázového alternátoru na správnou funkci
- Výměna a obnova baterií, a to i hluboce vybitých
- Ochrana palubní elektroniky při výměně baterie, diagnostice a v režimu showroomu.
- Pomocné startování
- Efektivní nabíjecí proud: 45 A konvenční nabíjecí proud (v souladu s předpisy EU): 40 A
- Délka přívodního kabelu: 1,5 m
- Délka nabíjecího kabelu: 3 m
- Min. jmenovitý výkon jednotky: 10 Ah
- Jednofázové síťové napětí: 230 V
- Maximální jmenovitý výkon jednotky: 600 Ah
- Síťová frekvence: 50 / 60 Hz
- Spínací stupně: 7
- Spotřeba energie během nabíjení: 600 W
- Rozměry: 33 - 10 - 16 cm
- Nabíjecí napětí: 6 / 12 / 24 V
- Hmotnost: 3,7 kg
- Efektivní nabíjecí proud: 45 / 45 / 23 A
- Konv. nabíjecí proud EN60335-2-29: 40 / 40 / 20 A
- Startovací proud 1V/C EN60335-2-29: 40 (boost)/70 (start) A
- Rozsah dodávky: P./N. Kabel + kleště 3 M

**Použitelné
pro
12V A 24V
vozidla**



03

Nabíjecí kabel pro Telwin Doctor Charge 50

Výr. č.	Délka [m]	balení
7771-12-302	3	1
7771-12-303	6	1



01

Nabíječka 12 / 24V

Doctor Charge 130 230V značky Telwin

► Č. zboží 7771-12-130

► Popis výrobku

- Automatické nabíjení a průběžné nabíjení baterií
- Oprava sulfátových nebo silně vybitých baterií
- Regulovaný zdroj napětí pro výměnu baterií, diagnostické činnosti nebo předváděcí vozidla
- startování vozidel
- testování baterií
- Min. jmenovitý jednotkový výkon: 20 Ah
- Jednofázové síťové napětí: 230 V
- Maximální jmenovitý výkon jednotky: 1200 Ah
- Síťová frekvence: 50 / 60 Hz
- Spínací stupně: 7
- Spotřeba energie při nabíjení: 1,8 KW
- Rozměry: 20 - 26 - 34 cm
- Výkon při startu: 2 KW
- Hmotnost: 6 kg
- Nabíjecí napětí: 12 / 24 V
- Efektivní nabíjecí proud: 140 / 70 A
- Konv. nabíjecí proud EN60335-2-29: 120 / 60 A
- Startovací proud 1V/C EN60335-2-29: 180 A
- Rozsah dodávky: P./N. Kabel + kleště 3 M



02

Nástěnný držák

► Č. zboží 7771-12-131



03

Nabíjecí kabel Telwin Doctor Charge 130

Výr. č.	Délka [m]	balení
7771-12-133	10	1

04

Nabíjecí svorky

► Popis výrobku

- Délka: 155 mm
- Maximální šířka otvoru: 40 mm
- hmotnost: 170 g
- Plně izolované kleště na plech
- šroubové připojení pro kabelová oka pomocí očka M6
- včetně šroubů



Výr. č.	Barva	Napájení	Použití
7771-16-200	červená	200 A	osobní automobily
7771-16-201	černá	200 A	osobní automobily
7771-35-600	červená	600 A	NFZ
7771-35-601	černá	600 A	NFZ

05

Startovací kabely

► Popis výrobku

- Úzká hlava svorky pro omezený prostor u pólu baterie
- flexibilní kabel z čisté mědi
- vysoce kvalitní polyamidové kleště
- kabely jsou dodávány v úložném sáčku

Výr. č.	délka:	Ø / mm ²
7771-16	3,0 m	16 pro automobily
7771-35	4,5 m	35 s přepětovou ochranou
7771-50	5,0 m	50 pro užitková vozidla



06

Ochrana přepětí

pro svařování 12/24 V

► Č. zboží 4982-500

► Popis výrobku

- pro nákladní i osobní vozy
- potlačuje špičky napětí
- LED displej připojení
- nedochází k odpojení baterie během sváření
- nedochází k novému naprogramování rádia, hodin atd.
- významná úspora času



01

Start Booster 12V

Start Booster - pomoc při startování osobních automobilů

► Č. zboží 7771-12

► Popis výrobku

- včetně nabíječky 12-220 V (1,5 A)
- Ochrana pólů NO
- Špičkový výkon: 2 200 A
- Startovací výkon: 700 A
- Kapacita: 12 V 22 Ah
- Gelový akumulátor s olověnými bateriemi, vhodný pro nabíjení nejnovějších 12V baterií elektromobilů.
- Měděný kabel: Ø 28 mm²
- Plně izolované svorky
- chráněno proti napěťovým špičkám
- Délka kabelu: 182 cm
- Hmotnost: 8,3 kg
- Náhradní baterie: ArtNo. 7771-12-12



02

Start Booster - pomoc při startování osobních a nákladních automobilů

Startovací zdroj pro osobní vozidla 12 V a nákladní vozidla 24 V

► Č. zboží 7771-12-24

► Popis výrobku

- včetně nabíječky 12-220 V (4,0 A)
- S pólovou ochranou
- Napětí: 12 V nebo 24 V, volba napětí na zástrčku
- Špičkový výkon (SAE) 12 V/24 V: 7 000 A/3 500 A
- Startovací výkon 12 V/24 V: 2 300 A/1 150 A
- Napětí nabíječky: 230 V
- Nabíjení: 12 V 4 A
- Gelový akumulátor s olověnými bateriemi, vhodný pro nabíjení nejnovějších 12V baterií elektromobilů
- Životnost baterie*: 500 cyklů (*na základě 50% vybití)
- Délka kabelu: 182 cm
- Průměr měděného kabelu: 50 mm²
- Počet instalovaných speciálních baterií 500 A: 2
- Plně izolovaná svorka
- Ochrana proti napěťovým špičkám 2x 500 A pojistka
- odolný a nárazuvzdorný kryt ABS
- Ohebný kabel s plně izolovanými, masivními měděnými svorkami
- s LED testerem stavu nabití
- Náhradní baterie: ArtNo. 7771-12-13

**Použitelné
pro
12V A 24V
vozidla**



03

Kabelový buben

s robustní obloukovou konstrukcí

► Č. zboží 7771-100

► Popis výrobku

- Materiál: Umělá hmota
- Ø bubnu: 285 mm
- Délka kabelu: 40 m
- Průřez kabelu: 3G x 1,5 mm²
- s integrovaným termospínačem
- Oblast využití: pro trvalé využití ve venkovních prostorách
- chráněný před stříkající vodou
- testován dle EN 61242



04

Automatická nabíječka pro

Start Booster 12V & 24V

► Č. zboží 7771-12-11



05

Pojistka pro Start Booster

12V a 24V

► Č. zboží 7771-12-14

► Popis výrobku

- 500 AMP
- šířka 14mm
- délka 57mm
- rozteč na šrouby 42mm



06

Baterie 12V

pro Start Booster 12V

► Č. zboží 7771-12-12



07

12V a 24V baterie

pro Start Booster 12 / 24V

► Č. zboží 7771-12-13





01

Normfest MLF100 Mini

včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-200

► Popis výrobku

- Hlavní světlo 1: 1 W COB LED
- Světelný tok: 100 lm
- Doba svícení: 3 h
- Vyhledávací světlo: 1 W SMD LED
- Světelný tok: 50 lm
- Doba svícení: 3 h
- Baterie: Li-ion 3,7 V 350 mAh; 1,295 Wh s bezpečnostní elektronikou (integrovaná)
- Kloub otočný o 180° pro rameno COB LED
- 2x magnety na zadní straně
- 1x magnet na spodní straně
- Magnet pro upevnění ramene COBLED
- Klip na opasek
- Doba nabíjení: cca 2,5 hodiny



01

LED svítilna ALUPL200

včetně USB kabelu

► Č. zboží 7982-70-160

► Popis výrobku

- 2W hlavní světelný zdroj LED se dvěma úrovněmi světla (200 lm / 100 lm)
- 1W přídatný zdroj světla (100 lm)
- Širokoúhlé osvětlení
- Délka: 164 mm
- Doba svícení: 1,5 hodiny - 2,5 hodiny v závislosti na intenzitě osvětlení
- Dosah osvětlení: 13 m až 22 m
- Magnet na spodní straně
- Upevňovací klip na boku
- S ochranou proti hlubokému vybití
- Kryt z hliníku a plastu
- Hmotnost: 55 g (svítilna s baterií) 18,3 g (baterie)
- Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny
- Nabíjecí kabel USB-C pro rychlé nabíjení
- Rozsah dodávky: svítidlo, nabíjecí kabel USB typu C, vícejazyčný návod k použití



02

Díleňská lampa PL120

Včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-20

► Popis výrobku

- Robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě s pogumovaným povrchem pro uchopení
- Malé přídatné světlo na hlavě lampy
- Světelný tok: 120 lumenů
- Doba svícení: hlavní světlo 3,5 hodiny
- Doba svícení: přídatné světlo 5 hodin
- Upevnění: Vhodné pro použití v domácnosti: Upevňovací klip a magnet
- Baterie: trvale instalovaný Li-Ion akumulátor (3,7 V / 750 mAh)
- Možnost nabíjení: přes zásuvku micro USB, volitelně přes síťový adaptér AC/DC (110V-240V) nebo adaptér do auta (12-24V)
- Rozsah dodávky: nabíjecí kabel USB 150 cm, návod k obsluze
- Celková délka: 17 cm
- Délka LED žárovek: 3 cm
- Odolnost proti stříkající vodě



03

LED dílenské světlo

včetně USB kabelu

► Č. zboží 7982-70-150

► Popis výrobku

- Hlavní LED 600 lumenů, 400 lumenů při 40%
- Dodatečné světlo 100 lumenů
- vč. nabíjecí kolébky s magnetem
- robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě
- 180 ° otočný kloub s magnetem
- Magnet na zadní straně
- Sklopný hák, otočný o 360 °
- Doba hoření: 100% - 1,5 hodiny / 40% - 4,5 hodiny / pouze další LED - 10 hodin
- Dosah osvětlení: 100% - 30 m / 40% - 19 m / pouze další LED - 39 m
- Max. Osvětlení: 100% - 907 Lux / 40% - 372 Lux / pouze další LED - 1557 Lux
- Trvale nainstalovaný Li-Ion akumulátor (3,7 V | 2600 mA) s bezpečnostní elektronikou
- Vstupní zásuvka: Micro USB s gumovým krytem
- Vstupní proud: 1 000 mA (max. 2 000 mA)
- Způsob nabíjení: CCCV
- Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
- Zobrazení stavu nabití: Plně nabit: zelená - Nabíjení: červená
- Stupeň krytí: IP54
- Stupeň odolnosti proti nárazu: IK07
- Materiál pouzdra: ABS / nylon / PC
- Hmotnost: 210 g pouze lampa / 46,5 g baterie
- Rozsah dodávky:
- Kabel micro USB
- Nabíjecí kolébka
- návod k použití



01

LED čelovka NF300

► Č. zboží 7982-70-260

► Popis výrobku

- S funkcí senzoru
- Stupeň krytí IPX4
- Stmívatelné
- Super světlo
- Flexibilní a dobíjecí čelovka vám poskytne hands-free osvětlení, které je ideální pro řemeslné práce, kempování a různé sportovní aktivity.
- Popruh čelovky je nastavitelný pro bezpečné a pohodlné nošení. Hlavní svítidla mají flexibilní COB, který vytváří široký úhel vyzařování 230°. Čelovka je vybavena druhým světelným zdrojem na boku pro zaostřené osvětlení.



02

LED světlomet HL 1000

včetně USB kabelu

► Č. zboží 7982-70-90

► Popis výrobku

- Efektivní doba svícení: až 7 hodin
- Síla světla: 1000 lumenů
- Funkce stmívání (stisknutím tlačítka)
- Funkce senzoru
- Nabíjecí kabel USB typu C
- Doba nabíjení: přibližně 5 hodin
- Třída ochrany: IPX5, IK05
- Napájení: Li-Ion 3,7 V / 2000 mAh





03

Kontrolní světlo ILF 200

Včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-110

► Popis výrobku

- Hlavní LED: 2 W COB LED
- Dodatečná LED: 3 W SMD LED
- Světelný tok: 70-230 lm
- Doba svitu: 1,5-4 hodiny
- Ochranné funkce: ochrana před hlubokým nábojem
- Baterie: 3,7 V Li-Po 700 mAh
- Třída ochrany: IP20
- Délka: 173,9 mm
- Dosah osvětlení: 10-25m
- 1 příchytka na zadní straně
- otočný stojan s magnetem
- různé funkce spínače





01

Dílnské světlo SL550

Včetně nabíjecího kabelu USB

► Č. zboží 7982-70-10

► Popis výrobku

- robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě s pogumovaným povrchem rukojeti
- Hlavní světlo se dvěma světelnými funkcemi (50% | 100% světelný výkon)
- Intenzita světla: 550 lumenů
- Dodatečné světlo na hlavě lampy
- Doba svitu: hlavní světlo 100% 2,5 hodiny | 50% 5,5 hodiny
- Doba svitu: další světlo 10 hodin
- Upevnění: přidržovací magnet na spodní straně rukojeti
- Další funkce: rukojeť lampy lze otočit o 120 °, lze ji uzamknout v 5 krocích pro flexibilní vyrovnání světla, displej ovládání baterie pomocí 3 zelených LED
- Baterie: trvale nainstalovaná Li-Ion baterie (3,7 V | 2600 mA)
- Možnost nabíjení: přes micro USB zásuvku, volitelně přes AC / DC napájecí zdroj (110V-240V) nebo adaptér do auta (12-24V)
- Rozsah dodávky: USB nabíjecí kabel 150 cm, návod k použití
- Hmotnost: 350 g
- Celková délka: 34 cm
- Délka LED žárovek: 12 cm
- odolný proti stříkající vodě IP 54



01

Dílnské svítidlo UL200

včetně USB kabelu

► Č. zboží 7982-70-40

► Popis výrobku

- Hlavní LED dioda 600 lumenů, 400 lumenů při 40% výkonu
 - Přídavné světlo 100 lumenů
 - Robustní plastové pouzdro odolné proti stříkající vodě
 - Kloub otočný o 180° s magnetem
 - Magnet na zadní straně
 - Rozkládací háček, lze otáčet o 360
 - Doba svícení: 100 % - 1,5 hodiny / 40 % - 4,5 hodiny / pouze přídavná LED - 10 hodin
 - Dosah osvětlení: 100% - 30 m / 40% - 19 m / pouze přídavná LED - 39 m
 - Maximální intenzita osvětlení: 100% - 907 luxů / 40% - 372 luxů / pouze přídavná LED - 1557 luxů
 - trvale instalovaný Li-Ion akumulátor (3,7 V | 2600 mA) s bezpečnostní elektronikou
 - Vstupní zásuvka: Micro USB s gumovým krytem
 - Vstupní proud: 1000mA (max. 2000mA)
 - Způsob nabíjení: CCCV
 - Doba nabíjení: přibližně 4 hodiny
 - Indikátor stavu nabití: Plně nabito: zelená - Nabíjení: červená
 - Třída ochrany: IP54
 - Stupeň odolnosti proti nárazu: IK07
 - Materiál pouzdra: ABS / Nylon / PC
 - Hmotnost: 210 g pouze lampa / 46,5 g baterie
-
- Rozsah dodávky:
 - Micro USB kabel
 - Návod k použití



02

AC adaptér USB

pro zásuvky 230 V

► Č. zboží 7982-70-001

► Popis výrobku

- univerzálně použitelné
- Vstup: 100-240 V AC 50/60 HZ max. 0,3 A
- Výstup: 5V-max. 1000mA





04

Signální svítlna NF9 Oranžová

9 módů

► **Č. zboží 7982-70-250**

► **Popis výrobku**

- Chráněno proti krátkému ponoření do vody
- Odolnost proti nárazu
- Bezpečnostní světlo nabízí celkem devět různých provozních režimů:
 - 1) rotující světlo
 - 2) 4x krátké záblesky
 - 3) blikání
 - 4) Střídavé blikání
 - 5) blikání Morseovy abecedy
 - 6) stálé jasné světlo
 - 7) Stálé tlumené světlo
 - 8) Funkce svítlny se 2 LED diodami
 - 9) Funkce svítlny se 4 LED diodami
 - 10) Vypnuto



01

LED dílenské světlo AKU PL Profi 500

včetně USB kabelu

► Č. zboží 7982-70-330

► Popis výrobku

- Penlight Profi 500 je výkonné a kompaktní pracovní světlo pro profesionální použití v automobilovém průmyslu. Díky moderní technologii LED nabízí vysoký světelný výkon při efektivní spotřebě energie. Integrovaný režim zesílení zajišťuje maximální osvětlení v případě potřeby, a to i v úzkých a tmavých pracovních prostorech. Díky robustnímu hliníkovému pouzdru je světlo mimořádně odolné při každodenním používání v dílně. Díky nabíjení přes USB typu C, nízké hmotnosti a praktickému zaostřování je jeho použití všestranné a pohodlné.
- Doba svícení až 3 hodiny se 4 stupněm řazení vč. Boost do 850 lumenů
- Robustní, lehké hliníkové pouzdro s přilnavostí a zaostřovatelným světelným kuželem
- Dobíjecí Li-Ion baterie (10850) s USB typem C a kontrolkou nabíjení
- Třída ochrany IK05 / IP65 – ideální pro použití v dílnách a v motorových vozidlech



02

LED AKKU UV hybridní lampa

včetně USB kabelu

► Č. zboží 7982-70-320

► Popis výrobku

- UV hybridní lampa je univerzální pracovní světlo pro automobilový průmysl, dílny a zkušební a kontrolní práce. Kombinuje jasné bílé světlo s UV světlem pro spolehlivou detekci netěsností, značení a fluorescence. Robustní hliníkový kryt zajišťuje vysokou odolnost při každodenní práci. Díky magnetům a otočnému upevňovacímu klipu lze svítilnu flexibilně připevnit a používat ji bez použití rukou. Výkonná dobíjecí baterie s funkcí nabíjení přes USB typu C nabízí dlouhou dobu provozu a vysokou snadnost použití.
- Světelný tok až 300 lumenů s bílým světlem a integrovanou UV LED
- Doba svícení až 7 hodin díky Li-Po akumulátoru s bezpečnostní elektronikou
- Robustní hliníkové pouzdro s magnetem na spodní straně
- Otočná sponka s integrovaným magnetem pro práci s volnými rukama
- Nabíjení USB typu C s kontrolkou nabíjení



01

Balící lepicí páska - balící páska

Výstražná páska „Pozor sklo“

► Č. zboží 4985-052

► Popis výrobku

- k zalepování a označování
- pro křehké náklady
- 66 mm x 50 mm



02

Odvíječka obalového pásu

s brzdou

► Č. zboží 4985-051

► Popis výrobku

- pro role do 50 mm nebo 75 mm x 66 m



03

Bezpečnostní nůž

Kvalita Martor

► Popis výrobku

- Schváleno TÜV
- automatické zatažení čepele
- velmi dobré řezné vlastnosti
- univerzálně použitelné
- Rukojeť z vysoce kvalitního plastu
- Nůž leží pohodlně v ruce



Výr. č.	Provedení	bal.
8715-57-604	Bezpečnostní řezací nůž	1
8715-57-605	Náhradní čepele lichoběžník	10

04

Lepicí páska na obalové materiály

► Popis výrobku

- nízkošumové odvíjení
- velmi vysoká odolnost proti UV záření, stárnutí a teplotám pro delší skladovací životnost
- lze aplikovat všemi běžnými ručními dávkovači



Výr. č.	Šířka mm	Délka [m]	Barva	bal.
4985-049	50	66	hnědá	6
4985-050	50	66	transparentní	6

05

Balicí páska TESA

transparentní, 66m x 50mm

► Č. zboží 4985-053

► Popis výrobku

- tiše a rovnoměrně se točí
- velmi vhodný pro strojní zpracování i pro zpracování u všech běžných ručních dávkovačů
- bezproblémové ruční a strojové zpracování
- Univerzálně použitelné pro uzavírání středně těžkých poštovních schránek
- Nosný materiál z PVC fólie
- Tloušťka 65 µm
- Lepidlo z přírodního kaučuku
- Přídržnost k oceli 2,2 N / cm
- Prodloužení při přetržení 75%
- Trhací síla 47 N / cm



06

Řezací nůž

► Č. zboží 7875-917-1

► Popis výrobku

- k řezání ochranných fólií na lakování a krycích papírů



01

Plochý štětec

s nelakovanou rukojetí

Výr. č.	velikost	bal.
4693-1	1,0"	1
4693-15	1,5"	1
4693-2	2,0"	1



02

PLOCHÝ ŠTĚTEC

zalomený

Výr. č.	velikost	bal.
4693-450-15	1,5"	1



03

Štětec

pro karosářské těsnicí hmoty

Výr. č.	velikost	bal.
4693-251-1	1,0"	1



04

Štětec na cínovací pastu

Rukojeť z pozinkovaného plechu

Výr. č.	velikost	bal.
4693-500	25 mm	10



05

Kulatý štětec

s plastovým držadlem

Výr. č.	velikost	Ø mm	bal.
4693-02	2	15	1
4693-04	4	20	1
4693-06	6	25	1
4693-08	8	30	1
4693-010	10	35	1



06

Štětec

pro montážní pastu pneu

Výr. č.	Ø mm
4693-080-1	45





07

Štětec na opravy

Velikost 8

► Č. zboží 4693-311-5

► Popis výrobku

- s bezešvou, kulatou niklovou koncovkou
- s červeně lakovanou rukojetí a špičkou zlaté barvy
- Jemná vlasová směs
- Tvar kočičího jazyka
- Balení: 12 kusů



08

Plastový štětec

► Č. zboží 4693-450-01

► Popis výrobku

- Rozměry: délka 40 cm, šířka 3,5 cm
- Šetrné čištění citlivých povrchů
- Vhodné pro lak, plast, gumu a další citlivé součásti
- Ideální pro detailní práce v interiéru, motorovém prostoru a na ráfcích
- Robustní plastové provedení s vysokou tvarovou stabilitou
- Snadné čištění po použití



01

Kartáč na brzdové třmeny

Ocelový drát hladký 0,35



Výr. č.	Provedení	bal.
8715-55-26	na klasická sedla	1
8715-55-27	pro hliníková sedla	1

02

Ocelový drátěný kartáč

Třířadý ocelový drát 0,35 mm



Výr. č.	Provedení	bal.
4697-3	3 řadý	1
4697-4	4 řadý	1
4697-5	5 řadý	1

03

Olejnička

bílá/transparentní, dvojnásob působící mosazná pumpa, 0,2 litry

► Č. zboží 7713-000

► Popis výrobku

- Stříkací trubka, hliník, zahnutá



04

Sada nálevek

odolný proti olejům, kyselinám a palivu

► Č. zboží 2891-500-1

► Popis výrobku

- odolný proti olejům, kyselinám a palivu
- mnohostranné možnosti použití
- s lamelou pro uchopení
- Ø 50-75-100-120 mm



05

Nálevka se sítkem

odolný proti olejům, kyselinám a palivu

► Č. zboží 2891-500-5

► Popis výrobku

- s dvoustupňovým prodlouženým výtokem, oddělitelným
- vysoký okraj proti přetékání ochrání před cákáním
- vyměnitelné jemné síto z mosazi
- odolný proti olejům, kyselinám a palivu



06

Odměrné nádoby

pro univerzální použití

Výr. č.	Obsah	bal.
2891-300-1	1 litr	1
2891-300-2	2 litry	1
2891-300-5	5 litrů	1



07

ODMĚRKA

s nalévacím kohoutkem

Výr. č.	Provedení	bal.
2891-400-05	0,5 litrů, barva: oranžová	1
2891-400-1	1 litr	1
2891-400-2	2 litry	1
2891-400-3	3 litry	1
2891-400-5	5 litrů	1



08

Nálevky

pro nádoby s náústkem

Výr. č.	Provedení	bal.
2891-400-10	1 litr	1
2891-400-20	2 litry	1
2891-400-30	3 litry	1



01

Tlakový rozprašovač

pro nekyselé kapaliny

► Č. zboží 2897-333-100

► Popis výrobku

- Pracovní tlak 3 bar
- vhodné náhradní těsnění (volitelně k dostání): Výr. č. 2897-333-101
- Prázdná
- Objem 1 litr
- Etikety k lepší identifikaci jsou dostupné samostatně
- K doplnění následujícími výrobky Normfest:
 - Čistič brzd Bremtec
 - Odstraňovač téru Power-Star
 - Konzervace motorového prostoru Motor-Fit
 - Odrezovač Oxim

Náhradní těsnění

pro čistič brzd a nekyselé kapaliny

► Č. zboží 2897-333-101



02

Tlaková postřiková lahev 1l

pro Bremtec Safe

► Č. zboží 2897-333-170

► Popis výrobku

- Provozní tlak 3 bar
- Odpovídající náhradní těsnění: 2897-333-171
- Objem 1 litr
- Včetně náhradní sady těsnění (položka č. 2897-333-171)
- Štítky k dispozici samostatně pro lepší rozpoznání
- Pro speciální plnění následujícími výrobky Normfest:
 - Čistič brzd Bremtec Safe 2897-333-730

Náhradní těsnění

pro láhev Bremtec Safe

► Č. zboží 2897-333-171



03

Tlaková postřiková lahev 1l

pro kapaliny bez obsahu kyselin

► Č. zboží 2000-100

► Popis výrobku

- Objem 1 litr
- Provozní tlak 3 bary
- nenaplněný
- Vhodné náhradní těsnění (volitelně k dispozici): č. 2000-101
- Štítky pro lepší rozpoznatelnost (volitelně k dispozici): 1960-000...
- Pro plnění následujícími produkty Normfest:
 - Uni-Star univerzální čisticí prostředek
 - All-Star power cleaner
 - Interno Intenzivní čistič a péče o interiér
 - Stries čistič skel
 - Cover-Star čistič plachet

Náhradní těsnění

pro kapaliny bez obsahu kyselin

► Č. zboží 2000-101



04

Tlaková postřiková lahev

pro kyselé kapaliny

► Č. zboží 2897-333-150

► Popis výrobku

- Objem 1 litr
- Provozní tlak 3 bar
- nenaplněný
- Odpovídající náhradní těsnění (volitelně k dispozici):
Číslo produktu: 2897-333-151
- Štítky pro lepší rozpoznání (volitelně k dispozici):
Obj.č. 1960-000 ...

Náhradní těsnění

pro kyselé kapaliny (např. Rimol Profi)

► Č. zboží 2897-333-151



01

Postřikovač s tlakovým čerpadlem

pro všechny čističe Normfest

► Č. zboží 2000-806

► Popis výrobku

- Plastová nádoba
- 4 bar provozní tlak
- pro prací prostředky s hodnotou pH 1-7
- s litrovou stupnicí
- chemicky odolné těsnění Viton
- 1,5 m chemicky odolná stříkací hadice
- 50 cm zahnutá trubka z nerezové oceli
- Plochá tryska s tryskou z nerezové oceli, Ø 0,91 mm
- Přetlakový ventil
- Přípoj stlačeného vzduchu
- integrovaný trychtýř
- Revolverový ventil z nerezové oceli

- Rozsah dodávky:

- kontejner
- trubka
- Stříkací trubice
- Spona
- BEZ ramenního popruhu
- BEZ ručního čerpadla pro zvýšení tlaku



02

Ruční pumpa

pro postřikovač tlakového čerpadla (č. položky 2000-806)

► Č. zboží 2000-806-1

► Popis výrobku

- pro Uni-Star, All-Star a Topas



03

Náhradní uzávěr

pro postřikovač tlakového čerpadla (č. položky 2000-806)

► Č. zboží 2000-806-2



01

Mýdlo na mytí rukou

Aquano Soft

► Č. zboží 2897-500-23

► Obsah: 1 litr

► Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- neobsahuje brusiva
- pro prach a lehké znečištění
- Viskozita mýdla
- Hodnota pH: 7
- dermatologicky testováno
- zvláště šetrné k pokožce
- vysoce kvalitní přísady
- zvýšené doplňování lipidů pokožkou
- vhodné zejména pro citlivou pokožku
- vhodné pro časté praní



02

Pěnové mýdlo

Aquano Foam

► Č. zboží 2897-500-25

► Obsah: 1 litr

► Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- šetrný k pokožce díky cukrovým povrchově aktivním látkám a glycerinu
- vhodné pro čištění rukou a těla
- vodný roztok
- jemná, bublinková, krémová pěna
- vonící
- pH neutrální
- bez silikonu



01

Čistič rukou

Aquano Peel

► Č. zboží 2897-500-21

► Obsah: 1 litr

► Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- Strouhací prostředek: ořechová mouka
- na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach,
- jiné lehké až střední znečištění
- Střední viskozita pastovitá
- Hodnota pH: 4,8 - 5,5
- vhodný i pro citlivou pokožku
- bez mikroplastů
- dobré přeformátování
- dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
- nezanáší odtoky
- bez silikonu
- Zápach: oranžový / citronová tráva
- dermatologicky testováno - ECO štítek



02

Péče o kůži

Aquano krém

► Č. zboží 2897-500-22

► Obsah: 1 litr

► Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- podporuje regeneraci poškozených oblastí pokožky
- vhodné pro celé tělo
- s přírodními oleji a vitamínem E.
- není mastný
- Úroveň pH neutrální
- slabě parfémovaný
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergiky



03

Plastový dávkovací systém

pro 1 litrovou nádobu

► Č. zboží 2897-500-27

► Popis výrobku

- Š 108 x V 312 x H 100 mm

- pro 1 l lahve

- manuální režim



manuál

Vhodný k:



02

Extrémní ochrana rukou

Aquano Protect Plus

- Č. zboží 2897-500-825
- Obsah: 250 ml
- Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- pro silně lepivé, nevodnaté pracovní látky, jako např. oleje, laky, bitumen, lepidla, pryskyřice, PU pěny atd.
- rychle se vstřebává
- nemastí
- neutrální pH
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergiky



03

Čistič rukou

Aquano Sens

► Č. zboží 2897-500-01

► Obsah: 2 litry

► Množství v krabici: 6

► Č. zboží 2897-500-126

► Obsah: 250 ml

► Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- Vhodné pro obzvláště citlivou pokožku
- na prach, špínu, oleje, mastnotu, brzdový prach a další lehké až střední znečištění
- dermatologicky testováno
- hodnota pH: 4,7-5,5
- čistí hluboko do pórů
- s trvalou ochranou pokožky
- Dostatečně regeneruje
- bez silikonů a rozpouštědel
- obsahuje moučku ze skořápek vlašských ořechů
- vhodné pro alergiky



04

Pasta na mytí rukou

Aquano Corn

► Č. zboží 2897-500-12

► Obsah: 2 litry

► Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- Úroveň čištění 6 z 8
- Strouhací prostředek: kukuřičná mouka
- na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, jiné lehké až střední znečištění
- Střední viskozita pastovitá
- Hodnota pH: 7
- dermatologicky testováno
- pro střední až silné znečištění
- dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
- dobré přeformátování
- nezanáší odtoky
- vhodné pro různé dávkovací systémy
- Přírodní brusná mouka z kukuřice, která je ekologicky biologicky odbouratelná bez zanechání zbytků
- dobrá hodnota peněz
- bez silikonu



01

Čistič rukou

Aquano Peel

► Č. zboží 2897-500-10

► Obsah: 2 litry

► Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- Úroveň čištění 5 z 8
- Strouhací prostředek: ořechová mouka
- na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, jiné lehké až střední znečištění
- Střední viskozita pastovitá
- Hodnota pH: 4,8 - 5,5
- dermatologicky testováno - ECO štítek
- vhodný i pro citlivou pokožku
- bez mikroplastů
- přátelský k životnímu prostředí
- dobré přeformátování
- dermatologicky testováno a vhodné pro alergiky
- nezanáší odtoky
- bez silikonu
- Barva: světle hnědá
- Zápach: oranžový / citronová tráva



02

Speciální čistič rukou

Aquano Peel Spezial

► Č. zboží 2897-500-11

► Obsah: 2 litry

► Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- Úroveň čištění 8 z 8
- Strouhací prostředek: ořechová mouka
- Solventní
- na prach, špínu, oleje, tuky, brzdový prach, barvy, jiné lehké, střední až silné znečištění
- Střední viskozita pastovitá
- Hodnota pH: 7
- dermatologicky testováno
- vhodné pro alergiky
- vhodné pro různé dávkovací systémy
- obsahuje ekologické a pro pokožku šetrné esterové oleje, které usnadňují čištění
- přírodní brusiva nezanášejí odtoky
- obsahuje přírodní a syntetické tuky
- bez silikonu
- Barva: tmavě béžová



03

Péče o pokožku

Aquano Lotion

- ▶ Č. zboží 2897-500-3
- ▶ Obsah: 2 litry
- ▶ Množství v krabici: 6

- ▶ Č. zboží 2897-500-325
- ▶ Obsah: 250 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

▶ Popis výrobku

- podporuje regeneraci narušených částí pokožky
- vhodný na celé tělo
- s přírodními oleji a vitamínem E
- bez hydratace
- pH neutrální
- jemně parfemovaný
- bez silikonu
- dermatologicky testováno
- vhodný pro alergiky



04

Dávkořač „Aquano“

pro 2 litrové měkké lahve

- ▶ Č. zboží 2897-500-6

▶ Popis výrobku

- s řředem sestavenou jednorázovou pumpou pro dávkování přípravků na ochranu pokožky
- vyrobeno z plastu

Vhodný k:



01

Čisticí emulze na ruce

Care Soft

- ▶ Č. zboží 2897-240-3
- ▶ Obsah: 1 litr
- ▶ Množství v krabici: 10

► Popis výrobku

- čističí stupeň: 1 z 8
- bez abraziva
- na prach a lehké znečištění
- mýdlová viskozita
- hodnota pH: 7
- dermatologicky testováno
- obzvlášť jemný k pokožce
- kvalitní složení
- zesílená hydratace pokožky
- obzvlášť vhodný pro citlivou pokožku
- vhodný na časté umývání



02

Mycí pasta

Čisticí prostředek na ruce

- ▶ Č. zboží 2897-240-8
- ▶ Obsah: 10 litrů

► Popis výrobku

- čistící stupeň: 2 z 8
- abrazivum: dřevitá moučka
- na prach, lehké oleje, lehkou mastnotu a jiné lehké až střední znečištění
- pastovitá viskozita
- hodnota pH: 5,6 – 5,8
- dermatologicky testováno
- bez silikonu
- bez alkálií



03

Čistič rukou

Care Clean Corn

- Č. zboží 2897-240-0
- Obsah: 3 litry
- Množství v krabici: 6

- Č. zboží 2897-240-011
- Obsah: 1 litr
- Množství v krabici: 10

► Popis výrobku

- účinně odstraňuje silné znečištění, jako jsou oleje, tuky, prach atd.
- čistí póry
- s trvalým ochranným účinkem
- bez silikonu a bez rozpouštědel
- dermatologicky testováno
- pH 5,6-5,8
- Abrasivní prostředek: jemně mletý kukuřičný klas
- je to odpadní produkt, nezeměňujte s potravinami, nekonzumujte
- Kukuřičná mouka neucpává odtok



04

Krém na čištění rukou

Care Truck

- Č. zboží 2897-240-9
- Obsah: 3 litry
- Množství v krabici: 6

► Popis výrobku

- Silně čistí znečištěnou pokožku, hluboko v pórech a šetrně k pokožce
- účinně odstraňuje odolné nečistoty, jako jsou oleje, tuky, maziva, pryskyřice, bitumeny, saze, syntetické pryskyřice, nitro a hlubotiskové barvy atd.
- s bambuckým máslem pro velmi dobré zvlhčení
- čistí extrémně znečištěnou pokožku do hloubky pórů a šetrně k pokožce
- bez silikonu a dermatologicky hodnoceno jako „velmi dobré“
- bez minerálních olejů
- svěží vůně pomeranče
- Strouhání: Kukuřice na klasu a ořechová mouka



01

Plán ochrany kůže

Přehled výrobků pro správné použití

► Č. zboží 2897-500-71

► Popis výrobku

- Doporučení k ochranným opatřením pro čištění a ošetřování kůže na pracovišti. Vytisknuto na vysoce kvalitním papírovém plakátu - není odolný proti vlhkosti, proto je vhodný pouze pro použití v suchých vnitřních prostorách.



02

Propagační sada Aquano

7 kusů

► Č. zboží 2897-500-003

► Obsah:

- 3 x dávkovače AQUANO na 2l měkké lahve
- 1 x pasta na mytí rukou AQUANO Sens 2 litry
- 1 x AQUANO Protect ochrana pokožky 2 litry
- 1 x pleťová voda AQUANO 2 litry
- 1 x plán ochrany pokožky



03

Dávkoř

pro 1litrovou láhev

► **Č. zboží 2897-240-6**

► **Popis výrobku**

- Dávkoř pro litrové lahve Care
- vhodný pro položky 2897-240-3, 2897-240-1 a 2897-240-2

Vhodný k:



04

Dávkoř

pro třilitrové nádoby Care Clean

► **Č. zboží 2897-240-7**

► **Popis výrobku**

- Dávkoř pro kbelík Care 3 litry
- vhodné pro výrobky č. 2897-240-0 a 2897-240-9

Vhodný k:



05

Care nástěnný držák & dávkoř

pro 3-litrovou nádobu

► **Č. zboží 2897-240-10**

► **Popis výrobku**

- Nástěnný držák s integrovaným dávkořem pro kbelík Care 3 l
- Vhodné pro položky 2897-240-0 a 2897-240-9

Vhodný k:



01

Dávkovač

pro pěnové mýdlo

► Č. zboží 2897-600-1

► Popis výrobku

- 232 x 114 x 124 mm

- Objem 0,5 litru

Pěnové mýdlo

pro dávkovač (č. v. 2897-600-1)

► Č. zboží 2897-600-5

► Obsah: 500 ml

► Množství v krabici: 6



manuál



02

Odpadkový koš

Bílý

► Č. zboží 2897-600-4

► Popis výrobku

- 490 x 220 x 330 mm

- včetně příslušenství pro montáž na stěnu



03

Automatický dávkovač papírových rolí

Bílý

► Č. zboží 2897-600-3

► Popis výrobku

- 371 x 221 x 330 mm
- vyžaduje 4x monočlánek (výr. č. 3722-01)
- Vhodná papírová role: 205 x 152 mm (výr. č. 2897-600-7)

Role papíru

pro automatický dávkovač (položka č. 2897-600-3)

- Č. zboží 2897-600-7
- Obsah: 400 listů na roli
- Množství v krabici: 6



elektronický

04

Dávkovač skládaného papíru

Bílý

► Č. zboží 2897-600-2

► Popis výrobku

- 345 x 112 x 306 mm

Skládané papírové utěrky

bílá, pro zásobník papíru (č. výrobku 2897-600-2)

- Č. zboží 2897-600-6
- Obsah: 110 listů
- Množství v krabici: 25



manuál



01

Jednorázové rukavice „Latex“

► Popis výrobku

- Latex
- bez prášku
- nesterilní
- oboustranné nošení
- Kategorie: T. 1 - 3, AQL 1,5
- vyrobeno podle normy EN 455
- 100 ks v krabici
- Schválení pro potraviny



Výr. č.	velikost	bal.
0799-015-8	M	1
7798-015-8	M	1
7798-015-9	L	1
0799-015-9	L	1
7798-015-10	XL	1
0799-015-10	XL	1

02

Jednorázové rukavice „nitril“ černé

► Popis výrobku

- Nitril
- bez prášku
- nesterilní
- oboustranně nositelné
- vyrobeno v souladu s normou EN 455
- 100 kusů v krabici
- schválení pro potraviny



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
0798-001-7	7	1	10/100
0798-001-8	8	1	10/100
0798-001-9	9	1	10/100
0798-001-10	10	1	10/100



03

Jednorázové rukavice „GRIP“

► Popis výrobku

- nesterilní
- válcovaný okraj
- bez prášku
- šupinatý povrch pro obzvláště silný úchop na mokrém i suchém povrchu
- vynikající přesnost uložení
- obzvláště robustní
- pro styk s potravinami
- oboustranně nositelný
- AQL 1,5
- Tloušťka: přibližně 0,26 mm (prsty), přibližně 0,15 mm (dlaň)
- Množství v krabici: 100 kusů



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-035-7	S	1	100
7798-035-8	M	1	100
7798-035-9	L	1	100
7798-035-10	XL	1	100
7798-035-11	XXL	1	100



01

Speciální rukavice „Flex-Pro“

► Popis výrobku

- odolný vůči oleji
- potažené nitrilem
- šedý nosný materiál ze speciálního strečového úpletu
- s pleteným pasem
- velmi neklouzavý
- bez silikonu
- EN 420, EN 388 CAT 2
- Dosažená hodnota 4121

- Oblasti použití:

- Karosérie
- Motorový prostor
- Zpracování kovů
- Automobilový a užitkový průmysl



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-017-7	7	1	12/144
7798-017-8	8	1	12/144
7798-017-9	9	1	12/144
7798-017-10	10	1	12/144
7798-017-11	11	1	12/144

02

Speciální rukavice „Flex Pro+“

► Popis výrobku

- nopky v oblasti dlaní
- skvěle sedí
- vyrobeno podle EN420, EN388 CAT2
- použití především v následujících oblastech:
- lehké až středně těžké montážní práce
- montáž pneumatik
- karosářské práce
- servisní práce



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-021-8	8	1	12 / 144
7798-021-9	9	1	12 / 144
7798-021-10	10	1	12 / 144
7798-021-11	11	1	12 / 144

03

Pracovní rukavice „Mechanik“

► Popis výrobku

- výborný hmat při práci v suchém i mokřém prostředí
- speciální povrchový profil z napěněné černé latexové vrstvy
- velmi dobrá hmatová citlivost
- velmi dobře sedí
- bežešvá podšívka z nylonového úpletu příjemná na dotyk
- dobrá mechanická zatížitelnost



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-004-7	7	1	12/144
7798-004-8	8	1	12/144
7798-004-9	9	1	12/144
7798-004-10	10	1	12/144
7798-004-11	11	1	12/144



01

Ochranná rukavice CUT GREY

► Popis výrobku

- šedý polyuretanový povlak na dlani a konečcích prstů.
- Dyneema pletenina (Dyneema = vysokopevnostní polyethylenové vlákno, které je mimo jiné trvanlivější, odolnější proti roztržení a pružnější než běžná vlákna).
- vynikající hmat
- vysoká odolnost proti oděru
- stupeň ochrany proti proříznutí 3
- Norma EN 388

Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-018-8	8	1	6/72
7798-018-9	9	1	6/72
7798-018-10	10	1	6/72
7798-018-11	11	1	6/72



02

Ochranné rukavice „Cut-Pro“

► Popis výrobku

- nejvyšší stupeň ochrany proti proříznutí 5
- speciální pletené rukavice z vláken
- barva: šedá
- bez silikonu
- nitrilový povlak na dlani a konečcích prstů
- s pletenou manžetou
- nejvyšší komfort nošení
- maximální obratnost
- Vyrobeno v souladu s normami EN388 CAT2 a EN407
- Hodnoty ochrany 4542
-

Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-022-8	8	1	72
7798-022-9	9	1	72
7798-022-10	10	1	72
7798-022-11	11	1	72



03

PU rukavice „TOP“

► Popis výrobku

- PU úprava na dlani a konečcích prstů
- nylonové rukavice
- bežešvé
- velmi komfortní nošení
- vysoká flexibilita a citlivost hmatu
- odolné proti skluzu a otěru
- velmi dobře sedí

- OBLASTI POUŽITÍ:

- automobilový průmysl
- montážní průmysl
- doprava / obalový průmysl

Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-001-7	7	1	12/144
7798-001-8	8	1	12/144
7798-001-9	9	1	12/144
7798-001-10	10	1	12/144
7798-001-11	11	1	12/144



04

Nitrilové ochranné rukavice „MODRÉ“

► Popis výrobku

- dvojité povlak (nižší: nitrilový nitrid)
- horní: nitril nitrid částečně pokrytý dlaní a špičkami prstů
- nejvyšší obratnost
- pletená část vodu odpudivá
- dokonalá nepropustnost oleje
- EN normy 420/388 jmenovitý výkon 4121

Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-006-8	8	1	12/144
7798-006-9	9	1	12/144
7798-006-10	10	1	12/144
7798-006-11	11	1	12/144





01

Vnitřní rukavice „NAPS“

► Popis výrobku

- nylon/bavlna
- hadicová pletenina
- na jedné straně nopky z PVC
- dobrý hmat
- prodyšné
- velmi dobře sedí
- prateľné

- oblasti použití:
- automobilový průmysl
- montážní průmysl / doprava
- obalový průmysl

Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-003-8	8	1	12/144
7798-003-9	9	1	12/144
7798-003-10	10	1	12/144
7798-003-11	11	1	12/144



02

Nylonové montážní rukavice „SKIN“

► Popis výrobku

- dokonalý komfort
- velmi dobrá obratnost
- lze ovládat touch screen
- s pletenou manžetou
- modrý, černý PU povlak na dlani a prsty
- Nylonová tkanina s pletením 18 GAUGE



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-002-8	8	1	12/144
7798-002-9	9	1	12/144
7798-002-10	10	1	12/144
7798-002-11	11	1	12/144

03

Nitrilové ochranné rukavice „ŽLUTÉ“

► Popis výrobku

- lehké montážní rukavice částečně potažené nitrilem
- dobrý hmat za sucha
- bavlněná pletenina s úpletovou manžetou
- evropská kvalita

- oblasti použití:

- automobilový průmysl
- montážní průmysl / doprava / obalový průmysl
- zemědělství / lesnictví
- kovozpracující průmysl / zpracování plechů
- úklidový průmysl / likvidace odpadu



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-007-8	8	1	12/144
7798-007-9	9	1	12/144
7798-007-10	10	1	12/144
7798-007-11	11	1	12/144



01

Ochranné rukavice „Elektro“

► Popis výrobku

- izolující rukavice z červeného přírodního latexu
- chrání proti napětí až 1000 voltů
- KATEGORIE CE: III nevratné škody
- odpovídají normám: EN 60903-2003, CEI 903-2002
- kategorie AZCv
- délka: 41cm
- tloušťka: 1mm
- nezávadnost: odpovídají evropským normám
- hmatová citlivost: třída 0



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7797-020-9	9	1	12
7797-020-10	10	1	12

02

Butylové ochranné rukavice „Chemistry“

► Popis výrobku

- vysoká nepropustnost pro vodní páru, plyny a toxické chemikálie
- vysoká odolnost vůči polárním sloučeninám, jako jsou estery, ketony, aldehydy, aminy, nasycené solné roztoky i kyseliny a zásady
- EN 374 a EN 388



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7797-028-10	10	1	10

03

Úklidové rukavice „Chemie“

► Popis výrobku

- Ochranné rukavice
- nitril
- Délka 32 cm
- velur
- balené v párech v sáčcích
- pro kontakt s potravinami

Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-009-8	8	1	12/144
7798-009-9	9	1	12/144
7798-009-10	10	1	12/144
7798-009-11	11	1	12/144



04

Ochranné rukavice z PVC „CHEMIE“

► Popis výrobku

- univerzální, lehká ochrana proti chemikáliím a kapalinám, např. proti celé řadě louhů, tuků, kyselin, olejů atd.
- 100% nepropustné
- bezešvá a dvojité máčená
- bavlněná tkanina na vnitřní straně
- délka: 32 cm
- normy EN/hodnoty výkonnosti:
- EN 388 + EN 374
- kat. II/kat. III
- hodnoty výkonnosti: 4121

Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-010-10	10	1	6





01

Latexové ochranné rukavice zimní „COLD“

► Popis výrobku

- odpuzují vlhkost a izolují
- zdrsňený povrch pro lepší úchop
- vyrobené podle EN 388 & EN 511
- hodnoty ochrany: 2241



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-011-8	8	1	12/144
7798-011-9	9	1	12/144
7798-011-10	10	1	12/144
7798-011-11	11	1	12/144

02

Nitrilové ochranné rukavice „NIBLUE“

► Popis výrobku

- barva: modrá
- Jersey bavlna
- uvnitř zdrsňené
- s manžetou z plachtoviny
- vyrobené podle EN420 & EN388
- kategorie 2
- výkonnost 4221
- testováno institutem TÜV Rheinland
- těžké provedení

- oblasti použití:

- stavební řemesla
- silniční stavitelství
- zpracování kovů
- zásobování a likvidace odpadů



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-024-10	10	1	12

03

Nylonové rukavice „ORANGE SOFT GRIP“

► Popis výrobku

- Froté látka uvnitř
- s dvojitém povlakem
- spodní vrstva: latex plně potažený
- vrchní vrstva: broušený latex
- Částečně pokrytý dlaní a konečky prstů
- Pletená manžeta
- extrémně měkký a plyšový
- dokonalá flexibilita
- nejvyšší obratnost
-
- EN388 / EN511



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-025-8	8	1	12/72
7798-025-9	9	1	12/72
7798-025-10	10	1	12/72
7798-025-11	11	1	12/72

01

Rukavice „ANTI-SHOCK“

► Popis výrobku

- perfektně sedí
- dobře drží
- dobrý pocit při nošení a hmatová citlivost
- maximální ochrana
- ideální pro práce s příklepovou vrtačkou, sbíječkou a vrtačkou, těžkými nástroji atd., při nichž dochází k silným vibračním a otřesům
- polstrovaný hřbet z flexibilního žlutého elastanu
- 3 mm gelové vložky absorbující nárazy vyztužené syntetickou kůží Clarino®
- konečky prstů s extra velkými protiskluzovými plochami ze silikonu
- ochrana kloubů
- dlaň z prodyšné syntetické kůže Clarino®



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7797-030-9	L	1	72
7797-030-10	XL	1	72
7797-030-11	XXL	1	72

02

Rukavice pro mechaniky „NAPPA“

► Popis výrobku

- velmi pružná a odolná kůže nappa
- Prodyšná textilní zadní strana
- bez podšívky pro nejlepší možnou obratnost
- Zapínání na suchý zip na zápěstí
- perfektní přizpůsobení a držení díky suchému zipu na zápěstí
- pouze částečně vhodné do vlhkých podmínek
- pro střední až velkou mechanickou zátěž
- Dobrá odolnost proti oděru a proříznutí
- Vyrobeno v souladu s normami EN 420, EN 388 CAT 2
- Bezpečnostní hodnoty: 2111



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-023-8	8	1	6/72
7798-023-9	9	1	6/72
7798-023-10	10	1	6/72
7798-023-11	11	1	6/72

03

Ochrana pokožky NF 75

Neviditelné rukavice

► Č. zboží 2897-500-75

► Popis výrobku

- Účinně chrání ruce před odolnými nečistotami, jako jsou oleje, tuky, saze, barvy, lepidla, brzdové otěry, základní nátěry a mnoho dalšího.
- Uspadňuje čištění rukou po práci
- Šetrný k pokožce
- dermatologicky testováno
- Bez silikonů



04

Kartáč na nehty

Typ štětín: tvrdý

► Č. zboží 2897-500-9

► Popis výrobku

- Délka štětín: 17 mm
- Černá barva
- Rozměry (V x D x Š): 38 mm x 48 mm x 118 mm
- Max. Teplota čištění: 121 ° C
- Produkt odpovídá nařízení EU č. 10/2011 o styku s potravinami: ANO



05

Páska na ochranu rukou Flexi Tape

bezlepidlová náplast

► Č. zboží 7695-50-45

► Popis výrobku

- rozměry: délka 4,50 m, šířka 50 mm
- samolepicí ochranný obvaz
- ideální pro zranění rukou a prstů
- odolný proti vodě a materiálu
- elastický a lze utrhnout



01

Rukavice z hovězí kůže „GREY“

► Popis výrobku

- Materiál: hovězí kůže
- Barva: šedá
- s elastickým hřbetem ruky a křídlovým palcem
- velký střih
- perfektně padnoucí
- ochrana proti kontaktnímu teplu (100 °C, 15 sekund)
- prvotřídní kvalita
- Certifikace: EN 388, EN 407



Výr. č.	velikost	bal.
7798-026-8	8	1
7798-026-9	9	1
7798-026-10	10	1
7798-026-11	11	1

02

Pracovní rukavice „COW“

► Popis výrobku

- Rukavice ze štipenkové usně
- tloušťka usně: 1,0 mm
- zdvojené švy
- vyztužená dlaň
- bílý hřbet a manžeta z plachtoviny
- normy EN / hodnoty výkonnosti
- EN 388
- kategorie 2
- výkonnost 2131
- oblasti použití:
- pokrývači
- zemědělství / lesnictví
- kovozpracující průmysl / zpracování plechů
- ocelářství / loděnice / lodní průmysl



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-014-10	10	1	6/72

03

Pracovní rukavice z hovězí usně

► Popis výrobku

- celokožené rukavice z hovězí usně
- ochrana kloubů
- pogumovaná manžeta
- vyztužená dlaň
- testováno institutem TÜV Rheinland
- oblasti použití:
- automobilový průmysl
- montážní průmysl / doprava / obalový průmysl
- zemědělství / lesnictví
- kovozpracující průmysl / zpracování plechů
- ocelářství / loděnice / lodní průmysl



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-013-10	10	1	6/72

04

Rukavice z umělé kůže „TRUCKER“

► Popis výrobku

- s bílou zadní stranou a bílou manžetou
- s vnitřní podšívkou
- odpuzující vlhkost
- vyrobeno podle EN 388 / kategorie II
- Dosažená hodnota 2111



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-027-10	10	1	12/144



02

Svařovací rukavice „NEW FIRE“

► Popis výrobku

- Kůže Nappa, šedá
- Dělená kožená manžeta, žlutá
- Délka 35 cm
- vložený palec



Výr. č.	velikost	bal.	Množství v krabici
7798-034-10	10	1	6/72





03

Ochranná deka proti vysokým teplotám

► Č. zboží 4982-001

► Popis výrobku

- Odolnost proti jiskráům a strusce
- Tepelná odolnost: do 750 °C
- Rozměry: 160 x 230 cm
- Vhodné pro použití při broušení a karosářských pracích
- s upevňovacími popruhy
- Materiál: tkanina ze skleněných vláken (nehořlavá, odolná proti plameni)
- Hmotnost: 3,5 kg
- Tloušťka: 0,5 mm
- Prodloužení při přetržení: 3 %



04

Ochranná deka proti vysokým teplotám

► Č. zboží 4982-000

► Popis výrobku

- Rozměry: 180 X 200 mm
- Odolné proti horku: do 700°C
- Maximální teplota záření: do 1.000°C
- odolné proti odření a zlomení



01

Automatická svařovací kukla

Karbonový vzhled

► Č. zboží 4695-007-100

► Popis výrobku

- Kazeta proti oslnění: 1/1/1/2 stupně ochrany DIN 4/5-8 a 9-13
- Vhodný pro TIG od 5 A v režimu broušení
- Velké zorné pole 53 x 100 mm
- Čtyři nezávislé senzory
- plynule nastavitelné
- Napájení pomocí solárního článku a vyměnitelné záložní baterie
- Standardní přídatný kotouč 90 x 110 mm
- Náhradní baterie: knoflíková baterie CR2032 3 V (č. položky 3722-21)

**Výměnný zorník**

pro položku 4695-007-100

► Č. zboží 4695-007-110

► Bal.: 5

02

Ruční ochranný štít

90 x 110, bez skla

► Č. zboží 4695-006-440

► Popis výrobku

- bez představeného krytu chrání štít ruce proti horku jen podmíněně
- čiré a zelené představené kryty vyměnitelné

Výměnný zorník

► Č. zboží 4695-006-442

► Barva: čirá

► Bal.: 5

► Č. zboží 4695-006-446

► Barva: zelená

► Bal.: 5



03

Ochranné brýle

skládací

► Č. zboží 4695-006-460

► Popis výrobku

- Tyto brýle se sklopnou přední částí zajišťují bezpečný výhled při svařování



04

Ochranný štít

2 díly

► Popis výrobku

- Hlavový oblouk z polypropylenu
- extrémně pevné a odolné proti chemikáliím



Výr. č.	Provedení	bal.
7907-002-000	Hlavová část	1
7936-000-000	Štít	1

01

Nylonové ochranné brýle

s bezpečnostním sklem

► Č. zboží 4695-006-433



02

Ochranné brýle

se širokým elastickým pásem a čirým polykarbonátovým zorníkem

► Č. zboží 7794-006-0

► Popis výrobku

- s nepřímým větráním
- extrémně velké zorné pole
- vhodné i pro lidi, kteří nosí brýle
- protihluková polykarbonátová čočka
- vysoký komfort nošení
- nastavitelná čelenka
- neomezené boční prohlížení
- Normy: Kategorie II EN 166 BT N



03

Panoramatické ochranné brýle

s UV ochranou

► Popis výrobku

- ergonomicky tvarované uzavřené brýle
- vnější strana je extrémně odolná proti poškrábání
- vnitřní strana zůstává trvale nezamlžená
- Základní konstrukce: transparentní šedá
- Páska: Uvex, 25 mm
- nejvyšší ochrana proti UV záření (100%)
- neomezené vnímání po stranách



Výr. č.	Provedení	bal.
7794-003-0	Panoramatické brýle Panorama	1
7794-003-01	náhradní sklo	1

04

Ochranné brýle VISION Protect

s UV ochranou

► Č. zboží 7794-005-0

► Popis výrobku

- určené k dlouhodobému používání
- měkké polstrování nosu
- pružné a měkké rámy
- ochranné brýle
- Tělo černé / průhledné
- Ochranný filtr proti ultrafialovému záření
- dobré rozpoznávání barev
- velmi vysoký komfort nošení
- UV 400 ochrana
- Polykarbonátové disky



05

Ochranné brýle s postranicemi X-one

vrstva odolná proti poškrábání

► Č. zboží 7794-001-0

► Popis výrobku

- potažené vrstvou proti poškrábání
- velmi lehké brýle (28g)
- sportovní design
- Nejvyšší ochrana před UV zářením (100%)
- univerzálně sedí i přes jednoduché obroučky



06

Ochranné brýle Pro-Vision

s bezpečnostním sklem

► Č. zboží 4695-006-500

► Popis výrobku

- Brýle se sportovním designem chrání díky netříštivému vrstvenému sklu Vaše oči při práci.



01

Dávkovač

pro špunty do uší

► Č. zboží 7695-006-500

► Popis výrobku

- Včetně montážního materiálu
- bez obsahu
- odpovídající články 7695-006-501 a 7695-006-502

02

Špunty do uší

300 párů modré

► Č. zboží 7695-006-501

► Popis výrobku

- z měkkého PU
- volně ve velkém sáčku
- kuželovitý tvar
- vysoký komfort nošení
- trvalé uzdravení
- vynikající izolační hodnoty
- EN 352-2
- SNR 34 db (A)
- H 33 db (A)
- M 31 db (A)
- L 28 db (A)

03

Špunty do uší

50 párů modré

► Č. zboží 7695-006-502

► Popis výrobku

- z měkkého PU
- kuželovitý tvar
- vysoký komfort nošení
- trvalé uzdravení
- vynikající izolační hodnoty
- EN 352-2
- SNR 34 db (A)
- H 33 db (A)
- M 31 db (A)
- L 28 db (A)

04

Špunty do uší

250 párů

► Č. zboží 7695-006-250

► Popis výrobku

- Vysoká redukce hluku: SNR 38 dB - silná ochrana proti špičkám hluku a trvalému hluku v každodenním pracovním životě.
- Pohodlný materiál: Měkký, přizpůsobivý PU pro pohodlné nošení bez pocitu tlaku
- Certifikát EN 352-2 (kategorie rizika OOP III): Splňuje bezpečnostní požadavky na profesionální ochranu sluchu
- Útlum: SNR 38 dB (H 37 dB, M 36 dB, L 34 dB)
- Vysoký komfort nošení, velmi nízký pocit tlaku díky kónickému tvaru
- Pomalá regenerace pro snadné nasazování
- Materiál: PU, oranžová barva
- Jedna velikost pro všechny



04

Kapslová ochrana sluchu

► Č. zboží 7695-006-510

► Popis výrobku

- uvex K2 skládací
- Skládací chrániče sluchu
- se snadno nastavitelným nastavením délky pro perfektní polohu při nošení
- polstrovaná čelenka
- měkký povrch polštářů kapsle
- optimální pohodlí při nošení i při dlouhodobém používání
- Při navrhování kapsle byla věnována pozornost lehkosti a malému objemu kapsle
- SNR 31 dB H = 35 dB, M = 29 dB, L = 21 dB
- Barva černá / hi-viz



05

Ochrana sluchu

► Č. zboží 7126-003-000

► Popis výrobku

- velmi lehké a pohodlné
- Hlavový oblouk ze speciální umělé hmoty
- velmi měkké ušní polštářky
- příjemně přiléhají
- Hodnota SNR 25 dB



06

Chrániče sluchu


► Č. zboží 7695-006-610

► Č. zboží 7695-006-611 | Náhradní ušní stopky

► Obsah 100 párů

► Popis výrobku

- šikové chrániče sluchu jsou ideální pro rychlé použití ve většině hlučných situací
- oválné polštářky zajišťují lepší fixaci ve zvukovodu





01

Podlahový modul

se soklem bez univerzální police

► **Č. zboží 7101-001-006**

► **Popis výrobku**

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá
- Podobně jako ilustrace



02

Podlahový modul

se soklem a univerzální polici vysokou 369 mm

► **Č. zboží 7101-001-007**

► **Popis výrobku**

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá
- Podobně jako ilustrace



03

Podlahový modul

se soklem a univerzální polici vysokou 450 mm

► **Č. zboží 7101-001-008**

► **Popis výrobku**

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá
- Podobně jako ilustrace



01

Podlahový modul

Univerzální modul se třemi sklony

► Č. zboží 7101-001-005

► Popis výrobku

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



02

Modul dolního rohu

Rohový modul se soklem a univerzální policí

► Č. zboží 7101-004-002

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 623 x H 623 mm
- RAL 7035 světle šedá



03

Univerzální podlaha 1krát

Modul střední sekce

► Č. zboží 7101-002-007

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



04

Univerzální police 2krát

Modul střední sekce

► Č. zboží 7101-002-000

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



05

Univerzální modul se třemi sklony

Prostřední modul

► Č. zboží 7101-002-012

► Popis výrobku

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 544 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



01

Modul střední sekce

6bodový uzamykatelný zásuvkový modul

► Č. zboží 7101-002-010

► Popis výrobku

- Nosnost na zásuvku 8 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá
- Podobně jako ilustrace



02

Pěnová vložka

pro zásuvky

► Č. zboží 7101-010



03

Žlab s 10 dělicími deskami

Modul střední sekce

► Č. zboží 7101-002-009

► Popis výrobku

- Univerzální vany včetně 10 variabilních přepážek
- Šířka přihrádky 87 mm
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



04

Modul střední sekce

Zásuvkový modul, jednosměrný

► Č. zboží 7101-002-001

► Popis produktu

- s policí na dózy, 6násobná
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



05


Modul střední sekce

Dno s perforovanou deskou

► Č. zboží 7101-002-003

► Popis výrobku

- Nosnost na polici 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



06

Modul střední sekce

Univerzální rohový modul

► Č. zboží 7101-004-001

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 623 x H 623 mm
- RAL 7035 světle šedá



01

Závěrečný modul

s univerzální policí

► Č. zboží 7101-003-000

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



02

Závěrečný modul

Univerzální modul obousměrný šikmý

► Č. zboží 7101-003-005



03

Modul s policí na plechovky, 6krát

Závěrečný modul

► Č. zboží 7101-003-001

► Popis výrobku

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



04

Závěrečný modul

Modul skluzu nakloněný

► **Č. zboží 7101-003-004**

► **Popis výrobku**

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



05

Závěrečný modul

s univerzální policí rohový

► **Č. zboží 7101-004-000**

► **Popis výrobku**

- nosnost jedné police 20 kg
- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- RAL 7035 světle šedá



06

Závěrečný modul

s děrovanou deskou

► **Č. zboží 7101-003-002**

► **Popis výrobku**

- Rozměry: V 444 x Š 580 x H 340 mm
- Barva RAL 7035 světle šedá



01

Středový modul skříně

Uzamykatelný modul skřínky na žárovky

► Č. zboží 7101-002-008

► Popis výrobku

- Skladování 56 autožárovek v pěnové vložce
- dvě police výškově nastavitelné v krocích po 68 mm
- Uzamykatelné plexisklové dveře
- Robustní a vysoce kvalitní ocelová konstrukce
- modulární konstrukce s téměř neomezenými možnostmi rozšíření
- rychlá a snadná montáž
- Individuální možnosti plánování
- Optimální přehled a kontrola zásob
- Rychlý a snadný přístup ke zboží
- přehledné a prostorově úsporné skladování autožárovek, dílů DIN a standardních dílů, aerosolových plechovek, kartuší, spojovacího materiálu, dílenských potřeb a mnoha dalších položek
- lze připevnit přímo na stěnu pomocí dvou hmoždinek/šroubů



02

Modul podlahové skříně

uzamykatelná skříňka

► Č. zboží 7101-001-002

► Popis výrobku

- tři police výškově nastavitelné v mřížce 68 mm
- uzamykatelné kovové dveře
- stabilní a vysoce kvalitní ocelová konstrukce
- modulární struktura s téměř neomezenými možnostmi rozšíření
- rychlá a snadná montáž
- individuální plánovatelnost
- optimální přehled a řízení zásob
- rychlý a snadný přístup k vašemu zboží
- Jasné a prostorově úsporné skladování automobilových lamp, DIN a standardních dílů, spreje, kartuše, upevňovací materiál, dílenské potřeby a mnoho dalších položek



03

Děrovaná stěna


včetně upevnění

► Č. zboží 7101-005-002

► Popis výrobku

- Rozměry: V 896 x 336 mm

- Barva RAL 7035 světle šedá



04

Regálová spojka

vč. sady k upevnění

► Č. zboží 7101-005-003



05

Závěrečný modul

Reklamní nápis

► Č. zboží 7101-005-000



06

Set k ukotvení na zeď

► Č. zboží 7101-005-004



01


Děrované desky

nevybavený

► Popis výrobku

- RAL 7035 světle šedá
- povrchová úprava z plastu odolného proti rázům a poškrábání
- speciálně tvarované průvlaky
- ocelový plech 1,25mm

Výr. č.	Délka mm	Výška mm
7100-000-1	500	450
7100-000-2	1000	450



02

Drážkový zavěšovací panel

nevybavený

► Popis výrobku

- vhodný pro úložné boxy velikosti 3 (V/D/Š 130/230/140mm) a velikosti 4 (V/D/Š 75/160/95mm)
- RAL 7035 světle šedá
- povrchová úprava z plastu odolného proti rázům a poškrábání
- speciálně tvarované průvlaky
- ocelový plech 1,25mm
- skryté šroubovací otvory



Výr. č.	Šířka mm	Výška mm	Provedení	pro skladovací boxy velikosti 3	pro skladovací boxy velikosti 4
7100-001-1	500	450	Širokoformátové	9 x	16 x
7100-001-3	1000	450	Širokoformátové	18 x	36 x



03

Spona na nářadí

malá


Výr. č.
velikost

7100-000-305

19 mm

04

Držák

přímý


Výr. č.
velikost

7100-000-304

150 mm

05

Držák

zahnutý


Výr. č.
velikost

7100-000-301

50 mm

7100-000-302

100 mm

7100-000-3

150 mm

7100-000-303

200 mm

06

Držák kulatých pohárků

3-komorové

► Č. zboží 7100-000-6

► Popis výrobku

- šířka: 300mm

- Ø 70mm

- barva: hliník



07

Držák cívek kabelů

► Č. zboží 7100-002-02

► Popis výrobku

- Držení cívky do vzdálenosti os 17 mm

- Barva: barva hliníku

- Šířka: max. 78/Ø 170 mm



08

Držák na benzínové a smrťovací hadice


► Č. zboží 7100-002-03

► Popis výrobku

- Rozměry: (ŠxH):

490 mm x 243 mm

- Barva: světle šedivá



09

Lepící páska - suchý zip

Samolepicí


Výr. č.
Šířka mm
Délka [m]
bal.

3985-80

20


10

1/10

10

Etiketovací pásek

Samolepicí


Výr. č.
Šířka mm
Délka
mm

7100-000-5

29

430

7100-000-7

29

940

01

Skladovací bedny

délka: 500/450 mm

šířka: 300 mm

výška: 180 mm

Č. zboží	Barva
1962-1-1	modrý
1962-2-1	šedý



02

Skladovací bedny

délka: 350/300 mm

šířka: 200 mm

výška: 150 mm

Č. zboží	Barva
1962-1-2	modrý
1962-2-2	šedý



03

Skladovací bedny

délka: 230/200 mm

šířka: 140 mm

výška: 130 mm

Č. zboží	Barva
1962-1-3	modrý
1962-2-3	šedý



04

Skladovací bedny

délka: 160/140 mm

šířka: 95 mm

výška: 75 mm

Č. zboží	Barva
1962-1-4	modrý
1962-2-4	šedý



05

Skladovací bedny

šířka: 188 mm

výška: 80 mm

Výr. č.	Provedení	Délka mm	bal.
1961-945-31	5-dílný	300	1
1961-945-30	7-dílný	400	1
1961-945-36	9-dílný	500	1
1961-945-34	Dělicí přepážka		10



06

Skladovací bedny

Šířka: 94 mm

výška: 80 mm

Výr. č.	Provedení	Délka mm	bal.
1961-945-33	5-dílný	300	1
1961-945-32	7-dílný	400	1
1961-945-37	9-dílný	500	1
1961-945-35	Dělicí přepážka		10



07

Box na díly

Šířka: 90 mm

výška: 50 mm

délka: 270 mm

Výr. č.	Provedení	Délka mm	bal.
1961-0	Box na díly	270	1
1961-01	Dělicí přepážka		10
1961-02	Štítky		100

