



Vsazování autoskel

01

Systém demontáže oken

Screenout Easy

- ▶ Č. zboží 2893-699-999
- ▶ Obsah: 11 kusů

Popis výrobku

- Odstranění lze provést bez velké námahy a bez nutnosti asistenta.
- Úspora času díky snadné a rychlé manipulaci
- čistý a rovnoměrný řez bez poškození laku nebo interiéru vozidla.

Obsah:

- 1x oddělovací zařízení (úhlové a s pružnými válečky pro šňůru).
- 1x vakuová pumpa
- 2x šňůra (tahová síla cca 210 daN)
- 1 x propichovací šídlo (č.v. 8715-57-68)
- 1 x řezací nůž (obj. č. 8715-57-600)
- 1 x ořezávací klín (obj. č. 8715-57-700)
- 1 x háček
- 1x úhlové ozubené kolo
- 1x náhradní hřídel
- 1x ohebná hřídel
- 1x pomůcka pro navlékání
- 1 x adaptér pro bitové destičky
- 2 x oddělovací kryty
- 1 x pracovní návod
- 1 x plastové pouzdro



02

BIT adaptér

pro Screenout Easy

- Č. zboží 2893-699-990
- Bal.: 1



03

Oddělovací ochrana

pro Screenout Easy

- Č. zboží 2893-699-991
- Bal.: 1



04

Upevňovací hák

pro Screenout Easy

- Č. zboží 2893-699-997
- Bal.: 1



05

Úhlový převod

pro Screenout Easy

- Č. zboží 2893-699-993
- Bal.: 1



06

Flexi hřídel

pro Screenout Easy

- Č. zboží 2893-699-994
- Bal.: 1



07

Navíjecí cívka

pro Screenout Easy

- Č. zboží 2893-699-996
- Bal.: 1



08

Vakuová pumpa

pro Screenout Easy

- Č. zboží 2893-699-992
- Bal.: 1



09

Přířavka včetně pumpy

pro Screenout Easy

- Č. zboží 2893-699-995
- Bal.: 1



01

Struna k vyřezávání autoskel
modrá

- ▶ Č. zboží 2600-20
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
 - pro těžká břemena
 - 240 dN tahová síla
 - oválný tvar
 - bez silikonu
 - 65 m na roli
 - Barva modrá



02

Struna k vyřezávání autoskel
oranžová

- ▶ Č. zboží 2600-24
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
 - pro oddělení úzkých, tvrdých vazeb
 - 160 dN tahová síla
 - kulatý tvar
 - bez silikonu
 - 65 m na roli
 - Oranžová barva



03

Struna k vyřezávání autoskel
žlutá, potažená 65 m

- ▶ Č. zboží 2600-25
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
 - pro systém Screenout Easy 2893-699-999
 - Tloušťka: 0,7 mm
 - Zatížení v tahu 180 kg
 - Tvar: kulatý
 - Povrch: hladký / jemná struktura



04

Škrabka na okna

- ▶ Č. zboží 8715-64-700 | Škrabka
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Č. zboží 8715-64-71 | náhradní břity
- ▶ Bal.: 10



05

Plastové břity

- ▶ Obj.č...: 8715-59-100
- ▶ Balení: 100
- ▶ Popis výrobku

Výrazně snižuje riziko poškození citlivých povrchů. Výborně se hodí k šetrnému odstraňování nečistot, nálepek nebo zbytků lepidla. Šetrná k citlivým materiálům, jako je sklo, plast nebo lakované povrchy. Ideální pro aplikace, kde by běžné kovové nože mohly způsobit poškrábání nebo odření. Nízké riziko poranění díky pružné a nerozbitné plastové čepeli. Všestranné použití





06

Nůž za studena


pro použití na bočních a zadních oknech

- ▶ Č. zboží 8697-603
- ▶ nůž včetně 25 mm břitu
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Č. zboží 8697-604
- ▶ Náhradní čepel, 19 mm
- ▶ Bal.: 2

- ▶ Č. zboží 8697-605
- ▶ náhradní břit, 25 mm
- ▶ Bal.: 2





01

Struna na vyříznutí autoskla

- ▶ Č. zboží 8715-57-63
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- 4hranný
- ideální k tažení
- délka 50m



02

Piano vysklívací struna

- ▶ Č. zboží 8715-57-64
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- točená
- ideální k řezání
- tloušťka: 0,6 mm
- délka 20m



03

Tažná rukojeť

k struně na autoskla

- ▶ Č. zboží 8715-57-65
- ▶ Bal.: 1



04

Propichovací šídlo

k struně na autoskla

- ▶ Č. zboží 8715-57-66
- ▶ Bal.: 1



05

Propichovací šídlo (mečík)

k struně na autoskla

- ▶ Č. zboží 8715-57-68
- ▶ Bal.: 1



06

Protisměrný držák

k struně na autoskla

- ▶ Č. zboží 8715-57-67
- ▶ Bal.: 1



01

Systém zasklení oken

Screenout

► Č. zboží 2893-999-999

► Obsah: 23 kusů

► Obsah:

- 1 x stahovák (č. Výrobku 8715-57-71)
- 1 x lepicí páska (položka č. 4992-380)
- 2 x přísavky (položka č. 8715-57-61)
- 2 x táhla (položka č. 8715-57-65)
- 1 x propichovací šídlo (č. Výrobku 8715-57-68)
- 1 x rukojeť (č. Výrobku 8715-57-694)
- Čepele 10 x 16 mm (položka č. 8715-57-692)
- 1 x řezací drát (položka č. 8715-57-63)
- 1 x montážní a dekorativní lištový klín (výr. Č. 8715-57-700)
- 1 x vakuový gel (položka č. 2600-15)
- 1 x řezací nůž (položka č. 8715-57-600)
- 1 x úložný box (položka č. 1962-1-4)





02

Přísavný zvedák

► Č. zboží 8715-57-61

► Popis výrobku

- s dvojitým kloubem
- Nosnost: 30 kg
- Přísávací plocha: Ø 150 mm, s přísávací mechanikou
- Bezpečnostní uzamčení
- vysoce jakostní umělá hmota ABS, odolná vůči kyselinám a olejům
- speciálně pro zvlněné sklo
- otočné klouby



01

Sada PU škrabek

ideální pro odstranění starého lepidla

► Č. zboží 8715-57-690

► Popis výrobku

- obsah:

- 10 x náhradní břitva 12 mm (č. zboží 8715-57-691)
- 10 x náhradní břitva 16 mm (č. zboží 8715-57-692)
- 10 x náhradní břitva 20 mm (č. zboží 8715-57-693)
- 1 x držadlo pro PU škrabku (č. zboží 8715-57-694)



02

Náhradní rukojeť pro PU škrabky

pro PU škrabky

► Č. zboží 8715-57-694

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- pro nože ve třech různých šířkách (12 mm, 16 mm, 20 mm)
- rukojeť podobná šroubováku
- na konci se šroubovacím drápem



03

Náhradní břity

pro PU škrabky

► Č. zboží 8715-57-691

► Šířka: 12 mm

► Bal.: 10

► Č. zboží 8715-57-692

► Šířka: 16 mm

► Bal.: 10

► Č. zboží 8715-57-693

► Šířka: 20 mm

► Bal.: 10



04

Přípravek pro demontáž skel

FEIN

► Č. zboží 8697-6

► Popis výrobku

- Optimální pro vysklívání lepených oken a pro opravy vozidel
- Antivibrační systém (až o 70% méně vibrací v důsledku úplného oddělení vnějšího krytu motoru)
- trvale bezpečná práce
- Vysoce výkonný motor s vysokým obsahem mědi
- vynikající řezná rychlost tachogenerátoru
- konstantní otáčky i při zatížení
- bezproblémové elektronické nastavení rychlosti
- Kovový převod (vysoká nosnost a maximální životnost)
- velký rozsah působení (5m jemný drátěný kabel)

- Ruční výměna nástroje pomocí šestihranného šroubu

Amplituda 2 x 1,7 stupně

- 5 m kabel se zástrčkou
- Hmotnost podle EPTA 1,45 kg

rozsah dodávky:

- 1 x řezací kotouč Super Cut FSC
- 1 x pouzdro z umělé hmoty
- 1 x ostřicí kámen (Art.:8697-5-1)
- 1 x upínací šroub

Nominální výkon 450 W

- Výkon 250 W
- Vibrace 10 000 - 19 500 1 / min
- Šestihranný držák nástrojů



05

Kulatý pilový kotouč, jemný

► Č. zboží 8697-580-2

- Ø: 63 mm
- Bal.: 1

► Č. zboží 8697-581-2

- Ø: 80 mm
- Bal.: 1



01


Fixační zvedák

► Č. zboží 8715-57-69

► Obsah: 6dílná sada

► Popis výrobku

- aci nalepených ozdobných lišt a rámu skla



02

Stojan na autoskla

► Č. zboží 7714-200

► Popis výrobku

- také pro nákladní automobily a autobusy
- díky speciálním pěnovým opěrám nedochází k posunutí
- max. nosnost do 120 kg
- skládací



03

Sací zvedák jednoruční

► Č. zboží 8715-57-74

► Popis výrobku

- pro zakřivené a silně strukturované povrchy
- Průměr přísavky: 220 mm
- Nosnost 80 kg
- Značka CE
- Bezpečnostní displej na vakuové pumpě
- Ovládání jednou rukou s vakuovou pumpou
- také pro plynotěsné povrchy, jako je sklo, kov, mramor, lakované dřevo a plast
- Směr podpory: rovnoběžný
- kompaktní velikost
- Speciální plast
- poloměr, který má být nasáván, musí být alespoň 500 mm



04

Pumpovací sací zvedák

► Č. zboží 8715-57-610



► Popis výrobku

- díky nosnosti 120 kg mimořádně vhodná k opravám nákladních a užitkových vozidel
- protiskluzová opláštění rukojetí
- bezpečnostní značky
- Bezpečnost ověřena u TÜV-Nord





01

Nůž s pilovým zubem na oddělení skla

balení 2ks

Výr. č.	Délka řezu	Tvar
8697-005-108	16 mm	108
8697-005-076	24 mm	076
8697-005-079	36 mm	079
8697-005-110	40 mm	110



02

Nůž s pilovým zubem na oddělení skla

ideální pro odstranění skla pod kapotou, dlouhá noha, sada 2 kusů

Výr. č.	Délka řezu	Tvar
8697-005-114	32 mm	114
8697-005-153	52 mm	153
8697-005-107	60 mm	107



03

Kruhový nůž ve tvaru písmene U.

Zesílená verze, sada 2 ks.

Výr.č.	Délka řezu	Tvar
8697-005-157	60 mm	157



04

Nůž s pilovým zubem na oddělení skla

balení 2ks

Výr. č.	Délka řezu	Tvar
8697-005-212	38 mm	212



05

Nůž s pilovým zubem na oddělení skla

balení 2ks

Výr. č.	Délka řezu	Tvar
8697-009-208	19 mm	208
8697-009-207	25,4 mm	207
8697-009-209	38 mm	209



06

Vyřezávací nůž

balení 2ks

Výr. č.	Délka řezu	délka:	Tvar
8697-001-176	40 mm	90 mm	176
8697-002-194	35 mm	110 mm	194



08

Vyřezávací nůž

balení 2ks

Výr. č.	Délka řezu	úhel	délka:	Tvar
8697-006-120	14 mm	90°	65 mm	120
8697-006-103	20 mm	50°	75 mm	103



09

Vyřezávací nůž

zakřivený, ohyb Z, sada 2 kusů

Výr. č.	Délka řezu	délka:	Tvar
8697-002-168	45 mm	120 mm	168
8697-002-125	70 mm	120 mm	125



04

Krájecí nůž, zakřivený tvar

Z-ohyb, s pevným hloubkovým dorazem, sada 2 kusů

Výr. č.	Délka řezu	délka:	Tvar
8697-004-152	39 mm	85 mm	152



06

Krájecí nůž rovného tvaru

vhodné pro kulaté výklenky v plastech, ozubené, sada 2 ks

Výr. č.	Délka řezu	délka:	Tvar
8697-001-073	35 mm	56 mm	073



07

Krájecí nůž

vhodné pro odstranění částí těla, ohyb Z, ozubený, sada 2 kusů

Výr. č.	Délka řezu	délka:	Tvar
8697-002-081	60 mm	120 mm	081



08

Krájecí nůž, zakřivený tvar

Z-ohyb, sada 2 kusů

Výr. č.	Délka řezu	délka:	Tvar
8697-003-072	45 mm	80 mm	072



Škrabka

balení 2ks

Výr. č.	Délka řezu	délka:	Tvar
8697-007-146	18 mm	65 mm	146

Nůž úzký

z ocelového plechu

► Popis výrobku

- materiál: ocelový plech
- délka: 13 cm
- šířka: 1 cm
- šířka břitu: 0,9 cm



Výr. č.	Provedení	bal.
8715-57-602	Řezací nůž	1
8715-57-603	Náhradní břity	10

05

Bezpečnostní nůž

Kvalita Martor

► Popis výrobku

- Schváleno TÜV
- automatické zatažení čepele
- velmi dobré řezné vlastnosti
- univerzálně použitelné
- Rukojeť z vysoce kvalitního plastu
- Nůž leží pohodlně v ruce



Výr. č.	Provedení	bal.
8715-57-604	Bezpečnostní řezací nůž	1
8715-57-605	Náhradní ostří 10 ks	10


08

Břit trapézový

do bezpečnostního nože 7716-060-3

► Obj.č.: 8715-57-607

► Balení: 10



01

Lepidlo na okna

Screenox Quantum

- ▶ Č. zboží 2893-506-10
- ▶ Obsah: 300 ml kartuše
- ▶ Množství v krabici: 12



- ▶ Č. zboží 2893-506-30
- ▶ Obsah: 400 ml sáček
- ▶ Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- 1složkové PUR lepidlo na okna
- Doba jízdy: 60 minut s dvojitým airbagem
- Teplotní rozsah: -10 ° C až 35 ° C
- Doba zasklení: 15 minut
- vysoký modul
- kompatibilní s anténou
- velmi krátké přetržení niti
- velmi dobrá stabilita
- splňuje požadavky výrobce původního zařízení
- nevodivý
- bez rozpouštědel
- za studena funkční
- použitelné bez aktivátoru
- Kompatibilní s MS polymery a tak zpracovatelný na odříznutých MS lepidlech
- velmi snadné vytlačování



02

Sada na lepení oken

Screenox Quantum

- Č. zboží 2893-506-20
- Obsah: 300 ml kartuše
- Množství v krabici: 24

- 1složkové PUR lepidlo na okna
- Doba jízdy: 60 minut s dvojitým airbagem
- Teplotní rozsah: -10 ° C až 35 ° C
- Doba zasklení: 15 minut
- vysoký modul
- kompatibilní s anténou
- velmi krátké přetržení niti
- velmi dobrá stabilita
- splňuje požadavky výrobce původního zařízení
- nevodivý
- bez rozpouštědel

Sada obsah:

- 1 x Screenox Quantum lepidlo na okna 300 ml kartuše
- 1 x 3v1 multiprimer 30 ml
- 1 x základní kartáč
- 1 x hrot kazety
- 1 x návod



03

Sada na lepení oken


Screenox Quantum

- Č. zboží 2893-506-40
- Obsah: 400 ml sáček
- Množství v krabici: 24

- 1složkové PUR lepidlo na okna
- Doba jízdy: 60 minut s dvojitým airbagem
- Teplotní rozsah: -10 ° C až 35 ° C
- Doba zasklení: 15 minut
- vysoký modul
- kompatibilní s anténou
- velmi krátké přetržení niti

Sada obsah:

- 1 x Screenox Quantum lepidlo na okna 400 ml pytel
- 1 x 3v1 multiprimer 30 ml
- 1 x základní kartáč
- 1 x hrot kazety
- 1 x adaptér na tašku
- 1 x návod



01

Lepidlo na skla

kartuše

- ▶ Č. zboží 2893-504-10
- ▶ Obsah: kartuše 300 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ Č. zboží 2893-504-30
- ▶ Obsah: pytel 400 ml
- ▶ Množství v krabici: 12

- ▶ **Popis výrobku**

- Jednosložkové PU lepidlo na autoskla
- bezpečný dojezd: bez airbagu 60 min., s dvojitým airbagem 2 hodiny
- teplotní rozsah: 23 °C, relativní vlhkost 50 %
- doba zpracování: 15 min.
- modulový
- vhodný na antény
- krátce střižená vlákna
- vysoká odolnost
- splňuje požadavky výrobců zařízení
- nevodivý
- bez rozpouštědel
- pro zpracování zastudena
- použitelný bez aktivátoru
- včetně tyčinek



02

Sada lepidla na sklo v kartuši

kartuše

- Č. zboží 2893-504-20
- Obsah: 300 ml
- Množství v krabici: 24

- doba opravy: bez airbagu 60 minut, s dvojitým airbagem 2 hodiny
- teplotní rozsah: -10 °C až +30 °C
- doba zpracování: 15 minut
- vysoce modulární
- vhodné pro antény
- krátké vlákno
- odolnost splňuje požadavky přímých dodavatelů (výrobci vozidel)

obsah:

- 1 x kartuše lepidla na autoskla Screenox Cold - New Generation 300 ml
- 1 x multifunkční základní nátěr 3 v 1 30 ml
- 1 x kartáček na základní nátěr
- 1 x hrot na kartuše
- 1 x pracovní návod



03

Sada lepidla na sklo v kartuši

sáček

- Č. zboží 2893-504-40
- Obsah: 400 ml
- Množství v krabici: 24

- doba opravy: bez airbagu 60 minut, s dvojitým airbagem 2 hodiny
- teplotní rozsah: -10 °C až +30 °C
- doba zpracování: 15 minut
- vysoce modulární
- vhodné pro antény
- krátké vlákno
- odolnost splňuje požadavky přímých dodavatelů (výrobci vozidel)

obsah:

- 1 x sáček lepidla na autoskla Screenox Cold - New Generation 400 ml
- 1 x multifunkční základní nátěr 3 v 1 30 ml
- 1 x kartáček na základní nátěr
- 1 x adaptér na sáčky
- 1 x hrot
- 1 x pracovní návod





01

Základní nátěr na sklo a lak

3 v 1 Multiprimer

- ▶ Č. zboží 2893-580-30
- ▶ Obsah: 30 ml
- ▶ Množství v krabici: 24

- ▶ Č. zboží 2893-580-100
- ▶ Obsah: 100 ml
- ▶ Množství v krabici: 8

▶ **Popis výrobku**

- Univerzální produkt pro předběžnou úpravu při opakovaném zasklívání
- není nutný aktivátor
- není nutná předúprava
- 100% ochrana proti UV záření
- 100% antikorozní ochrana
- 100% primer

02

Kartáč na základní nátěr

z bavlny

- ▶ Č. zboží 2893-540
- ▶ Bal.: 10



03

Sklo-kov lepidlo

Mirrlock

► Č. zboží 2898-557

► Obsah: 5 ks

► Bal.: 1

► Popis výrobku

- 2komponentní lepidlo
- Rozmezí teploty: -55°C do +120°C
- suché na dotek: po cca 20 vteřinách
- Vyschnutí: cca 12 hodin při 23 °C a 55% vlhkosti vzduchu
- Pevnost v tahu: cca ca. 35 N/mm2 (rozbití skla)

04

Těsnicí hmota pro sklo

Screenfit



► Č. zboží 2893-220

► Obsah: 310 ml

► Množství v krabici: 12

► Popis výrobku

- možnost tupování
- odolné proti vodě, posypové soli a povětrnostním vlivům
- po ztuhnutí činí teplotní odolnost -30 °C až +80 °C



01

Kruhová tryska

pro hliníkové kartuše s profilováním

- Č. zboží 2891-02-25
- Bal.: 25

- Popis výrobku
- Délka: 8,2 cm



02

Trojúhelníková tryska

pro lepidla autoskel

- Č. zboží 2891-02-30
- Bal.: 25

- Popis výrobku
- se zarážkou



03

Adaptér na pytel & sada trysek

pro pytel 400ml

- Č. zboží 2893-560
- Bal.: 1

- 1 x adaptér na sáček
- 2 x kulatá tryska (2891-02-25)



04

Otvírák na kartuše

pro kazety

- Č. zboží 2891-02-50
- Bal.: 1




05

Pancéřová páska

Délka: 50 m

- Popis výrobku

- Z hlediska kvality přesvědčí tyto textílem vyztužené pancéřové pásy svou vysokou pevností v tahu a velmi dobrou lepivostí.



Výr. č.	Šířka:	Barva:	bal.	Množství v krabici
4992-390	38 mm	černá	1	24
4992-380	38 mm	stříbrná	1	24
4992-370	50 mm	černá	1	24
4992-360	50 mm	stříbrná	1	24

06

Distanční prvek

Univerzální

- Č. zboží 5502-100-001
- Bal.: 5



07

Odstavovací profil

na boční a zadní skla

- Č. zboží 5502-107-002
- Bal.: 1

- Popis výrobku
- role 27 metrů
- samolepicí
-



09

Pěnový pás

- Č. zboží 5502-107-003
- Bal.: 1

- Popis výrobku
- samolepicí páska z mechové pryže pěnový profil



10

Doraz autoskla

BMW E36 / E38 / E39

- Č. zboží 5502-101-003
- Bal.: 1 nejmenší objednatelné množství = 56 kusů = 1 paleta





01

Čistící prostředek na sklo

Stries Protect



- Č. zboží 2897-340
- Obsah: 500 ml
- Množství v krabici: 12

- Č. zboží 2897-340-5
- Obsah: 5 litrů
- Bal.: 1

- Č. zboží 2897-340-30
- Obsah: 30 Litrů
- Bal.: 1

► Popis výrobku

- odstraňuje nečistoty, skvrny, otisky prstů, mastnotu, nikotin, mouchy atd.
- použitelný na sklo a polykarbonátové sklo
- bez silikonu a čpavku

02

Výpusný kohout

- Č. zboží 2000-000-005
- pro 5 litrové nádoby
- Bal.: 1

- Č. zboží 2000-000-030
- pro 30litrovou nádobu
- Bal.: 1



03

Intenzivní čistič skel

Topas

- Obj.č.: 2897-310
- Obsah.: 400ml
- Balení: 24

- Popis produktu

- Neobsahuje silikon
- vhodné také pro polykarbonátové sklo
- pěna vznikne až po navlhčení povrchu materiálem



04

Aktivní čisticí utěrky

Active-Clean

- Obj.č.: 2897-260-70
- Obsah.: 100 útržků
- Obj.č.: 2897-260-71
- Obsah: náhradní balení 100 útržků

- Popis produktu

- Obsah: 100 ubrousků
- Se silným čisticím prostředkem a textilním vláknem - odstraňuje i odolné nečistoty (např. maziva, tuky, pryskyřice, inkoust, lepidlo, vosk)





01

Sada na opravu autoskel

Screenrepair

► Č. zboží 2600-999-999

► Obsah: 25 kusů

► Obsah případu:

- 10 x stírací nože (položka č. 2600-01)
- 1 x vrtačka: 12 voltů se sklíčidlem (položka č. 2600-04)
- 1 x diamantová řezačka: 1,2 mm
- 1 x společné zrcátko s přísavkou (položka č. 2600-06)
- 2 x skleněný vrták: 1,2 mm (položka č. 2600-07)
- 1 x kalící fólie (položka č. 2600-08)
- 1 x lapovací leštička (položka č. 2600-09)
- 1 x leštadlo (položka č. 2600-10)
- 1 x opravná pryskyřice (položka č. 2600-11)
- 1 x konečná pryskyřice (položka č. 2600-12)
- 1 x LED UV lampa: 230 voltů s časovačem (položka č. 2600-13-12)
- 1 x vakuový gel (položka č. 2600-15)
- 1 x držák nástrojů s pružinovým pouzdrem (položka č. 2600-16)
- 1 x transformátor: 220 voltů (položka č. 2600-045)
- 1 x LED kontrolka (položka č. 3721-503)

02

Transformátor 220V

kabelový konektor

► Č. zboží 2600-045

► Bal.: 1



06

Vrtačka 12V

sada na opravu autoskel

- ▶ Č. zboží 2600-04
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Popis výrobku
- Vrtačka 12 V se sklíčidlem, vhodné pro opravu skel.



07

12V UV svítlna

sada na opravu autoskel

- ▶ Č. zboží 2600-13-12
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Popis výrobku
- 12V UV lampu s časovačem provozujte výhradně s adaptačním kabelem 12 V (Art. č. 2600-17)



08

Vedení vrtáku

pro vrták (položka č. 2600-04)

- ▶ Č. zboží 2600-03
- ▶ Bal.: 1



09

Pohon pro diamantový vrták

pro vrták (položka č. 2600-04)

- ▶ Č. zboží 2600-02
- ▶ Bal.: 1



10

12 V adaptační kabel

- ▶ Č. zboží 2600-17
- ▶ Bal.: 1

- ▶ Popis výrobku
- vhodný pro UV lampu 12 V (2600-13-12) a vrtačku 12 V (2600-04)



11

Držák

sada na opravu autoskel

- ▶ Č. zboží 2600-16
- ▶ Bal.: 1
- ▶ Popis výrobku
- otočné rameno umožňuje přesné naplnění pryskyřice
- z kovu



01

Ruční vrták

- Č. zboží 2600-21
- Bal.: 1

► Popis výrobku

- Průměr: 1,6 mm
- pro účinné a jemné vrtání do čelního skla
- umožňuje, aby se opravná pryskyřice dostala do všech oblastí skalního vodopádu
- zabraňuje příliš hlubokému a namáhavému vrtání a uklouznutí



02

Leštička

sada na opravu autoskel

- Č. zboží 2600-09
- Bal.: 1



03

Vrták na sklo 1,2 mm, 2 kusy

sada na opravu autoskel

- Č. zboží 2600-07
- Bal.: 1

- Popis výrobku
- 2 ks v balení



04

Vrták na kov

pro opravy oken

- Č. zboží 2600-22
- Bal.: 1

- Popis výrobku
- Průměr: 1,6 mm




05

Tvrdící fólie

sada na opravu autoskel

- Č. zboží 2600-08
- Bal.: 1



06

Kloubové zrcadlo s přísavkou

sada na opravu autoskel

- Č. zboží 2600-06
- Bal.: 1



07

Injektor pryskyřice

M12

- Obj.č.: 2600-28
- Balení: 1



08

Opravovací pryskyřice sada na opravu autoskel

- ▶ Č. zboží 2600-11
- ▶ Obsah: opravovací pryskyřice

▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- Injektor pro aplikaci
- velmi řídká kapalina
- pro vyplnění nejmenších kapilárních trhlin (kamenné štěpky)
- Vytvrzování UVA paprsky
- v rozsahu vlnových délek 315-400 nm
- použít před použitím opravy Finish



09

Zakončovací pryskyřice sada na opravu autoskel

- ▶ Č. zboží 2600-12
- ▶ Obsah: finální pryskyřice 1 x

▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- Dokončovací pryskyřice je velice hustá kapalina, která poté, co byly trhliny ve skle zality opravnou pryskyřicí, provede konzervaci.
- Pryskyřice má vytvrzovací mechanismus, který pomocí UVA paprsků, jež leží v oblasti vlnových délek 315-400 nm, způsobí vytvrzení.



10

Vakuový gel sada na opravu autoskel

- ▶ Č. zboží 2600-15
- ▶ Obsah: 30 ml
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- Zlepšuje manipulaci s držákem nástrojů.



11

Leštěnka sada na opravu autoskel

- ▶ Č. zboží 2600-10
- ▶ Obsah: 30 ml
- ▶ Bal.: 1

▶ Popis výrobku

- Leštěnka je ve formě bílé řídké brusné emulze, která má mírný zápach.

