

SPECIAL 2026/ 2027 WORLDWIDE

Novinky a doplňky



Das Werkzeug



SWW2627/CS/CZ/1



Nezávazné doporučené akční
ceny bez DPH – Ceny platí
od 01.09.2026 do nejpozději
28.02.2027

Změny cen před 28.2.2027
při zvýšených pořizovacích a
výrobních nákladech vyhrazeny
– Omyly vyhrazeny.

HAZET



 **Made in Germany**



POSÍLENÍ! NÁŠ NOVÝ PŘÍSTUP: *Assistant*[®] 175

- Silné
- Spolehlivé
- Dlouhá životnost
- Robustní popráškováná pracovní plocha z ocelového plechu

NOVINKA!



7 zásuvek

- 5x plochých: 79 x 569 x 398 mm
- 2x vysoké: 164 x 569 x 398 mm

 **Made in Germany**

175-7

EAN-No. 4000896282524

669,- €^{*}
net

8 zásuvek

- 7x plochých: 79 x 569 x 398 mm
- 1x vysoká: 164 x 569 x 398 mm

 **Made in Germany**


175-8

EAN-No. 4000896283040

699,- €^{*}
net

Celková nosnost (dynamická): 480 kg · celková nosnost (statická): 650 kg · nosnost jedné zásuvky: 30 kg · netto-hmotnost (kg): 73.5 kg

* Nezávazné doporučené akční ceny bez DPH – Ceny platí od 1.9.2026 do nejpozději 28.2.2027
Změny cen před 28.2.2027 při zvýšených pořizovacích a výrobních nákladech vyhrazeny – Omyly vyhrazeny.



Příklady



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Možnosti upevnění četného příslušenství

HAZET No.	Označení	EAN-No. 4000896 +	€* net
112/11	Držák nástrojů, 11 dílný	104239	51,50
161N-3D/2	Kabelový buben s držákem	237654	128,70
179-35	Držák dóz pro 3 dózy	141074	40,70
179N-33	Koš na papír	236206	83,80
179N-35	Držák dóz, pro nejméně 4 dózy	224258	41,60
179N-45	Držák tabletu	224210	136,-
180-24	Držák dokumentů	110827	21,50
176N-26	Děrovaná tabule na nářadí	265633	143,-



163-398x50

NEJVĚTŠÍ OBJEM ZÁSUVKY VE SVÉ TŘÍDĚ!

- Rozšíření portfolia naší vložky z měkké pěny
- Nová vložka prázdná, 163-398x50 (š x d: 50 x 398 mm)

163-398x50

EAN-No. 4000896284320



39,- €*
net

NOVINKA!

3/3+
š x d: 519 x 398 mm
a 163-398x50

3/3L+
š x d: 569 x 398 mm

Možnosti
osazení:



INDIVIDUÁLNÍ BARVY NA VYŽÁDÁNÍ:

- Četné individualizace barev jako:
pracovní plocha • korpus • zásuvky (také jednotlivě)
- Již od výroby jednoho dílenského vozíku
- 24 odstínů RAL lze realizovat v krátké době
- Další barvy na vyžádání

Příklady barev



Cena na vyžádání

Made in Germany

Sortiment Automobilový „All-in-One“

NOVINKA!

NOVÉ VLOŽKY!

175-7/452: Včetně Asistent 175-7 a 452 kusů profesionálního nářadí

Včetně
HiPer
90 zubů · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/452
EAN-No. 4000896285129

3.699,- €*
net

Robustní popráškovaná
pracovní plocha z ocelového
plechu



1.035 mm

175-7
 **Made in Germany**

777 mm

490 mm

NOVINKA!

NOVÉ VLOŽKY!

**175-7/326: Včetně Assistant 175-7
a 326 kusů profesionálního nářadí**

Včetně
HiPer
90 zubů · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/326
EAN-No. 4000896284580

2.199,- €*
net

163-690/230



163-692/75



Highlights nových vložek:

v sortimentu Automobilovém „All-in-One“

 Made in Germany

Momentový klíč
5110-3CT 10 – 60 Nm
5122-3CT 40 – 200 Nm


SYSTEM
5000-3 CT



v sortimentech Automobilový „All-in-One“ a „Univerzální“

 Made in Germany

Vč. klešťového klíče
762-15 Rozsah upnutí: 33 mm
762-26 Rozsah upnutí: 56 mm



163-690/230



163-672/46  s 6x7 - 34x36 mm ·  s 6 - 32 mm ·  s 8 - 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48 



452

163-693/16  1/4  1/2  1/2  1/2  1/2 760-15 · 760-26



163-698/35   1/2 




 Made in Germany
Včetně nástrčných klíčů
na zapalovací / žhavicí
svíčky



Proudové
kleště ·
digitální
2152-610



1/4" · 3/8" · 1/2" Sada
adaptérů pro ráčnové
očkoploché klíče
606/4SPC



163-672/46  s 6x7 - 34x36 mm ·  s 6 - 32 mm ·  s 8 - 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48 



326

Sortiment Automobilový „All-in-One“

Sortiment Automobilový „Univerzální“

Sortiment Průmyslový „All-in-One“

NOVINKA!

NOVÉ VLOŽKY!

**175-7/417: Včetně Asistent 175-7
a 417 kusů profesionálního nářadí**

Včetně
HiPer
90 zubů · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/417
EAN-No. 4000896285068

3.390,- €*
net

Robustní popráškováná
pracovní plocha z ocelového plechu



1.035 mm

175-7
 **Made in Germany**

777 mm

490 mm

NOVINKA!

NOVÉ VLOŽKY!

**175-7/300: Včetně Assistant 175-7
a 300 kusů profesionálního nářadí**

Včetně
HiPer
90 zubů · 4° ·
1000 Nm (1/2")



175-7/300
EAN-No. 4000896285082

2.099,- €*
net

163-694/204



163-695/77



Highlights nových vložek:

v sortimentu Průmyslovém „All-in-One“:

 Made in Germany

Momentový klíč

5108-3CT 2.5–25 Nm

5121-3CT 20–120 Nm

SYSTEM
5000-3 CT



v sortimentech Průmyslový „All-in-One“ a „Univerzální“:

 Made in Germany

Vč. klešťového klíče

762-15 Rozsah upnutí: 33 mm

762-26 Rozsah upnutí: 56 mm



163-694/204



163-672/46  s 6x7 – 34x36 mm ·  s 6 – 32 mm ·  s 8 – 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48 



417

163-696/11  6.3 1/4 12.5 1/2 760-15 · 760-26



163-699/29 




Bitový rázový šroubovák
2272
Do 80 Nm povolovacího
příp. utahovacího momentu



Proudové
kleště ·
digitální
2152-610



1/4" · 3/8" · 1/2" Sada
adaptérů pro ráčnové
očkoploché klíče
606/4SPC



163-672/46  s 6x7 – 34x36 mm ·  s 6 – 32 mm ·  s 8 – 19 mm



163-691/2
762-15
762-26

163-697/48 



300

Sortiment Průmyslový „Univerzální“

ROBUSTNÍ PRACOVNÍ PLOCHA V DESIGNU CARBON!

Made in Germany

NOVINKA!




179NXXL-7S2/353 vč. 352 kusů profesionálního nářadí a servisního vozíku 167-3NS2

353

163-481/194N



163-511/4



163-646/61 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm ·
 s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26 mm



163-382/3



163-480/57N



163-510/8



S přídatnou zásuvkou!

4/3+

Zdarma!

5/3+

Sortiment



Včetně
HiPer
90 zubů · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Včetně
2128N-1



179NXXL-7S2/353
EAN-No. 4000896281824

3.999,- €
net



179NXL-8S2/428 vč. 427 kusů profesionálního
nářadí a servisního vozíku 167-3NS2

428



Zdarma!

S přídatnou
zásuvkou!

4/3+

NOVINKA!



Všechny zásuvky
popráškované v antracitově
šedé!



179NXL-8S2

Made in Germany

Široké provedení: 959 mm

4/3+

Sortiment



Včetně

HiPer

90 zubů · 4° ·
1000 Nm (1/2")

179NXL-8S2/428

EAN-No. 4000896281848

4.467,- €
net




163-652/231 63 1/4 10 3/8 12 1/2 63 1/4



163-382/3 ○

163-172 x 50

163-675/45



163-124/4 ● ○

163-480/57N ● ● ○ ○



163-646/61 s 6x7 – 34x36 mm · s 6 – 32 mm ·
s 8 – 19 mm · 762-15, 762-26 mm



163-479/26



179NX-8S2/321 vč. 320 kusů profesionálního
 nářadí a servisního vozíku 167-3NS2

NOVINKA!



Zdarma!

S přídatnou zásuvkou!

4/3+



Všechny zásuvky
 popráškovány v antracitově
 šedé!



163-513/122N 6.3 1/4 10 1/8 12.5 1/2 15 3/4 18 1 20 1 1/4 22 1 1/2 24 1 3/4 27 2 30 2 1/4 32 2 1/2 36 3 40 3 1/2 45 4 50 4 1/2 55 5 60 5 1/2 65 6 70 6 1/2 75 7 80 7 1/2 85 8 90 8 1/2 95 9 100 9 1/2 105 10 110 10 1/2 115 11 120 11 1/2 125 12 130 12 1/2 135 13 140 14 145 14 1/2 150 15 155 15 1/2 160 16 165 16 1/2 170 17 175 17 1/2 180 18 185 18 1/2 190 19 195 19 1/2 200 20 205 20 1/2 210 21 215 21 1/2 220 22 225 22 1/2 230 23 235 23 1/2 240 24 245 24 1/2 250 25 255 25 1/2 260 26 265 26 1/2 270 27 275 27 1/2 280 28 285 28 1/2 290 29 295 29 1/2 300 30 305 30 1/2 310 31 315 31 1/2 320 32 325 32 1/2 330 33 335 33 1/2 340 34 345 34 1/2 350 35 355 35 1/2 360 36 365 36 1/2 370 37 375 37 1/2 380 38 385 38 1/2 390 39 395 39 1/2 400 40 405 40 1/2 410 41 415 41 1/2 420 42 425 42 1/2 430 43 435 43 1/2 440 44 445 44 1/2 450 45 455 45 1/2 460 46 465 46 1/2 470 47 475 47 1/2 480 48 485 48 1/2 490 49 495 49 1/2 500 50 505 50 1/2 510 51 515 51 1/2 520 52 525 52 1/2 530 53 535 53 1/2 540 54 545 54 1/2 550 55 555 55 1/2 560 56 565 56 1/2 570 57 575 57 1/2 580 58 585 58 1/2 590 59 595 59 1/2 600 60 605 60 1/2 610 61 615 61 1/2 620 62 625 62 1/2 630 63 635 63 1/2 640 64 645 64 1/2 650 65 655 65 1/2 660 66 665 66 1/2 670 67 675 67 1/2 680 68 685 68 1/2 690 69 695 69 1/2 700 70 705 70 1/2 710 71 715 71 1/2 720 72 725 72 1/2 730 73 735 73 1/2 740 74 745 74 1/2 750 75 755 75 1/2 760 76 765 76 1/2 770 77 775 77 1/2 780 78 785 78 1/2 790 79 795 79 1/2 800 80 805 80 1/2 810 81 815 81 1/2 820 82 825 82 1/2 830 83 835 83 1/2 840 84 845 84 1/2 850 85 855 85 1/2 860 86 865 86 1/2 870 87 875 87 1/2 880 88 885 88 1/2 890 89 895 89 1/2 900 90 905 90 1/2 910 91 915 91 1/2 920 92 925 92 1/2 930 93 935 93 1/2 940 94 945 94 1/2 950 95 955 95 1/2 960 96 965 96 1/2 970 97 975 97 1/2 980 98 985 98 1/2 990 99 1000 100 1005 100 1/2 1010 101 1015 101 1/2 1020 102 1025 102 1/2 1030 103 1035 103 1/2 1040 104 1045 104 1/2 1050 105 1055 105 1/2 1060 106 1065 106 1/2 1070 107 1075 107 1/2 1080 108 1085 108 1/2 1090 109 1095 109 1/2 1100 110 1105 110 1/2 1110 111 1115 111 1/2 1120 112 1125 112 1/2 1130 113 1135 113 1/2 1140 114 1145 114 1/2 1150 115 1155 115 1/2 1160 116 1165 116 1/2 1170 117 1175 117 1/2 1180 118 1185 118 1/2 1190 119 1195 119 1/2 1200 120 1205 120 1/2 1210 121 1215 121 1/2 1220 122 1225 122 1/2 1230 123 1235 123 1/2 1240 124 1245 124 1/2 1250 125 1255 125 1/2 1260 126 1265 126 1/2 1270 127 1275 127 1/2 1280 128 1285 128 1/2 1290 129 1295 129 1/2 1300 130 1305 130 1/2 1310 131 1315 131 1/2 1320 132 1325 132 1/2 1330 133 1335 133 1/2 1340 134 1345 134 1/2 1350 135 1355 135 1/2 1360 136 1365 136 1/2 1370 137 1375 137 1/2 1380 138 1385 138 1/2 1390 139 1395 139 1/2 1400 140 1405 140 1/2 1410 141 1415 141 1/2 1420 142 1425 142 1/2 1430 143 1435 143 1/2 1440 144 1445 144 1/2 1450 145 1455 145 1/2 1460 146 1465 146 1/2 1470 147 1475 147 1/2 1480 148 1485 148 1/2 1490 149 1495 149 1/2 1500 150 1505 150 1/2 1510 151 1515 151 1/2 1520 152 1525 152 1/2 1530 153 1535 153 1/2 1540 154 1545 154 1/2 1550 155 1555 155 1/2 1560 156 1565 156 1/2 1570 157 1575 157 1/2 1580 158 1585 158 1/2 1590 159 1595 159 1/2 1600 160 1605 160 1/2 1610 161 1615 161 1/2 1620 162 1625 162 1/2 1630 163 1635 163 1/2 1640 164 1645 164 1/2 1650 165 1655 165 1/2 1660 166 1665 166 1/2 1670 167 1675 167 1/2 1680 168 1685 168 1/2 1690 169 1695 169 1/2 1700 170 1705 170 1/2 1710 171 1715 171 1/2 1720 172 1725 172 1/2 1730 173 1735 173 1/2 1740 174 1745 174 1/2 1750 175 1755 175 1/2 1760 176 1765 176 1/2 1770 177 1775 177 1/2 1780 178 1785 178 1/2 1790 179 1795 179 1/2 1800 180 1805 180 1/2 1810 181 1815 181 1/2 1820 182 1825 182 1/2 1830 183 1835 183 1/2 1840 184 1845 184 1/2 1850 185 1855 185 1/2 1860 186 1865 186 1/2 1870 187 1875 187 1/2 1880 188 1885 188 1/2 1890 189 1895 189 1/2 1900 190 1905 190 1/2 1910 191 1915 191 1/2 1920 192 1925 192 1/2 1930 193 1935 193 1/2 1940 194 1945 194 1/2 1950 195 1955 195 1/2 1960 196 1965 196 1/2 1970 197 1975 197 1/2 1980 198 1985 198 1/2 1990 199 2000 200 2005 200 1/2 2010 201 2015 201 1/2 2020 202 2025 202 1/2 2030 203 2035 203 1/2 2040 204 2045 204 1/2 2050 205 2055 205 1/2 2060 206 2065 206 1/2 2070 207 2075 207 1/2 2080 208 2085 208 1/2 2090 209 2095 209 1/2 2100 210 2105 210 1/2 2110 211 2115 211 1/2 2120 212 2125 212 1/2 2130 213 2135 213 1/2 2140 214 2145 214 1/2 2150 215 2155 215 1/2 2160 216 2165 216 1/2 2170 217 2175 217 1/2 2180 218 2185 218 1/2 2190 219 2195 219 1/2 2200 220 2205 220 1/2 2210 221 2215 221 1/2 2220 222 2225 222 1/2 2230 223 2235 223 1/2 2240 224 2245 224 1/2 2250 225 2255 225 1/2 2260 226 2265 226 1/2 2270 227 2275 227 1/2 2280 228 2285 228 1/2 2290 229 2295 229 1/2 2300 230 2305 230 1/2 2310 231 2315 231 1/2 2320 232 2325 232 1/2 2330 233 2335 233 1/2 2340 234 2345 234 1/2 2350 235 2355 235 1/2 2360 236 2365 236 1/2 2370 237 2375 237 1/2 2380 238 2385 238 1/2 2390 239 2395 239 1/2 2400 240 2405 240 1/2 2410 241 2415 241 1/2 2420 242 2425 242 1/2 2430 243 2435 243 1/2 2440 244 2445 244 1/2 2450 245 2455 245 1/2 2460 246 2465 246 1/2 2470 247 2475 247 1/2 2480 248 2485 248 1/2 2490 249 2495 249 1/2 2500 250 2505 250 1/2 2510 251 2515 251 1/2 2520 252 2525 252 1/2 2530 253 2535 253 1/2 2540 254 2545 254 1/2 2550 255 2555 255 1/2 2560 256 2565 256 1/2 2570 257 2575 257 1/2 2580 258 2585 258 1/2 2590 259 2595 259 1/2 2600 260 2605 260 1/2 2610 261 2615 261 1/2 2620 262 2625 262 1/2 2630 263 2635 263 1/2 2640 264 2645 264 1/2 2650 265 2655 265 1/2 2660 266 2665 266 1/2 2670 267 2675 267 1/2 2680 268 2685 268 1/2 2690 269 2695 269 1/2 2700 270 2705 270 1/2 2710 271 2715 271 1/2 2720 272 2725 272 1/2 2730 273 2735 273 1/2 2740 274 2745 274 1/2 2750 275 2755 275 1/2 2760 276 2765 276 1/2 2770 277 2775 277 1/2 2780 278 2785 278 1/2 2790 279 2795 279 1/2 2800 280 2805 280 1/2 2810 281 2815 281 1/2 2820 282 2825 282 1/2 2830 283 2835 283 1/2 2840 284 2845 284 1/2 2850 285 2855 285 1/2 2860 286 2865 286 1/2 2870 287 2875 287 1/2 2880 288 2885 288 1/2 2890 289 2895 289 1/2 2900 290 2905 290 1/2 2910 291 2915 291 1/2 2920 292 2925 292 1/2 2930 293 2935 293 1/2 2940 294 2945 294 1/2 2950 295 2955 295 1/2 2960 296 2965 296 1/2 2970 297 2975 297 1/2 2980 298 2985 298 1/2 2990 299 3000 300 3005 300 1/2 3010 301 3015 301 1/2 3020 302 3025 302 1/2 3030 303 3035 303 1/2 3040 304 3045 304 1/2 3050 305 3055 305 1/2 3060 306 3065 306 1/2 3070 307 3075 307 1/2 3080 308 3085 308 1/2 3090 309 3095 309 1/2 3100 310 3105 310 1/2 3110 311 3115 311 1/2 3120 312 3125 312 1/2 3130 313 3135 313 1/2 3140 314 3145 314 1/2 3150 315 3155 315 1/2 3160 316 3165 316 1/2 3170 317 3175 317 1/2 3180 318 3185 318 1/2 3190 319 3195 319 1/2 3200 320 3205 320 1/2 3210 321 3215 321 1/2 3220 322 3225 322 1/2 3230 323 3235 323 1/2 3240 324 3245 324 1/2 3250 325 3255 325 1/2 3260 326 3265 326 1/2 3270 327 3275 327 1/2 3280 328 3285 328 1/2 3290 329 3295 329 1/2 3300 330 3305 330 1/2 3310 331 3315 331 1/2 3320 332 3325 332 1/2 3330 333 3335 333 1/2 3340 334 3345 334 1/2 3350 335 3355 335 1/2 3360 336 3365 336 1/2 3370 337 3375 337 1/2 3380 338 3385 338 1/2 3390 339 3395 339 1/2 3400 340 3405 340 1/2 3410 341 3415 341 1/2 3420 342 3425 342 1/2 3430 343 3435 343 1/2 3440 344 3445 344 1/2 3450 345 3455 345 1/2 3460 346 3465 346 1/2 3470 347 3475 347 1/2 3480 348 3485 348 1/2 3490 349 3495 349 1/2 3500 350 3505 350 1/2 3510 351 3515 351 1/2 3520 352 3525 352 1/2 3530 353 3535 353 1/2 3540 354 3545 354 1/2 3550 355 3555 355 1/2 3560 356 3565 356 1/2 3570 357 3575 357 1/2 3580 358 3585 358 1/2 3590 359 3595 359 1/2 3600 360 3605 360 1/2 3610 361 3615 361 1/2 3620 362 3625 362 1/2 3630 363 3635 363 1/2 3640 364 3645 364 1/2 3650 365 3655 365 1/2 3660 366 3665 366 1/2 3670 367 3675 367 1/2 3680 368 3685 368 1/2 3690 369 3695 369 1/2 3700 370 3705 370 1/2 3710 371 3715 371 1/2 3720 372 3725 372 1/2 3730 373 3735 373 1/2 3740 374 3745 374 1/2 3750 375 3755 375 1/2 3760 376 3765 376 1/2 3770 377 3775 377 1/2 3780 378 3785 378 1/2 3790 379 3795 379 1/2 3800 380 3805 380 1/2 3810 381 3815 381 1/2 3820 382 3825 382 1/2 3830 383 3835 383 1/2 3840 384 3845 384 1/2 3850 385 3855 385 1/2 3860 386 3865 386 1/2 3870 387 3875 387 1/2 3880 388 3885 388 1/2 3890 389 3895 389 1/2 3900 390 3905 390 1/2 3910 391 3915 391 1/2 3920 392 3925 392 1/2 3930 393 3935 393 1/2 3940 394 3945 394 1/2 3950 395 3955 395 1/2 3960 396 3965 396 1/2 3970 397 3975 397 1/2 3980 398 3985 398 1/2 3990 399 4000 400 4005 400 1/2 4010 401 4015 401 1/2 4020 402 4025 402 1/2 4030 403 4035 403 1/2 4040 404 4045 404 1/2 4050 405 4055 405 1/2 4060 406 4065 406 1/2 4070 407 4075 407 1/2 4080 408 4085 408 1/2 4090 409 4095 409 1/2 4100 410 4105 410 1/2 4110 411 4115 411 1/2 4120 412 4125 412 1/2 4130 413 4135 413 1/2 4140 414 4145 414 1/2 4150 415 4155 415 1/2 4160 416 4165 416 1/2 4170 417 4175 417 1/2 4180 418 4185 418 1/2 4190 419 4195 419 1/2 4200 420 4205 420 1/2 4210 421 4215 421 1/2 4220 422 4225 422 1/2 4230 423 4235 423 1/2 4240 424 4245 424 1/2 4250 425 4255 425 1/2 4260 426 4265 426 1/2 4270 427 4275 427 1/2 4280 428 4285 428 1/2 4290 429 4295 429 1/2 4300 430 4305 430 1/2 4310 431 4315 431 1/2 4320 432 4325 432 1/2 4330 433 4335 433 1/2 4340 434 4345 434 1/2 4350 435 4355 435 1/2 4360 436 4365 436 1/2 4370 437 4375 437 1/2 4380 438 4385 438 1/2 4390 439 4395 439 1/2 4400 440 4405 440 1/2 4410 441 4415 441 1/2 4420 442 4425 442 1/2 4430 443 4435 443 1/2 4440 444 4445 444 1/2 4450 445 4455 445 1/2 4460 446 4465 446 1/2 4470 447 4475 447 1/2 4480 448 4485 448 1/2 4490 449 4495 449 1/2 4500 450 4505 450 1/2 4510 451 4515 451 1/2 4520 452 4525 452 1/2 4530 453 4535 453 1/2 4540 454 4545 454 1/2 4550 455 4555 455 1/2 4560 456 4565 456 1/2 4570 457 4575 457 1/2 4580 458 4585 458 1/2 4590 459 4595 459 1/2 4600 460 4605 460 1/2 4610 461 4615 461 1/2 4620 462 4625 462 1/2 4630 463 4635 463 1/2 4640 464 4645 464 1/2 4650 465 4655 465 1/2 4660 466 4665 466 1/2 4670 467 4675 467 1/2 4680 468 4685 468 1/2 4690 469 4695 469 1/2 4700 470 4705 470 1/2 4710 471 4715 471 1/2 4720 472 4725 472 1/2 4730 473 4735 473 1/2 4740 474 4745 474 1/2 4750 475 4755 475 1/2 4760 476 4765 476 1/2 4770 477 4775 477 1/2 4780 478 4785 478 1/2 4790 479 4795 479 1/2 4800 480 4805 480 1/2 4810 481 4815 481 1/2 4820 482 4825 482 1/2 4830 483 4835 483 1/2 4840 484 4845 484 1/2 4850 485 4855 485 1/2 4860 486 4865 486 1/2 4870 487 4875 487 1/2 4880 488 4885 488 1/2 4890 489 4895 489 1/2 4900 490 4905 490 1/2 4910 491 4915 491 1/2 4920 492 4925 492 1/2 4930 493 4935 493 1/2 4940 494 4945 494 1/2 4950 495 4955 495 1/2 4960 496 4965 496 1/2 4970 497 4975 497 1/2 4980 498 4985 498 1/2 4990 499 5000 500 5005 500 1/2 5010 501 5015 501 1/2 5020 502 5025 502 1/2 5030 503 5035 503 1/2 5040 504 5045 504 1/2 5050 505 5055 505 1/2 5060 506 5065 506 1/2 5070 507 5075 507 1/2 5080 508 5085 508 1/2 5090 509 5095 509 1/2 5100 510 5105 510 1/2 5110 511 5115 511 1/2 5120 512 5125 512 1/2 5130 513 5135 513 1/2 5140 514 5145 514 1/2 5150 515 5155 515 1/2 5160 516 5165 516 1/2 5170 517 5175 517 1/2 5180 518 5185 518 1/2 5190 519 5195 519 1/2 5200 520 5205 520 1/2 5210 521 5215 521 1/2 5220 522 5225 522 1/2 5230 523 5235 523 1/2 5240 524 5245 524 1/2 5250 525 5255 525 1/2 5260 526 5265 526 1/2 5270 527 5275 527 1/2 5280 528 5285 528 1/2 5290 529 5295 529 1/2 5300 530 5305 530 1/2 5310 531 5315 531 1/2 5320 532 5325 532 1/2 5330 533 5335 533 1/2 5340 534 5345 534 1/2 5350 535 5355 535 1/2 5360 536 5365 536 1/2 5370 537 5375 537 1/2 5380 538 5385 538 1/2 5390 539 5395 539 1/2 5400 540 5405 540 1/2 5410 541 5415 541 1/2 5420 542 5425 542 1/2 5430 543 5435 543 1/2 5440 544 5445 544 1/2 5450 545 5455 545 1/2 5460 546 5465 546 1/2 5470 547 5475 547 1/2 5480 548 5485 548 1/2 5490 549 5495 549 1/2 5500 550 5505 550 1/2 5510 551 5515 551 1/2 5520 552 5525 552 1/2 553

Naše klasické výrobky nyní s uzamykatelnou zásuvkou

- 100 % vytažení s kuličkově uloženými teleskopickými lištami
- Poloha prostřední police je libovolná
- Kola uložena v kuličkových ložiscích, Ø 100 mm: 2 otočná kola (1 s dvojitou brzdou), 2 pevná kola
- „Non-marking“ kolečka nezanechají žádné stopy na podlaze a umožňují klidný chod
- Stabilní madlo, pevně přimontované k tělu
- Úložný vkladací systém HAZET
- Celková nosnost (dynamická): 150 kg
- Celková nosnost (statická): 150 kg




Nosnost zásuvky: 30 kg, nosnost každé police až do 50 kg




Modrá HAZET

NOVINKA!

Zásuvka vhodná pro 4/3+ vložku



Vhodné pro 3/3+ (2x) vložky pro každou polici



- Boční cylindrický zámek pro každou zásuvku
- Včetně 2 klíčů

Přímo objednat!

Vhodné protiskluzové rohože

- 1x rohož vhodná pro zásuvku (4/3+)
- Rozměry: 694 x 395 mm
- 2x rohože vhodné pro pracovní plochy (3/3+)
- Rozměry: 529 x 394 mm

173-38

EAN-No. 4000896089789

18,90 €^{net}

180-38

EAN-No. 4000896120819

15,50 €^{net}



*Cena za kus

Germany Made in Germany

167-3N

EAN-No. 4000896281886

319,- €^{net}

NOVINKA!

S přídatnou plochou zásuvkou pro HAZET 4/3+ vložky z měkké pěny




Nosnost zásuvky: 30 kg, nosnost každé police až do 50 kg





Břidlicově šedá linie: antracitově šedá RAL 7016

Zásuvka vhodná pro 4/3+ vložku



Vhodné pro 3/3+ (2x) vložky pro každou polici



- Boční cylindrický zámek pro každou zásuvku
- Včetně 2 klíčů

Germany Made in Germany

167-3NS2

EAN-No. 4000896281923

319,- €^{net}



**Nyní nové:
o 50 % užší!**

Demontáž kuličkového ložiska u ozubeného kola diferenciálu u **TESLA** modelu S/X Large Drive Unit (LDU) pomocí **HAZET 2- příp. 3-ramenného stahováku** se zvláště štíhlým hákem

Sady stahováků

- Traverza 2-ramenná široká 186 mm (rozsah upnutí: min. 35 mm / max. 140 mm)
- Traverza 3-ramenná široká 170 mm (rozsah upnutí: min. 30 mm / max. 125 mm)
- 3 háky využitelná délka 110-145-195 mm a šířka háku 27 mm
- Hrot vřetene, otočný středící hrot

**Úzké kované háky
s hloubkou průniku 2,5 mm**

NOVINKA!

Sada stahováků, 7-dílná

- 6 úzkých kovaných háků ve 3 délkách
- Po 2 hácích
- Šířka traverzy: 186 mm



7 NOVINKA!

Made in EU
1751/7
EAN-No. 4000896283385

329,- €^{*} net

Sada stahováků, 10-dílná

- 9 úzkých kovaných háků ve 3 délkách
- Po 3 hácích
- Šířka traverzy: 170 mm



10 NOVINKA!

Made in EU
1761/10
EAN-No. 4000896283408

495,- €^{*} net

Traverza 2ramenná

Traverza 3ramenná

Vše v jedné sadě!

Sada stahováků, 12-dílná

- 9 úzkých kovaných háků ve 3 délkách
- Šířka traverzy 170 mm (3-ramenná) – 186 mm (2-ramenná)

**Rozsáhlá sada pro
všechny běžné šířky
a hloubky upnutí vč.
plastového pouzdra**




12 NOVINKA!

Made in EU
1765/12
EAN-No. 4000896283422

545,- €^{*} net

Univerzální stahovák, 2-ramenný, 4 možnosti přestavení

- Speciální, úzké stahovací háky s čtyřmi možnostmi přestavení hloubky upnutí
- Robustní kované provedení
- Dlouhé háky k odstranění pevně usazených dílů jako např. ložiska, ozubená kola nebo řemenice
- Šířka traverzy: 80 mm
- Hrot vřetene, pevný středící hrot
- Rozsah upnutí: 220 mm
- Využitelná hloubka upnutí: 210 mm
- Šířka traverzy: 80 mm
- Pohon vřetene: vnější šestihran 17 mm



Rýhovaná uchopovací ramena
k vytahování šroubů a
obrobků s čepem

NOVINKA!



Made in EU
1752-1
EAN-No. 4000896283446

99,- €^{*} net



1/4" jemnozubá přepínací ráčna HiPer



120 Nm

1/4"

TiN

NOVINKA!

90
4°

**Limitovaná speciální edice: TiN
povrchová úprava zlaté barvy!**

TiN (titan-nitrid) povrchová úprava

- Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvy
- Optimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnách
- Větší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnost
- Perfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvy
- Optimální ochrana proti korozi

Vysoce kvalitní dárkové balení!



Made in Germany
863THP
EAN-No. 4000896282005


59,50 €
net

1/4" · 1/2" sada jemnozubých přepínacích ráčen HiPer

- Sada se skládá z 1x 916HP a 2x 863HP
- **Maximální síla: téměř dvojnásobek DIN**
 - 916HP: 1.000 Nm, DIN 512 Nm
 - 863HP: 120 Nm, DIN 62 Nm
- Velmi přesné: 90 zubů, 4° úhel ovládání pro úzké konstrukční prostory
- Vyrobeno a vyvinuto u HAZET „Made in Germany“

6.3 1/4" 6.3 1/4" 3

**NOVÁ
SADA!**



916HP

1/2"

863HP

1/4"

Made in Germany

916HP/3N

EAN-No. 4000896281725

161,30 €
net



TORX®

TORX PLUS®

Profil čepele



Až o 25%
vyšší
utahovací
moment



Profil šroubů



Torx®



Torx Plus®



TORX PLUS® má v porovnání s TORX® větší a více ploché boční strany a také větší kontaktní plochu. Díky tomu lze přenést větší utahovací moment, je redukováno riziko sklouznutí a sníženo opotřebení nástroje a šroubu.

NOVINKA!

- Optimální rozdělení síly díky více plochým bočním stranám
- Přesný, stabilní přenos sil
- Žádný Cam-Out – plná kontrola¹
- Podstatně delší životnost


TORX PLUS® PŘÍKLADY POUŽITÍ:

- **Automobily:**
VW Amarok kloubový hřídel (TORX PLUS® 45IP)
FORD Transit MK8, FORD Focus, např. ukotvení pásu sedadla, zámky pásu na podlaze vozidla (TORX PLUS® 55IP)
- **Průmysl:**
Stroje CNC u frézovacích hlav, otočných sekáčů, vrtacích korun. K fixaci otočných desek (TORX PLUS® 8IP · 10IP · 15IP)
- **Bike:**
Přípevnění motoru BOSCH Performance Line CX elektromotoru GEN 4/5 u rámu jízdního kola (TORX PLUS® 40IP) s utahovacím momentem: 20 Nm
- **Letectví:**
Údržbové přístupy/údržbové klapky, např. BOEING 787 Dreamliner (TORX PLUS® 27IP) nebo u systému osvětlení pro Wing, Taxi, Nose Turnoff Lights (TORX PLUS® 8IP)



Další informace viz příslušná stránka s detaily produktů na www.hazet.de

¹ Cam-Out efekt – označuje nechtěné vyklouznutí šroubovacího nástroje z hlavy šroubu během ovládání šroubu



1/4" · 3/8" · 1/2" nástrčná hlavice

Made in Germany

HAZET No.	Pohon	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896 +	€* net
8509-8IP	6.3 1/4"	8IP	1.2	28	12	282869	5,60
8509-10IP	6.3 1/4"	10IP	1.4	28	12	282883	5,40
8509-15IP	6.3 1/4"	15IP	1.7	28	12	282906	5,40
8509-20IP	6.3 1/4"	20IP	2.0	28	12	282920	5,60
8509-25IP	6.3 1/4"	25IP	2.3	28	12	282944	5,40
8509-27IP	6.3 1/4"	27IP	2.6	28	12	282968	5,40
8509-30IP	6.3 1/4"	30IP	2.9	28	12	282982	5,40
8509-40IP	6.3 1/4"	40IP	3.5	28	12	283026	5,60

8809-20IP	10 3/8"	20IP	17	43.5	19	282722	11,70
8809-25IP	10 3/8"	25IP	17	43.5	19	282746	11,70
8809-27IP	10 3/8"	27IP	17	43.5	19	282760	11,70
8809-30IP	10 3/8"	30IP	17	43.5	19	282784	11,70
8809-40IP	10 3/8"	40IP	17	43.5	19	282807	11,70
8809-45IP	10 3/8"	45IP	17	43.5	19	282821	11,70
8809-50IP	10 3/8"	50IP	17	44.5	19	282845	13,40

999-30IP	12.5 1/2"	30IP	17	55	23	282609	12,50
999-40IP	12.5 1/2"	40IP	17	55	23	282623	12,40
999-45IP	12.5 1/2"	45IP	17	55	23	282647	12,40
999-50IP	12.5 1/2"	50IP	17	55	23	282661	14,20
999-55IP	12.5 1/2"	55IP	18	56	23	282685	16,30
999-60IP	12.5 1/2"	60IP	18	56	23	282708	16,30



1/4"



3/8"



1/2"




TiN

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"



6.3 1/4 10 3/8 12 1/2




21

NOVINKA!


1/4" · 3/8" · 1/2" sada nástrčných hlavic

• **Obsah:**

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP
- 8809-20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP, -45IP, -50IP
- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



6.3 1/4 12 1/2



14

NOVINKA!

1/4" · 1/2" sada nástrčných hlavic

• **Obsah:**

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP
- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



Přímo objednat!

Box na nářadí pro bezpečné uschování

- Pro 1/9 vložky z měkké pěny
- Tlačítko pro snadné otevření
- Funkce postavení pro rychlý a ergonomický přístup k nářadí
- d x š x v: 185 x 153 x 52 mm



Made in Germany

163-685/21

EAN-No. 4000896283842

199,- €^{*}
net

Made in Germany

165-S

EAN-No. 4000896167784

22,50 €^{*}
net

Made in Germany

163-686/14

EAN-No. 4000896283828

123,- €^{*}
net



6.3 1/4

8

NOVINKA!

1/4" sada nástrčných hlavic

• **Obsah:**

- 8509-8IP, -10IP, -15IP, -20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP



Made in Germany

163-687/8

EAN-No. 4000896283804

43,- €^{*}
net

10 3/8

7

NOVINKA!

3/8" sada nástrčných hlavic

• **Obsah:**

- 8809-20IP, -25IP, -27IP, -30IP, -40IP, -45IP, -50IP



Made in Germany

163-688/7

EAN-No. 4000896283781

79,- €^{*}
net

12 1/2

6

NOVINKA!

1/2" sada nástrčných hlavic

• **Obsah:**

- 999-30IP, -40IP, -45IP, -50IP, -55IP, -60IP



Made in Germany

163-689/6

EAN-No. 4000896283767

79,- €^{*}
net



RIBE-CV



- Vysoký přenos utahovacího momentu
- Rovnoměrné rozdělení sil
- Nízké opotřebení
- Vysoká přesnost opakování u montážních procesů

Použití

- Automobilový průmysl např. motory, převodovka, šroubení relevantní pro bezpečnost
- Použití v průmyslu např. strojírenství, automatizovaná výroba / robotická montáž

1/2" nástrčná hlavice

- Krátké provedení
- S rýhováním
- Obsah:** 991-6, -7, -8, -9, -10, -12, -14


NOVINKA!

TiN

Made in Germany

HAZET No.	Pohon	S mm	l ₁ mm	l ₂ mm	d mm	EAN-No. 4000896 +	€* net
991-6	12 ⁹ 1/2	M6	25	63	23	047451	12,30
991-7	12 ⁹ 1/2	M7	25	63	23	132799	16,60
991-8	12 ⁹ 1/2	M8	25	63	23	047468	12,20
991-9	12 ⁹ 1/2	M9	25	63	23	132812	17,40
991-10	12 ⁹ 1/2	M10	25	63	23	047406	12,80
991-12	12 ⁹ 1/2	M12	25	63	23	047413	16,10
991-14	12 ⁹ 1/2	M14	25	63	24,6	047420	15,90

Made in Germany

163-700/7

EAN-No. 4000896285143

89,- €* net



Polydrive


- Velmi vysoká zatížitelnost
- Dlouhá životnost
- Vysoký přenos síly
- Nízké nebezpečí poškození

Použití

- Automobilový průmysl např. šrouby hlav válců, šroubení motorů, šroubení klikových hřídelí, komponenty převodovek
- Průmyslový obor např. automatizované procesy šroubování, robotické montážní linky, sériová výroba

1/2" nástrčná hlavice pro hlavu válce

- Ovládání u: šroubů hlav válců Polydrive na motorech **VW** (VW · AUDI · SEAT · ŠKODA) a motorech **FORD** 1,0 l EcoBoost



l ₁ mm	l ₂ mm	d mm
130	168	23

M 10

Made in Germany

2579-9

EAN-No. 4000896086931

23,- €* net

Sada nářadí

- 15dílná sada v robustní textilní tašce
- Obsah:**
 - Klešťový klíč 762-15
 - 1/4" bitový ráčnový šroubovák s integrovaným zásobníkem 811R-4
 - 12 bitů
 - Velmi kvalitní taška



Včetně 12 bitů

+	0.8 x 5.5 mm
+	PH2 · PH3
+	3 · 4 · 5 · 6 mm
+	T15 · T20 · T25 · T27 · T30

811R/15

EAN-No. 4000896285365

95,- €* net

Ideální jako dárek!

6.3 1/4

15

NOVINKA!

- Rozsah upnutí: 33 mm
- Délka: 150 mm

**Přesnost,
která budí nadšení!**



1/4" momentový šroubovák se standardní rukojetí

- Vysoká přesnost a přesnost
- Jedinečný šroubovák na bity na trhu s kluznou spojkou (Slipper) v krocích po 36° a ráčna s volným chodem, např. pro použití ve zúžených konstrukčních prostorech
- Přesnost spuštění: ±6% z nastavené hodnoty
- Spouštěcí mechanismus z vysoce legované nástrojové oceli s vynikající odolností vůči opotřebení pro dlouhou životnost
- Vyrobeno u HAZET
- Vyzkoušený podle DIN EN ISO 6789-2:2017



reddot winner 2025



EISENaward 2024



6.3 1/4"



**Rozšířený
rozsah momentu!**

0.1 – 1.2 Nm

Made in Germany

6004CT-12

EAN-No. 4000896260041

**155,- €
net**

**Velký displej.
Přesné výsledky!**

SYSTÉM 5000CLT

1/2" momentový klíč s displejem a přepínací ráčnou

- Click-Lens-Type (CLT) s velkým displejovým zobrazením v průhledovém okénku zajišťuje bezpečnost uživatelů
- ± 4% přesnost spuštění z hodnoty stupnice (ve směru manipulace) podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017
- Vypnutí utahovacího momentu
 - Citelně - krátkým posunem při vypnutí
 - Akusticky - zvukem cvaknutí
- Se sériovým číslem a osvědčením o kalibraci
- Vlastní servisní centrum HAZET:
 - Rekalibrovatelné
 - Znovu seřiditelné
 - Možnost náhradních dílů



Vynikající čitelnost díky zobrazení velkých číslic na displeji!




**Již
žádné otáčení
zpět!**



Made in Germany

HAZET No.	Výstup	l mm	a mm	b mm	Přesnost vypnutí ± %	Nm	Nm	kg	EAN-No. 4000896 +	€ net
① 5121-2CLT	125 1/2"	435	19.6	44	4	20 – 120	1	5.9 – 37.0	104215	190,-
② 5122-2CLT	125 1/2"	545	19.6	44	4	40 – 200	1	9.0 – 47.4	104192	193,-
③ 5123-2CLT	125 1/2"	660	19.6	44	4	60 – 320	2	10.8 – 59.4	104222	215,-



SYSTÉM 5000-3CT 1/2" momentový klíč 100 – 400 Nm

- Přesnost: $\pm 3\%$ z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava)
- Ověřeno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 s osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- Délka: 790 mm

- **Vlastní servisní centrum HAZET:**
 - Rekalibrovatelné
 - Znovu seřiditelné
 - Možnost náhradních dílů

Spolehlivý utahovací moment pro těžké oblasti použití!



Made in Germany

5143-3CT

EAN-No. 4000896235407

299,- €^{*}
net

Doporučení k použití při utahování kol: Lehké náklad. automobily např.: Iveco Daily

Součást / konstrukční skupina (příklady)	Typický rozsah momentů (Nm)	Příklad Použití vozidel
Náprava	120 – 250 Nm	Lehká UV/ transportéry; střední nákl. aut.; těžké náklad. aut. / tahače; autobus
Řízení	180 – 300 Nm	Střední nákl. aut.; těžké nákl. aut. / tahače; autobus
Odpružení	180 – 350 Nm	Střední nákl. aut.; těžké nákl. aut. / tahače; autobus
Motor	200 – 350 Nm	Lehká UV/ transportéry; střední nákl. aut.; těžké náklad. aut. / tahače; autobus
Konstrukce / rám	200 – 380 Nm	Střední nákl. aut.; těžké nákl. aut. / tahače

Upozornění: Uvedené oblasti (100–400 Nm) jsou směrné hodnoty blízké praxi a mohou se lišit podle OEM, modelu, roku výroby a kvality šroubů. Pro práci vždy používat údaje výrobce specifické pro vozidlo.

S momentovým klíčem 5143-3CT je k dispozici spolehlivý nástroj, který byl vyvinutý pro rozmanité požadavky. Ať se jedná o práce u centrálního šroubení nápravy nebo utahování velkých struktur karoserií s vysokým utahovacím momentem – tento allrounder pokrývá široké spektrum použití a zajišťuje přesné, bezpečné výsledky.

SYSTÉM 5000-3CT 3/4" momentový klíč 300 – 800 Nm

- Přesnost: $\pm 3\%$ z hodnoty stupnice (ve směru manipulace pro utahování doprava)
- Ověřeno podle DIN EN ISO 6789-2:2017 s osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- Délka: 1 271 mm


- **Vlastní servisní centrum HAZET:**
 - Rekalibrovatelné
 - Znovu seřiditelné
 - Možnost náhradních dílů



3

NOVÁ SADA!

Již žádné otáčení zpět!



Made in Germany

5145-3CT/3

EAN-No. 4000896281688

633,40 €^{*}
net

Včetně výrobků ZDARMA!

197-3
Magnetická miska,
Ø 150 mm



9013MTT
Twin Turbo
3/4" rázový utahovák

Maximální povolovací moment: 1 890 Nm



Porovnání
9013MTT s 9013TT



Podněcující jednotkové ceny: 197-3: 13,80 € / 9013MTT: 466,- €

* Nezávazné doporučené akční ceny bez DPH – Ceny platí od 1.9.2026 do nejpozději 28.2.2027
Změny cen před 28.2.2027 při zvýšených pořizovacích a výrobních nákladech vyhrazeny – Omyly vyhrazeny.

OFFICIAL SUPPLIER

PORSCHE
MOTORSPORT



Das Werkzeug

Přísně limitováno!

911 ks

**Exkluzivní momentová sada
v jedinečném provedení!**

NOVINKA!

///RACEBORN



Ve vysoce kvalitním dárkovém balení

1x přívěsek na klíče

917-5

1/2"

125 mm

5122-3CT-PD
40 - 200 Nm

1/2"

Limitovaná plaketa
s pořadovým číslem

s 19 mm

1/2"

s 17 mm



- ▶ Chromovaná nástrčná hlavice pro rázový a strojový utahovák
- ▶ Plastové pouzdro chrání povrch ráfků
- ▶ Uvnitř umístěná plastová vložka na ochranu povrchů šroubů kol

Made in Germany

5122/4-PD

EAN-No. 4000896284566

299,- €
net

1/2" rázový utahovák

- Povolovací moment (max.): 1.890 Nm, zjištěný s velikostí šroubu M: 16
- Výkonný dvojkladivový úderník
- Jednoduché ovládání
- Nízké vibrace
- Uťahovací moment maximální: 1.290 Nm
- Otáčky/min.: 8 300
- Spotřeba vzduchu: 113 l/min
- Hladina akustického tlaku: 96,8 dB(A) Lp A
- Vibrační zrychlení: 13,54 m/s²
- Hmotnost: 2 kg

1/2"



12S 1/2"


NOVINKA!

9012EL-1
EAN-No. 4000896277162

199,- €*
net

Jednoruční obsluha
přepínáním na zadní straně
přístroje

Odvětrání přes rukojeť směrem
dolů

**Maximální povolovací
moment: 1 890 Nm**


1/2" sada pro výměnu pneumatik

- 1/2" Rázový utahovák (9012ECO), 1 700 Nm
- Výkonný dvojkladivový úderník
- Hmotnost: 2,2 kg
- 1/2" Sada nástrčných hlavice pro rázový a strojový utahovák (903SPC/3)
- s 17 · 19 · 21 mm

21 mm



17 mm



19 mm



1/2"



Dvojnásobná ochrana:
Lehce otočné, vnější plastové pouzdro (vyměnitelné) na ochranu disků při nasazování šroubů kol. **Plus:** Uvnitř umístěná plastová vložka na ochranu povrchů šroubů kol

9012ECO/4
EAN-No. 4000896281602

105,- €*
net

Jednoruční obsluha
přepínáním na zadní straně
přístroje

Odvětrání přes rukojeť směrem
dolů

**Maximální povolovací
moment: 1 700 Nm**


ČISTÉ NADŠENÍ!

AKU SYSTÉM HAZET - KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI
PŘÍSTROJI SYSTÉMU 9500

Aku excentrická bruska, 18 voltů


- Lehká, kompaktní jednoruční excentrická bruska: Zvláště ergonomická a téměř bez vibrací díky speciálnímu vyvážení pro práci bez námahy a šetrnou ke kloubům
- Rychlost broušení vhodná pro materiál díky elektronickému nastavení otáček
- Spínač E-signalu pro snadné, bezpečné ovládání s funkcí rychlého zastavení zabrání doběhu brusné desky
- Ergonomicky ztvárněná, příruční krytka s vložkou Softgrip pro bezpečné držení a dobré vedení
- Brzda brusného talíře zabrání rýhám po broušení na obrobku a tím příp. drahému dodatečnému zpracování
- Regulace otáček ve 4 stupních:
 - Stupeň 1: 4000 kmitů za minutu (ot./min.)
 - Stupeň 2: 6000 kmitů za minutu (ot./min.)
 - Stupeň 3: 8000 kmitů za minutu (ot./min.)
 - Stupeň 4: 10000 kmitů za minutu (ot./min.)
- Volnoběžný počet zdvihů: 8000-20000 1/min
- Zdvih: 3 mm
- Brusný talíř se suchým zipem s Multi systémem otvorů pro optimální odsávání, vhodný pro všechny běžné brusné prostředky Ø 150 mm
- Možnost připojení pro externí odsávání prachu s Ø 27 mm
- Integrované odsávání s filtračním sáčkem na prach
- Hmotnost (bez akumulátoru): 1,23 kg
- Hladina akust. tlaku Lp A: 81 dB(A)
- Hladina akustického výkonu Lp W: 89 dB(A)
- Vibrační zrychlení: 4,2 m/s²



NOVINKA!



Bez akumulátoru a nabíječky



Obsah:

- Základní přístroj (bez akumulátoru a nabíječky)
- Krátký adaptér pro odsávání prachu
- Dlouhý adaptér pro odsávání prachu
- Sáček pro zachycování prachu
- 6hran klíč



9533-2

EAN-No. 4000896278787

269,- €
net



Akumulátor Li-Ion (18 voltů) a náhradní díly

3



2,5 Ah

①



5 Ah

②



③



④



HAZET No.	Označení		EAN-No. 4000896 +	€* net
① 9500-025	18 voltů Li-Ion akumulátor 2,5 Ah	1	265138	76,-
② 9500-05	18 voltů Li-Ion akumulátor 5 Ah	1	266166	119,-
③ 9501-1018	Rychlonabíječka pro akumulátory 18 voltů	1	265114	71,-
④ 9500-05/3	Startovací sada akumulátorů. Rychlonabíječka baterií + 2x akumulátor 5 Ah	3	265251	250,-
⑤ 9033-180/10	Sada brusných kotoučů, zrnitost 80	10	139330	16,90
⑥ 9033-1120/10	Sada brusných kotoučů, zrnitost 120	10	139354	15,90
⑦ 9033-1150/10	Sada brusných kotoučů, zrnitost 150	10	139361	15,90

3dílná sada
– Rychlonabíječka
– 2x 5 Ah

⑤

⑥

⑦




1/4" pneumatická ráčna

- Hladina akustického výkonu: 96,43 db(A) Lp W
- Hladina akustického tlaku: 85,43 dB(A) Lp A
- Vibrační zrychlení: 15 m/s²
- Otáčky / minutu: 300 ot/min.
- Spotřeba vzduchu: 86 l/min
- Hmotnost: 0,58 kg



1/4"



9020ECO-1

EAN-No. 4000896279241

99,- €
net

6.3 1/4"

NOVINKA!


Maximální povolovací
moment: 35 Nm


3/8" pneumatická ráčna

- Hladina akustického výkonu: 96,36 db(A) Lp W
- Hladina akustického tlaku: 85,36 dB(A) Lp A
- Vibrační zrychlení: 14,98 m/s²
- Otáčky / minutu: 330 ot/min.
- Spotřeba vzduchu: 86 l/min
- Hmotnost: 0,58 kg



3/8"



9021ECO-1

EAN-No. 4000896279203

99,- €
net

10 3/8"

NOVINKA!


Maximální povolovací
moment: 45 Nm


1/2" pneumatická ráčna

- Hladina akustického výkonu: 97,46 db(A) Lp W
- Hladina akustického tlaku: 86,46 dB(A) Lp A
- Vibrační zrychlení: 15 m/s²
- Otáčky / minutu: 180 ot/min.
- Spotřeba vzduchu: 102 l/min
- Hmotnost: 1,2 kg



1/2"



9022ECO-1

EAN-No. 4000896279227

99,- €
net

12 1/2"

NOVINKA!

Maximální povolovací
moment: 80 Nm


1/2" rázová pneumatická ráčna - prodloužení

- K uvolňování obtížně dostupných šroubů
- Oblast osob. automobilů např. práce na podvozku
- Konstrukce a kovové konstrukce, např. při šroubování ocelových konstrukcí
- Oblast zemědělských a užitkových vozidel, např. při opravách u traktorů, přívěsů a strojů nebo k uvolňování
- Vysoká bezpečnost práce díky úderníku bez reakce
- Šetrné vůči kloubům
- Kompaktní konstrukce
- Max. povolovací moment: 170 Nm (při minimálně vstupním točivém momentu 675 Nm)
- Max. utahovací moment: 170 Nm
- Hmotnost: 1.26 kg

**Vhodné pro ruční utažení
s momentem > 270 Nm**


12⁵ 1/2" 12⁵ 1/2"

NOVINKA!

**Maximální povolovací
moment: 170 Nm**



1/2"



Doporučení

- Stlačený vzduch: 1/2" rázový utahovák (2.200 Nm) 9012TT
- Aku: 1/2" Aku-rázový utahovák (950 Nm) 9512-950



U 1/2" rázového utahováku (stlačený vzduch)

Vstupní točivý moment Nm	Výstupní točivý moment Nm
135	54
270	80
400	117
540	127
675	170

9022AR-1

EAN-No. 4000896281466

169,- €^{*}
net



1/2"




Turbo ofukovací pistole

- **Nová Turbo ofukovací pistole s promyšleným systémem prodloužení:** Díky modulární dělené trubce lze celou délku flexibilně přizpůsobit ve třech stupních – ideální pro přesnou práci jak ve zúžených oblastech tak i u obtížně dostupných míst
- Vířící tryska vytváří velmi silný vzduchový impuls
- Čištění znečištěných povrchů jako např. polstrování - rohožky (zvířecí chlupy)
- K přípravě vozidel např. dutiny kol - ráfky
- K čištění dílů stlačeným vzduchem a také pro přípravné čisticí práce při demontáži a montáži dílů
- Velmi příruční provedení
- Provozní tlak (bar): 6,3 bar
- Spojovací konektor: jmenovitá světlost: 7,2 (včetně)
- Vzduchová přípojka vstup: vnitřní závit: 12,91 mm (1/4")
- Spotřeba vzduchu: 80 l/min
- Max. provozní tlak: 12 barů
- Hladina akustického tlaku: 90 dB(A) Lp A
- Hladina akustického výkonu: 100 dB(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: < 0,38 m/s²
- Průměr hadice (doporučený): 10 mm
- Hmotnost netto: 218 g



NOVINKA!

Celkovou délku lze flexibilně přizpůsobit ve třech stupních!



9040T-LG-1
EAN-No. 4000896283507

49,90 €^{*}
net



Otevřený naviják hadice

- Automatický naviják hadice obstarává pořádek v dílně – žádná ležící hadice, tedy snížení nebezpečí nehody
- Robustní ocelové provedení s navijecím vedením
- Pro stlačený vzduch
- Závit přípojky vzduchu: 1/2" (BSP) fitink
- Koncový doraz
- Pružinový zpětný chod s ráčnovým blokováním pozice
- Hybridní polymerová hadice, černá
- Integrovaný navijecí přívod
- Otevřená konstrukce proti nahromadění nečistot
- Pracovní rozsah: do max. 20 bar
- Délka přípojovací hadice: 2 m
- Vrtací šablona na kartonovém obalu pro jednoduchou montáž
- Lze použít s bezpečnostní spojkou HAZET 9000-062

Hadice vnitřní Ø: 13 mm

Délka hadice: 20 m




NOVINKA!

Montáž pomocí kovového ramene nebo otočné základny (včetně)



Otočná základna – Maximální oblast otočení až do 180°




9040OS-13
EAN-No. 4000896273560

265,– €^{*}
net




Kleště pro zpětné nastavení brzdových pístů pro jízdní kola (4 písty)

- Pracovní rozsah: 6 – 15 mm
- Pro např. **SHIMANO • SRAM • TEKTRÖ • TRP**
- Plynulé nastavení umožňuje se vzdát „Bleed Blocks“ při dodatečném odvzdušnění brzdového zařízení
- Zjednodušuje jak nastavení zpět brzdových pístů tak i odvzdušnění brzdového zařízení
- Princip lomené páky zajišťuje snadné nastavení zpět brzdových pístů bez větší námahy
- **Snadné použití:**
 - Umístěte kleště mezi brzdové písty (bez brzdových destiček) a ramena kleští stlačte k sobě
 - Není nutná demontáž oběžného kola
- **Bezpečná práce:**
 - Proces paralelního rozpřetí zabraňuje riziku vzpříčení nebo poškození brzdových pístů, zejména u keramických brzdových pístů
 - Způsob ovládání umožňuje uživateli zpětnou vazbu o chodu pístů

NOVINKA!


Možnost zajištění kleští proti vypadnutí

Plynule nastavitelná jednou rukou


4 písty

Made in Germany

4971-6

EAN-No. 4000896281909

75,- €*
net

Kleště pro zpětné nastavení brzdových pístů pro jízdní kola (2 písty)

- Úspora času: odpadá demontáž oběžného kola
- Snadné použití a bezpečná práce
- Stlačení zpět brzdových pístů u hydraulických kotoučových brzd u jízdních kol
- Pro dvoupístové brzdové systémy s otvorem > 20 mm
- Pracovní rozsah: 4 – 15 mm
- Princip lomené páky zajišťuje snadné nastavení zpět brzdových pístů bez větší námahy
- Příjemná haptika díky dvojímu povlakování smáčením
- Lze použít u např. **SHIMANO • SRAM • MAGURA • CAMPAGNOLO • TEKTRÖ • TRP**


2 písty


Proces paralelního rozpřetí zabraňuje riziku vzpříčení nebo poškození brzdových pístů, zejména u keramických brzdových pístů



Made in Germany

4971-5

EAN-No. 4000896272754

60,75 €*

Nástrčný očkový maticový klíč, otevřený


- **Bezpečné usazení díky 6hran. profilu**
- Povrch: chromovaný
- Speciálně optimalizované pro bezpečné a momentem řízené utahování převlečných matic u brzdových vedení jízdních kol
- Lze použít s HAZET momentovým klíčem 5280-3CT
- Uťahovací moment maximální: 15 Nm


NOVINKA!


Ovládání převlečných matic u brzdových vedení jízdních kol!

Made in Germany

HAZET No.	S mm	Pohon	l mm	l ₂ mm	a mm	a ₁ mm	b mm	EAN-No.	€* net
6612C-8	8	9 x 12	40	17,5	12	20	20	277087	29,-





PEDÁLOVÉ A KONUSOVÉ KLÍČE: SILNÉ, PRECIZNÍ A SPOLEHLIVÉ!

- ▶ Vysoce přesně řezané laserem pro optimální přesnost rozměrů
- ▶ Zušlechťená ocel jako garant pro dlouhou životnost
- ▶ Pečlivě zaoblené hrany na ochranu periférie u jízdního kola
- ▶ Vysoce kvalitní 2-komponentní rukojeť pro lepší ergonomii
- ▶ Otvor v rukojeti k zavěšení na stěny dílny

Sada pedálových klíčů vnitřní šestihran vč. 3 bitů

- Klíč pro pedály s vnitřním šestihranem
- Extra dlouhá páka pro pevně usazená šroubení
- Robustní provedení s velkými 5/16" bity
- Integrovaný vytlačovač bitů
- Vyměnitelné bity umožňují vícero použití
- Délka: 330 mm

Obsah:

- 2275F-1 pedálový klíč vnitřní šestihran
- 2206-6 s 6 mm
- 2206-8 s 8 mm
- 2206-10 s 10 mm



Včetně vytlačovače bitů –
usnadňuje vyjmutí bitů



**Ergonomická rukojeť
pro optimální přenos síly!**



Made in Germany

2275F-1/4

EAN-No. 4000896280742

42,50 €*
net

Pedálový klíč vnitřní šestihran



Made in Germany

2275F-1

EAN-No. 4000896278848

31,40 €*
net



Pedálový klíč vnější šestihran

- Klíč pro pedály s vnějším šestihranem
- Extra dlouhá páka pro pevně usazená šroubení
- Délka: 330 mm

NOVINKA!

Made in Germany

2275F-2

EAN-No. 4000896278824

23,90 €^{*}
net

Extra dlouhá páka!

s 15 mm



Přesná vel.


Ergonomická
2K rukojeť

S
mm
15


Konusový klíč

- Pro demontáž, montáž a nastavení nábojů, pedálů, náprav, ložisek a odpružených vidlic
- **Tloušťka materiálu 2 mm pro optimální přístupnost**
- Velikosti s 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 28 mm

Made in Germany

HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896 +	€ [*] net
450F-13	13	220	278442	14,90
450F-14	14	220	278466	14,90
450F-15	15	220	278480	14,90
450F-16	16	220	278503	15,90
450F-17	17	220	278527	15,90
450F-18	18	220	278541	15,90
450F-19	19	220	278565	16,90
450F-20	20	230	278589	16,90
450F-21	21	230	278602	16,90
450F-22	22	230	278626	16,90
450F-23	23	230	278640	17,20
450F-24	24	230	278664	17,20
450F-26	26	230	278688	17,90
450F-28	28	230	278701	17,90

NOVINKA!
**Extra štíhlý design
pro optimální přístupnost!**


Sada konusových klíčů, 6-dílná

- Obsah:
– 2x 450F-13
– 2x 450F-15
– 2x 450F-17

Made in Germany

450F/6

EAN-No. 4000896284016

85,– €^{*}
net

NOVINKA!
6

Sada konusových klíčů, 10-dílná

- Obsah:
– 450F-13 · 450F-14 · 450F-15 ·
450F-16 · 450F-17 · 450F-18 ·
450F-19 · 450F-20 · 450F-21 ·
450F-22

Made in Germany

450F/10

EAN-No. 4000896283996

149,– €^{*}
net

NOVINKA!
10
**Pro přesná
nastavení ložisek!**


Přesná vel.


Ergonomická
2K rukojeť


VIDEOENDOSKOP S HD KAMEROU – OPTIMÁLNÍ VĚRNOST DETAILŮ!



HD sada endoskopu s dotykovou obrazovkou a otočnou sondou 360°, Ø 3,9 mm

- Diagnostika a dokumentace dutých prostor k posouzení škody
- Funkce splitscreen: Záznam a Live obraz vedle sebe

5dílná sada v HAZET L-boxx:

- Základní přístroj 4812-26G
- HD otočná sonda 4812-26AW
- Síťový zdroj: 5 voltů · 3 ampéry
- Micro HDMI kabel (A až D) 1,5 m
- USB-C kabel (A až C) 1 m

NOVINKA!
Plně artikulovatelná sonda s Ø 3,9 mm
Délka sondy: 1,5 m

HD kamera pro vysokou věrnost detailů




Sonda aretovatelná v požadovaném úhlu ohybu



Otočná magnetická nožka: nastavitelná o 180°



Hlava sondy otočná



4812-26/5AW

Sonda s kamerou	Ø 3,9 mm artikulovatelná sonda s přední kamerou (axiální 180°, radiální 360°)
Displej	127 mm (5 palcová) dotyková obrazovka barevný displej (vhodný pro sluneční světlo) s Li-Ion akumulátorem a magnetickým držákem
Zoom	3násobný
Rozlišení displeje	800 x 480 pixelů
Nastavení jasu	10-stupňové (5 + 5 Boost)
Zdroj energie	Li-Ion akumulátor
Formát obrazu (jpg)	1.920 x 1.080 pixelů s volitelným vodoznakem a časovou značkou
Video formát (MP4)	1.920 x 1.080 pixelů s volitelným vodoznakem, časovou značkou a audio
Přenos dat	USB-C
IP třída krytí	IP54
Manipulace	Otočná magnetická nožka: nastavitelná o 180°
Závít stativu	Závít k uchycení šroubení stativu (1/4") v magnetické nožce
Konektivita	HDMI port k video výstupu / video output: Micro HDMI
Hmotnost	705 gramů
Rozměry (d x š x v)	162 x 128 x 46 mm



5


4812-26/5AW
EAN-No. 4000896281503

1.999,- €*
net

HD otočná sonda 360°, Ø 3,9 mm, přední kamera

- Včetně řídicího dílu
- Tlumitelný dvojnásobný LED světelný zdroj
- Kompatibilní se základním přístrojem: 4812-26G · 4812-23G · 4812-11G


4812-26AW
EAN-No. 4000896281282
1.300,- €*
net

Dotyková obrazovka HD endoskop základní přístroj

- Dotyková obrazovka barevný displej s Li-Ion akumulátorem a magnetickým držákem


4812-26G
EAN-No. 4000896281329
749,- €*
net

PATENTOVANÉ UPÍNACÍ ČELISTI PRO RŮZNÉ UPÍNACÍ SPONY OETIKER!

10 3/8

NOVINKA!

- ▶ Patentované upínací čelisti pro bezpečnou montáž nízkoprofilových spon na manžetu stejnoběžného kloubu kloubové hřídele
- ▶ Vhodné pro upínací spony: StepLess® typ 192 & 168 a také upínací spony ToothLock® typ 292

Upínací kleštiny na manžety náprav vč. patentovaných upínacích čelistí

- U VAG vozidel koncernu **ID Buzz** · **GTX** modely (ID3 · ID4 · ID7) · **AMAROK** od roku 2025 · **MULTIVAN** · užitková vozidla **VW** a také elektro vozidla u **SEAT** · **ŠKODA** · **AUDI**
- Také vhodné u **MERCEDES-BENZ** a **BMW** vozidla řada 5 · řada 7 a také budoucích elektro vozidel
- **FIAT** Ducato: 2,2 l JTD, r. v. 2024



Made in Germany

1847-23

EAN-No. 4000896285327

179,- €^{*}
net

Patentované upínací čelisti pro různé upínací spony Oetiker

NOVINKA!

2



Made in Germany

1847-04/2

EAN-No. 4000896285167

33,- €^{*}
net

Příklad StepLess® upínací spony typ 192 (použití **BMW** řada 5 · řada 7)

Příklad StepLess® upínací spony typ 168 (použití **BMW** řada 5 · řada 7)



Montáž hytrelových manžet náprav, manžet TPU a speciálních nerezových spon s určenými hodnotami momentového záběru ve spojení např. s momentovým klíčem HAZET 5110-3CT (przestrzegac zaleceń producenta)



①



②



③



Made in Germany

HAZET No.	Označení	Použití	EAN-No. 4000896+	€ [*] net
① 1847	Upínací kleštiny na manžety náprav	Pro montáž hytrelových manžet náprav a speciálních nerezových pásek s určenými hodnotami momentového záběru ve spojení např. s momentovým klíčem HAZET 5110-3CT	050918	165,-
② 1847-90	Upínací kleštiny na manžety náprav, 90° zahnuté	Upínací kleština 90° k manipulaci s nerezovými páskami se zadanými hodnotami utahovacího momentu	206728	179,-
③ 1847-22	Upínací kleštiny pro manžety převodovky řízení	Pro manžety převodovky řízení AUDI A4 / A5 / A6 / A7 / Q5	175185	169,-

Sada kleští pro hadicové spony

- Otočné čelisti - pro použití také ve stísněném prostoru, kde není možné přímé dosažení spony



3

NOVÁ SADA!



798-3

AUDI · VW · OPEL ·
PEUGEOT · SMART ·
MERCEDES-BENZ

798-5

VW · AUDI · OPEL



798-13

VW · AUDI ·
SEAT · ŠKODA

Made in Germany

798/3N

EAN-No. 4000896281749

99,- €^{*}
net

Sada adaptérů vstřikovačů, 7-dílná

Made in Germany

9098/7

EAN-No. 4000896283187

122,- €*
net

7


Made in Germany

9098-F3

EAN-No. 4000896277629

Vstřikovač - spojovací kus

- Adaptér umožňuje použití drápů u vstřikovače HAZET 4797-2 a 4797-9 a také vnějšího adaptéru 4797-3 s rázovým stahovákem vstřikovačů (stlačený vzduch) HAZET 9098/24
- Pohon vnitřní závit: M14 x 1,5
- Pohon vnější závit: M16 x 1,5
- Vnější šestihran: s 22 mm
- Délka: 42 mm



Made in Germany

9098/4

EAN-No. 4000896277728

Sada adaptérů vstřikovačů, 4-dílná

- Adaptéry se používají, když z konstrukčních nebo prostorových důvodů nelze použít dráp u vstřikovače
- Velikosti závit: AG M25 x 1 · AG M16 x 1 · AG M27 x 1 · IG M25 x 0,75

Obsah:

- **9098-B7** (AG M25 x 1 · IG M14 x 1,5) pro vstřikovače **SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL)** např. **PSA · VW · AUDI · SEAT · ŠKODA**
- **9098-B8** (AG M27 x 1,0 · IG M14 x 1,5) pro **SIEMENS, SIEMENS-VDO (CONTINENTAL)** např. **PSA · FIAT · PEUGEOT · CITROËN · MERCEDES-BENZ**
- **9098-C6** (AG M16 x 1,0 · IG M14 x 1,5) pro vstřikovače **DENSO** např. **TOYOTA · LEXUS · RENAULT · OPEL**
- **9098-D7** (IG M25 x 0,75 · IG M14 x 1,5) pro vstřikovače **DENSO** např. **TOYOTA · LEXUS · FIAT · PSA**



AG = Vnější závit
IG = Vnitřní závit

Made in Germany

9098-F2

EAN-No. 4000896278725

Vstřikovač - spojovací kus, kulový kloub

- Adaptér s kulovým kloubem umožňuje použití rázového stahováku i v omezeném prostoru, tím že obchází překážející součástky a flexibilně vychyluje do strany směr rázu až o 20°
- Pohon: M14 x 1,5
- Výstup: M14 x 1,5
- Úhel vychýlení: až o 20°
- Průměr: 35 mm
- Délka: 69 mm
- Velikost klíče: s 32 mm



1/3			
-----	--	--	--

NOVINKA!

S dalším místem pro sady adaptérů 9098-G23/2 a 9098-H2/3

Made in Germany

9098-H3

EAN-No. 4000896277827

Adaptér pro demontáž vstřikovačů

- Adaptér pro demontáž vstřikovačů u: **VAG** vozidel s motory 1,6 l · 2,0 l TDI r. v. 2004 → **FORD** EcoBlue 2,0 l motory 2,0 l Diesel r. v. 2022 →



- Pro vstřikovače Common-Rail motorů **VAG · FORD**
- Pro vstřikovače **BOSCH** (typy piezo a magnetické) · **DELPHI · DENSO · VDO**
- Boční pohon, vnitřní závit: M14x1,5
- Výstup vnitřní závit: M14x1,5
- Fixační šroub šestihran: s 17 mm · Ø 21,8 mm
- Délka: 70 mm

Volitelný upgrade!



9098-G2

9098-G3



NOVINKA!

Rázový stahovák injektorů, 2-dílný


- Variabilní pracovní výška kvůli závitovému kolíku s kontramaticí
- **9098-G2**
 - Otvor klíče 12,5 mm
 - Pro vstříkovače **BOSCH** a **DELPHI** u motorů **MERCEDES-BENZ** CDI (např. třída C-, E-, S)
- **9098-G3**
 - Otvor klíče 16 mm
 - Pro vstříkovače **BOSCH** u vozidel **PSA** : **CITROËN** (např. C5, Jumpy, Xsara) **PEUGEOT** (např. 206, 307, 406, Boxer HDi)
 - A také pro vstříkovače Diesel u: **FIAT** DUCATO HDI/JTD · **MERCEDES-BENZ**

Made in Germany

9098-G23/2

EAN-No. 4000896280360

135,- €
net



9098-H2-2

9098-H2-3



9098-H2-1



NOVINKA!

Sada adaptérů vstříkovačů, 3-dílná

- C-hák a dvě převlečné matice (M14 x 1,5 · M12 x 1,5)
- Pro piezo vstříkovače
- Vhodné pro mnoho motorů **VAG-TDI**: **VW** · **AUDI** · **SEAT** · **ŠKODA**

Made in Germany

9098-H2/3

EAN-No. 4000896280421

72,- €
net

**Všechno
na svém místě!**

Pro rázový stahovák injektorů 9098/24



Viz SWW 2026, strana 60



Assistent®

175-7/156 vč.
156 kusů profesionálního
náradí



Das Werkzeug

NOVINKA!

ROBUSTNÍ POPRÁŠKOVANÁ
PRACOVNÍ PLOCHA Z
OCELOVÉHO PLECHU!

156

175-7/156

EAN-No. 4000896284887

999,- €*
net



4 000896 285587

Top vybaveno,
atraktivní cena!

Včetně

HiPer

90 zubů · 4° ·
1000 Nm (1/2")

Sortiment



SWW2627/CS/CZ/1 I. 07.2026 / 5.5 JK/MD

Neručíme za chyby tisku! Technické změny a chyby vyhrazeny.
vypáčením se mohou lišit od originálu
a nejsou závazné © 2026

Váš specializovaný prodejce HAZET:



175-7
Made in Germany

163-701/154

1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 5 5 1/4 5 1/2 5 3/4 6 6 1/4 6 1/2 6 3/4 7 7 1/4 7 1/2 7 3/4 8 8 1/4 8 1/2 8 3/4 9 9 1/4 9 1/2 9 3/4 10 10 1/4 10 1/2 10 3/4 11 11 1/4 11 1/2 11 3/4 12 12 1/4 12 1/2 12 3/4 13 13 1/4 13 1/2 13 3/4 14 14 1/4 14 1/2 14 3/4 15 15 1/4 15 1/2 15 3/4 16 16 1/4 16 1/2 16 3/4 17 17 1/4 17 1/2 17 3/4 18 18 1/4 18 1/2 18 3/4 19 19 1/4 19 1/2 19 3/4 20 20 1/4 20 1/2 20 3/4 21 21 1/4 21 1/2 21 3/4 22 22 1/4 22 1/2 22 3/4 23 23 1/4 23 1/2 23 3/4 24 24 1/4 24 1/2 24 3/4 25 25 1/4 25 1/2 25 3/4 26 26 1/4 26 1/2 26 3/4 27 27 1/4 27 1/2 27 3/4 28 28 1/4 28 1/2 28 3/4 29 29 1/4 29 1/2 29 3/4 30 30 1/4 30 1/2 30 3/4 31 31 1/4 31 1/2 31 3/4 32 32 1/4 32 1/2 32 3/4 33 33 1/4 33 1/2 33 3/4 34 34 1/4 34 1/2 34 3/4 35 35 1/4 35 1/2 35 3/4 36 36 1/4 36 1/2 36 3/4 37 37 1/4 37 1/2 37 3/4 38 38 1/4 38 1/2 38 3/4 39 39 1/4 39 1/2 39 3/4 40 40 1/4 40 1/2 40 3/4 41 41 1/4 41 1/2 41 3/4 42 42 1/4 42 1/2 42 3/4 43 43 1/4 43 1/2 43 3/4 44 44 1/4 44 1/2 44 3/4 45 45 1/4 45 1/2 45 3/4 46 46 1/4 46 1/2 46 3/4 47 47 1/4 47 1/2 47 3/4 48 48 1/4 48 1/2 48 3/4 49 49 1/4 49 1/2 49 3/4 50 50 1/4 50 1/2 50 3/4 51 51 1/4 51 1/2 51 3/4 52 52 1/4 52 1/2 52 3/4 53 53 1/4 53 1/2 53 3/4 54 54 1/4 54 1/2 54 3/4 55 55 1/4 55 1/2 55 3/4 56 56 1/4 56 1/2 56 3/4 57 57 1/4 57 1/2 57 3/4 58 58 1/4 58 1/2 58 3/4 59 59 1/4 59 1/2 59 3/4 60 60 1/4 60 1/2 60 3/4 61 61 1/4 61 1/2 61 3/4 62 62 1/4 62 1/2 62 3/4 63 63 1/4 63 1/2 63 3/4 64 64 1/4 64 1/2 64 3/4 65 65 1/4 65 1/2 65 3/4 66 66 1/4 66 1/2 66 3/4 67 67 1/4 67 1/2 67 3/4 68 68 1/4 68 1/2 68 3/4 69 69 1/4 69 1/2 69 3/4 70 70 1/4 70 1/2 70 3/4 71 71 1/4 71 1/2 71 3/4 72 72 1/4 72 1/2 72 3/4 73 73 1/4 73 1/2 73 3/4 74 74 1/4 74 1/2 74 3/4 75 75 1/4 75 1/2 75 3/4 76 76 1/4 76 1/2 76 3/4 77 77 1/4 77 1/2 77 3/4 78 78 1/4 78 1/2 78 3/4 79 79 1/4 79 1/2 79 3/4 80 80 1/4 80 1/2 80 3/4 81 81 1/4 81 1/2 81 3/4 82 82 1/4 82 1/2 82 3/4 83 83 1/4 83 1/2 83 3/4 84 84 1/4 84 1/2 84 3/4 85 85 1/4 85 1/2 85 3/4 86 86 1/4 86 1/2 86 3/4 87 87 1/4 87 1/2 87 3/4 88 88 1/4 88 1/2 88 3/4 89 89 1/4 89 1/2 89 3/4 90 90 1/4 90 1/2 90 3/4 91 91 1/4 91 1/2 91 3/4 92 92 1/4 92 1/2 92 3/4 93 93 1/4 93 1/2 93 3/4 94 94 1/4 94 1/2 94 3/4 95 95 1/4 95 1/2 95 3/4 96 96 1/4 96 1/2 96 3/4 97 97 1/4 97 1/2 97 3/4 98 98 1/4 98 1/2 98 3/4 99 99 1/4 99 1/2 99 3/4 100 100 1/4 100 1/2 100 3/4 101 101 1/4 101 1/2 101 3/4 102 102 1/4 102 1/2 102 3/4 103 103 1/4 103 1/2 103 3/4 104 104 1/4 104 1/2 104 3/4 105 105 1/4 105 1/2 105 3/4 106 106 1/4 106 1/2 106 3/4 107 107 1/4 107 1/2 107 3/4 108 108 1/4 108 1/2 108 3/4 109 109 1/4 109 1/2 109 3/4 110 110 1/4 110 1/2 110 3/4 111 111 1/4 111 1/2 111 3/4 112 112 1/4 112 1/2 112 3/4 113 113 1/4 113 1/2 113 3/4 114 114 1/4 114 1/2 114 3/4 115 115 1/4 115 1/2 115 3/4 116 116 1/4 116 1/2 116 3/4 117 117 1/4 117 1/2 117 3/4 118 118 1/4 118 1/2 118 3/4 119 119 1/4 119 1/2 119 3/4 120 120 1/4 120 1/2 120 3/4 121 121 1/4 121 1/2 121 3/4 122 122 1/4 122 1/2 122 3/4 123 123 1/4 123 1/2 123 3/4 124 124 1/4 124 1/2 124 3/4 125 125 1/4 125 1/2 125 3/4 126 126 1/4 126 1/2 126 3/4 127 127 1/4 127 1/2 127 3/4 128 128 1/4 128 1/2 128 3/4 129 129 1/4 129 1/2 129 3/4 130 130 1/4 130 1/2 130 3/4 131 131 1/4 131 1/2 131 3/4 132 132 1/4 132 1/2 132 3/4 133 133 1/4 133 1/2 133 3/4 134 134 1/4 134 1/2 134 3/4 135 135 1/4 135 1/2 135 3/4 136 136 1/4 136 1/2 136 3/4 137 137 1/4 137 1/2 137 3/4 138 138 1/4 138 1/2 138 3/4 139 139 1/4 139 1/2 139 3/4 140 140 1/4 140 1/2 140 3/4 141 141 1/4 141 1/2 141 3/4 142 142 1/4 142 1/2 142 3/4 143 143 1/4 143 1/2 143 3/4 144 144 1/4 144 1/2 144 3/4 145 145 1/4 145 1/2 145 3/4 146 146 1/4 146 1/2 146 3/4 147 147 1/4 147 1/2 147 3/4 148 148 1/4 148 1/2 148 3/4 149 149 1/4 149 1/2 149 3/4 150 150 1/4 150 1/2 150 3/4 151 151 1/4 151 1/2 151 3/4 152 152 1/4 152 1/2 152 3/4 153 153 1/4 153 1/2 153 3/4 154 154 1/4 154 1/2 154 3/4 155 155 1/4 155 1/2 155 3/4 156 156 1/4 156 1/2 156 3/4 157 157 1/4 157 1/2 157 3/4 158 158 1/4 158 1/2 158 3/4 159 159 1/4 159 1/2 159 3/4 160 160 1/4 160 1/2 160 3/4 161 161 1/4 161 1/2 161 3/4 162 162 1/4 162 1/2 162 3/4 163 163 1/4 163 1/2 163 3/4 164 164 1/4 164 1/2 164 3/4 165 165 1/4 165 1/2 165 3/4 166 166 1/4 166 1/2 166 3/4 167 167 1/4 167 1/2 167 3/4 168 168 1/4 168 1/2 168 3/4 169 169 1/4 169 1/2 169 3/4 170 170 1/4 170 1/2 170 3/4 171 171 1/4 171 1/2 171 3/4 172 172 1/4 172 1/2 172 3/4 173 173 1/4 173 1/2 173 3/4 174 174 1/4 174 1/2 174 3/4 175 175 1/4 175 1/2 175 3/4 176 176 1/4 176 1/2 176 3/4 177 177 1/4 177 1/2 177 3/4 178 178 1/4 178 1/2 178 3/4 179 179 1/4 179 1/2 179 3/4 180 180 1/4 180 1/2 180 3/4 181 181 1/4 181 1/2 181 3/4 182 182 1/4 182 1/2 182 3/4 183 183 1/4 183 1/2 183 3/4 184 184 1/4 184 1/2 184 3/4 185 185 1/4 185 1/2 185 3/4 186 186 1/4 186 1/2 186 3/4 187 187 1/4 187 1/2 187 3/4 188 188 1/4 188 1/2 188 3/4 189 189 1/4 189 1/2 189 3/4 190 190 1/4 190 1/2 190 3/4 191 191 1/4 191 1/2 191 3/4 192 192 1/4 192 1/2 192 3/4 193 193 1/4 193 1/2 193 3/4 194 194 1/4 194 1/2 194 3/4 195 195 1/4 195 1/2 195 3/4 196 196 1/4 196 1/2 196 3/4 197 197 1/4 197 1/2 197 3/4 198 198 1/4 198 1/2 198 3/4 199 199 1/4 199 1/2 199 3/4 200 200 1/4 200 1/2 200 3/4 201 201 1/4 201 1/2 201 3/4 202 202 1/4 202 1/2 202 3/4 203 203 1/4 203 1/2 203 3/4 204 204 1/4 204 1/2 204 3/4 205 205 1/4 205 1/2 205 3/4 206 206 1/4 206 1/2 206 3/4 207 207 1/4 207 1/2 207 3/4 208 208 1/4 208 1/2 208 3/4 209 209 1/4 209 1/2 209 3/4 210 210 1/4 210 1/2 210 3/4 211 211 1/4 211 1/2 211 3/4 212 212 1/4 212 1/2 212 3/4 213 213 1/4 213 1/2 213 3/4 214 214 1/4 214 1/2 214 3/4 215 215 1/4 215 1/2 215 3/4 216 216 1/4 216 1/2 216 3/4 217 217 1/4 217 1/2 217 3/4 218 218 1/4 218 1/2 218 3/4 219 219 1/4 219 1/2 219 3/4 220 220 1/4 220 1/2 220 3/4 221 221 1/4 221 1/2 221 3/4 222 222 1/4 222 1/2 222 3/4 223 223 1/4 223 1/2 223 3/4 224 224 1/4 224 1/2 224 3/4 225 225 1/4 225 1/2 225 3/4 226 226 1/4 226 1/2 226 3/4 227 227 1/4 227 1/2 227 3/4 228 228 1/4 228 1/2 228 3/4 229 229 1/4 229 1/2 229 3/4 230 230 1/4 230 1/2 230 3/4 231 231 1/4 231 1/2 231 3/4 232 232 1/4 232 1/2 232 3/4 233 233 1/4 233 1/2 233 3/4 234 234 1/4 234 1/2 234 3/4 235 235 1/4 235 1/2 235 3/4 236 236 1/4 236 1/2 236 3/4 237 237 1/4 237 1/2 237 3/4 238 238 1/4 238 1/2 238 3/4 239 239 1/4 239 1/2 239 3/4 240 240 1/4 240 1/2 240 3/4 241 241 1/4 241 1/2 241 3/4 242 242 1/4 242 1/2 242 3/4 243 243 1/4 243 1/2 243 3/4 244 244 1/4 244 1/2 244 3/4 245 245 1/4 245 1/2 245 3/4 246 246 1/4 246 1/2 246 3/4 247 247 1/4 247 1/2 247 3/4 248 248 1/4 248 1/2 248 3/4 249 249 1/4 249 1/2 249 3/4 250 250 1/4 250 1/2 250 3/4 251 251 1/4 251 1/2 251 3/4 252 252 1/4 252 1/2 252 3/4 253 253 1/4 253 1/2 253 3/4 254 254 1/4 254 1/2 254 3/4 255 255 1/4 255 1/2 255 3/4 256 256 1/4 256 1/2 256 3/4 257 257 1/4 257 1/2 257 3/4 258 258 1/4 258 1/2 258 3/4 259 259 1/4 259 1/2 259 3/4 260 260 1/4 260 1/2 260 3/4 261 261 1/4 261 1/2 261 3/4 262 262 1/4 262 1/2 262 3/4 263 263 1/4 263 1/2 263 3/4 264 264 1/4 264 1/2 264 3/4 265 265 1/4 265 1/2 265 3/4 266 266 1/4 266 1/2 266 3/4 267 267 1/4 267 1/2 267 3/4 268 268 1/4 268 1/2 268 3/4 269 269 1/4 269 1/2 269 3/4 270 270 1/4 270 1/2 270 3/4 271 271 1/4 271 1/2 271 3/4 272 272 1/4 272 1/2 272 3/4 273 273 1/4 273 1/2 273 3/4 274 274 1/4 274 1/2 274 3/4 275 275 1/4 275 1/2 275 3/4 276 276 1/4 276 1/2 276 3/4 277 277 1/4 277 1/2 277 3/4 278 278 1/4 278 1/2 278 3/4 279 279 1/4 279 1/2 279 3/4 280 280 1/4 280 1/2 280 3/4 281 281 1/4 281 1/2 281 3/4 282 282 1/4 282 1/2 282 3/4 283 283 1/4 283 1/2 283 3/4 284 284 1/4 284 1/2 284 3/4 285 285 1/4 285 1/2 285 3/4 286 286 1/4 286 1/2 286 3/4 287 287 1/4 287 1/2 287 3/4 288 288 1/4 288 1/2 288 3/4 289 289 1/4 289 1/2 289 3/4 290 290 1/4 290 1/2 290 3/4 291 291 1/4 291 1/2 291 3/4 292 292 1/4 292 1/2 292 3/4 293 293 1/4 293 1/2 293 3/4 294 294 1/4 294 1/2 294 3/4 295 295 1/4 295 1/2 295 3/4 296 296 1/4 296 1/2 296 3/4 297 297 1/4 297 1/2 297 3/4 298 298 1/4 298 1/2 298 3/4 299 299 1/4 299 1/2 299 3/4 300 300 1/4 300 1/2 300 3/4 301 301 1/4 301 1/2 301 3/4 302 302 1/4 302 1/2 302 3/4 303 303 1/4 303 1/2 303 3/4 304 304 1/4 304 1/2 304 3/4 305 305 1/4 305 1/2 305 3/4 306 306 1/4 306 1/2 306 3/4 307 307 1/4 307 1/2 307 3/4 308 308 1/4 308 1/2 308 3/4 309 309 1/4 309 1/2 309 3/4 310 310 1/4 310 1/2 310 3/4 311 311 1/4 311 1/2 311 3/4 312 312 1/4 312 1/2 312 3/4 313 313 1/4 313 1/2 313 3/4 314 314 1/4 314 1/2 314 3/4 315 315 1/4 315 1/2 315 3/4 316 316 1/4 316 1/2 316 3/4 317 317 1/4 317 1/2 317 3/4 318 318 1/4 318 1/2 318 3/4 319 319 1/4 319 1/2 319 3/4 320 320 1/4 320 1/2 320 3/4 321 321 1/4 321 1/2 321 3/4 322 322 1/4 322 1/2 322 3/4 323 323 1/4 323 1/2 323 3/4 324 324 1/4 324 1/2 324 3/4 325 325 1/4 325 1/2 325 3/4 326 326 1/4 326 1/2 326 3/4 327 327 1/4 327 1/2 327 3/4 328 328 1/4 328 1/2 328 3/4 329 329 1/4 329 1/2 329 3/4 330 330 1/4 330 1/2 330 3/4 331 331 1/4 331 1/2 331 3/4 332 332 1/4 332 1/2 332 3/4 333 333 1/4 333 1/2 333 3/4 334 334 1/4 334 1/2 334 3/4 335 335 1/4 335 1/2 335 3/4 336 336 1/4 336 1/2 336 3/4 337 337 1/4 337 1/2 337 3/4 338 338 1/4 338 1/2 338 3/4 339 339 1/4 339 1/2 339 3/4 340 340 1/4 340 1/2 340 3/4 341 341 1/4 341 1/2 341 3/4 342 342 1/4 342 1/2 342 3/4 343 343 1/4 343 1/2 343 3/4 344 344 1/4 344 1/2 344 3/4 345 345 1/4 345 1/2 345 3/4 346 346 1/4 346 1/2 346 3/4 347 347 1/4 347 1/2 347 3/4 348 348 1/4 348 1/2 348 3/4 349 349 1/4 349 1/2 349 3/4 350 350 1/4 350 1/2 350 3/4 351 351 1/4 351 1/2 351 3/4 352 352 1/4 352 1/2 352 3/4 353 353 1/4 353 1/2 353 3/4 354 354 1/4 354 1/2 354 3/4 355 355 1/4 355 1/2 355 3/4 356 356 1/4 356 1/2 356 3/4 357 357 1/4 357 1/2 357 3/4 358 358 1/4 358 1/2 358 3/4 359 359 1/4 359 1/2 359 3/4 360 360 1/4 360 1/2 360 3/4 361 361 1/4 361 1/2 361 3/4 362 362 1/4 362 1/2 362 3/4 363 363 1/4 363 1/2 363 3/4 364 364 1/4 364 1/2 364 3/4 365 365 1/4 365 1/2 365 3/4 366 366 1/4 366 1/2 366 3/4 367 367 1/4 367 1/2 367 3/4 368 368 1/4 368 1/2 368 3/4 369 369 1/4 369 1/2 369 3/4 370 370 1/4 370 1/2 370 3/4 371 371 1/4 371 1/2 371 3/4 372 372 1/4 372 1/2 372 3/4 373 373 1/4 373 1/2 373 3/4 374 374 1/4 374 1/2 374 3/4 375 375 1/4 375 1/2 375 3/4 376 376 1/4 376 1/2 376 3/4 377 377 1/4 377 1/2 377 3/4 378 378 1/4 378 1/2 378 3/4 379 379 1/4 379 1/2 379 3/4 380 380 1/4 380 1/2 380 3/4 381 381 1/4 381 1/2 381 3/4 382 382 1/4 382 1/2 382 3/4 383 383 1/4 383 1/2 383 3/4 384 384 1/4 384 1/2 384 3/4 385 385 1/4 385 1/2 385 3/4 386 386 1/4 386 1/2 386 3/4 387 387 1/4 387 1/2 387 3/4 388 388 1/4 388 1/2 388 3/4 389 389 1/4 389 1/2 389 3/4 390 390 1/4 390 1/2 390 3/4 391 391 1/4 391 1/2 391 3/4 392 392 1/4 392 1/2 392 3/4 393 393 1/4 393 1/2 393 3/4 394 394 1/4 394 1/2 394 3/4 395 395 1/4 395 1/2 395 3/4 396 396 1/4 396 1/2 396 3/4 397 397 1/4 397 1/2 397 3/4 398 398 1/4 398 1/2 398 3/4 399 399 1/4 399 1/2 399 3/4 400 400 1/4 400 1/2 400 3/4 401 401 1/4 401 1/2 401 3/4 402 402 1/4 402 1/2 402 3/4 403 403 1/4 403 1/2 403 3/4 404 404 1/4 404 1/2 404 3/4 405 405 1/4 405 1/2 405 3/4 406 406 1/4 406 1/2 406 3/4 407 407 1/4 407 1/2 407 3/4 408 408 1/4 408 1/2 408 3/4 409 409 1/4 409 1/2 409 3/4 410 410 1/4 410 1/2 410 3/4 411 411 1/4 411 1/2 411 3/4 412 412 1/4 412 1/2 412 3/4 413 413 1/4 413 1/2 413 3/4 414 414 1/4 414 1/2 4