

Karoserie

Sada stahováků ramen stěračů

308

Oprava a montážní sady

309

Indukční topné zařízení a příslušenství

310–313






V2523, EAN 4047728025232

Sada stahováků ramen stěračů

- Univerzální použitelnost
- Umožňuje bezproblémovou demontáž všech běžných ramen stěračů
- Optimální možnosti použití při rezivělých a pevně usazených ramenech stěračů
- Maximální ochrana pro integrované trysky stěračů při použití s rázovým stahovákem



VIGOR č.	Označení	Provedení	EAN 4047728+	€
V4153	Stahovák · univerzální		041539	42,20
V4154	Rázový stahovák		041546	37,10
V4155	Tlačné vřeteno		041553	13,50
V4156	Prodloužení vřetena		041560	6,70
V4157	Výčnělek vřetena		041577	6,70
V4159	Tažný zvon č. 1		041591	13,50
V4160	Tažný zvon č. 2		041607	13,50
V4161	Tažný zvon č. 3		041614	13,50
V4162	Tažný zvon č. 4		041621	13,50
V4163	Tažný zvon č. 5		041638	13,50
V4164	Tažný zvon č. 6		041645	13,50
V4165	Tažný zvon č. 7		041652	13,50
V4158	Tažný zvon č. 8		041584	13,50

175,- €
bez DPH

V3551, EAN 4047728035514


Sada pro opravu plastů

- Pro opravy a zesílení plastových dílů jako např. natržených římenů lamp a částí nárazníků
- Elektrický výkon: 100–240 V–50 / 60 Hz
Maximálně do 20 W
- Obsah:
 - 100 svorek typ V / Ø 0,6 mm
 - 100 svorek typ W / Ø 0,6 mm
 - 100 svorek typ W / Ø 0,8 mm


Sada obsahuje:



Dále k dispozici:



Za několik minut je díl opravený a tvarově stabilní a je možné další opracování jako např. lakování nebo stěrkování.



VIGOR č.	Označení	XX	EAN 4047728+	€
V3671	Svorky · formát V 0,6 mm	100	036719	18,70
V3672	Svorky · formát W 0,8 mm	100	036726	18,70
V3673	Svorky · formát W 0,6 mm	100	036733	18,70
V3674	Svorky · formát F 0,8 mm	100	036740	27,–
V3675	Svorky · formát S 0,8 mm	100	036757	27,–
V3676	Svorky · formát U 0,6 mm	100	036764	27,–
V3677	Svorky · formát U 0,8 mm	100	036771	27,–
V4400	Svorky · formát M, 0,6 mm	100	044004	29,40



255,– €
bez DPH



V4891, EAN 4047728048910

Indukční topné zařízení

- Rychlé, snadné odstraňování dilů u vozidel zahříváním
- Díky rozsáhlému sériovému příslušenství mnohostranně použitelné v oblasti karosérií a užitkových vozidel
- Přesné umístění zahřívání během několika sekund na základě nejmodernější mikroprocesorové technologie
- Snadná přeprava díky plastovému kufru
- Zabránění přehřívání při současném vysokém stupni účinnosti prostřednictvím dvou ventilátorů
- Připojovací kabel: 3 m
- Délka hadice navinuté na cívce: 700 mm
- Řízené ventilátorové chlazení
- Tuhé cívky: Zahřívání trubek, čepů, profilů různých průměrů
- Pružná cívka: k uvolňování obtížně přístupných dilů použitím speciálního vinutého drátu
- Plochá cívka k zahřívání karosérie a plechu, zjednodušenému stažení nálepek, těsniv atd.
- Robustní tranzistorová technologie IGBT
- Testování zkratů a volnoběhu
- Automatické přizpůsobení rezonanční frekvenci
- Frekvence: 25 kHz – 60 kHz
- Výkon 1,5 kW



**Přesně umístěné zahřívání
během několika sekund
na základě nejmodernější
mikroprocesorové technologie**



Včetně 4 cívek

999,- €
bez DPH

V4891-1, EAN 4047728049573

Pevná cívka

- Celková délka: 222 mm
- Vertikální orientace
- Vnitřní průměr 19 mm, do maximálně M 8



43,30 €
bez DPH

V4891-2, EAN 4047728049580

Flexibilní cívka

- Celková délka: 750 mm
- Flexibilní použití na individuálních součástech motorových vozidel
- Pro těžko dosažitelná místa



66,- €
bez DPH

V4891-3, EAN 4047728049597

Pevná cívka

- Celková délka: 225 mm
- Vertikální orientace
- Vnitřní průměr 26 mm, do maximálně M 12



69,- €
bez DPH

V4891-4, EAN 4047728049603

Plochá cívka

- Optimální pro plošný ohřev
- Ohřívání plochých šroubů
- Celková délka: 227 mm
- Vnitřní průměr 24 mm
- Vnější průměr 45 mm



48,50 €
bez DPH

V4891/6, EAN 4047728062206

Rozšiřovací sada indukčních cívek

- Sada se skládá z:
 - V4891-5 (fokusační cívka pro bodové zahřívání)
 - V4891-6 (pevná cívka)
 - V4891-7 (pevná cívka)
 - V4891-8 (flexibilní cívka, keramická ochrana)
 - V4891-9 (pevná cívka)
 - V4891-10 (pevná cívka, boční)



370,- €
bez DPH

V4891-5, EAN 4047728062152

Fokusační cívka · pro bodové zahřívání

- Zahřívání součástí, u nichž by dosažení se standardními cívkami nebylo možné
- Cívka pro přesné zahřátí, ke koncentraci energie
- Během zahřívání by měla být dodržována vzdálenost asi 2–4 mm od obrobku, aby se zabránilo poškození cívky
- Celková délka: 210 mm




81,- €
bez DPH

V4891-6, EAN 4047728062169

Pevná cívka

- Celková délka: 220 mm
- Vertikální orientace
- Vnitřní průměr 15 mm, do maximálně M 6



43,30 €
bez DPH

V4891-7, EAN 4047728062176

Pevná cívka

- Celková délka: 240 mm
- Horizontální orientace
- Vnitřní průměr 45 mm, do maximálně M 22



53,10 €
bez DPH

V4891-8, EAN 4047728062183

Flexibilní cívka · keramická ochrana

- Celková délka: 800 mm
- Vyšší teplotní odolnost
- Keramická vrstva prodlužuje životnost
- Samočinně nastavovací vzdálenost u menších součástí



109,- €
bez DPH

V4891-9, EAN 4047728062190

Pevná cívka

- Celková délka: 220 mm
- Vertikální orientace
- Vnitřní průměr 45 mm, do maximálně M 22



53,10 €
bez DPH

V4891-10, EAN 4047728062343

Pevná cívka · boční

- Celková délka: 230 mm
- Horizontální orientace
- Vnitřní průměr 23 mm, do maximálně M 10



58,90 €
bez DPH

V4891-3.5, EAN 4047728072779


Indukční topné zařízení · Nákladní automobily 3,5 kW

- Silná varianta 3,5 kW pro použití u osobních i užitkových vozidel
- Efektivní metoda zahřívání, bez poškození okolních konstrukčních dílů
- Chlazené vodou
- Přenosné, i přes vysoký výkon
- Výstupní výkon lze přesně nastavit na oblast použití
- Možnost silového působení v krocích 10 – 100%
- Stav při dodání včetně chladicí kapaliny
- Bodově přesné ohřívání konstrukčních dílů a prvků
- LED na hlavě cívky signalizuje provoz
- Přídavný ventilátor v krytu zajišťuje ochranu hardwarových komponent proti přehřátí
- Přesné umístění zahřívání během několika sekund na základě nejmodernější mikroprocesorové technologie

NOVINKA



2.200,- €
bez DPH




V4891-3.5-1, EAN 4047728072786

Rozšiřující cívka · čep kola

- Extra úzký konstrukční tvar umožňuje bodové zahřátí čepů kol

NOVINKA



299,- €
bez DPH

V4891-3.5-2, EAN 4047728072793

Standardní cívka · ze strany

NOVINKA



299,- €
bez DPH

V4891-3.5-3, EAN 4047728072809

Redukční kus

NOVINKA



149,- €
bez DPH

V4891-3.5-4, EAN 4047728072816

Zástrčná cívka · 26 mm

NOVINKA



299,- €
bez DPH

V4891-3.5-6, EAN 4047728072892

Kulatá cívka · 32 mm

NOVINKA



299,- €
bez DPH

V4891-3.5-5, EAN 4047728072823

Chladicí kapalina · 3 l

NOVINKA



39,90 €
bez DPH