



Pneumatické nářadí

Rázový utahovák	228–229
Vzduchové ráčny	230
Stopková bruska	231
Brusky / vrtačky	232
Pneumatické pistole	233

V5671, EAN 4047728**056717**

Rázový utahovák · mini

- Kompaktní konstrukce pro stísněné prostory
- Vícetupňový pravý/levý chod s přepínáním jednou rukou
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Rukojeť izolující proti chladu
- Vysoce výkonný jednokladivový úderník
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a těleso pro lepší manipulaci a obsluhu

MINI GIANT

12⁵ 1/2"





Jednokladivový úderník

Max. povolovací moment: 1000 Nm

Porovnání V5671 s V4800



Vícetupňový pravý/levý chod s přepínáním jednou rukou



12.91 (w) 7.2

Včetně spojovacího konektoru

VIGOR č.	12 ⁵ 1/2"	max. Nm	Nm	Nm	1/min	mm	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	m/s ²	EAN 4047728+	€
V5671	12 ⁵ 1/2"	610	474	1000	8500	118	1.45	10	141.5	6.3	94.6	5.99	056717	137,-

V4800, EAN 4047728**047104**

Rázový utahovák (šroubovák)

- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Rukojeť izolující proti chladu
- Výkonný dvojkladivový úderník
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a těleso pro lepší manipulaci a obsluhu

ECO GIANT

12⁵ 1/2"




Výkonný dvojkladivový úderník

Max. povolovací moment: 1200 Nm



Vícetupňový pravý chod



12.91 (w) 7.2

Včetně spojovacího konektoru

VIGOR č.	12 ⁵ 1/2"	max. Nm	Nm	Nm	1/min	mm	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	m/s ²	EAN 4047728+	€
V4800	12 ⁵ 1/2"	610	550	1200	7500	186.8	2.1	10	183.9	6.3	95.16	7.76	047104	119,-

Rázový utahovák



V3653, EAN 4047728036535

Rázový utahovák (šroubovák)

- Vícetupňový pravý/levý chod s přepínáním jednou rukou
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Rukojeť izolující proti chladu
- Výkonný dvojkladivový úderník
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a těleso pro lepší manipulaci a obsluhu

GIGA GIANT




12⁵ 1/2"




Max. povolovací moment: 1890 Nm

Vícetupňový pravý/levý chod s přepínáním jednou rukou



Výkonný dvojkladivový úderník



12.91 (w) 7.2

Včetně spojovacího konektoru

VIGOR č.		max. Nm	Nm	Nm	1/min	mm	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	m/s ²	EAN 4047728+	€
V3653	12 ⁵ 1/2"	1290	700	1890	8500	186	1.95	10	113	6.3	96	12.92	036535	262,70

V6899, EAN 4047728068994

Rázový utahovák

- Vícetupňový pravý/levý chod s přepínáním jednou rukou
- Rukojeť izolující proti chladu
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Výkonný dvojkladivový úderník
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť a těleso pro lepší manipulaci a obsluhu

GIGA GIANT




20 3/4"




Max. povolovací moment: 1890 Nm

Vícetupňový pravý/levý chod s přepínáním jednou rukou



Výkonný dvojkladivový úderník



12.91 (w) 7.2

Včetně spojovacího konektoru

VIGOR č.		max. Nm	Nm	Nm	1/min	mm	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	m/s ²	EAN 4047728+	€
V6899	20 3/4"	1290	810	1890	8000	205	2.2	10	142	6.3	118.2	13.20	068994	283,-

V5674, EAN 4047728**056748**

Vzduchová ráčna

- Pro stísněné prostory
- Funkce přepínání na hlavici ráčny

QUICK GIANT




6.3 1/4"



12.91 (N) 7.2

Včetně spojovacího konektoru



VIGOR č.		max. Nm	1/min	L mm	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	m/s ²	EAN 4047728+	€
V5674	6.3 1/4"	35.2	240	236	0.6	10	77	6.3	87.5	3.47	056748	61,-

V6554, EAN 4047728**065542**

Vzduchová ráčna

- Pro stísněné prostory
- Funkce přepínání na hlavici ráčny

QUICK GIANT





10 3/8"



12.91 (N) 7.2

Včetně spojovacího konektoru



VIGOR č.		max. Nm	1/min	L mm	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	m/s ²	EAN 4047728+	€
V6554	10 3/8"	35.2	240	236	0.6	10	77	6.3	87.5	3.47	065542	59,-

V5675, EAN 4047728**056755**

Vzduchová ráčna

- Pro stísněné prostory
- Funkce přepínání na hlavici ráčny

QUICK GIANT




12.5 1/2"



12.91 (N) 7.2

Včetně spojovacího konektoru



VIGOR č.		max. Nm	1/min	L mm	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	m/s ²	EAN 4047728+	€
V5675	12.5 1/2"	67	160	308.5	1.2	10	114	6.3	100.5		056755	85,-

Stopková bruska



V5672, EAN 4047728**056724**


Stopková bruska · přímá

- Frézy, rozbrušovací kotouče, brusné talíře se sklíčidlem 3 a 6 mm



Včetně sklíčidla
Ø 3 mm

Včetně sklíčidla
Ø 6 mm




SPEED GIANT



12.91 (w) 7.2

Včetně spojovacího konektoru



VIGOR č.	mm	1/min	mm	W Watt	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	m/s ²	EAN 4047728+	€
V5672	3-6 mm	22000	203	350	0.54	10	128.2	6.3	97.1	2.90	056724	50,-

V5673, EAN 4047728**056731**


Stopková bruska · zahnutá

- Frézy, rozbrušovací kotouče, brusné talíře se sklíčidlem 3 a 6 mm



Včetně sklíčidla
Ø 3 mm

Včetně sklíčidla
Ø 6 mm



SPEED GIANT



12.91 (w) 7.2

Včetně spojovacího konektoru




VIGOR č.	mm	1/min	mm	W Watt	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	EAN 4047728+	€
V5673	3-6 mm	20000	206	250	0.45	10	85.5	6.3	101.6	056731	74,-

V6906, EAN 4047728**069069**

Sada stopkové brusky · mini

- Přímé provedení
- Malé provedení pro stísněné prostory
- Pro broušení, leštění, hlazení nebo odjehlování
- Včetně sklíčidla pro upnutí 3 a 6 mm
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Včetně 10-dílné sady brousů V6906-10



SPEED GIANT



V6906-10, EAN 4047728**069571**

Sada brousů

- Brousy pro stopkové brusky VIGOR V6906 · V5672 · V5673




10,20 €

VIGOR č.	mm	1/min	W Watt	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	EAN 4047728+	€
V6906	3-6 mm	25000	185	0.31	10	85	6.3	102	069069	46,50

V6903, EAN 4047728069038

Úhlová rozbrušovací pila

- Zahnutá verze pro práce ve stísněném prostoru
- Robustní, praktické provedení
- Univerzálně použitelná pro práce s nejrůznějšími materiály
- Nastavitelný ochranný plech zamezí odletování jisker a zachytí zbytek materiálu
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Pro dělicí kotouče V6811-76 (76 x 1,6 x 10 mm)



12.91 (w) 7.2

Včetně spojovacího konektoru




VIGOR č.	mm	1/min	mm	W Watt	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	EAN 4047728+	€
V6903	10 mm	18000	192.7	245	10	128	6.3	90.4	069038	60,-

V6904, EAN 4047728069045

Vrtačka

- Rychlopínací skříčadlo
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Ovládání jednou rukou s ergonomickou rukojetí
- Lehčí a kompaktnější než vrtačky konvenční nebo s kabelem



Ø 1-10 mm



12.91 (w) 7.2


Včetně spojovacího konektoru

VIGOR č.	mm	1/min	mm	W Watt	kg	Ø mm	l/min	bar	dB (A)	EAN 4047728+	€
V6904	1-10 mm	1800	206	245	1	10	114	6.3	103	069045	67,-

V6905, EAN 4047728069052

Plnič pneumatik

- Ovládání jednou rukou s ergonomickou rukojetí
- Gumou opláštěný manometr na ochranu před lehkými nárazy
- Snadno odečitatelný přesný manometr s údajem bar a PSI
- Dělení: 0,1 bar
- Dobře dávkující plnicí páka a vypouštěcí knoflík, jednoduše dosažitelné na rukojeti
- Vypouštěcí knoflík k nivelaci plnicího množství



0 - 8,5 bar / 0 - 120 psi

Extra dlouhá hadice: 500 mm



12.91 (w) 7.2

Včetně spojovacího konektoru




17,- €
bez DPH



V7135, EAN 4047728071352

Ofukovací pistole · krátká

- Rychlé čištění nebo odstraňování třísek a jiných cizích předmětů
- Odolné hliníkové pouzdro
- Závěsné zařízení zpracované



NOVINKA



9,90 €
bez DPH



V7135-150, EAN 4047728071369

Ofukovací pistole · dlouhá

- Rychlé čištění nebo odstraňování třísek a jiných cizích předmětů
- Odolné hliníkové pouzdro
- Závěsné zařízení zpracované



NOVINKA


12,90 €
bez DPH



V7143-10, EAN 4047728071437

Naviják hadice

- Snížené nebezpečí úrazu, protože kolem neleží žádná hadice
- Kompaktní pouzdro, včetně otevírací klapky k odstranění nečistot nebo ke směrování hadice
- Nástěnný držák: otočný o 180°
- Automatické navinutí pomocí vedeného vtahování
- Pneumatický adaptér předinstalovaný
- Hybridní polymerová hadice
- Funkce automatického zastavení
- Pouzdro odolné vůči úderu z polypropylénu
- Přizpůsobená síla vtahování
- Provozní tlak maximálně: 12 bar



NOVINKA

99,- €
bez DPH

